

**vinci  
play**





**200 Millionen  
glückliche Kinder**



**Hohe Qualität**



**2800  
Materialvarianten**



**Über 50 Länder auf  
der ganzen Welt**



**Innovative  
Produktionsverfahren**



**Bis zu 30 Jahre  
Garantie auf  
Komponenten**



**Einhaltung der  
Sicherheitsnormen**



**ISO- und TÜV-  
Zertifikate**

# Eine neue Ära für Vinci Play

Vinci Play ist ein Unternehmen, das Kindern auf der ganzen Welt Freude bereitet.

Bei Vinci Play arbeiten Menschen, die im Sinne der Nachhaltigkeit farbenfrohe, ästhetische und sichere Spielplatzgeräte entwickeln. Kinder auf der ganzen Welt haben so viel Spaß mit unseren fantasievollen und umweltbewussten Produkten.

Unsere einfallsreichen Entwürfe regen die unbändige Neugierde der Kinder an und ermutigen sie auch zum gemeinsamen Spiel. Millionen zufriedener Kinder spielen jeden Tag auf unseren Produkten, die in über 50 Ländern auf der ganzen Welt Spielplätze noch vielseitiger machen.

Da wir global tätig sind, wissen wir, wie wichtig es ist, unsere sozialen, ökologischen und organisatorischen Einflüsse bewusst zu steuern. Wir hören uns die Meinungen unserer Stakeholder genau an, suchen jeden Tag nach neuen Lösungen und verlieren nie das Wichtigste aus den Augen - unsere Unternehmenswerte.

Unsere professionelle Arbeitsweise macht uns zu einem zuverlässigen Geschäftspartner für Unternehmen und Institutionen, die einen kompetenten Hersteller von Spielplätzen suchen. Unsere Fabriken sind mit den modernsten Maschinen ausgestattet, darunter Schweißroboter, 3D- und 2D-Laser und viele andere Geräte, die eine effiziente und effektive Auftragsabwicklung ermöglichen. Insgesamt beschäftigen wir über 300 Mitarbeiter aus der ganzen Welt, und wir alle haben ein Ziel: die Freude der Kinder in einer sicheren, inspirierenden und farbenprächtigen Umgebung zu erleben.





# Wir sorgen für mehr Umweltschutz

Seit Jahren stellen wir Bauelemente für Spielplätze her, die auf modernen Technologien zur Verarbeitung von Kunststoffabfällen basieren. Seit 2014 bestehen die Kerne aller HDPE-Platten, die wir bei der Herstellung von Spielgeräten verwenden, aus recycelten Materialien. Die Holzkonstruktionen der Vinci Play-Spielplätze werden hingegen aus Holz hergestellt, das nach den Grundsätzen der nachhaltigen Waldbewirtschaftung gewonnen wird. Damit unterstützen wir das ökologische Gleichgewicht unseres Planeten. Recycelte Spielgeräte passen perfekt zu den weltweiten Bemühungen, die Böden und Ozeane sauber zu halten, den Ausstoß von Kohlendioxid zu verringern und die wertvollen Ressourcen der Erde zu schützen. Die Trennung von Kunststoffabfällen und ihre Verarbeitung zu Öko-Rohstoffen sind ein wichtiges Element auf dem Weg zu einer "grünen" Zukunft für unsere Kinder und künftige Generationen. Lernen Sie die Öko-Methoden von Vinci Play kennen:



Dächer, Seitenwände und spielerische Elemente sind aus HDPE-Platten gefertigt, die aus recycelten Fischernetzen und Seilen hergestellt werden.



Die Konstruktionstangen der Klettergeräte bestehen aus hochfestem Rohmaterial, das aus recycelten Textilien und Folien hergestellt wird.



Durch die Verwendung von naturbelassenem Robinienholz, ohne Chemikalien wie Imprägnierungen und Lacken, tragen wir zur Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen bei.



Alle verbauten Holzelemente werden aus Holz von zertifizierten Lieferanten hergestellt, die ihre Wälder nach den Grundsätzen der nachhaltigen Forstwirtschaft bewirtschaften.

# Unsere ökologischen Lösungen



## Recycelte Produkte

Seit Jahren bemühen wir uns darum, dass jedes Element der Vinci Play-Spielplätze sicher für die Kinder und die Natur sind. Unsere Konstruktionsstangen bestehen aus ecoraw-Material, das auf der Grundlage einer innovativen Technologie zur Verarbeitung von Altkleidern und Folien hergestellt wird. Dieses äußerst langlebige, umweltfreundliche Material ersetzt erfolgreich Kunststoffe in Türmen und Leiterstrukturen. Auf diese Weise reduzieren wir den Ausstoß von Kohlendioxid in die Atmosphäre.

## Nachhaltige Rohstoffe

Ein 100% ökologischer Spielplatz? Mit uns ist das möglich. Nicht nur die Konstruktionsstangen, sondern auch die "grünen" HDPE-Paneele, die wir für den Bau von Dächern, Seitenwänden und anderen strukturellen und handwerklichen Elementen unserer Recycling-Geräte verwenden, werden aus recyceltem Material hergestellt. So verschmutzen Fischereiseile und -netze nicht mehr die Meere und das Land, sondern bilden ein solides Baumaterial für unsere Öko-HDPE-Platten. Auf diese Weise werden wir Teil des nachhaltigen Kreislaufs.



## Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

Qualitativ hochwertiges Holz, das sich angenehm anfühlt, ist die Grundlage für einen Spielplatz, der sowohl für Kinder als auch für Erwachsene angenehm ist. Wenn wir mit Holz bauen, wollen wir der Natur nicht schaden. Deshalb stammt unser Holz aus zertifizierten Betrieben, die nach den Grundsätzen der nachhaltigen Forstwirtschaft arbeiten. Wir wählen Lieferanten, die das Holz so erwerben, dass die Waldressourcen nicht reduziert werden und die Artenvielfalt erhalten bleibt.



# Mit Vinci Play unseren Planeten schützen



Wir bei Vinci Play möchten, dass das freie Spiel und das fröhliche Lachen der Kinder in einer sauberen, natürlichen Umgebung möglich sind, sowohl jetzt als auch in Zukunft. Deshalb verwenden wir das, was am besten für die jüngsten und die natürliche Umwelt ist - innovative, recycelte Post-Consumer-Materialien. Durch die Verwendung recycelter Materialien tragen wir dazu bei, die Verbrennung und Lagerung von Kunststoffabfällen zu verringern, und wir unterstützen die Entwicklung neuer Technologien für ihre Verarbeitung.



## Recycelter Kunststoff

Wir haben herkömmliches Plastik durch Rohmaterial aus gebrauchten Seilen und Fischernetzen ersetzt. Durch die Verwendung von "grünem Kunststoff" verringern wir die Menge an Kunststoffabfällen an Land und in den Ozeanen.



## Textilabfälle

Unsere langlebigen Konstruktionsstangen werden aus gebrauchten Textilien und Folien hergestellt. Die Wiederverwertung von Kleidung und Taschen ist der Schlüssel zur Verringerung der Kohlendioxidemissionen und der Abfallmenge auf den Mülldeponien.



## Holz

Unser Holz stammt aus kontrollierten Betrieben, die auf Artenvielfalt und ökologisches Gleichgewicht achten. Eine nachhaltige Waldbewirtschaftung beugt ungünstigen Klimaveränderungen vor.






## Klug wählen

Jetzt können wir gemeinsam dafür sorgen, dass jetzige und künftige Generationen in einer sicheren und gesunden Umwelt aufwachsen. Wenn Sie sich für recycelte Geräte entscheiden, konstruieren Sie einen ökologischen Spielplatz, dessen Strukturelemente aus Post-Consumer-Abfällen hergestellt werden.

Unsere "grünen" Spielplätze werden aus gebrauchten Textilien, Folien und Meeresnetzen hergestellt. So erschaffen wir aus Abfällen, die früher den Boden und die Luft verschmutzten, fröhliche Ökoplätze für kreatives Spielen. Unsere recycelten Geräte sind aber nicht nur klimaneutral, sondern auch sehr langlebig und sicher.

Wir verfolgen beharrlich ein Ziel: Spielplätze sollen den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft entsprechen. Deshalb wählen wir Rohstofflieferanten, die Post-Consumer-Abfälle zurückgewinnen und verarbeiten, um die negativen Auswirkungen auf unsere Umwelt zu minimieren. Die Entscheidung für nachhaltige Spielplätze ist auch eine Entscheidung für eine bessere Zukunft.



# Nachhaltigkeit bei Vinci Play

Bei Vinci Play sorgen wir seit vielen Jahren für ein stabiles und nachhaltiges Wachstum. Da wir auf dem globalen Markt tätig sind, wissen wir, wie wichtig es ist, unsere sozialen, ökologischen und organisatorischen Einflüsse bewusst zu steuern. Wir hören uns die Meinungen unserer Stakeholder genau an, suchen jeden Tag nach neuen Lösungen und verlieren nie das Wichtigste aus den Augen - unsere Unternehmenswerte.

Die nachhaltige Entwicklung ist eine der wichtigsten Grundlagen für die Wachstumsstrategie von Vinci Play. Wir bemühen uns weiterhin sicherzustellen, dass unsere betrieblichen Aktivitäten die Umsetzung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung unterstützen. Unsere Absicht ist es, die Annahmen der ESG-Strategie bis 2026 umzusetzen. Sie umfasst 73 Aufgaben, die unseren positiven Einfluss in der Wertschöpfungskette maximieren. Wir spiegeln die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung in drei Säulen der Verantwortung wider: gegenüber den Menschen, dem Planeten und der Gemeinschaft. Jede von ihnen verfolgt spezifische Ziele, die eine Antwort auf die Erwartungen unserer Stakeholder geben: Mitarbeiter, Kunden, Sozial- und Geschäftspartner.

Wir investieren kontinuierlich in das soziale Potenzial, den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen sowie die Sicherheit und Qualität unserer Produkte. Wir entwickeln unser Portfolio im Sinne einer Kreislaufwirtschaft, wir setzen auf die Entwicklung erneuerbarer Energien und ökologische Bildung. Wir wollen, dass unsere Produkte die Entwicklung sozialer Bindungen in jedem Winkel der Welt unterstützen. Wir glauben an die Stärke kollektiver Partnerschaft, weshalb wir Transformationen gutheißen, die dieser Maxime folgen: bewusste Teilnahme an einer positiven Transformation zum Wohle zukünftiger Generationen.





## Für die Gesellschaft

Wir übernehmen Verantwortung. Für unsere Mitarbeiter. Für die Gesellschaft. Unser Fokus liegt auf dem sozialen Dialog und dem sozialen Engagement. Wir werden Projekte in der Umweltpädagogik umsetzen. Wir werden die Integration zwischen den Generationen sowie die Entwicklung sozialer Bindungen an den Orten fördern, an denen wir tätig sind. Unser Ziel: die Verbesserung der ESG-Managementstruktur, die Anhebung der ethischen Standards und die hohe Achtung der Rechte der Stakeholder.

## Für den Planeten

Unsere Maßnahmen gegen den Klimawandel werden intensiviert. Wir planen zudem eine klimafreundliche Umgestaltung unserer Büros und Produktionsstätten. Die Erweiterung des Produktportfolios wird unter Berücksichtigung einer nachhaltigen, emissionsarmen Kreislaufwirtschaft und eines verantwortungsvollen Umgangs mit natürlichen Ressourcen vorgenommen. Unser Plan: die Messung des Kohlendioxidausstoßes, Investitionen in erneuerbare Energien und die Intensivierung des Recyclings und Upcyclings von Abfällen für unsere Spielgeräte.



## Für die Mitarbeiter

Unsere Mitarbeiter sind unser wertvollstes Gut. Vinci Play setzt sich dafür ein, dass jeder Einzelne gefördert wird und seine Potenziale entfalten kann. Wir unterstützen Projekte im Bereich der Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter und des Diversity-Managements. Unser Versprechen: die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter messen und steigern sowie die partnerschaftliche Zusammenarbeit in der gesamten Wertschöpfungskette vorantreiben.

# Was uns einzigartig macht

## Innovative Produktionsverfahren

Vom Entwurf über die Produktion bis hin zum Versand haben Qualität und Sicherheit unserer Spielgeräte unsere höchste Priorität. Im Produktionsprozess verwenden wir nur zertifizierte Materialien, und das mehrstufige Qualitätskontrollsystem stellt sicher, dass alle Gerätekomponten, die unsere Produktionslinie verlassen, strenge Sicherheitsnormen erfüllen. Wir beschäftigen Spitzenfachleute auf ihrem Gebiet, die einen hohen Standard unserer Produkte, einen zuverlässigen Kundendienst und einen professionellen Wartungsservice für die Geräte gewährleisten. Unser moderner Maschinenpark und die fortschrittliche Produktionsorganisation ermöglichen eine 4-wöchige Auftragsabwicklung. Wir bieten auch Produkte mit einer Produktionszeit von 7 bis 14 Tagen und Waren, die direkt ab Lager verfügbar sind.

Wir sind stolz darauf, Kindern, ihren Eltern und Betreuern dank der strengen Sicherheitsverfahren und Qualitätsstandards die Garantie für unbeschwertem Spaß und erholsame Auszeiten auf dem Spielplatz bieten zu können.



## Kundendienst

Unsere Kundendienstabteilung arbeitet nach den höchsten Standards in der Zusammenarbeit, die das Zertifikat ISO 9001: 2015 bestätigt. Die Mitarbeiter dieser Abteilung beantworten Kundenanfragen innerhalb kürzester Zeit und erfüllen dabei auch die Erwartungen der anspruchsvollsten Käufer. Wir garantieren eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, die Bedürfnisse der Kunden beherzigen und bieten volle Unterstützung in jeder Phase der Vertragserfüllung, während der Garantiezeit und selbstverständlich auch danach.



## Umweltschutz und Nachhaltigkeit

Der Schutz unserer Umwelt ist ein wesentlicher Aspekt unserer Geschäftstätigkeit. Das FSC®-Zertifikat Nummer RINA-COC-000904: (Lizenznummer FSC® C163573) bestätigt die Verwendung von Materialien aus ordnungsgemäß bewirtschafteten FSC-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen. Wir befolgen die Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung in allen unseren Unternehmungen, einschließlich der Auswahl von Auftragnehmern und Lieferanten. Das Zertifikat ISO 14001: 2015 bestätigt die Einführung eines Umweltmanagementsystems bei Vinci Play.



## Qualitätssicherung

Die Sicherheit der Kinder ist für uns am wichtigsten. Deshalb entsprechen alle Vinci Play-Geräte der europäischen Norm EN 1176. Die Produkte besitzen außerdem das TÜV Rheinland- oder TÜV SÜD-Zertifikat, das ihre Sicherheit und hohe Qualität bestätigt. Unsere High-End-Spezialisten unterstützen den Kunden bei der Spielplatzplanung, um die Übereinstimmung des Projekts mit den geltenden EU-Sicherheitsnormen zu gewährleisten.



## Die Qualitätskontrolle

Alle Elemente, aus denen die Vinci Play-Spielgeräte bestehen, werden einer mehrstufigen Qualitätskontrolle unterzogen. Das stellt sicher, dass sie der Norm EN 1176 entsprechen. Unsere Qualitätsspezialisten setzen moderne Laboratorien sowie Geräte und Messeinrichtungen ein, um die Qualität der Materialien in jeder Phase der Produktion zu bewerten - von der Annahme der Waren oder Komponenten über alle Fertigungsschritte bis hin zur Verpackung und Vorbereitung für den Versand. Durch regelmäßige Kontrollen und Audits bei unseren Lieferanten und Auftragnehmern garantieren wir, dass wir nur mit geprüften Unternehmen zusammenarbeiten.



## Laserschneiden von Stahl

Der LC5-Laser, das modernste integrierte System zum Schneiden von Profilen und Blechen. In kürzester Zeit erzielen wir so die besten Ergebnisse.



## Schweißroboter

Unsere Schweißroboter arbeiten auf speziell für unsere Bedürfnisse konstruierten Matrizen. Sie erhöhen die Effizienz dank der Möglichkeit, Schweißprozesse kontinuierlich durchzuführen. Die Schweißverbindungen haben dank des Einsatzes der neuesten CMT-Technologie eine Qualität auf höchstem Niveau.



## Schweißen von Stahl

Unsere Produkte zeichnen sich durch die höchste Qualität der Schweißnähte und eine präzise Verarbeitung aus, die eine sichere Nutzung und Langlebigkeit unserer Spielplatzgeräte garantiert. Ein Team hochqualifizierter Schweißer, unterstützt von hochmodernen Schweißrobotern, sorgt für die beste Qualität der Verbindungen.



## Abrasive Behandlung (Kugelstrahlen)

Der für die Herstellung der Vinci Play-Spielplatzgeräte verwendete Stahl wird einem Strahlverfahren unterzogen, das es uns ermöglicht, die richtige Oberfläche sowie gleichmäßige Schweißnähte und Kanten zu erhalten. Dies gewährleistet eine bessere Lackhaftung und macht das Produkt noch sicherer, haltbarer und ästhetischer. Wir verwenden professionelle Strahlkammern für die Bearbeitung von Elementen unterschiedlicher Größe. Für feuerverzinkten Stahl verwenden wir das Elektrokorund-Strahlverfahren und für Kohlenstoffstahl das Strahlen mit gebrochenem Stahlgusskorn.



## Pulverbeschichtung

Unsere Produkte sind ästhetisch ansprechend und dank der modernen Pulverbeschichtungsanlage in einer breiten Farbpalette erhältlich. Wir verwenden kindersichere Farben höchster Qualität, die das QUALICOAT-Zertifikat besitzen. Unser Pulverbeschichtungsverfahren entspricht strengen Normen für die Temperatur der Lackwärnung, die Schichtdicke und die Haftung des Lacks auf den Stahlelementen.



## Schweißen von Edelstahlrohren

Der gesamte Produktionsprozess von Edelstahlrohrschienen wird von hochqualifizierten Vinci Play-Mitarbeitern durchgeführt. Sie entwerfen die Rohre, rollen sie mit hoher Präzision, passen alle Elemente des Geräts an und verbinden die Komponenten schließlich mit dauerhaften und sicheren Schweißnähten. Bei Vinci Play verwenden wir hochwertigen Edelstahl AISI 304 und AISI 316.



## Verzinkung

Wir verzinken Stahlteile immer vor dem Auftragen der Pulverfarbe. Die Verzinkung bietet einen wirksamen Schutz der Metalloberfläche vor Korrosion durch Witterungseinflüsse. Wir verwenden zwei Arten der Verzinkung: Pulver- und Feuerverzinkung. Wir lagern Metallteile, die mit Hilfe beider Techniken verzinkt wurden, da wir so die Aufträge unserer Kunden schnell bearbeiten können.



## Verarbeitung von Seilen

Für die Herstellung von Klettergeräten und -komponenten sowie für Brücken und Vernetzungen verwenden wir 16 mm dicke Stahlseile höchster Qualität mit Polypropylen- oder Nylonumflechtung. Wir verbinden sie mit langlebigen Verbindungselementen aus Kunststoff, Edelstahl oder Aluminium. Die Seilelemente werden dimensioniert, auf die entsprechende Länge zugeschnitten und dann mit hydraulischen Pressen mit einem Druck von 150 Tonnen verbunden.



## CNC

Die HDPE- und HPL-Platten, die wir für die Herstellung unserer Geräte verwenden, beziehen wir von führenden Herstellern aus aller Welt. Dies gewährleistet, dass wir Komponenten von höchster Qualität verwenden. Die Bearbeitung der Platten erfolgt mit CNC-Fräspottern, die ein präzises Schneiden und Fräsen garantieren. Die gewünschten Formen und Fräsungen - die auch mit den kompliziertesten Designanforderungen kompatibel sind - zeichnen sich durch ihren hohen ästhetischen und pädagogischen Wert aus und erfüllen gleichzeitig die höchsten Standards für eine sichere Nutzung.



## Schneiden und Fräsen von Robinie

Die 5-Achs-Schneide- und Fräsmaschine für Robinienholz ist ein hervorragendes Werkzeug für die präzise Ausführung selbst komplexester Details. Ergänzt durch sorgfältige Handarbeit im Oberflächenschliff, können wir die besten Ergebnisse für die Produktion der Robinierserie erzielen.








## Handgemachtes Finish

Unsere erfahrenen Schreiner verarbeiten und veredeln alle Holzelemente mit Leidenschaft von Hand, und jedes Gerät wird individuell angefertigt. Ergänzt wird dieser Prozess durch moderne 5D-Bearbeitungszentren, die wiederholbare Details präzise vorbereiten. Auf diese Weise erreichen wir höchste Qualität, eine schnelle Auftragsabwicklung und eine hohe Produktionseffizienz.



## Holzverarbeitung

CNC-Sägen und Industrieroboter schneiden und bearbeiten das Holz für die Herstellung der Holzteile unserer Spielplatzgeräte präzise. Durch das Abfasen des Holzes werden scharfe Kanten entfernt, und das vierseitige Schleifen der Oberfläche bereitet das Holz auf den Imprägnierungsprozess vor. Die hohe Qualität der Holzelemente garantiert die Sicherheit der Geräte, und die Automatisierung des Prozesses sorgt für kurze Fertigungszeiten und eine schnelle Auftragsabwicklung.



## Holzlackierung

Für die Herstellung unserer Holzgeräte verwenden wir Kiefernholz, das in Lagen unter Druck verleimt wurde. Die Bearbeitung der Kanthölzer mit Schleifen, Imprägnieren, Lackieren, Trocknen und Härten erfolgt auf einer vollautomatischen Fertigungsstraße. Das Holz wird einem mehrstufigen Schutzverfahren unterzogen, das die langfristige Haltbarkeit der Holzteile unserer Geräte garantiert und sie witterungsbeständig macht.

# Werkstoffe und Bauteile

Wir bei Vinci Play glauben, dass jedes einzelne Detail wichtig ist. Deshalb verwenden wir für die Herstellung unserer Geräte die hochwertigsten Materialien und Komponenten mit Zertifikaten und arbeiten mit weltbekannten Herstellern zusammen. Nur so sind wir in der Lage, ein Endprodukt zu erhalten, das nicht nur ästhetisch und funktional ist, sondern auch sicher und den geltenden Normen entspricht.



## Holz

Leimholz aus Kiefer mit einem Querschnitt von 90 mm x 90 mm. Es handelt sich um erstklassiges Holz: ohne Äste, mit einer einheitlichen Farbe und einer geraden Maserung. Geschliffen, imprägniert und lackiert in einem mehrstufigen Produktionsprozess. Von der Oberseite mit haltbaren Kunststoffabdeckungen und von der Unterseite mit feuerverzinkten Stahlankern geschützt, die das Holz vor direktem Kontakt mit dem Boden schützen und so die Entstehung von Fäulnis verhindern und die Lebensdauer verlängern.



## Robinienholz

Akazie ist das langlebigste Holz, das in Europa vorkommt. Es zeichnet sich durch natürliche, helle Nuancen aus. Aufgrund des vielseitigen Ölgehalts, die das Material auf natürliche Weise sehr gut gegen Witterungseinflüsse, Fäulnisprozesse und Schädlinge schützt, ist keine Imprägnierung erforderlich. Akazienholz zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Härte und Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Bodenkontakt aus. Wir beziehen dieses Holz aus europäischen Plantagen, die FSC®-zertifiziert sind, und aus anderen kontrollierten Quellen.



## Edelstahl

Eine Konstruktion aus Edelstahl AISI 304 oder AISI 316, die für die Herstellung von Spielplatzgeräten, Rutschen, Röhrenrutschen, Befestigungselementen und Ketten verwendet wird. Mit seiner glatten Oberfläche ist er vollkommen witterungsbeständig und garantiert so eine lange Lebensdauer.



## Stahlteile

Eine Stahlkonstruktion aus Bauteilen wird aus Profilen mit verschiedenen Querschnitten hergestellt. Sie ist in den folgenden Varianten erhältlich:

- feuerverzinkt und pulverbeschichtet mit UV-beständigen Farben, die das QUALICOAT-Zertifikat besitzen,
- als Stahlkonstruktion kugelgestrahlt, eisenphosphatiert, pulververzinkt und pulverbeschichtet mit UV-beständigen Farben, die das QUALICOAT-Zertifikat besitzen.



## Recycelte Pfosten

Die langlebigen Pfosten bestehen aus hochwiderstandsfähigem Rohmaterial mit einer robusten Oberfläche, die zu 100 % aus recycelten Textilien und Folien hergestellt wird. Das Recycling von Kleidung und Taschen ist der Schlüssel zur Verringerung der Kohlendioxidemissionen und der Abfallmenge auf den Deponien



## HEXA-Plattformen

Rutschfestes und wasserfestes HPL oder optional wasserfestes Antirutschsperrholz. Sperrholz mit Querstruktur, beschichtet mit einem heißgepressten Phenolfilm mit wabenförmiger Oberflächenprägung, bietet eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, mechanische Beschädigungen und chemische Stoffe. Es ist PEFC-zertifiziert.



## Recyceltes HDPE

Für die Herstellung von Dächern und Seitenwänden werden grüne Polyethylenplatten hoher Dichte verwendet, die zu 100 % aus recycelten Meeresabfällen wie Fischereiseilen und -netzen bestehen. Dieses ökologische Material ist sehr witterungs- und UV-beständig. Das macht es sehr langlebig und sicher in der Anwendung.



## HDPE

HDPE ist ein hochdichtes Polyethylen. Es handelt sich um ein hochwertiges Material, das witterungsbeständig ist, d. h. es ist wasserdicht, frost-, UV- und feuchtigkeitsbeständig. Wir verwenden dreischichtige Platten (mit einem schwarzen Kern aus 100% recyceltem Granulat) für die Herstellung verschiedener Platten, Dächer und anderer Spielplatzkomponenten.



## HPL

HPL ist ein duroplastischer Schichtstoff, der mit Polyurethan-Acryl-Harzen ausgehärtet wird und eine sehr widerstandsfähige Oberflächenschicht bildet, die vor äußeren Einflüssen schützt. HPL-Platten sind resistent gegen chemische und biologische Faktoren, UV-Strahlen und schwankende Wetterbedingungen. Dieses Laminat wird für die Herstellung verschiedener Arten von Platten, Dächern und anderen Spielplatzkomponenten verwendet. Es ist PEFC-zertifiziert.



## Bedrucktes Polycarbonat

Eine hervorragende Alternative zu Glas, ein sehr haltbares Material mit ähnlicher Transparenz, das gleichzeitig doppelt so leicht und 200-mal stoßfester ist. Darüber hinaus ist es witterungsbeständig, einschließlich gegen UV-Strahlen und extremen Temperaturschwankungen. Wir verwenden es für die Herstellung von Paneelen, Abdeckungen und Fenstern oder kugelförmigen 3d-Fenstern (Bullaugen).



## PP-Tunnel

Tunnel mit doppelter, verformungsbeständiger Wand aus PP (Durchmesser von 500 oder 600 mm). Widerstandsfähig gegen Verschleiß, Vandalismus und äußere Einflüsse.



## Seile

Verzinkte Stahlseile mit einem Durchmesser von 16 mm, ummantelt mit Polypropylen oder Nylon, verbunden mit Verbindern aus Kunststoff, Edelstahl oder Aluminium, beständig gegen UV-Strahlung, Abrieb und Fäulnis.



## Klettersteine

Bunte Klettersteine aus haltbarem Verbundharz mit mineralischen Füllstoffen; abriebfest und UV-beständig.



## Rutschen

Die Rutschen sind aus Edelstahl AISI 304 gefertigt und widerstandsfähig gegen Vandalismus und äußere Einflüsse. In unserem Angebot finden Sie auch Ausführungen aus Glasfaserkunststoff. Die Seitenwände der Rutsche bestehen aus HDPE- oder HPL-Platten, die gegen Witterungseinflüsse, einschließlich Frost und UV-Strahlung, beständig sind.



## Inox-Rutschen

Rutschen aus rostfreiem Stahl AISI 304, resistent gegen Vandalismus und äußere Einflüsse. Hergestellt mit Liebe zum Detail, mit der höchsten Schweißnaht-Qualität, sind sie ein elegantes Finish Spielplatzgeräte.



## Röhrenrutschen

Rutschen aus zertifiziertem rostfreiem Stahl AISI 304 und AISI 316. Blechstärke: 2,5 mm, Durchmesser des Schlittens: 790 mm, geschliffene Oberfläche. Die Länge des Rutschenausgangs hängt von der Länge der Rutsche selbst ab, die Ausgangskappe ist aus einem Rohr mit einem Durchmesser von 33,7 mm gefertigt. Verfügbare Varianten: gerade, gebogen oder spiralförmig (360 Grad). Die Rohrschienen entsprechen der Norm EN 1176.



## PE-Röhren

Aus farbigem, schlag- und kratzfestem Polyethylen mit einem Innendurchmesser von ca. 75 cm. Die Rohre sind in verschiedenen leuchtenden Farben und Formen (gerade, gebogen, spiralförmig) sowie in verschiedenen Höhen erhältlich.



## Verankerungen

Bei Holzprodukten verwenden wir feuerverzinkte Dübel, die das Holz vor direktem Kontakt mit dem Boden schützen. Sie verhindern Fäulnis, verlängern so die Lebensdauer und sorgen für eine lange Nutzungsdauer.



## Ketten

Zertifizierte Ketten aus rostfreiem Stahl AISI 304 und AISI 316.



## Schutzkappen

Schutzkappen aus Gummi oder Polypropylen schützen die Hauptbauprofile vor Witterungseinflüssen und Kinder vor Verletzungen.



## Schrauben

Die Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 304 und AISI 316 oder aus verzinktem Stahl sind durch haltbare Polyamidkappen gegen äußere Einflüsse gesichert. Dies macht unsere Geräte widerstandsfähig gegen Verschleiß und wechselnde Wetterbedingungen.



## Bewegliche Elemente

Die Elemente der Fitness-Serie basieren auf zwei Gruppen: das Schweizer Gelenksystem - sicher, robust und langlebig, das eine vollständig geführte Bewegung ermöglicht. Es ist widerstandsfähig gegen Überlast, Witterungseinflüsse und Vandalismus. Dank des mechanischen Anschlags und einem langlebigen im Gehäuse geschlossenen Lagersystem benötigt es keine Schmierung und Wartung. Diese Teile gewährleisten eine lange Lebensdauer der Geräte mit beweglichen Teilen.



# Garantie

Die höchste Qualität unserer Produkte wird durch erfahrene Spezialisten und hochwertige Materialien sichergestellt. Deshalb können wir unseren Kunden eine langfristige Garantie für den fehlerfreien und völlig sicheren Einsatz unserer Geräte bieten. Wir bieten auch Serviceleistungen nach der Garantiezeit an. Die meisten Ersatzteilbestellungen werden innerhalb von 48 Stunden ausgeführt.

## Ausgewählte Garantiezeiträume:



### 30 Jahre Garantie

Strukturelle Festigkeit von Bauteilen aus Stahl und nicht rostendem Stahl



### 15 Jahre Garantie

Strukturelles Versagen von Stahl und rostfreiem Stahl, für dynamische Geräte; Strukturelemente aus Robinienholz



### 10 Jahre Garantie

Strukturfehler von Bauteilen aus Polyethylen hoher Dichte und Hochdrucklaminaten



### 5 Jahre Garantie

Korrosion von Edelstahl, feuerverzinkten und pulverbeschichteten Bauteilen; gegen Borkenkäfer und Fäulnis bei Holzbauteilen

Weitere Informationen zu anderen Garantiezeiten für ausgewählte Parameter - auf Anfrage in der Garantiekarte erhältlich.





# Gestalten Sie Ihren Spielplatz

Entwerfen Sie einen funktionalen und sicheren Spielplatz mit unserem 3D-Planer. Dank dieser benutzerfreundlichen App können Sie in nur 5 Minuten mehrere Versionen des Spielplatzes erstellen und diejenige auswählen, die Ihnen am besten gefällt. Laden Sie ein Foto des Platzes hoch, der Ihnen zur Verfügung steht, und bestücken Sie ihn mit Vinci Play-Geräten. Sehen Sie, wie Ihr neuer Spielplatz morgens, abends und zu verschiedenen Jahreszeiten aussehen wird. Sie können die erstellten Visualisierungen als .jpg/.png- oder .pdf-Dateien exportieren. Unsere 3D-Anwendung berechnet die für die Installation der Vinci Play-Geräte benötigte Fläche auf der Grundlage der Sicherheitszonen, so dass Ihr moderner Spielplatz alle Anforderungen der Norm EN 1176 erfüllen kann.

FILM  
ANSEHEN!





## 1. Wie fängt man an?

Sie können das Projekt mit einem Namen Ihrer Wahl benennen, die Größe der Fläche sowie die Form und Größe des Spielplatzes festlegen.

## 2. Treffen Sie eine Produktauswahl

Sie können über eine schnelle und intuitive Suchmaschine nach einem Vinci Play-Produkt nach Alter der Benutzer, Produktserien, Materialien oder Farbvarianten suchen. Die Anwendung enthält eine aktuelle Bibliothek mit allen im Angebot verfügbaren Geräten.




## 3. Produkte und Pflanzen hinzufügen und einen Spielplatz Ihrer Träume schaffen

Das Hinzufügen von Geräten oder Pflanzen ist ein Kinderspiel. Sobald Sie Ihre Wahl getroffen haben - klicken Sie einfach auf das Produkt (oder auf eine Pflanze) und ziehen Sie es in den ausgewählten Bereich. Beim Hinzufügen weiterer Produkte sollten Sie besonders darauf achten, dass sich die Sicherheitszonen der einzelnen Elemente nicht überschneiden (dies ist sehr wichtig!) - wenn dies der Fall ist, wird der Kontaktbereich rot hervorgehoben.



## 4. Definieren der Oberflächenbeschaffenheit

Jeder Spielplatz hat auch eine Oberfläche. Nicht alle Geräte können auf Gras oder Sand aufgestellt werden. Sie können ganz einfach verschiedene Formen auf der Oberfläche skizzieren, die aus flexiblen, gegossenen Oberflächen bestehen kann. Wählen Sie einfach eine bestimmte Form - Kreis, Quadrat oder Sechseck - oder zeichnen Sie eine unregelmäßige Form mit der Hand. Das ist ganz einfach! Anschließend können Sie die Farbe oder die Textur der einzelnen Elemente der Oberfläche auswählen.



## 5. Anzeigen einer 3D-Ansicht und Drucken

Alle bisherigen Schritte haben in der Draufsicht stattgefunden. Das ist klasse, aber die Visualisierung des Spielplatzes ist etwas, das uns viel mehr interessiert. Wie kann man eine 3D-Ansicht zeigen? Das ist auch ganz einfach. Ein Klick auf einen Button genügt und der von uns erstellte Spielplatz zeigt sich in seiner ganzen Pracht! Die Ansicht kann vergrößert, verkleinert und aus verschiedenen Blickwinkeln gezeigt werden, sodass wir das Gefühl haben, auf einem bereits existierenden Spielplatz zu stehen. Wir können auch schnell eine bestimmte Ansicht ausdrucken und sie dem Kunden zusammen mit dem Angebot überlassen.

# Was ist neu?

Wir haben viele tolle Ergänzungen zu unserem bestehenden Angebot entwickelt. Die modernen Designs der neuen Produkte umfassen Spielmöglichkeiten für jüngere und ältere Kinder, große Strukturen, aber auch kleinere thematische Geräte - für einen abwechslungsreichen Spielplatz, der keine Wünsche offen lässt.



## Recycelte Geräte

Spielgeräte, die den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft entsprechen, mit interessanten Entwürfen aus Pfosten, die aus Kleidung und Folie hergestellt werden, und Platten, die aus Meeresabfällen bestehen.

## Hohe Türme

Greifen Sie nach den Sternen! Kegelförmige Türme mit einer Stahlstruktur, mit Edelstahl-Röhrenrutschen, bringen Spaß auf ein neues Niveau.


MEHR NEUE  
ARTIKEL SEHEN!





### ROBINIA für Kleinkinder

Hübsche Holzgeräte für die Kleinsten: Dschungeltiere, Sandspielgeräte und abwechslungsreiche Hindernisparcours in den kleinsten Größen sind nur einige der neuen Produkte aus der Robinien-Serie.



### QUBIX-Kombinationen

Dank der Modularität der Elemente der Qubix-Serie haben wir mehrere Kombinationen mit Röhrenrutschen und Seilpassagen in verschiedenen Höhen geschaffen, um älteren Kindern unbegrenzten Spaß auf hohen Spielgeräten zu bieten.



### Serie ACTIVE

Speziell für Senioren haben wir Geräte entwickelt, die dabei helfen, Beweglichkeit und Ausdauer zu erhalten oder auch durch regelmäßiges, sanftes Training wiederzuerlangen: Kondition, Beweglichkeit, Balance und Kraft - das brauchen Golden Ager, um in ihrem Alltag fit zu bleiben und um sich wohlfühlen.



### Neue thematische Hilfsmittel

Springreiter, Rutschen, Fahrzeuge, die auf unsere thematischen Flaggship-Serien Space, Jungle und Castillo zugeschnitten sind, erweitern das Angebot für noch mehr Spielspaß.



### ROBINIA Sandspiel

Neue Spielsets der beliebten Marke wurden speziell entwickelt, um Kindern noch mehr Spaß beim Spielen mit Sand zu bieten. Neue bewegliche Elemente, Eimer, Formen - alles, was für den Lieblingsspaß der Kinder benötigt wird, ist erhältlich.



### Inklusiv STEEL+

Ein neues, größeres Set der Steel+-Serie mit Rampen für Rollstühle bietet Kindern mit unterschiedlichen Fähigkeiten integrativen Spielspaß. Die psychomotorische Entwicklung von Kindern mit Beeinträchtigung ist ein sehr wichtiges Element der Spielplatzgestaltung.



### 360° SWING

Schwingen, Schaukeln oder Kreiseln? Jetzt müssen Sie sich nicht mehr entscheiden! Die 360-Grad-Schaukel bietet unbegrenzten Spaß und jede Menge Kinderlachen.



### ROBINIA-Schatten

Auf einem modernen Spielplatz geht es nicht nur um Spaß, sondern vor allem auch um Sicherheit. Verstellbare Sonnensegel aus strapazierfähigem Material schützen spielende Kinder perfekt vor übermäßiger Sonneneinstrahlung.



### Noch mehr FITNESS

Wir haben das Angebot der sehr beliebten Fitness-Serie um neue Geräte erweitert: zwei Fahrradtypen, ein Trampolin und ein Rudergerät.

# Integrativer Spielplatz mit reduziertem Kohlendioxid-Ausstoß



1 RECYCLED RC1433 S. 51

2 RECYCLED RC0630 S. 60

3 RECYCLED RC1482 S. 52

4 RECYCLED RC1551 S. 51

5 RECYCLED RC1552 S. 51

6 HOOP 0703-1 S. 212

7 SWING ST0511 S. 204



8 RECYCLED RC1437 S. 46

9 RECYCLED RC1505 S. 47

10 RECYCLED RC1427 S. 52

11 RECYCLED RC0924 S. 66

12 RECYCLED RC0934 S. 66

13 PARK 0940 S. 241

# Spielplatz mit geringem Kohlendioxid ausstoß



1 RECYCLED RC0934 S. 66

2 RECYCLED RC0924 S. 66

3 CLIMBOO 0417-1 S. 189

4 RECYCLED RC1449 S. 48

5 RECYCLED RC0499 S. 58

6 RECYCLED RC0712 S. 63



7 RECYCLED RC1443 S. 57

8 RECYCLED RC1405 S. 48

9 RECYCLED RC1452 S. 49

10 RECYCLED RC0685 S. 56

# Sportarena mit reduziertem Kohlenstoff-Fußabdruck



1 RECYCLED RC0924 S. 66

2 RECYCLED RC0934 S. 66

3 ARENA 241308-002 S. 221



4 WORKOUT RB2301 S. 235

5 FITNESS RB1117 S. 231

6 WORKOUT RB2323 S. 236

7 WORKOUT RB2399 S. 237

8 FITNESS RB1111 S. 231

9 FITNESS RB1108 S. 231

# Natürlicher Spielplatz



1 ROBINIA RB1392 S. 110

2 ROBINIA RB1228 S. 85

3 ROBINIA RB1322 S. 85

4 ROBINIA RB1321 S. 85

5 ROBINIA RB1369 S. 104

6 ROBINIA RB1315 S. 75

7 ROBINIA RB1277 S. 91



8 ROBINIA RB1327 S. 99

9 ROBINIA RB1247 S. 84

10 ROBINIA RB1362 S. 104

11 ROBINIA RB1227 S. 85

12 ROBINIA RB1306 S. 72

13 ROBINIA RB1492 S. 107

# Für mehr Nachhaltigkeit in der Stadt



GERINGE  
CO<sub>2</sub>-EMISSION



- 1 ROBINIA RB1327 S. 99
- 2 ROBINIA RB1330 S. 99

- 3 ROBINIA RB1307 S. 72
- 4 ROBINIA RB1389 S. 110

- 5 ROBINIA RB1321 S. 85



- 6 ROBINIA RB0514 S. 108
- 7 ROBINIA RB1306 S. 72
- 8 ROBINIA RB1390 S. 110

- 9 ROBINIA RB1351 S. 106
- 10 ROBINIA RB0700 S. 105

- 11 ROBINIA RB1366 S. 104
- 12 ROBINIA RB1309 S. 72

# Natürlicher Spielplatz mit Wasser und Sand



1 ROBINIA RB1393 S. 110

2 ROBINIA RB1324 S. 85

3 ROBINIA RB1323 S. 85

4 ROBINIA RB1336 S. 102

5 ROBINIA RB1366 S. 104

6 ROBINIA RB1328 S. 99



7 ROBINIA RB2867 S. 101

8 ROBINIA RB1223 S. 93

# Moderner Spielplatz



MODULARES  
SYSTEM



## Modernes Design, das perfekt in den städtischen Raum passt

Die QUBIX-Serie aus hochwertigsten Materialien, gefüllt mit Aktivitätselementen und attraktiven Grafiken - ist ein Ort, der die motorische Koordination fördert und gleichzeitig eine Menge Spaß bietet.



## Modernes Design in einer neuen Auflage

Elegante Farben, natürliche Materialien und von unseren Spielgeräte-Designern erstellte Grafiken und Bilderwelten – bei Vinci Play fügen sich die Gestaltungselemente harmonisch ineinander. Die Materialien zeugen von höchster Qualität, mit ihnen erschaffen wir mit viel Liebe zum Detail tolle Spielplätze – und immer so, dass wir jeder Zeit in der Lage sind auf jedes noch so anspruchsvolle Projekt individuell reagieren zu können.

# Thematischer Spielplatz



- 1 SOLO 0826 S. 154
- 2 CLIMBOO 0419-1 S. 189

- 3 CASTILLO 3028-1 S. 127
- 4 SWING ST1494 S. 206

- 5 SPRING 0651 S. 196



6 CASTILLO 3080 S. 131

7 SOLO 0802-1 S. 158

8 SPRING 0622 S. 197

9 SPRING 0674 S. 199

# Integrativer Spielplatz



1 SPRING 0630 S. 198

2 STEEL+ 1725 S. 133

3 HOOP 0712 S. 214

4 SOLO WD1443 S. 156

5 CLIMBOO 0499 S. 186

6 SPRING 0671 S. 199

7 SWING ST1494 S. 206



8 SWING ST0509 S. 210

9 SPRING 0608-2 S. 197

10 STEEL+ 1726 S. 133

11 HOOP 0728 S. 212

12 SWING ST0531 S. 203

13 PARK 0926 S. 240

14 PARK 0905-1 S. 241





# Mehr Umweltbewusstsein mit Vinci Play!



# Recycelt, der bessere Weg!



Für die Zukunft der Kinder und der kommenden Generationen ersetzen wir unsere klassischen Elemente der Spielgerätekonstruktion durch recycelte Materialien. Das Ergebnis ist eine Gruppe von Recycling-Produkten, die zu 100 % aus wiederverwertbaren Materialien bestehen und damit den Kohlenstoffausstoß verringern.

Türme, Rutschen, Leitern, Sandkästen, didaktische Tafeln, Federwippen, Schaukeln und ergänzende Elemente wie Bänke und Abfallbehälter - das alles stellen wir aus recycelfähigen Materialien her.

GERINGE  
CO<sub>2</sub>-EMISSION





### Zusammengesetzte Pfosten

Recycelte Pfosten aus einem innovativen Material, das aus Altkleidern und Folien hergestellt wird. Zu den Eigenschaften gehören unter anderem, dass dieses Material: nicht korrodiert, haltbar wie Stahl ist, resistent gegen Algenbildung ist, kein Wasser aufnimmt und resistent gegen UV-Strahlung ist.



### HDPE mit recyceltem Kern

Ein hochwertiges, witterungsbeständiges Material, d.h. es ist wasserdicht, frost-, UV- und feuchtigkeitsbeständig. Wir verwenden dreischichtige Platten (der schwarze Kern besteht aus 100 % recyceltem Granulat) für die Herstellung verschiedener Platten, Dächer und anderer Spielplatzkomponenten.



### Recycelte HDPE-Platten

Dächer, Seitenwände und bewegliche Elemente werden aus Meeresabfällen - Fischereiseilen und -netzen - hergestellt. Dank ihrer hohen Haltbarkeit und Witterungsbeständigkeit ermöglichen diese Platten die Schaffung eines Spielplatzes aus fast 100 % recycelten Elementen und tragen so zu einer gesünderen Umwelt für künftige Generationen bei.



### Stäbe aus rostfreiem Stahl

Stäbe aus rostfreiem Stahl AISI304 oder AISI316 werden als Handläufe, Feuerwehrrangen, Klettergerüste und Leitern verwendet. Mit ihrer glatten Oberfläche sind sie absolut witterungsbeständig. Eine lange Lebensdauer ist garantiert.



### Spielholz-Plattformen

Rutschfeste und wasserdichte Plattformen und Kletterwände aus Sperrholz, beschichtet mit einem heißgepressten Phenolfilm mit wabenförmiger Oberflächenprägung - er bietet eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, mechanische Beschädigungen und chemische Stoffe. Das Holz ist ist PEFC-zertifiziert.



### HPL-Elemente

HPL-Paneele werden als Ergänzung in verschiedenen Gerätetypen verwendet und harmonisieren mit dem recycelten Stil der Serie. Dieses Laminat ist resistent gegen chemische und biologische Faktoren und Witterungseinflüsse.



# wooden recycled

## Beliebte Serie jetzt nachhaltig!

Die Serie WOODEN erscheint nun in einer neuen Version: Anstelle von Strukturen aus lackiertem Holz haben wir Geräte aus der bekannten und beliebten Serie in der Recycling-Variante aufgenommen.

Verschiedene pädagogische und sensorische Tafeln, gepaart mit beweglichen Elementen, werden den Kindern viel Freude bereiten und großes Interesse wecken.

Die umweltfreundlichen Recycling-Geräte aus dieser Serie fördern die umfassende körperliche Entwicklung des Kindes und ermöglichen auch einer großen Gruppe von Kindern das gleichzeitige Spielen. Dadurch lernt das Kind, Beziehungen zu seinen Mitspielern aufzubauen und Teil eines Teams zu werden.



RC1503



RC1401



RC1402



RC1403



RC1437



RC1407

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Plattform/en	Aufbau			Paneele			
											Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HPL		
RC1503	●	342 cm	336 cm	247 cm	1 - 8	25	33,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	35, 59 cm	-	-	●	●	●	●	●
RC1401	●	97 cm	96 cm	139 cm	1 - 8	4	13,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	-	-	●	●	●	●	●
RC1402	●	166 cm	99 cm	191 cm	1 - 8	6	15,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	35 cm	-	-	●	●	●	●	●
RC1403	●	204 cm	139 cm	170 cm	3 - 14	7	18,8 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	90 cm	-	-	●	●	●	●	●
RC1437	●	349 cm	173 cm	103 cm	1 - 8	15	27,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	-	-	●	●	●	●	●
RC1407	●	260 cm	270 cm	280 cm	3 - 14	13	27,5 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	90 cm	-	-	●	●	●	●	●



RC1434



RC1436



RC1504



RC1505



RC1506



RC1501



RC1502

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Plattform/en	Aufbau			Paneele				
											Stahl	Holz	Recyclete	HDPE	HPL			
RC1434	●	215 cm	145 cm	280 cm	1 - 8	7	19,5 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	59, 90 cm	-	-	●	●	●	●	●	●
RC1436	-	360 cm	315 cm	280 cm	1 - 8	14	30,4 m <sup>2</sup>	90 cm	59, 90 cm	59, 90 cm	-	-	●	●	●	●	●	●
RC1505	●	675 cm	580 cm	280 cm	1 - 8	58	62,1 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	35, 40, 59, 90 cm	-	-	●	●	●	●	●	●
RC1504	●	440 cm	451 cm	367 cm	3 - 12	29	43,4 m <sup>2</sup>	180 cm	120, 150 cm	35, 120, 150, 180 cm	-	-	●	●	●	●	●	●
RC1506	●	825 cm	830 cm	280 cm	1 - 8	90	96,2 m <sup>2</sup>	90 cm	59, 90 cm	35, 40, 59, 90 cm	-	-	●	●	●	●	●	●
RC1501	-	218 cm	224 cm	277 cm	1 - 8	9	21,7 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	40, 90 cm	-	-	●	●	●	●	●	●
RC1502	●	247 cm	213 cm	307 cm	1 - 8	11	22,9 m <sup>2</sup>	120 cm	120 cm	120 cm	-	-	●	●	●	●	●	●



RC1405



RC1404



RC1406



RC1408



RC1409



RC1449



RC1438



RC1410

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Plattform/en	Aufbau			Paneele				
											Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HPL			
RC1405	●	328 cm	245 cm	337 cm	3 - 14	13	26,4 m <sup>2</sup>	150 cm	150 cm	150 cm	-	-	●	●	●	●	●	●
RC1404	-	314 cm	150 cm	307 cm	3 - 14	7	22,4 m <sup>2</sup>	120 cm	120 cm	120 cm	-	-	●	●	●	●	●	●
RC1406	-	316 cm	252 cm	310 cm	3 - 14	11	26,2 m <sup>2</sup>	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	-	-	●	●	●	●	●	●
RC1408	●	365 cm	290 cm	310 cm	3 - 14	13	31,1 m <sup>2</sup>	120 cm	120 cm	90, 120 cm	-	-	●	●	●	●	●	●
RC1409	-	460 cm	355 cm	340 cm	3 - 14	19	38,3 m <sup>2</sup>	190 cm	150 cm	90, 150 cm	-	-	●	●	●	●	●	●
RC1449	-	322 cm	278 cm	367 cm	3 - 14	16	28,5 m <sup>2</sup>	220 cm	-	120, 150, 180 cm	-	-	●	●	●	●	●	●
RC1438	●	328 cm	474 cm	307 cm	3 - 14	12	38,1 m <sup>2</sup>	130 cm	120 cm	120 cm	-	-	●	●	●	●	●	●
RC1410	-	405 cm	335 cm	370 cm	3 - 14	23	41,2 m <sup>2</sup>	220 cm	150 cm	150, 180 cm	-	-	●	●	●	●	●	●



RC1411



RC1412



RC1413



RC1439



RC1450



RC1451



RC1452

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Plattform/en	Aufbau			Paneele	
											Stahl	Holz	Recyclelt	HDPE	HPL
RC1411	●	563 cm	357 cm	367 cm	3 - 14	30	47,4 m <sup>2</sup>	180 cm	150 cm	120, 150, 180 cm	-	-	●	● ● ● ● ● ●	
RC1412	●	565 cm	424 cm	367 cm	3 - 14	31	50,2 m <sup>2</sup>	210 cm	90, 180 cm	90, 120, 150, 180 cm	-	-	●	● ● ● ● ● ●	
RC1413	●	627 cm	319 cm	340 cm	3 - 14	51	56,2 m <sup>2</sup>	220 cm	-	120, 150, 180 cm	-	-	●	● ● ● ● ● ●	
RC1439	-	306 cm	230 cm	230 cm	3 - 14	17	29,9 m <sup>2</sup>	220 cm	-	120, 150 cm	-	-	●	● ● ● ● ● ●	
RC1450	●	535 cm	510 cm	235 cm	7 - 16	31	45,3 m <sup>2</sup>	220 cm	120, 150 cm	120, 150 cm	-	-	●	● ● ● ● ● ●	
RC1451	-	427 cm	206 cm	260 cm	7 - 16	14	33,2 m <sup>2</sup>	250 cm	-	150, 180 cm	-	-	●	● ● ● ● ● ●	
RC1452	-	528 cm	428 cm	260 cm	7 - 16	31	47,8 m <sup>2</sup>	250 cm	-	150, 180 cm	-	-	●	● ● ● ● ● ●	



RC1414



RC1415



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Plattform/en	Aufbau			Paneele	
											Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HPL
RC1414		395 cm	330 cm	260 cm	3 - 14	21	31,4 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	90 cm	-	-		    	
RC1415		615 cm	395 cm	290 cm	3 - 14	34	47,7 m <sup>2</sup>	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	-	-		    	



RC1433



RC1581



RC1418



RC1580



RC1550



RC1551




RC1552

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Plattform/en	Aufbau			Paneele	
											Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HPL
RC1433	●	300 cm	275 cm	250 cm	1 - 8	14	25,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	35, 59 cm	-	-	●	● ● ● ● ● ●	-
RC1581	●	1100 cm	525 cm	485 cm	3 - 14	52	74,6 m <sup>2</sup>	150 cm	90, 150 cm	35, 90, 120, 150 cm	-	-	●	● ● ● ● ● ●	-
RC1418	●	1575 cm	805 cm	490 cm	3 - 14	120	134,5 m <sup>2</sup>	180 cm	120, 150, 180* cm	120, 150, 180 cm	-	-	●	● ● ● ● ● ●	-
RC1580	●	1285 cm	740 cm	490 cm	3 - 14	82	98,3 m <sup>2</sup>	180 cm	120, 150, 180 cm	120, 150, 180 cm	-	-	●	● ● ● ● ● ●	-
RC1550	●	386 cm	336 cm	260 cm	3 - 12	28	33,3 m <sup>2</sup>	120 cm	90 cm	40, 90, 120 cm	-	-	●	● ●	-
RC1551	●	292 cm	220 cm	214 cm	1 - 8	12	25,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	59 cm	-	-	●	● ●	-
RC1552	●	244 cm	100 cm	184 cm	1 - 8	10	19,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	35 cm	-	-	●	● ●	-





RC1458



RC1429



RC0801



RC0802

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Aufbau			Paneele	
									Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HPL
RC1458	-	258 cm	258 cm	28 cm	1 - 12	16	29,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●	●●●●●
RC1429	-	254 cm	221 cm	28 cm	1 - 12	9	21,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●	●●●●●
RC0801	-	178 cm	178 cm	30 cm	1 - 12	11	20,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-		●●●●	●●●●●
RC0802	-	323 cm	287 cm	43 cm	1 - 12	18	29,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-		●●●●	●●●●●



RC0810




RC0813



RC0811



RC0812



RC0825

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Aufbau			Paneele	
									Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HPL
RC0810	-	168 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	5	16,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-		
RC0811	-	143 cm	92 cm	74 cm	3 - 12	4	15,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-		
RC0812	-	130 cm	89 cm	96 cm	3 - 12	4	14,8 m <sup>2</sup>	90 cm	●	-	-		
RC0813	-	143 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	6	15,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-		
RC0825	-	734 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	20	38,6 m <sup>2</sup>	90 cm	●	-	-		



RC1467



RC1468




RC1469



RC1470



RC1471



RC1472



RC1473



RC1474




RC1475



RC1476



RC1477



RC1478



RC1560



RC1561



RC1562



RC1563




RC1564



RC1565

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Aufbau			Paneele	
									Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HPL
RC1467	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
RC1468	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
RC1469	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
RC1470	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
RC1471	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
RC1472	●	84 cm	15 cm	130 cm	1 - 8	2	10,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	●
RC1473	●	84 cm	21 cm	130 cm	1 - 8	1	10,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
RC1474	●	84 cm	21 cm	130 cm	1 - 8	2	10,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
RC1475	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
RC1476	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
RC1477	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
RC1478	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	-	●
RC1560	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
RC1561	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
RC1562	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
RC1563	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
RC1564	●	84 cm	15 cm	130 cm	1 - 8	2	10,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
RC1565	●	84 cm	10 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●



RC0685



RC0817



RC0816

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Aufbau			Paneele	
									Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HPL
RC0685	-	84 cm	79 cm	123 cm	3 - 12	2	11,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	●●	-
RC0817	-	120 cm	50 cm	59 cm	3 - 12	2	12,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	●●●	●●●●●
RC0816	-	94 cm	87 cm	< 60 cm	3 - 12	3	11,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	●●	●●●●●



RC1440




RC1441

RC1442

RC1443

RC1444




RC1445

RC1446

RC1447

RC1448



Artikel		Länge	Breite	Höhe (A)	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche (B)	Länge der Rutsche (C)	Höhe der Plattform (D)	Aufbau			Paneele			
												Stahl	Holz	Recyclt	HDPE	HPL	HPL	
RC1440	-	168 cm	84 cm	141 cm	1 - 8	3	15,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	90 cm	35 cm	-	-	●	●	●	●	●
RC1441	-	203 cm	84 cm	171 cm	1 - 8	3	16,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	90 cm	135 cm	35 cm	-	-	●	●	●	●	●
RC1442	-	239 cm	84 cm	201 cm	3 - 14	3	17,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	120 cm	180 cm	35 cm	-	-	●	●	●	●	●
RC1443	-	285 cm	84 cm	231 cm	3 - 14	3	19,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm	150 cm	240 cm	35 cm	-	-	●	●	●	●	●
RC1444	-	321 cm	84 cm	261 cm	3 - 14	3	20,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	180 cm	285 cm	35 cm	-	-	●	●	●	●	●
RC1445	-	358 cm	84 cm	291 cm	3 - 14	3	22,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	210 cm	330 cm	35 cm	-	-	●	●	●	●	●
RC1446	-	515 cm	84 cm	380 cm	3 - 14	3	27,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	300 cm	513 cm	35 cm	-	-	●	●	●	●	●
RC1447	-	635 cm	84 cm	480 cm	3 - 14	3	31,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	400 cm	670 cm	35 cm	-	-	●	●	●	●	●
RC1448	-	755 cm	84 cm	581 cm	3 - 14	3	35,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	500 cm	826 cm	35 cm	-	-	●	●	●	●	●

# climbo recycled

## Klettern, krabbeln und hochziehen

Die CLIMBOO-Serie umfasst Geräte, die Fitness und Koordination älterer Kinder fördern und ihr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stärken.

Verschiedene Kletterleitern und -wände mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden stärken die Muskeln und lehren das Kind, sich zu konzentrieren und das Gleichgewicht zu halten.

Diese Serie ist der perfekte Ort, um Wettbewerbsspiele zu veranstalten, bei denen spannende körperliche Herausforderungen mit maximaler Sicherheit verbunden werden.



RC1463



RC1459



RC1461



RC1462



RC1460

Mehr aus der CLIMBOO-Serie auf: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)



0417-1



0421



1716



RC0499



RC1419

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Plattform/en	Aufbau			Farben	
										Stahl	Holz	Recycelt	HDPE / HPL	Seile
RC1463	-	536 cm	316 cm	230 cm	7 - 16	52	60,4 m <sup>2</sup>	220 cm	150 cm	-	-	●	● / ●	● ● ● ●
RC1459	-	102 cm	84 cm	104 cm	1 - 12	1	13,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	-	●	● / ●	● ● ● ●
RC1461	-	535 cm	306 cm	140 cm	3 - 14	28	44,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	29, 59 cm	-	-	●	● / -	● ● ● ●
RC1462	-	240 cm	233 cm	230 cm	3 - 14	23	33,9 m <sup>2</sup>	220 cm	120 cm	-	-	●	● / ●	● ● ● ●
RC1460	-	232 cm	87 cm	110 cm	1 - 8	7	16,7 m <sup>2</sup>	99 cm	-	-	-	●	● / ●	● ● ● ●
RC0499	-	135 cm	185 cm	45 cm	3 - 14	4	19,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	-	●	● / -	● ●
RC1419	-	310 cm	306 cm	230 cm	3 - 14	11	31,2 m <sup>2</sup>	220 cm	-	-	-	●	● / ●	● ● ● ●



# spring recycled

## Schaukeln und Schwingen

Die SPRING-Serie steht für pure Energie auf Federn. Sie befriedigt das natürliche Bedürfnis des Kindes nach ungebremstem und unbeschwertem Schaukeln.

Farbenfrohe Fahrzeuge und fröhliche Tiere animieren die Kinder zum schwungvollen Springen und Schaukeln.

Die bei Kindern so beliebten Federwippen ermöglichen fröhlichen Spaß, der auch für die Entwicklung der Kinder von großem Nutzen ist.

Mehr aus der SPRING-Serie auf: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)



0652



0611-1




0681



RC0607



RC0622




RC0633



RC0630


Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Paneele	
									HDPE	HPL
RC0607	-	74 cm	43 cm	80 cm	1 - 12	1	10,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
RC0622	-	79 cm	69 cm	84 cm	1 - 12	2	12,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
RC0633	-	73 cm	43 cm	75 cm	1 - 12	1	10,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
RC0630		110 cm	82 cm	82 cm	1 - 12	2	13,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-



RC0627



RC0612



RC0619



RC0606



RC0608



RC0615



RC0609

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Paneele	
									HDPE	HPL
RC0627	-	493 cm	431 cm	45 cm	3 - 14	27	45,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
RC0606	-	80 cm	43 cm	86 cm	1 - 12	1	11,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
RC0608	-	70 cm	45 cm	80 cm	1 - 12	1	10,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
RC0612	-	104 cm	27 cm	46 cm	3 - 12	1	11,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
RC0619		100 cm	100 cm	45 cm	3 - 14	3	12,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
RC0615	-	62 cm	43 cm	79 cm	1 - 12	1	10,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
RC0609	-	80 cm	43 cm	74 cm	1 - 12	1	11,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-




GERINGE  
CO<sub>2</sub>-EMISSION



RC0660



RC0671



RC0670

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Pannee	
									HDPE	HPL
RC0660	-	206 cm	181 cm	87 cm	1 - 12	6	18,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
RC0670	-	333 cm	28 cm	86 cm	1 - 12	4	18,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
RC0671	-	260 cm	116 cm	89 cm	3 - 12	8	16,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-

# hoop recycled

## Dreh dich, dreh dich!

Die HOOP-Serie besteht aus Karussells und Drehelementen, die die Welt der lachenden Kinder antreiben.

Drehen ist eine wichtige Aktivität für die Entwicklung des Kindes, denn es fördert die Reifung des Nervensystems, stimuliert den Gleichgewichtssinn, stärkt die Muskeln und das Skelettsystem.

Mehr aus der HOOP-Serie auf: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)



0703-1



0714



0711



RC0712



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Aufbau			Paneele	
									Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HPL
RC0712	-	73 cm	73 cm	146 cm	3 - 12	2	17,6 m <sup>2</sup>	100 cm	●	-	-	● ●	-

# swing recycled

## Schaukeln in vollem Schwung!

Die SWING-Serie umfasst klassische Geräte, die bei kleinen und großen Kindern beliebt sind.

Farbenfrohe Einzelschaukeln, Wippschaukeln, Mehrfachschaukeln mit Vogelnestsitzen und gewichtsausgeglichene

Mehrfachschaukeln bieten den Kindern einen angenehmen

Nervenkitzel und regen sie zum Spielen mit ihren Freunden an.



RC1425



RC0522

Mehr aus der SWING-Serie auf: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)



ST1421



ST0528



ST0511

**Neu!**



RC1492

**MODULARES SYSTEM**



Weitere Konfigurationen verfügbar auf [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Aufbau			Paneele	
									Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HPL
RC1425	-	270 cm	40 cm	115 cm	3 - 14	2	11,1 m <sup>2</sup>	99 cm	-	-	●	●●●●	●●●●
RC0522	-	240 cm	39 cm	81 cm	1 - 8	2	9,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	●●●●	-
RC1492	-	195 cm	505 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	8	31,8 m <sup>2</sup>	130 cm	-	-	●	●	-



GERINGE  
CO<sub>2</sub>-EMISSION



# park-recycled

## Kleine Parkarchitektur


Die PARK-Serie ist eine notwendige Ergänzung für einen kinderfreundlichen Spielplatz.

Bequeme Bänke und Tische, farbenfrohe Abfalleimer, Informationstafeln und Zäune - all diese Elemente sorgen für eine angenehme Entspannung für Kinder, ihre Eltern und Betreuer.


Das moderne und ästhetisch ansprechende Design der Stadtmöbel fügt sich harmonisch in die Spielgeräte ein.




RC1483



RC1486



RC0934



RC0923



RC0924



RC1484



RC1485

Siehe auch aus der PARK-Serie auf: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)




0913



0920



0940



RC0921

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Paneele		Aufbau		
					HDPE	HPL	Stahl	Holz	Recycelt
RC1483	-	50 cm	10 cm	170 cm	-	-	-	-	●
RC1486	-	280 cm	12 cm	76 cm	●●	●●●●	-	-	●
RC0934	-	36 cm	35 cm	100 cm	●●	-	●	-	-
RC0923	-	159 cm	35 cm	36 cm	●●	-	●	-	-
RC0924	-	159 cm	42 cm	78 cm	●●	-	●	-	-
RC1484	-	120 cm	13 cm	76 cm	●●	●●●●	-	-	●
RC1485	-	170 cm	14 cm	76 cm	●●	●●●●	-	-	●
RC0921	-	261 cm	6 cm	116 cm	●●●	-	●	-	-



Merkmale der Recycling-Produkte:



100% recyceltes HDPE



Verbundwerkstoff-Konstruktion oder -elemente



HDPE mit recyceltem Kern



HPL HEXA-Plattformen



Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl



Verzinkte Stahlkonstruktion



Rutschen aus Edelstahl



PE-Röhrenrutschen



Seile mit Stahlkern



PP-Tunnel



Ketten aus Edelstahl



Robuste Stahlfeder



Drehelemente



Schutzkappen



Langlebige Anschlüsse

\*Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)





**Mit Vinci Play  
der Natur näher  
sein!**



# Robinie, natürlich!

Die ROBINIA-Serie ist eine unerschöpfliche Inspirationsquelle zum Spielen für kleine und große Kinder. Die Vielfalt der pädagogischen und sensorischen Lerntafeln sowie die beweglichen Elemente wecken bei Kindern großes Interesse, Freude und fördern Ehrgeiz und Eigenständigkeit.

Die umweltfreundlichen Holzgeräte der ROBINIA-Serie fördern die umfassende körperliche Entwicklung eines Kindes und ermöglichen das gleichzeitige Spielen in einer großen Gruppe von Kindern. Dadurch lernt das Kind, Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzubauen und zu kooperieren.

Über 150 Produkte aus den Bereichen Spielplatzgeräte, Sport und Kleinarchitektur fügen sich perfekt in die natürliche Landschaft und die moderne Architektur ein.



Polycarbonat-  
Komponenten



Hergestellt  
aus natürlichen  
Rohstoffen

Bewegliche  
und pädagogische  
Elemente

Elemente aus  
rostfreiem Stahl

Dauerhaftes HPL

SIEHE  
KATALOG  
ROBINIA!



Rutschen aus  
rostfreiem Stahl



Kletterelemente und  
Leitern mit unterschiedli-  
chem Schwierigkeitsgrad

PAK-freier  
Kautschuk



## Robinienholz



Das Robinienholz, das für die Herstellung der Robinierserie verwendet wird, enthält viele Öle, die das Material sehr gut vor Witterungseinflüssen schützen und es auf natürliche Weise vor Fäulniserscheinungen und Schädlingen bewahren. Bei der Beschaffung des Holzes können wir sicher sein, dass es aus europäischen Plantagen mit FSC®-Zertifizierung und anderen kontrollierten Quellen stammt, dank derer wir im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung für die Zukunft sorgen.

## Sicherheitsstandards



Um die Einzigartigkeit und Unregelmäßigkeit des Akazienholzes zu erhalten, wird jedes Produkt individuell unter Einhaltung der Sicherheitsnormen bearbeitet. Für die Serie ROBINIA haben wir einzigartige technische Lösungen entwickelt, die die Einhaltung der Sicherheitsnorm EN 1176 gewährleisten. Die Produkte sind von der internationalen Zertifizierungsstelle TÜV SÜD und TÜV Rheinland zertifiziert. Darüber hinaus werden unsere Produktionsstätten regelmäßig von unabhängigen Zertifizierungsstellen kontrolliert.

## Sichere Ausführung



Dank der Bearbeitung des Holzes durch Schleifen glätten wir seine Oberfläche und beseitigen alle rauen Kanten und Unebenheiten, sodass wir das Produkt nicht nur ästhetisch, sondern auch sicher machen.

## Polycarbonat



Unsere Geräte sind mit Komponenten aus transparentem Polycarbonat ausgestattet, das eine hervorragende Alternative zu Glas darstellt. Dieses Material ist doppelt so leicht und gleichzeitig zweihundertmal widerstandsfähiger gegen Stöße und eignet sich perfekt als funktionelles und ästhetisches Detail in Spielplatzgeräten. Außerdem ist es beständig gegen UV-Strahlen, Witterungseinflüsse und hohen Temperaturschwankungen.

## Rostfreier Stahl



Rinnen, Tröge und Wannen aus rostfreiem Stahl AISI 304 oder AISI 316 mit einer entsprechend glatten Oberfläche ermöglichen Kindern das Spielen im Wasser und im Sand. Bei ordnungsgemäßer Pflege bleibt Edelstahl witterungsbeständig, was eine lange Lebensdauer gewährleistet.

## Antirutsch-HPL-Platten



Rutschfeste HPL-Platten sind eine perfekte Ergänzung für verschiedene Arten von Stufen und kleinen Plattformen. Dank ihrer hohen Qualität sind sie resistent gegen chemische und biologische Faktoren, UV-Strahlen und wechselnde Wetterbedingungen. Die sichere Anti-Rutsch-Struktur, die dezenten Farben und das natürliche Aussehen harmonisieren perfekt mit dem Holzstil der Serie.

## Schnelle und einfache Montage



Vor dem Versand werden alle Produkte in unserem Werk vormontiert, um Verklebungen zu vermeiden. Wir haben ein spezielles Verbindungssystem entwickelt, das aus entsprechenden Hinterschneidungen, speziellen Befestigungen und der Bearbeitung von Löchern an wichtigen Stellen besteht. Dank der klaren Anweisungen und der individuellen Kennzeichnung der Komponenten ist eine schnelle und einfache Montage ohne Fachwissen und Werkzeug möglich.

## Verpackung und Transport



Alle Elemente sind so gefertigt, dass sie sowohl auf der Straße (per LKW oder Sattelaufleger) als auch auf dem See- oder Luftweg transportiert werden können. Die geeignete Verpackung der Elemente optimiert den Platzbedarf und die Transportkosten und erleichtert das bequeme Abladen ohne Kräne oder Spezialgeräte.

# Robinia



## Ziel: Natur!

Die ROBINIA-Serie besteht aus Spielplatzgeräten, die aus einem natürlichen Rohstoff hergestellt werden - Robinienholz, dem langlebigsten Holz, das in Europa zu finden ist. Das Holz zeichnet sich durch natürliche, helle Farben aus, hat eine hohe Witterungsbeständigkeit, muss nicht imprägniert werden und kann direkt im Boden verankert werden.

Die Robinienserie wurde so konzipiert, dass alle Arten von Spielplatzgeräten hergestellt werden können: von Turmsets mit vielen Kletterelementen über Federwippen, Karussells und Schaukeln bis hin zu kleineren Erlebnis-Konstruktionen.



RB1309



RB1306



RB1308



RB1307

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1309	-	445 cm	365 cm	250 cm	3+	13	37,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1306	-	195 cm	185 cm	265 cm	3+	3	19,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1308		295 cm	225 cm	280 cm	3+	5	23,2 m <sup>2</sup>	90 cm
RB1307	-	370 cm	220 cm	250 cm	3+	7	27,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm





RB1334



RB1301



RB1305



RB1302



RB1311

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1334	-	120 cm	120 cm	160 cm	1+	4	16,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1301	-	295 cm	195 cm	200 cm	3+	5	21,5 m <sup>2</sup>	90 cm
RB1302	-	371 cm	326 cm	200 cm	3+	12	32,9 m <sup>2</sup>	165 cm
RB1305	-	605 cm	292 cm	250 cm	3+	6	35,6 m <sup>2</sup>	130 cm
RB1311	-	615 cm	375 cm	250 cm	3+	18	51,0 m <sup>2</sup>	200 cm



RB1313



RB1314



RB1315



RB 1316

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1313	-	460 cm	405 cm	340 cm	5+	5	36,2 m <sup>2</sup>	165 cm
RB1314	-	875 cm	410 cm	340 cm	5+	12	55,4 m <sup>2</sup>	165 cm
RB1315	-	1110 cm	780 cm	370 cm	5+	21	88,9 m <sup>2</sup>	180 cm
RB1316	-	510 cm	340 cm	280 cm	5+	16	40,6 m <sup>2</sup>	90 cm



RB1201



RB1203



RB1202



RB1205



RB1206



RB1207

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1201	●	150 cm	150 cm	195 cm	1+	4	18,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1202	●	240 cm	150 cm	195 cm	1+	8	20,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1203	●	270 cm	270 cm	220 cm	1+	9	26,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1205	-	340 cm	220 cm	315 cm	2+	8	26,7 m <sup>2</sup>	90 cm
RB1206	-	350 cm	335 cm	315 cm	2+	9	30,0 m <sup>2</sup>	90 cm
RB1207	●	580 cm	340 cm	315 cm	2+	21	45,0 m <sup>2</sup>	90 cm





RB1211



RB1215

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1211	●	460 cm	330 cm	375 cm	3+	10	32,2 m <sup>2</sup>	150 cm
RB1215	-	630 cm	560 cm	435 cm	5+	22	50,2 m <sup>2</sup>	238 cm



RB1216



RB1217

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1216	-	680 cm	680 cm	355 cm	5+	28	61,5 m <sup>2</sup>	238 cm
RB1217	-	950 cm	890 cm	435 cm	5+	39	84,3 m <sup>2</sup>	238 cm



RB1241



RB1243




RB1244



RB1242



RB1245



RB1246



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1241	●	275 cm	130 cm	210 cm	1+	12	22,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1242	●	400 cm	270 cm	290 cm	2+	11	32,7 m <sup>2</sup>	90 cm
RB1243	●	170 cm	130 cm	135 cm	1+	10	18,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1244	●	170 cm	130 cm	170 cm	1+	11	18,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1245	●	430 cm	230 cm	170 cm	1+	25	29,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1246	●	830 cm	350 cm	290 cm	2+	36	52,3 m <sup>2</sup>	90 cm



RB1231



RB1234



RB1235



RB1232



RB1233



RB1236



RB1237

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1231	●	490 cm	290 cm	400 cm	3+	12	29,8 m <sup>2</sup>	90 cm
RB1232	●	320 cm	150 cm	160 cm	2+	9	22,6 m <sup>2</sup>	110 cm
RB1234	●	400 cm	150 cm	350 cm	1+	9	25,0 m <sup>2</sup>	110 cm
RB1235	●	370 cm	300 cm	300 cm	2+	6	28,6 m <sup>2</sup>	110 cm
RB1233	●	590 cm	190 cm	310 cm	2+	8	33,4 m <sup>2</sup>	110 cm
RB1236	-	320 cm	180 cm	500 cm	3+	5	22,1 m <sup>2</sup>	150 cm
RB1237	-	820 cm	340 cm	400 cm	3+	20	49,3 m <sup>2</sup>	90 cm



RB1238



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1238		850 cm	630 cm	460 cm	3+	40	76,5 m <sup>2</sup>	150 cm





Neu!

RB1247

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1247	-	1140 cm	535 cm	310 cm	3+	36	83,9 m <sup>2</sup>	120 cm



RB1323



RB1324



RB1322



RB1321



RB1227



RB1228



RB1229

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1323	-	150 cm	30 cm	20 cm	-	-	-	-
RB1324	-	85 cm	25 cm	25 cm	-	-	-	-
RB1321	-	155 cm	155 cm	130 cm	-	-	-	-
RB1322	-	190 cm	145 cm	220 cm	-	-	-	-
RB1227	-	215 cm	65 cm	205 cm	2+	10	15,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1228	-	205 cm	40 cm	205 cm	2+	10	15,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1229	-	260 cm	210 cm	330 cm	2+	8	21,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm



RB1251



RB1252



RB1259



RB1253



RB1255



RB1256



RB1257

Gestalten Sie Ihren eigenen Hindernisparcours



RB1254




RB1258



RB1260

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1251	-	20 cm	20 cm	30 cm	1+	1	8,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1252	-	100 cm	50 cm	35 cm	1+	2	12,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1259	-	180 cm	65 cm	30 cm	3+	5	15,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1253	-	200 cm	30 cm	50 cm	6+	3	14,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1255	-	300 cm	20 cm	50 cm	3+	6	18,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1256	-	500 cm	170 cm	59 cm	3+	11	25,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1257	-	630 cm	290 cm	59 cm	3+	16	34,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1254	-	400 cm	20 cm	50 cm	3+	7	21,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1258	-	274 cm	19 cm	40 cm	3+	6	17,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1260	-	250 cm	140 cm	130 cm	3+	4	20,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm



RB1264



RB1265



RB1266



RB1267



RB1263



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1264	-	190 cm	89 cm	155 cm	3+	4	15,6 m <sup>2</sup>	126 cm
RB1265	-	261 cm	159 cm	155 cm	3+	6	17,8 m <sup>2</sup>	126 cm
RB1266	-	169 cm	75 cm	138 cm	3+	6	16,5 m <sup>2</sup>	120 cm
RB1267	-	180 cm	100 cm	200 cm	4+	6	22,1 m <sup>2</sup>	190 cm
RB1263	-	319 cm	118 cm	95 cm	3+	12	23,9 m <sup>2</sup>	80 cm



RB1279



RB1270



RB1271



RB1284



RB1283



RB1278



RB1287



RB1286



RB1269



RB1288

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1279	-	225 cm	125 cm	99 cm	2+	3	20,4 m <sup>2</sup>	99 cm
RB1270	-	119 cm	110 cm	90 cm	1+	5	15,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1271	-	250 cm	40 cm	150 cm	3+	5	17,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1278	-	226 cm	70 cm	25 cm	3+	5	17,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1283	-	450 cm	140 cm	115 cm	4+	4	31,1 m <sup>2</sup>	115 cm
RB1284	-	210 cm	75 cm	210 cm	4+	4	23,8 m <sup>2</sup>	210 cm
RB1286	-	360 cm	125 cm	105 cm	6+	8	26,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1287	-	245 cm	70 cm	155 cm	4+	2	18,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1288	-	295 cm	130 cm	100 cm	4+	6	23,7 m <sup>2</sup>	77 cm
RB1269	-	200 cm	60 cm	30 cm	2+	8	14,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm



RB1272



RB1273



RB1274



RB1262



RB1280



RB1261



RB1357



RB1289

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1272	-	375 cm	50 cm	160 cm	3+	7	21,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1273	-	475 cm	290 cm	180 cm	3+	11	30,8 m <sup>2</sup>	90 cm
RB1274	-	324 cm	200 cm	117 cm	3+	16	29,7 m <sup>2</sup>	117 cm
RB1262	-	206 cm	116 cm	238 cm	5+	6	21,3 m <sup>2</sup>	238 cm
RB1280	-	515 cm	475 cm	170 cm	4+	6	45,9 m <sup>2</sup>	83 cm
RB1357	-	215 cm	125 cm	350 cm	3+	11	17,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1261	-	215 cm	60 cm	195 cm	3+	5	15,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1289	-	160 cm	135 cm	285 cm	3+	9	15,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm



Weitere Konfigurationen verfügbar auf [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)



RB1282



RB1380



RB1285

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1282	-	347 cm	43 cm	220 cm	3+	10	20,6 m <sup>2</sup>	120 cm
RB1380		170 cm	170 cm	50 cm	4+	6	20,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1285	-	175 cm	83 cm	175 cm	3+	3	18,7 m <sup>2</sup>	175 cm



RB1277



RB1281




RB1276



RB1275




Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1277	-	230 cm	230 cm	200 cm	4+	10	32,0 m <sup>2</sup>	190 cm
RB1276	-	191 cm	185 cm	110 cm	3+	4	19,6 m <sup>2</sup>	110 cm
RB1275	-	314 cm	253 cm	110 cm	3+	14	27,2 m <sup>2</sup>	110 cm
RB1281	●	335 cm	320 cm	115 cm	3+	8	30,3 m <sup>2</sup>	115 cm



RB1218



RB1219




RB1220



Gestalten Sie Ihren eigenen Hindernisparcours



RB1222



RB1221

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1218	-	860 cm	50 cm	190 cm	3+	16	38,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1219	-	1060 cm	280 cm	195 cm	3+	24	53,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1220	-	1380 cm	565 cm	190 cm	3+	51	106,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1221	-	1195 cm	195 cm	190 cm	3+	23	55,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1222	-	1225 cm	520 cm	245 cm	5+	46	98,9 m <sup>2</sup>	190 cm



RB1223



RB1224

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1223	-	940 cm	510 cm	295 cm	3+	42	82,8 m <sup>2</sup>	190 cm
RB1224	-	1330 cm	940 cm	295 cm	6+	62	130,9 m <sup>2</sup>	200 cm



RB1319



RB1310



RB1312

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1319	-	780 cm	690 cm	240 cm	3+	49	75,4 m <sup>2</sup>	200 cm
RB1310	-	281 cm	232 cm	200 cm	4+	11	33,2 m <sup>2</sup>	200 cm
RB1312	-	444 cm	441 cm	240 cm	5+	22	53,5 m <sup>2</sup>	240 cm






**Neu!**



RB1381



RB1382



RB1383



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1381	-	265 cm	265 cm	255 cm	3+	10	30,0 m <sup>2</sup>	99 cm
RB1382	-	310 cm	310 cm	305 cm	3+	14	35,3 m <sup>2</sup>	99 cm
RB1383	-	700 cm	700 cm	450 cm	3+	44	78,5 m <sup>2</sup>	100 cm



RB1291



RB1295



Artikel		Länge	Breite	Höhe (A)	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n (B)	Länge der Rutsche (C)	Höhe der Plattform/en (D)
RB1290	-	145 cm	105 cm	150 cm	2+	4	15,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	94 cm	59 cm
RB1291	-	201 cm	102 cm	180 cm	2+	4	17,1 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	153 cm	90 cm
RB1292	-	250 cm	102 cm	208 cm	3+	4	18,6 m <sup>2</sup>	120 cm	120 cm	214 cm	120 cm
RB1293	-	298 cm	102 cm	238 cm	3+	4	19,8 m <sup>2</sup>	150 cm	150 cm	266 cm	150 cm
RB1294	-	346 cm	102 cm	267 cm	3+	5	23,4 m <sup>2</sup>	180 cm	180 cm	319 cm	180 cm
RB1295	-	190 cm	102 cm	178 cm	3+	2	16,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	90 cm	153 cm	25 cm
RB1296	-	233 cm	102 cm	208 cm	3+	2	17,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	120 cm	214 cm	25 cm
RB1297	-	276 cm	102 cm	238 cm	3+	2	18,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	150 cm	266 cm	25 cm
RB1298	-	319 cm	102 cm	268 cm	3+	2	19,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	180 cm	319 cm	25 cm
RB1299	-	361 cm	102 cm	298 cm	3+	2	21,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	210 cm	372 cm	25 cm



**MODULARES  
SYSTEM**



RB1331

Weitere Konfigurationen verfügbar auf  
[www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1331	-	190 cm	190 cm	19 cm	1+	5	23,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm



RB1327



RB1330

Neu!



RB1326



RB1328



RB1333



RB1347

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1327	●	265 cm	170 cm	215 cm	1+	8	21,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1330	●	200 cm	110 cm	185 cm	1+	3	18,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1326	●	195 cm	150 cm	215 cm	1+	5	18,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1328	●	405 cm	195 cm	280 cm	3+	12	26,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1333	●	560 cm	560 cm	210 cm	1+	52	72,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1347	●	100 cm	420 cm	170 cm	3+	2	20,2 m <sup>2</sup>	99 cm



RB2851



RB2852




RB2854



RB2856



RB2859



RB2862



RB2864

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB2851	●	95 cm	80 cm	120 cm	1+	5	12,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB2852	●	295 cm	30 cm	120 cm	1+	9	17,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB2854	●	340 cm	90 cm	155 cm	1+	16	21,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB2856	●	200 cm	180 cm	180 cm	1+	14	20,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB2859	●	375 cm	315 cm	125 cm	1+	14	27,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB2862	●	310 cm	225 cm	170 cm	1+	12	26,9 m <sup>2</sup>	95 cm
RB2864	●	355 cm	330 cm	185 cm	1+	20	32,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm



RB2866



RB2867



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB2866	●	410 cm	335 cm	310 cm	1+	17	33,1 m <sup>2</sup>	90 cm
RB2867	●	715 cm	410 cm	185 cm	1+	41	52,5 m <sup>2</sup>	90 cm



RB1339



RB1336

Neu!



RB1337




RB1338



RB1340




RB1346




RB1345

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1339	●	220 cm	75 cm	120 cm	1+	3	15,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1337	●	40 cm	25 cm	100 cm	2+	1	9,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1338	●	40 cm	30 cm	100 cm	2+	1	9,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1336	●	195 cm	65 cm	225 cm	2+	2	16,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1340	●	125 cm	45 cm	115 cm	1+	2	12,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1346	●	45 cm	35 cm	110 cm	1+	2	9,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1345	●	37 cm	22 cm	90 cm	1+	2	9,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm



RB1344



RB1341



RB1342



RB1343

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1344	●	311 cm	309 cm	150 cm	1+	10	25,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1341	●	155 cm	25 cm	150 cm	1+	2	12,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1342	●	125 cm	20 cm	140 cm	1+	2	11,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1343	●	130 cm	130 cm	140 cm	1+	4	15,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm



RB1361



RB1362



RB1363



RB1366



RB1364



RB1369



RB1365

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1361	-	73 cm	36 cm	84 cm	1+	1	10,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1362	-	81 cm	36 cm	84 cm	1+	1	10,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1363	-	84 cm	40 cm	84 cm	1+	1	11,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1366	-	90 cm	50 cm	85 cm	1+	1	11,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1364	-	170 cm	135 cm	80 cm	3+	4	15,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1369	●	97 cm	97 cm	47 cm	3+	3	12,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1365	-	325 cm	22 cm	59 cm	1+	6	18,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm



RB1372



RB1373



RB1375



RB0700

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1372	-	120 cm	120 cm	73 cm	3+	4	21,3 m <sup>2</sup>	73 cm
RB1373	-	150 cm	150 cm	68 cm	3+	8	23,8 m <sup>2</sup>	100 cm
RB1375	-	255 cm	20 cm	150 cm	3+	3	16,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB0700	-	50 cm	50 cm	45 cm	3+	3	15,9 m <sup>2</sup>	100 cm



RB1351



RB1352




RB1422



RB1491



RB1424



RB1421

Verfügbare Plätze:



Weitere Konfigurationen verfügbar auf [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1351	-	320 cm	64 cm	96 cm	3+	2	13,4 m <sup>2</sup>	99 cm
RB1352	-	410 cm	64 cm	96 cm	3+	4	15,9 m <sup>2</sup>	99 cm
RB1421	-	205 cm	260 cm	238 cm	1+/3+	1	13,0 m <sup>2</sup>	130 cm
RB1422	-	205 cm	370 cm	238 cm	1+/3+	2	21,5 m <sup>2</sup>	130 cm
RB1491	-	207 cm	556 cm	238 cm	1+/3+	3	35,2 m <sup>2</sup>	130 cm
RB1424	-	205 cm	670 cm	238 cm	1+/3+	4	42,5 m <sup>2</sup>	130 cm



RB1423

Weitere Konfigurationen verfügbar auf [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)



RB1492



RB1494



RB1497



RB0520



RB0517



RB0513

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1423	●	205 cm	327 cm	238 cm	3+	7	18,1 m <sup>2</sup>	130 cm
RB1492	●	205 cm	512 cm	238 cm	1+/3+	8	31,8 m <sup>2</sup>	130 cm
RB1494	●	205 cm	625 cm	238 cm	1+/3+	9	40,3 m <sup>2</sup>	130 cm
RB1497	●	205 cm	581 cm	238 cm	3+	14	37,0 m <sup>2</sup>	130 cm
RB0520	-	210 cm	270 cm	240 cm	1+	2	13,0 m <sup>2</sup>	175 cm
RB0517	●	250 cm	355 cm	300 cm	3+	1	18,1 m <sup>2</sup>	145 cm
RB0513	●	100 cm	310 cm	180 cm	3+	7	15,5 m <sup>2</sup>	105 cm

Neu!



RB0514



RB0510

Verfügbare Plätze:



MODULARES SYSTEM



Weitere Konfigurationen verfügbar auf [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)



RB0511



RB0512

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB0514	-	125 cm	25 cm	145 cm	1+/3+	1	11,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB0510	-	20 cm	170 cm	180 cm	1+/3+	1	11,4 m <sup>2</sup>	99 cm
RB0511	-	20 cm	320 cm	180 cm	1+/3+	2	21,2 m <sup>2</sup>	99 cm
RB0512	-	20 cm	470 cm	180 cm	1+/3+	3	31,0 m <sup>2</sup>	99 cm



RB0515



RB0521-1



Verfügbare Länge:  
20 m, 30 m, 40 m

RB1385



Verfügbare Länge:  
20 m, 30 m, 40 m

RB1386



RB1385H



RB1386H

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB0515	-	650 cm	620 cm	240 cm	1+/3+	5	46,5 m <sup>2</sup>	130 cm
RB0521-1	-	500 cm	320 cm	280 cm	3+	4	13,6 m <sup>2</sup>	130 cm
RB1385	-	2465 cm	340 cm	400 cm	5+	1	84,4 m <sup>2</sup>	175 cm
RB1386	-	2440 cm	310 cm	400 cm	5+	2	133,4 m <sup>2</sup>	175 cm
RB1385H	-	2465 cm	340 cm	400 cm	5+	1	84,4 m <sup>2</sup>	85 cm
RB1386H	-	2440 cm	265 cm	400 cm	5+	2	133,4 m <sup>2</sup>	85 cm



Weitere Konfigurationen verfügbar auf [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)



RB1387



RB1388



RB1389



RB1350



RB1348



RB1349



RB1391



RB1395



RB1399



RB1392



RB1390



RB1394



RB1393

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1387	-	420 cm	475 cm	240 cm	-	-	-	-
RB1388	-	470 cm	470 cm	240 cm	-	-	-	-
RB1389	-	930 cm	575 cm	340 cm	-	-	-	-
RB1350	-	189 cm	92 cm	70 cm	-	-	-	-
RB1349	-	210 cm	180 cm	40 cm	-	-	-	-
RB1348	-	216 cm	207 cm	160 cm	-	-	-	-
RB1391	-	161 cm	61 cm	80 cm	-	-	-	-
RB1392	-	150 cm	44 cm	43 cm	-	-	-	-
RB1390	-	155 cm	60 cm	85 cm	-	-	-	-
RB1395	-	37 cm	30 cm	76 cm	-	-	-	-
RB1399	-	50 cm	20 cm	180 cm	-	-	-	-
RB1394	-	150 cm	75 cm	75 cm	-	-	-	-
RB1393	-	150 cm	170 cm	75 cm	-	-	-	-



ROBINIEN-HOLZ



RB1268



RB1396



RB1398



RB1397

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1268	-	275 cm	65 cm	120 cm	-	-	-	-
RB1396	-	180 cm	14 cm	90 cm	-	-	-	-
RB1398	-	133 cm	19 cm	110 cm	-	-	-	-
RB1397	-	168 cm	20 cm	110 cm	-	-	-	-

Merkmale der ROBINIA-Serie:



Robinienholz-Konstruktion



Konstruktion oder Elemente aus rostfreiem Stahl



HPL-Paneele



Rutschen aus Edelstahl



Seile mit Stahleinlage



Platten aus Polycarbonat (PC)



Langlebige Verbinder






**Noch höher  
geht's mit  
Vinci Play!**






# Lass uns in den Wolken spielen!

Hohe kegelförmige und kubische Türme, die in den Himmel ragen, sind ein Paradies für Kinder. Sie sind aus den hochwertigsten Materialien hergestellt, haben ein schönes Design und sind mit pädagogischen Elementen und Musikpaneelen sowie Röhrenrutschen aus Edelstahl ausgestattet. Dank des modularen Systems können sie den gesamten Spielplatz selbst bilden oder dessen Hauptattraktion sein.



## MODULARES SYSTEM



### Konstruktion



Die Stahlkonstruktion der hochmodularen Turmanlagen besteht aus robusten Profilen, die feuerverzinkt und mit UV-beständigen Lacken mit QUALICOAT-Zertifikat pulverbeschichtet sind und in einer Vielzahl von Farben erhältlich sind. Unsere Produkte sind ästhetisch ansprechend und werden mit großer Sorgfalt hergestellt, um höchste Qualitätsanforderungen an das Design zu erfüllen.

### Modulares System



Die Turmsätze können aus vielen verschiedenen Konfigurationen bestehen. Sie sind in verschiedenen Höhen erhältlich, können aus einzelnen Elementen bestehen oder durch Stahlpassagen oder Brücken verbunden werden. Dadurch sind sie flexibel und passen zu jedem Projekt.

### Pädagogische Tafeln



Verschiedene pädagogische Elemente aus HPL-Platten höchster Qualität machen den Spielplatz attraktiver und schaffen einen interessanten Ort nicht nur für Jugendliche, sondern auch für kleinere Kinder.

### Im Vinci-Play-Design



Die Seitenwände der Spieltürme können aus sehr haltbarem Material hergestellt werden, das witterungs- und UV-beständig ist und extreme Temperaturschwanken aushält. Die typischen von unseren Designern entworfenen Vinci-Play-Grafiken sind fröhlich, verspielt und ermöglichen es, sich in jeden Spielplatz ästhetisch einzufügen.

### Durchbrochene Stahlpassagen



Durchgänge aus dickem rostfreiem Draht schaffen durchbrochene spiralförmige Passagen, die die einzelnen Geräteteile miteinander verbinden. Dadurch wirkt die Struktur leichter und die Kinder können mit einem gewissen Nervenkitzel spielen.

### Musikalische Tafeln



Damit es noch mehr Spaß macht, können unsere Produkte mit musikalischen Elementen aus hochwertigem Edelstahl und bunten sprechenden Röhren aufgepeppt werden.

### Aktivitäts-Elemente



Im Inneren der Würfel und Kegel befinden sich zahlreiche Aktivitätsleitern, Netze und Brücken, die aus verzinkten Stahlseilen mit Polypropylenumflechtung bestehen und mit dauerhaften Verschlüssen verbunden sind. Die Seilelemente werden mit hydraulischen Pressen mit einem Druck von 150 Tonnen verarbeitet. Diese Seilnetze zu erklimmen sind eine echte Herausforderung für Kinder und fördern ihre psychomotorische Entwicklung.

### Rohrschlitten aus Edelstahl



Rutschen aus zertifiziertem Edelstahl AISI 304 und AISI 316 mit 790 mm Durchmesser und geschliffener Oberfläche. Verfügbare Varianten: gerade, gebogen oder spiralförmig, je nach Design. Der gesamte Produktionsprozess der Edelstahl-Rohrschienen wird von hochqualifizierten Mitarbeitern von Vinci Play durchgeführt. Sie entwerfen die Röhre, rollen sie mit hoher Präzision, passen alle Elemente des Geräts an und verbinden die Komponenten schließlich mit dauerhaften und sicheren Schweißnähten.

# Qubix

Neue Serien!

## Verrückte Cubes!

Die neue QUBIX-Serie sind geometrische Konstruktionen, die mit Aktivitätselementen. Ihr modernes Design passt perfekt in urbane Räume. Sie bietet Kindern und Jugendlichen einen großartigen Ort, um ihre motorische Koordination zu trainieren. Die interessanten Grafiken und symmetrischen Formen der Stahlstrukturen werden Kinder und Betreuer gleichermaßen begeistern.




2505




2502



2503




2504



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Aufbau			Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
2505	-	1320 cm	955 cm	890 cm	4 - 14	47	73,5 m <sup>2</sup>	150 cm	-	220, 560, 660 cm	●	●	-	-	●
2502	-	250 cm	245 cm	225 cm	4 - 14	20	28,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●	-	-	●
2503	-	765 cm	315 cm	445 cm	4 - 14	33	43,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	220 cm	●	●	-	-	●
2504	-	1030 cm	325 cm	665 cm	4 - 14	45	43,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	560 cm	●	●	-	-	●



2506



2507

Artikel	🦽	Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Aufbau				
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
2506	-	2050 cm	780 cm	665 cm	4 - 14	90	85,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	560 cm	●	●	-	-	●
2507	-	2315 cm	1365 cm	885 cm	4 - 14	135	133,5 m <sup>2</sup>	99 cm	-	220, 560, 665 cm	●	●	-	-	●

Merkmale der QUBIX-Serie:



Verzinkte Stahlkonstruktion



Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl



HPL HEXA-Plattformen



HPL-Paneele



UV-bedruckte PC-Platten



Platten aus Polycarbonat (PC)



Röhrenrutschen aus Edelstahl



Langlebige Anschlüsse



Seile mit Stahlkern

Farb- und Materialoptionen\*:



Konstruktion:



Röhren:

● Lackierter Stahl RAL7016 - Edelstahl

● Edelstahl

\*Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)

# jungle

## Abenteuer Wildnis!

Die JUNGLE-Serie ermöglicht es Kindern, in die Höhe zu klettern und das Unbezwingene zu erobern.

Hoch, bis zu 9,5 Meter über dem Boden, wie in den Kronen der Bäume, finden die größten Abenteuer statt! Zwischen grünen Blättern, Ästen und bunten, fröhlichen Grafiken kann sich jeder in einen Reisenden und Entdecker verwandeln.

Hohe Röhrenrutschen machen nicht nur kleinen Kindern Spaß, und die Kletterelemente sind eine Herausforderung und ein Anreiz, sich zu bewegen.



3231

Siehe auch die anderen Serien:



0672 (S. 199)



0674 (S. 199)



ST1421 (S. 205)

Alle ergänzenden Geräte finden Sie auf: [www.vinci-play.com/jungle-set](http://www.vinci-play.com/jungle-set)

Neu!



3201



3202



3203



3204

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Aufbau				
											Stahl	Inox	Holz	HDPE HPL	
3231	●	1155 cm	815 cm	660 cm	4 - 14	86	89,3 m <sup>2</sup>	270 cm	90, 210 cm	360 cm	●	●	-	●	-
3201	●	350 cm	215 cm	290 cm	1 - 8	11	25,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●	-	●	-
3202	●	280 cm	175 cm	380 cm	3 - 14	7	21,4 m <sup>2</sup>	120 cm	120 cm	-	●	●	-	●	-
3203	●	390 cm	305 cm	350 cm	3 - 14	19	32,4 m <sup>2</sup>	200 cm	90 cm	-	●	●	-	●	-
3204	●	570 cm	170 cm	380 cm	3 - 14	17	33,7 m <sup>2</sup>	150 cm	120 cm	-	●	●	-	●	-




3227



3240



3230



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Aufbau		Paneele		
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
3227		535 cm	375 cm	510 cm	4 - 14	38	43,1 m <sup>2</sup>	270 cm	90, 210 cm	-				-	-
3230		745 cm	555 cm	660 cm	4 - 14	46	51,0 m <sup>2</sup>	270 cm	150 cm	360 cm				-	-
3240		1055 cm	800 cm	955 cm	4 - 14	105	76,5 m <sup>2</sup>	270 cm	180, 210 cm	570 cm				-	-



3241



3245

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Aufbau				
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
3241	●	1530 cm	1325 cm	955 cm	4 - 14	162	141,1 m <sup>2</sup>	270 cm	150, 180, 210 cm	360, 570 cm	●	●	-	●	-
3245	●	1530 cm	1520 cm	955 cm	4 - 14	198	174,3 m <sup>2</sup>	270 cm	90, 180, 210 cm	360, 570 cm	●	●	-	●	-



3260

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Aufbau				
											Stahl	Inox	Holz	HDPE HPL	
3260		2050 cm	2000 cm	955 cm	4 - 14	342	281,4 m <sup>2</sup>	270 cm	90, 180, 210 cm	270, 360, 570 cm			-		-

### Merkmale der JUNGLE-Serie:

- Verzinkte Stahlkonstruktion
- Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl
- HPL HEXA-Plattformen
- HDPE-Paneele
- Platten aus Polycarbonat (PC)
- UV-bedruckte PC-Platten
- Rutschen aus Edelstahl
- Langlebige Anschlüsse
- Seile mit Stahlkern
- Schutzkappen
- Röhrenrutschen aus Edelstahl

### Farb- und Materialoptionen\*:

- Konstruktion:
  - Lackierter Stahl RAL1011
  - Edelstahl
- Rutschen:
  - Edelstahl
  - Fiberglass
- Röhren:
  - Stainless steel
  - PE

\*Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)

# space

## Entdecke das Universum!

Die SPACE-Serie ist die Erfüllung eines Kindheitstraums von der Raumfahrt.

Die bis zu 9,5 Meter hohen Türme, die wie Weltraumraketen aussehen, lassen Kinder hoch über dem Boden schweben. Farbenfrohe Grafiken, viele Aktivitäts- und Spielelemente, darunter Röhrenrutschen aus hochwertigem Edelstahl, lassen keine Langeweile aufkommen.



3427

Siehe auch die anderen Serien:



0711 (S. 215)



0673 (S. 196)



ST1421 (S. 205)

Alle ergänzenden Geräte finden Sie auf: [www.vinci-play.com/space-set](http://www.vinci-play.com/space-set)



3401

3402

3403

3404

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Aufbau				
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
3427	●	535 cm	375 cm	510 cm	4 - 14	38	43,1 m <sup>2</sup>	270 cm	90, 210 cm	-	●	●	-	●	-
3401	●	350 cm	215 cm	290 cm	1 - 8	11	25,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●	-	●	-
3402	●	280 cm	175 cm	380 cm	3 - 14	7	21,4 m <sup>2</sup>	120 cm	120 cm	-	●	●	-	●	-
3403	●	390 cm	305 cm	350 cm	3 - 14	19	32,4 m <sup>2</sup>	200 cm	90 cm	-	●	●	-	●	-
3404	●	570 cm	170 cm	380 cm	3 - 14	17	33,7 m <sup>2</sup>	150 cm	120 cm	-	●	●	-	●	-



3430



3431

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Aufbau		Paneele		
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
3430		745 cm	555 cm	660 cm	4 - 14	46	51,0 m <sup>2</sup>	270 cm	150 cm	360 cm			-		-
3431		1155 cm	815 cm	660 cm	4 - 14	86	89,3 m <sup>2</sup>	270 cm	90, 210 cm	360 cm			-		-



3440



3441



3445

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Aufbau		Paneele		
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
3440		1055 cm	800 cm	955 cm	4 - 14	105	76,5 m <sup>2</sup>	270 cm	180, 210 cm	570 cm			-		-
3441		1530 cm	1325 cm	955 cm	4 - 14	162	141,1 m <sup>2</sup>	270 cm	150, 180, 210 cm	360, 570 cm			-		-
3445		1530 cm	1520 cm	955 cm	4 - 14	198	174,3 m <sup>2</sup>	270 cm	90, 180, 210 cm	360, 570 cm			-		-



3460

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Aufbau	Paneele			
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
3460		2050 cm	2000 cm	955 cm	4 - 14	342	281,4 m <sup>2</sup>	270 cm	90, 180, 210 cm	270, 360, 570 cm			-		-

### Merkmale der SPACE-Serie:



Verzinkte Stahlkonstruktion



Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl



HPL HEXA-Plattformen



HDPE-Paneele



Platten aus Polycarbonat (PC)



UV-bedruckte PC-Platten



Rutschen aus Edelstahl



Langlebige Anschlüsse



Seile mit Stahlkern



Schutzkappen



Röhrenrutschen aus Edelstahl

### Farb- und Materialoptionen\*:



Konstruktion:



Rutschen:



Röhren:

Lackierter Stahl RAL5000

- Edelstahl

- Edelstahl

Edelstahl

- Fiberglass

- PE

\*Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)



# castillo

## Entdecke neue Themen!

Atemberaubende Burgen, monumentale Türme, Gänge und Verstecke aus Seilelementen, Röhrenrutschen und vieles mehr! Jedes Kind kann die Atmosphäre des Mittelalters nachempfinden, sich in Ritter und Prinzessinnen verwandeln, gegen Drachen kämpfen und die Bösen in den Kerker sperren.

Die Castillo-Türme, die aus den hochwertigsten Materialien hergestellt werden, bieten garantierte Unterhaltung für Benutzer aller Altersgruppen.



3001-1



3040-1

### Siehe auch die anderen Serien:



0826 (S. 154)



0651 (S. 196)



ST1421 (S. 205)

Alle ergänzenden Geräte finden Sie auf: [www.vinci-play.com/castillo-set](http://www.vinci-play.com/castillo-set)



3002-1



3003-1

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Aufbau		Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE
3001-1	●	350 cm	215 cm	290 cm	1 - 8	11	25,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●	●	●
3040-1	●	1055 cm	800 cm	955 cm	4 - 14	105	76,5 m <sup>2</sup>	270 cm	180, 210 cm	570 cm	●	●	●	●
3002-1	●	280 cm	175 cm	380 cm	3 - 14	7	21,4 m <sup>2</sup>	120 cm	120 cm	-	●	●	●	●
3003-1	●	390 cm	305 cm	350 cm	3 - 14	19	32,4 m <sup>2</sup>	200 cm	90 cm	-	●	●	●	●



3004-1



3027-1



3028-1



3030-1

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Aufbau				
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
3004-1	●	570 cm	170 cm	380 cm	3 - 14	17	33,7 m <sup>2</sup>	150 cm	120 cm	-	●	●	-	●	-
3027-1	●	535 cm	375 cm	510 cm	4 - 14	38	43,1 m <sup>2</sup>	270 cm	90, 210 cm	-	●	●	-	●	-
3028-1	●	825 cm	735 cm	510 cm	4 - 14	44	63,2 m <sup>2</sup>	270 cm	90, 120 cm	240 cm	●	●	-	●	-
3030-1	●	745 cm	555 cm	660 cm	4 - 14	46	51,0 m <sup>2</sup>	270 cm	150 cm	360 cm	●	●	-	●	-



vinci  
play



3029-1



3041-1



3031-1




3045-1

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Aufbau		Paneele		
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
3029-1		1195 cm	1075 cm	510 cm	4 - 14	101	134,5 m <sup>2</sup>	240 cm	90, 120, 150 cm	240 cm			-		-
3041-1		1530 cm	1325 cm	955 cm	4 - 14	162	141,1 m <sup>2</sup>	270 cm	150, 180, 210 cm	360, 570 cm			-		-
3031-1		1155 cm	815 cm	660 cm	4 - 14	86	89,3 m <sup>2</sup>	270 cm	90, 210 cm	360 cm			-		-
3045-1		1530 cm	1520 cm	955 cm	4 - 14	198	174,3 m <sup>2</sup>	270 cm	90, 180, 210 cm	360, 570 cm			-		-



3060-1

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Aufbau		Paneele		
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
3060-1		2050 cm	2000 cm	955 cm	4 - 14	342	281,4 m <sup>2</sup>	270 cm	90, 180, 210 cm	270, 360, 570 cm			-		-



3080

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Aufbau	Paneele			
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
3080		1200 cm	605 cm	645 cm	4 - 14	87	100,9 m <sup>2</sup>	270 cm	120, 150 cm	180 cm			-		-

### Merkmale der CASTILLO-Serie:



Verzinkte Stahlkonstruktion



Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl



HPL HEXA-Plattformen



HDPE-Paneele



Platten aus Polycarbonat (PC)



UV-bedruckte PC-Platten



Rutschen aus Edelstahl



Langlebige Anschlüsse



Seile mit Stahlkern



Schutzkappen



PP-Tunnel



Röhrenrutschen aus Edelstahl

### Farb- und Materialoptionen\*:



Konstruktion:



Rutschen:



Röhren:

● Lackierter Stahl RAL7016

- Edelstahl

- Edelstahl

● Edelstahl

- Fiberglass

- PE

\*Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)

# steel+

## Einfach nur Spaß!

Die STEEL+ Serie umfasst moderne Turmbauten mit vielen Funktionen, die sowohl jüngere als auch ältere Kinder begeistern.

Die farnefrohen, mit musikalischen Elementen angereicherten Türme sind der perfekte Ort, um sich mit Gleichgesinnten zu amüsieren und sich zu entspannen.

Eine große Auswahl an Geräten mit pädagogisch wertvollen Elementen erleichtert die Integration von Kindern mit unterschiedlichem Fitnessniveau.



1723



1702



1709

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Aufbau			Paneele		
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL	
1723		313 cm	281 cm	206 cm	1 - 8	13	25,3 m <sup>2</sup>	70 cm	-	-			-			-
1702		278 cm	226 cm	313 cm	1 - 8	9	23,9 m <sup>2</sup>	120 cm	120 cm	-			-			-
1709		521 cm	364 cm	373 cm	3 - 14	27	44,6 m <sup>2</sup>	180 cm	150, 180 cm	-			-			-



1701



1726

Neu!



1725



1724



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Aufbau			Paneele		
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL	
1701	●	224 cm	234 cm	286 cm	1 - 8	9	22,2 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	-	●	●	-	●	●	-
1726	●	660 cm	545 cm	235 cm	1 - 8	38	55,4 m <sup>2</sup>	99 cm	-	-	●	●	-	●	●	-
1725	●	700 cm	590 cm	235 cm	1 - 8	25	69,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	-	●	●	-	●	●	-
1724	●	323 cm	310 cm	283 cm	1 - 8	14	30,5 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	-	●	●	-	●	●	-



1703



1704



1705

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Aufbau			Paneele		
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL	
1703		475 cm	217 cm	343 cm	3 - 14	12	31,7 m <sup>2</sup>	200 cm	150 cm	-			-			-
1704		367 cm	304 cm	313 cm	3 - 14	9	31,5 m <sup>2</sup>	220 cm	120 cm	-			-			-
1705		363 cm	503 cm	313 cm	3 - 14	11	40,6 m <sup>2</sup>	200 cm	120 cm	-			-			-



1706



1717



1707



1708



1710



1712



1711



1713

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Aufbau			Paneele			
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL		
1706	●	499 cm	461 cm	316 cm	3 - 14	13	41,4 m <sup>2</sup>	200 cm	120 cm	-	●	●	-	●	●	●	-
1717	●	333 cm	251 cm	316 cm	3 - 14	11	29,3 m <sup>2</sup>	200 cm	-	-	●	●	-	●	●	●	-
1707	●	349 cm	334 cm	343 cm	3 - 14	15	31,2 m <sup>2</sup>	150 cm	150 cm	-	●	●	-	●	●	●	-
1708	●	400 cm	356 cm	373 cm	3 - 14	24	40,5 m <sup>2</sup>	220 cm	150 cm	-	●	●	-	●	●	●	-
1710	●	451 cm	395 cm	343 cm	3 - 14	29	45,1 m <sup>2</sup>	200 cm	90, 150 cm	-	●	●	-	●	●	●	-
1712	●	568 cm	396 cm	373 cm	3 - 14	31	52,1 m <sup>2</sup>	220 cm	180 cm	-	●	●	-	●	●	●	-
1711	●	702 cm	338 cm	373 cm	3 - 14	32	55,1 m <sup>2</sup>	200 cm	90, 180 cm	-	●	●	-	●	●	●	-
1713	●	606 cm	365 cm	343 cm	3 - 14	45	55,8 m <sup>2</sup>	220 cm	120, 150, 180 cm	-	●	●	-	●	●	●	-



1727



1728



1730-1



1731



1740



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Aufbau			Paneele		
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL	
1727	●	535 cm	375 cm	510 cm	4 - 14	38	44,1 m <sup>2</sup>	270 cm	90, 210 cm	-	●	●	-	●	●	-
1728	●	825 cm	735 cm	510 cm	4 - 14	44	63,2 m <sup>2</sup>	270 cm	90, 120 cm	240 cm	●	-	-	●	●	-
1730-1	●	745 cm	555 cm	660 cm	4 - 14	46	51,0 m <sup>2</sup>	270 cm	150 cm	360 cm	●	●	-	●	●	-
1731	●	1155 cm	815 cm	660 cm	4 - 14	86	89,3 m <sup>2</sup>	270 cm	90, 210 cm	360 cm	●	●	-	●	●	-
1740	●	1055 cm	800 cm	955 cm	4 - 14	105	76,5 m <sup>2</sup>	270 cm	180, 210 cm	570 cm	●	●	-	●	●	-



1741



1745



1790



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Aufbau			Paneele				
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL			
1741		1530 cm	1325 cm	955 cm	4 - 14	162	141,1 m <sup>2</sup>	270 cm	150, 180, 210 cm	360, 570 cm			-					-
1745		1530 cm	1520 cm	955 cm	4 - 14	198	174,3 m <sup>2</sup>	270 cm	90, 180, 210 cm	360, 570 cm			-					-
1790		2050 cm	2000 cm	955 cm	4 - 14	342	281,4 m <sup>2</sup>	270 cm	90, 180, 210 cm	270, 360, 570 cm			-					-





1736



1780

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Aufbau			Paneele				
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL			
1736		498 cm	324 cm	286 cm	3 - 14	24	37,9 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	-			-					-
1780		1200 cm	605 cm	645 cm	4 - 14	87	101,4 m <sup>2</sup>	270 cm	120, 150 cm	180 cm			-					-

Merkmale der STEEL+-Serie:

- Verzinkte Stahlkonstruktion
- Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl
- HPL HEXA-Plattformen
- HDPE-Paneele
- Platten aus Polycarbonat (PC)
- UV-bedruckte PC-Platten
- Rutschen aus Edelstahl
- Langlebige Anschlüsse
- Seile mit Stahlkern
- Schutzkappen
- PP-Tunnel
- Röhrenrutschen aus Edelstahl

Farb- und Materialoptionen\*:

- Farbe (Paneele):
  - HDPE - RAL6024
  - HDPE - RAL3020
  - C11E HDPE - mehrfarbig
  - Lackierter Stahl RAL 7040
  - HDPE - RAL5015
  - HDPE - RAL8024
  - Edelstahl
- Konstruktion:
  - Edelstahl
  - Fiberglass
- Rutschen:
  - Edelstahl
  - PE
- Röhren:
  - Edelstahl
  - PE
- Verankerung:
  - Oberfläche
  - Tiefe

\*Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)

# topicco

## Schlüpf in eine Rolle!

Eine Reihe von Rollenspielgeräten: ein Bahnhof, eine Feuerwehrraute, ein Feuerwehrauto, ein Leuchtturm, ein Schiff, ein Lastwagen oder eine Walze. Diese Geräte setzen die natürlichen Fähigkeiten eines Kindes frei, fröhlich zu spielen und die "Erwachsenenwelt" kennenzulernen sowie das Arbeiten in einem Team zu trainieren.

Die TOPICCO-Serie bietet eine Reihe von Elementen, wie z. B. Lerntafeln oder manuelle Elemente, die die motorischen Fähigkeiten anregen und die geistige Entwicklung von Kleinkindern positiv beeinflussen.



WD1534



WD1541



WD1542

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Aufbau			Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
WD1534	●	600 cm	585 cm	630 cm	3 - 14	39	49,4 m <sup>2</sup>	180 cm	-	180, 330 cm	-	-	●	●	-
WD1541	●	510 cm	310 cm	405 cm	1 - 8	22	38,0 m <sup>2</sup>	210 cm	59 cm	210 cm	-	-	●	●	-
WD1542	●	880 cm	830 cm	405 cm	1 - 8	54	94,6 m <sup>2</sup>	210 cm	59 cm	210 cm	-	-	●	●	-



3101



3102



3103



3104

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe des Rohrs	Aufbau			Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
3101	●	346 cm	268 cm	202 cm	3 - 12	13	27,9 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	-	●	-	-	●	-
3102	●	439 cm	207 cm	202 cm	3 - 12	15	29,2 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	-	●	-	-	●	-
3103	●	296 cm	268 cm	200 cm	3 - 12	14	25,9 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	-	●	-	-	●	-
3104	●	298 cm	268 cm	206 cm	3 - 12	14	26,2 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	-	●	-	-	●	-

Merkmale der TOPICCO-Serie:



Holzkonstruktion



Verzinkte Dübel



Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl



Elemente aus Edelstahl



HPL  
HEXA-Plattformen



HDPE-Paneele



Platten aus Polycarbonat (PC)



UV-bedruckte PC-Platten



Rutschen aus Edelstahl



PE-Röhrenrutschen



Langlebige Anschlüsse



PP-Tunnel

Farb- und Materialoptionen\*:



Rutschfeste und wasserdichte Plattformen:

- HEXA HPL
- HEXA-Sperrholz



Rutschen:

- Edelstahl
- Fiberglass



Röhren:

- PE
- Edelstahl



Verankerung:

- Oberfläche
- Tiefe

\*Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)



# wooden

## Geräte aus lackiertem Holz

Die WOODEN-Serie ist eine unerschöpfliche Inspirationsquelle für jüngere und ältere Kinder, die Spaß haben wollen.

Verschiedene pädagogische und sensorische Tafeln, gepaart mit beweglichen Elementen, werden den Kindern viel Freude bereiten und garantiert ihr Interesse wecken.

Die umweltfreundlichen Holzspielgeräte dieser Serie fördern die umfassende körperliche Entwicklung des Kindes und ermöglichen es auch einer großen Gruppe von Kindern, miteinander zu spielen. Auf diese Weise lernen Kinder, Beziehungen zu seinen Mitspielern aufzubauen und Teil eines Teams zu sein.



WD1503



WD1403



WD1437



WD1401



WD1402



WD1407

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Plattform/en	Aufbau		Paneele			
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL	
WD1503	●	342 cm	336 cm	247 cm	1 - 8	25	33,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	35, 59 cm	-	-	●	●	●	●
WD1403	●	204 cm	139 cm	170 cm	3 - 14	7	18,8 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	90 cm	-	-	●	●	●	●
WD1437	●	349 cm	173 cm	103 cm	1 - 8	15	27,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	-	-	●	●	●	●
WD1401	●	97 cm	96 cm	139 cm	1 - 8	4	13,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	-	-	●	●	●	●
WD1402	●	166 cm	99 cm	191 cm	1 - 8	6	15,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	35 cm	-	-	●	●	●	●
WD1407	●	260 cm	270 cm	280 cm	3 - 14	13	27,5 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	90 cm	-	-	●	●	●	●





WD1505




WD1501



WD1506



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Plattform/en	Aufbau			Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
WD1501	-	218 cm	224 cm	277 cm	1 - 8	9	21,7 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	40, 90 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1505	●	675 cm	580 cm	280 cm	1 - 8	58	62,1 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	35, 40, 59, 90 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1506	●	825 cm	830 cm	280 cm	1 - 8	90	96,2 m <sup>2</sup>	90 cm	59, 90 cm	35, 40, 59, 90 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	



WD1434



WD1436



WD1504



WD1502

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Plattform/en	Aufbau			Paneele		
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL	
WD1434	●	215 cm	145 cm	280 cm	1 - 8	7	19,5 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	59, 90 cm	-	-	●	●	●	●
WD1436	-	360 cm	315 cm	280 cm	1 - 8	14	30,4 m <sup>2</sup>	90 cm	59, 90 cm	59, 90 cm	-	-	●	●	●	●
WD1504	●	440 cm	451 cm	367 cm	3 - 12	29	43,4 m <sup>2</sup>	180 cm	120, 150 cm	35, 120, 150, 180 cm	-	-	●	●	●	●
WD1502	●	247 cm	213 cm	307 cm	1 - 8	11	22,9 m <sup>2</sup>	120 cm	120 cm	120 cm	-	-	●	●	●	●



WD1408



WD1406



WD1404



WD1405



WD1438



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Plattform/en	Aufbau			Paneele		
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL	
WD1408	●	365 cm	290 cm	310 cm	3 - 14	13	31,1 m <sup>2</sup>	120 cm	120 cm	90, 120 cm	-	-	●	●	●	●
WD1406	-	316 cm	252 cm	310 cm	3 - 14	11	26,2 m <sup>2</sup>	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	-	-	●	●	●	●
WD1404	-	314 cm	150 cm	307 cm	3 - 14	7	22,4 m <sup>2</sup>	120 cm	120 cm	120 cm	-	-	●	●	●	●
WD1405	●	328 cm	245 cm	337 cm	3 - 14	13	26,4 m <sup>2</sup>	150 cm	150 cm	150 cm	-	-	●	●	●	●
WD1438	●	328 cm	474 cm	307 cm	3 - 14	12	38,1 m <sup>2</sup>	130 cm	120 cm	120 cm	-	-	●	●	●	●



WD1409



WD1410

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Plattform/en	Aufbau		Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE
WD1409	-	460 cm	355 cm	340 cm	3 - 14	19	38,3 m <sup>2</sup>	190 cm	150 cm	90, 150 cm	-	-	●	● ● ● ● ●
WD1410	-	405 cm	335 cm	370 cm	3 - 14	23	41,2 m <sup>2</sup>	220 cm	150 cm	150, 180 cm	-	-	●	● ● ● ● ●



WD1449



WD1412




WD1411



WD1454




WD1413



WD1450

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Plattform/en	Aufbau			Paneele		
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL	
WD1449	-	322 cm	278 cm	367 cm	3 - 14	16	28,5 m <sup>2</sup>	220 cm	-	120, 150, 180 cm	-	-	●	●	●	●
WD1412	●	565 cm	424 cm	367 cm	3 - 14	31	50,2 m <sup>2</sup>	210 cm	90, 180 cm	90, 120, 150, 180 cm	-	-	●	●	●	●
WD1411	●	563 cm	357 cm	367 cm	3 - 14	30	47,4 m <sup>2</sup>	180 cm	150 cm	120, 150, 180 cm	-	-	●	●	●	●
WD1454	-	910 cm	405 cm	410 cm	3 - 14	30	55,3 m <sup>2</sup>	220 cm	210 cm	120, 150, 180, 210 cm	-	-	●	●	●	●
WD1413	●	627 cm	319 cm	340 cm	3 - 14	51	56,2 m <sup>2</sup>	220 cm	-	120, 150, 180 cm	-	-	●	●	●	●
WD1450	●	535 cm	510 cm	235 cm	7 - 16	31	45,3 m <sup>2</sup>	220 cm	120, 150 cm	120, 150 cm	-	-	●	●	●	●



WD1439



WD1452



WD1453



WD1451

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Plattform/en	Aufbau		Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE
WD1439	-	306 cm	230 cm	230 cm	3 - 14	17	29,9 m <sup>2</sup>	220 cm	-	120, 150 cm	-	-	●	● ● ● ● ●
WD1452	-	528 cm	428 cm	260 cm	7 - 16	31	47,8 m <sup>2</sup>	250 cm	-	150, 180 cm	-	-	●	● ● ● ● ●
WD1453	-	686 cm	547 cm	230 cm	4 - 16	36	54,8 m <sup>2</sup>	200 cm	-	150 cm	-	-	●	● ● ● ● ●
WD1451	-	427 cm	206 cm	260 cm	7 - 16	14	33,2 m <sup>2</sup>	250 cm	-	150, 180 cm	-	-	●	● ● ● ● ●



WD1415



WD1414




WD1433



WD1580



WD1581



WD1418-1

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Plattform/en	Aufbau			Paneele		
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL	
WD1433	●	300 cm	275 cm	250 cm	1 - 8	14	25,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	35, 59 cm	-	-	●	●	●	●
WD1414	●	395 cm	330 cm	260 cm	3 - 14	21	31,4 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	90 cm	-	-	●	●	●	●
WD1415	●	615 cm	395 cm	290 cm	3 - 14	34	47,7 m <sup>2</sup>	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	-	-	●	●	●	●
WD1580	●	1285 cm	740 cm	490 cm	3 - 14	82	98,3 m <sup>2</sup>	180 cm	120, 150, 180 cm	120, 150, 180 cm	-	-	●	●	●	●
WD1581	●	1100 cm	525 cm	485 cm	3 - 14	52	74,6 m <sup>2</sup>	150 cm	90, 150 cm	35, 90, 120, 150 cm	-	-	●	●	●	●
WD1418-1	●	1575 cm	805 cm	490 cm	3 - 14	120	134,5 m <sup>2</sup>	180 cm	120, 150, 180* cm	120, 150, 180 cm	-	-	●	●	●	●







WD1430



WD1431



WD1432



WD1550



WD1551



WD1552

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Plattform/en	Aufbau	Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
WD1430	●	154 cm	99 cm	120 cm	1 - 8	9	16,2 m <sup>2</sup>	110 cm	-	-	-	-	-	●	●	-
WD1431	●	154 cm	99 cm	120 cm	1 - 8	11	16,2 m <sup>2</sup>	110 cm	-	-	-	-	-	●	●	-
WD1432	●	154 cm	104 cm	120 cm	1 - 8	9	16,2 m <sup>2</sup>	110 cm	-	-	-	-	-	●	●	-
WD1550	●	386 cm	336 cm	260 cm	3 - 12	28	33,3 m <sup>2</sup>	120 cm	90 cm	40, 90, 120 cm	-	-	-	●	●	-
WD1551	●	292 cm	220 cm	214 cm	1 - 8	12	25,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	59 cm	-	-	-	●	●	-
WD1552	●	244 cm	100 cm	184 cm	1 - 8	10	19,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	35 cm	-	-	-	●	●	-

Merkmale der WOODEN-Serie:



Holzkonstruktion



Verzinkte Dübel



HPL  
HEXA-Plattformen



HDPE-Paneele



Platten aus  
Polycarbonat (PC)



Elemente  
aus Edelstahl



Rutschen  
aus Edelstahl



Langlebige  
Anschlüsse



Seile  
mit Stahlkern



Schutzkappen



PP-Tunnel



PE-Röhrenrutschen

Farb- und Materialoptionen\*:



Farbe (Paneele):



C1 HPL - RAL6000



C2 HPL - RAL3000



C11E HDPE - mehrfarbig



C3 HPL - RAL5024



C9 HPL - Holzmustere



Plattformen:

- HEXA HPL

- HEXA-Sperrholz



Rutschen:

- Edelstahl

- Fiberglass



Verankerung:

- Oberfläche

- Tiefe

\*Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)

# solo.

## Solokünstler beleben jeden Spielplatz!

Die SOLO-Serie ist ein Paradies für Vorschulkinder, in dem Sand, Wasser, Klang und Bewegung alle Sinne ansprechen.

Das freie Spiel entwickelt die natürliche Kreativität des Kindes, regt zum Experimentieren an und weckt den Wunsch, mit anderen Kindern zusammenzuarbeiten.

Der Reichtum an Farben, manuellen und klangvollen Elementen sowie pädagogisch wertvolle Erlebnis-Tafeln: all diese Elemente stimulieren die Sinne und die intellektuelle Entwicklung des Kindes umfassend.



0826



0810



0811



0812



0813



0820



0825

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Aufbau			Paneele	
									Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
0826	-	275 cm	60 cm	165 cm	3 - 12	5	18,4 m <sup>2</sup>	90 cm	●	-	-	●●●●	-
0810	-	168 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	5	16,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	●●●●	●●●●
0811	-	143 cm	92 cm	74 cm	3 - 12	4	15,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	●●●●	●●●●
0812	-	130 cm	89 cm	96 cm	3 - 12	4	14,8 m <sup>2</sup>	90 cm	●	-	-	●●●●	●●●●
0813	-	143 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	6	15,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	●●●●	●●●●
0820	●	170 cm	100 cm	100 cm	3 - 12	5	17,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	●●●●	-
0825	-	734 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	20	38,6 m <sup>2</sup>	90 cm	●	-	-	●●●●	●●●●




0824



0841



0822






0821



0840

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Aufbau			Paneele	
									Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
0824	●	188 cm	141 cm	155 cm	1 - 8	13	17,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	●●●	-
0841	●	378 cm	199 cm	144 cm	1 - 8	13	29,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	●●●	-
0822	●	204 cm	100 cm	73 cm	1 - 8	3	18,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	●●●	-
0840	●	128 cm	76 cm	119 cm	1 - 8	7	14,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	●●●	-
0821	-	173 cm	55 cm	133 cm	1 - 8	3	15,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	●●●	-




Artikel		Länge	Breite	Höhe (A)	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n (B)	Länge der Rutsche (C)	Höhe der Plattform (D)	Aufbau	Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL	
0830	-	177 cm	67 cm	175 cm	3 - 12	3	15,2 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	135 cm	90 cm	●	-	-	-	●	-	
0831	-	218 cm	67 cm	205 cm	3 - 14	4	16,3 m <sup>2</sup>	120 cm	120 cm	180 cm	120 cm	●	-	-	-	●	-	
0832	-	270 cm	67 cm	235 cm	3 - 14	4	17,6 m <sup>2</sup>	150 cm	150 cm	240 cm	150 cm	●	-	-	-	●	-	
WD1440	-	168 cm	84 cm	141 cm	1 - 8	3	15,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	90 cm	35 cm	-	-	●	●	●	●	●
WD1441	-	203 cm	84 cm	171 cm	1 - 8	3	16,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	90 cm	135 cm	35 cm	-	-	●	●	●	●	●
WD1442	-	239 cm	84 cm	201 cm	3 - 14	3	17,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	120 cm	180 cm	35 cm	-	-	●	●	●	●	●
WD1443	-	285 cm	84 cm	231 cm	3 - 14	3	19,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm	150 cm	240 cm	35 cm	-	-	●	●	●	●	●
WD1444	-	321 cm	84 cm	261 cm	3 - 14	3	20,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	180 cm	285 cm	35 cm	-	-	●	●	●	●	●
WD1445	-	358 cm	84 cm	291 cm	3 - 14	3	22,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	210 cm	330 cm	35 cm	-	-	●	●	●	●	●
WD1446	-	515 cm	84 cm	380 cm	3 - 14	3	27,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	300 cm	513 cm	35 cm	-	-	●	●	●	●	●
WD1447	-	635 cm	84 cm	480 cm	3 - 14	3	31,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	400 cm	670 cm	35 cm	-	-	●	●	●	●	●
WD1448	-	755 cm	84 cm	581 cm	3 - 14	3	35,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	500 cm	826 cm	35 cm	-	-	●	●	●	●	●



1751

Neu!




Artikel		Länge	Breite	Höhe (A)	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n (B)	Länge der Rutsche (C)	Höhe der Plattform (D)	Aufbau			Paneele	
												Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
1751	-	165 cm	85 cm	150 cm	1 - 8	3	15,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	90 cm	35 cm	●	-	-		-
1752	-	205 cm	85 cm	180 cm	1 - 8	3	16,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	90 cm	135 cm	35 cm	●	-	-		-
1753	-	240 cm	85 cm	215 cm	3 - 14	3	17,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	120 cm	180 cm	35 cm	●	-	-		-
1754	-	285 cm	85 cm	240 cm	3 - 14	3	18,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	150 cm	240 cm	35 cm	●	-	-		-
1755	-	320 cm	85 cm	270 cm	3 - 14	3	19,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	180 cm	285 cm	35 cm	●	-	-		-
1756	-	355 cm	85 cm	300 cm	3 - 14	3	20,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	210 cm	330 cm	35 cm	●	-	-		-
1757	-	510 cm	85 cm	385 cm	3 - 14	3	24,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	300 cm	513 cm	35 cm	●	-	-		-
1758	-	630 cm	85 cm	485 cm	3 - 14	3	27,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	400 cm	670 cm	35 cm	●	-	-		-
1759	-	750 cm	85 cm	585 cm	3 - 14	3	30,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	500 cm	826 cm	35 cm	●	-	-		-


Weitere Konfigurationen verfügbar auf [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)




0801-1



0802-1



0800



WD1416



WD1482

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Aufbau			Paneele	
									Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
0801-1	-	178 cm	178 cm	30 cm	1 - 12	11	20,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-		
0802-1	-	323 cm	287 cm	43 cm	1 - 12	18	29,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-		
0800	●	30 cm	30 cm	40 cm	1 - 12	1	8,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-		
WD1416	-	415 cm	165 cm	140 cm	1 - 12	11	27,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●		
WD1482	●	139 cm	139 cm	78 cm	1 - 12	8	17,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●		


**MODULARES SYSTEM**




Weitere Konfigurationen verfügbar auf [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)



WD1458



WD1429



WD1457-1



WD1455



WD1456

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Aufbau			Paneele	
									Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
WD1458	-	258 cm	258 cm	28 cm	1 - 12	16	29,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●	●●●●
WD1429	-	254 cm	221 cm	28 cm	1 - 12	9	21,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●	●●●●
WD1457-1	-	380 cm	210 cm	35 cm	1 - 12	11	32,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●●●	●●●●	-
WD1455	●	348 cm	171 cm	191 cm	1 - 12	23	28,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●	●●●●
WD1456	●	145 cm	62 cm	170 cm	1 - 12	5	13,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●	-



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Aufbau			Paneele	
									Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
WD1427	●	167 cm	97 cm	114 cm	1 - 8	5	14,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1467	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1468	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1469	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1470	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1471	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1472	●	84 cm	15 cm	130 cm	1 - 8	2	10,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	● ●	-	



WD1473



WD1474




WD1475



WD1476



WD1477



WD1478



WD1560



WD1561



WD1562



WD1563




WD1564



WD1565

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Aufbau			Paneele	
									Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
WD1473	●	84 cm	21 cm	130 cm	1 - 8	1	10,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1474	●	84 cm	21 cm	130 cm	1 - 8	2	10,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1475	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1476	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1477	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1478	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●	
WD1560	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1561	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1562	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1563	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1564	●	84 cm	15 cm	130 cm	1 - 8	2	10,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1565	●	84 cm	10 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	




0122



0120



0121



0806-1




0808-1



0809



0804



0685

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Aufbau			Paneele			
									Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL		
0122	●	144 cm	77 cm	97 cm	1 - 12	4	13,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	●	●	●	●
0120	●	76 cm	15 cm	97 cm	1 - 12	2	9,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	●	-	●	-
0121	●	80 cm	78 cm	97 cm	1 - 12	3	11,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	●	●	●	●
0806-1	●	90 cm	15 cm	165 cm	3 - 12	2	10,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	●	-	●	-
0808-1	●	35 cm	17 cm	100 cm	3 - 12	2	8,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	-	●	-	●	-
0804	●	120 cm	17 cm	130 cm	3 - 12	2	11,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	-	-	●	-
0685	-	84 cm	79 cm	123 cm	3 - 12	2	11,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	-	●	-	-	-
0809	-	81 cm	81 cm	300 cm	3 - 12	4	11,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	-	-	-	-







1760



1761




1762



1763



1770




1771



1772



1720



1722



1721

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Aufbau			Paneele	
									Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
1760	●	81 cm	14 cm	134 cm	1 - 8	2	10,0m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1761	●	81 cm	15 cm	134 cm	1 - 8	1	10,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1762	●	81 cm	12 cm	134 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1763	●	84 cm	25 cm	147 cm	1 - 8	2	10,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1770	●	81 cm	38 cm	134 cm	1 - 8	1	10,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1771	●	130 cm	17 cm	116 cm	1 - 8	2	11,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1772	●	136 cm	77 cm	206 cm	1 - 8	5	14,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1720	●	240 cm	77 cm	206 cm	1 - 8	7	16,2 m <sup>2</sup>	67 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1721	●	349 cm	166 cm	206 cm	1 - 8	10	21,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1722	●	263 cm	112 cm	206 cm	1 - 8	6	20,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-



WP2850



WP2853



WP2863



WP2855



WP2858

**MODULARES SYSTEM**



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
WP2850	●	225 cm	30 cm	115 cm	1+	7	15,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm
WP2853	●	175 cm	90 cm	115 cm	1+	9	15,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm
WP2855	●	260 cm	100 cm	160 cm	1+	14	19,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm
WP2858	●	240 cm	205 cm	115 cm	1+	13	20,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm
WP2863	●	325 cm	250 cm	125 cm	1+	20	26,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm



0816



0817



0823

Artikel	🦽	Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Aufbau			Paneele	
									Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
0816	-	94 cm	87 cm	< 60 cm	3 - 12	3	11,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	●●●●	●●●●
0817	-	120 cm	50 cm	59 cm	3 - 12	2	12,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	●●●●	●●●●
0823	●	100 cm	395 cm	160 cm	3 - 16	2	19,9 m <sup>2</sup>	99 cm	-	●	-	-	-

Merkmale der SOLO-Serie:



Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl



Verzinkte Stahlkonstruktion



Holzkonstruktion



Verzinkte Dübel



HPL/HEXA-Plattformen



HDPE-Paneele



Platten aus Polycarbonat (PC)



Rutschen aus Edelstahl



Langlebige Anschlüsse



Seile mit Stahlkern



Schutzkappen



PP-Tunnel

Farb- und Materialoptionen\*:



Farbe (Paneele):

- C11E HDPE - mehrfarbig
- HDPE RAL6024 / ● HPL RAL6000
- HDPE RAL5015 / ● HPL RAL5024
- C12E HDPE - grau/schwarz
- HDPE RAL3020 / ● HPL RAL3000
- HDPE RAL8024 / ● HPL Holzoptik



Konstruktion:

- Lackierter Stahl
- Edelstahl



Plattformen:

- HEXA HPL
- HEXA-Sperrholz



Rutschen:

- Edelstahl
- Fiberglass



Verankerung:

- Oberfläche
- Tiefe

\*Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)

# minisweet

## Farbenfrohe Serie für die Kleinsten

Die MINISWEET-Serie besteht aus Spielgeräten, die für die Kleinsten und Vorschulkinder entwickelt wurden.

Freundschaftshäuser, Tunnel und Rutschen sind ein idealer Ort, um gemeinsam Spaß zu haben. Hier lernt das Kind auch die Grundsätze des Funktionierens in einer Gruppe und erweiterte seine Sprachkenntnisse.

Minisweet-Geräte regen die Kinder zur Bewegung an und unterstützen die Entwicklung der wichtigsten Mobilitätsfähigkeiten. Sie ermöglichen jedem Kleinkind einen fröhlichen und unbeschwerten Spaß.



0106-1C1



0100C1



0103C1



0101-1C1

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Plattform/en	Aufbau			Paneele			
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL		
0106-1C1	●	315 cm	170 cm	220 cm	1 - 8	12	23,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	12, 35, 59 cm	●	●	-	●	●	●	●
0100C1	●	100 cm	100 cm	170 cm	1 - 8	3	14,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	12 cm	●	●	-	●	●	●	●
0103C1	●	255 cm	240 cm	170 cm	1 - 8	14	23,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	12 cm	●	●	-	●	●	●	●
0101-1C1	●	160 cm	100 cm	170 cm	1 - 8	7	15,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	12 cm	●	●	-	●	●	●	●



0108-2C2



0102C2



0107C3



0105C3



0109-1C9



0104C9

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Plattform/en	Aufbau			Paneele			
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL		
0108-2C2		305 cm	160 cm	170 cm	1 - 8	19	25,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
0102C2		165 cm	160 cm	170 cm	1 - 8	12	18,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	12 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
0107C3		320 cm	245 cm	220 cm	1 - 8	17	26,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	12, 35, 59 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
0105C3	-	175 cm	160 cm	220 cm	1 - 8	7	20,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	35, 59 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
0109-1C9	-	320 cm	370 cm	220 cm	1 - 8	21	33,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	12, 35, 59 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
0104C9		220 cm	100 cm	220 cm	1 - 8	6	18,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	59 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				





0110



0111



0112



0114



0113

Artikel	Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Plattform/en	Aufbau			Paneele		
										Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL	
0110	260 cm	250 cm	250 cm	1 - 8	15	27,2 m <sup>2</sup>	90 cm	59, 90 cm	59, 90 cm	●	●	-	●	●	●
0111	255 cm	200 cm	240 cm	1 - 8	11	21,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	59 cm	●	●	-	●	●	●
0112	260 cm	160 cm	250 cm	1 - 8	11	20,3 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	59, 90 cm	●	●	-	●	●	●
0113	410 cm	290 cm	270 cm	1 - 8	27	30,7 m <sup>2</sup>	90 cm	59 cm	59, 90 cm	●	●	-	●	●	●
0114	335 cm	350 cm	250 cm	1 - 8	26	35,3 m <sup>2</sup>	90 cm	59 cm	59, 90 cm	●	●	-	●	●	●

Merkmale der MINISWEET-Serie:



Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl



Konstruktion oder Elemente aus verzinktem Stahl



HPL  
HEXA-Plattformen



HDPE-Paneele



Platten aus Polycarbonat (PC)



Rutschen aus Edelstahl



Langlebige Anschlüsse



Seile mit Stahlkern



Schutzkappen



PP-Tunnel

Farb- und Materialoptionen\*:



Farbe (Paneele):

- C1 HPL - RAL6000
- C2 HPL - RAL3000
- C11E HDPE - mehrfarbig
- C3 HPL - RAL5024
- C9 HPL - Holzoptik



Konstruktion:

- Lackierter Stahl RAL7040
- Edelstahl



Plattformen:

- HEXA HPL
- HEXA-Sperrholz



Rutschen:

- Edelstahl
- Fiberglass



Verankerung:

- Oberfläche
- Tiefe

\*Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)



# steel!

## Klassische Turm-Sets

Die STEEL-Serie besteht aus klassischen Strukturen, die älteren Kindern unbegrenzten Spaß bieten. Die Gerätesätze dieser Serie können perfekt an die Bedürfnisse der Kinder und den verfügbaren Platz angepasst werden.

Türme aneinandergereiht, die durch verschiedene attraktive bewegliche Elemente miteinander verbunden sind, sind ein hervorragendes Trainingsfeld für die motorische Koordination. Sie ermöglichen es einer großen Gruppe von Kindern, gleichzeitig miteinander zu spielen und den Aufbau von Beziehungen zu fördern.



0204C9



0814C9



0815-2C9



0201-1C9



0200C9

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Plattform/en	Aufbau			Paneele				
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL			
0204C9	-	455 cm	404 cm	321 cm	3 - 14	14	38,2 m <sup>2</sup>	180 cm	120 cm	120 cm	●	-	-	●	●	●	●	●
0814C9	●	100 cm	97 cm	164 cm	1 - 8	4	14,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	10 cm	●	-	-	●	●	●	●	●
0815-2C9	●	175 cm	99 cm	164 cm	1 - 8	5	16,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	10 cm	●	-	-	●	●	●	●	●
0201-1C9	-	272 cm	166 cm	321 cm	3 - 14	5	21,5 m <sup>2</sup>	120 cm	120 cm	120 cm	●	-	-	●	●	●	●	●
0200C9	-	209 cm	162 cm	176 cm	3 - 14	7	19,7 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	90 cm	●	-	-	●	●	●	●	●



0212C1



0202-1C1



0203-1C1



0205-1C2



0213C2



0207C2



0208C3



0209C3



0206C3

Artikel	🦽	Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Plattform/en	Aufbau			Paneele			
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL		
0212C1	-	283 cm	185 cm	291 cm	3 - 14	8	22,6 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	90 cm	●	-	-	●	●	●	●
0202-1C1	-	345 cm	274 cm	321 cm	3 - 14	8	28,4 m <sup>2</sup>	120 cm	120 cm	120 cm	●	-	-	●	●	●	●
0203-1C1	-	345 cm	361 cm	321 cm	3 - 14	14	35,0 m <sup>2</sup>	120 cm	120 cm	120 cm	●	-	-	●	●	●	●
0205-1C2	-	540 cm	365 cm	351 cm	3 - 14	16	44,4 m <sup>2</sup>	150 cm	120, 150 cm	120, 150 cm	●	-	-	●	●	●	●
0213C2	-	330 cm	400 cm	292 cm	3 - 14	17	36,6 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	90 cm	●	-	-	●	●	●	●
0207C2	-	440 cm	470 cm	321 cm	3 - 14	18	44,1 m <sup>2</sup>	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	●	-	-	●	●	●	●
0208C3	-	495 cm	470 cm	351 cm	3 - 14	30	51,0 m <sup>2</sup>	150 cm	90, 150 cm	90, 150 cm	●	-	-	●	●	●	●
0209C3	●	633 cm	556 cm	352 cm	3 - 14	25	59,6 m <sup>2</sup>	150 cm	120, 150 cm	120, 150 cm	●	-	-	●	●	●	●
0206C3	-	537 cm	457 cm	321 cm	3 - 14	23	55,9 m <sup>2</sup>	210 cm	-	120 cm	●	-	-	●	●	●	●





0211-1C3



0214C3



0210-1C3

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Plattform/en	Aufbau			Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
0211-1C3		1145 cm	910 cm	409 cm	3 - 14	78	160,0 m <sup>2</sup>	210 cm	90, 180, 210 cm	35, 40, 59, 90, 120, 150, 180, 210 cm		-	-		
0214C3	-	809 cm	725 cm	322 cm	3 - 14	45	90,4 m <sup>2</sup>	210 cm	120, 150 cm	120, 150 cm		-	-		
0210-1C3		980 cm	932 cm	351 cm	3 - 14	55	107,6 m <sup>2</sup>	180 cm	90, 120, 150 cm	35, 40, 90, 120, 150 cm		-	-		

### Merkmale der STEEL-Serie:



Konstruktion oder Elemente aus Verzinkte Stahl



HPL  
HEXA-Plattformen



HDPE-Paneele



Rutschen aus Edelstahl



Rutschen aus Edelstahl



Langlebige Anschlüsse



Seile mit Stahlkern



Schutzkappen



PP-Tunnel

### Farb- und Materialoptionen\*:



Farbe (Paneele):

- C1 HPL - RAL6000
- C2 HPL - RAL3000
- C11E HDPE - mehrfarbig
- C3 HPL - RAL5024
- C9 HPL - Holzoptik



Plattformen:

- HEXA HPL
- HEXA-Sperrholz



Rutschen:

- Edelstahl
- Fiberglass



Verankerung:

- Oberfläche
- Tiefe

\*Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)



### Traumhaus gefunden!


Bei der CROOC-Serie dreht sich alles um schöne, einzigartige Designs, leuchtende Farben und mehrstufige Spielgeräte, mit denen große Gruppen gemeinsam Spaß haben können.

Die Märchenhäuser regen die Kinder zu Rollenspielen mit ihren Kameraden an. Ineinandergreifende Plattformen, Leitern, Kletterwände und Rutschen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden regen die motorische Entwicklung jedes Kindes umfassend an.

Diese Reihe garantiert, dass die Energie des Kindes effektiv kanalisiert wird.



0305



0310



0306



0300S1



0303




0304



0300

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Plattform/en	Aufbau				Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL	
0305	●	324 cm	292 cm	250 cm	3 - 12	15	30,3 m <sup>2</sup>	90 cm	59, 90 cm	59, 90 cm	-	●	-	-	●	●
0310	-	201 cm	105 cm	122 cm	5 - 14	8	18,1 m <sup>2</sup>	120 cm	-	-	●	●	-	-	●	●
0306	●	400 cm	322 cm	284 cm	3 - 12	16	32,3 m <sup>2</sup>	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	-	●	-	-	●	●
0300S1	●	450 cm	370 cm	340 cm	5 - 14	19	36,4 m <sup>2</sup>	180 cm	180 cm	90, 180 cm	-	●	-	-	●	●
0303	●	419 cm	330 cm	331 cm	3 - 14	15	33,5 m <sup>2</sup>	180 cm	90, 180 cm	90, 180 cm	-	●	-	-	●	●
0304	-	254 cm	258 cm	244 cm	3 - 12	9	24,0 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	90 cm	-	●	-	-	●	●
0300	●	630 cm	370 cm	340 cm	5 - 14	19	42,5 m <sup>2</sup>	180 cm	180* cm	90, 180 cm	-	●	-	-	●	●

\*Höhe der Röhrenrutschen.



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Plattform/en	Aufbau			Paneele		
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL	
0301S1		775 cm	945 cm	370 cm	5 - 14	43	70,0 m <sup>2</sup>	210 cm	180, 210 cm	90, 120, 180, 210 cm	-		-	-		
0301		965 cm	945 cm	370 cm	5 - 14	43	76,2 m <sup>2</sup>	210 cm	180, 210* cm	90, 120, 180, 210 cm	-		-	-		

\*Höhe der Röhrenrutschen.



0302



0302S1

Artikel	Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Plattform/en			Aufbau			Paneele	
									Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL			
0302	1460 cm	1060 cm	370 cm	5 - 14	64	112,4 m <sup>2</sup>	210 cm	180, 210* cm	90, 120, 180, 210 cm	-	●	-	-	●	●	
0302S1	1120 cm	945 cm	370 cm	5 - 14	64	100,5 m <sup>2</sup>	210 cm	180, 210 cm	90, 120, 180, 210 cm	-	●	-	-	●	●	

\*Höhe der Röhrenrutschen.







0330

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Plattform/en	Aufbau			Paneele	
											Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
0330		1435 cm	675 cm	620 cm	5 - 14	110	100,9 m <sup>2</sup>	210 cm	210* cm	90, 110, 120, 150, 180, 210 cm	-		-	-	

\*Höhe der Röhrenrutschen.

### Merkmale der CROOC-Serie:



Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl



HPL  
HEXA-Plattformen



HPL  
HPL-Paneele



PC  
Platten und Plattformen aus Polycarbonat (PC)



Rutschen aus Edelstahl



Röhrenrutschen aus Edelstahl



Langlebige Anschlüsse



Seile mit Stahlkern



Schutzkappen

### Farb- und Materialoptionen\*:



Farbe (Paneele):

- CSH HPL - mehrfarbig
- C9 HPL - Holzoptik



Rutschen:

- Edelstahl
- Fiberglass



Röhren:

- Edelstahl
- PE



Verankerung:

- Oberfläche
- Tiefe

\*Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)


# climboo

## Klettern, Krabbeln und Klimmzüge

Die CLIMBOO-Serie umfasst Geräte, die die Fitness und Koordination älterer Kinder fördern und das Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten stärken.

Verschiedene Kletterleitern und -wände mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad stärken die Muskulatur und lehren dem Kind, sich zu konzentrieren und das Gleichgewicht zu halten.

Diese Serie ist der perfekte Ort für Wettbewerbsspiele, bei denen spannende körperliche Herausforderungen mit maximaler Sicherheit verbunden werden.



WD1420



WD1464



WD1428



WD1426



WD1417



WD1419



WD1466

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Plattform/en	Aufbau				Farben	
										Stahl	Inox	Holz	HDPE / HPL	Seile	
WD1420	-	290 cm	255 cm	200 cm	3 - 14	18	31,8 m <sup>2</sup>	190 cm	-	-	-	●	● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
WD1464	-	158 cm	10 cm	46 cm	7 - 16	4	12,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	-	●	-	-	-
WD1428	-	208 cm	10 cm	131 cm	3 - 14	4	13,8 m <sup>2</sup>	122 cm	-	-	-	●	-	-	-
WD1426	-	220 cm	87 cm	170 cm	3 - 14	4	18,2 m <sup>2</sup>	99 cm	-	-	-	●	-	-	-
WD1417	-	162 cm	91 cm	230 cm	3 - 14	9	22,1 m <sup>2</sup>	220 cm	-	-	-	●	● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
WD1419	-	310 cm	306 cm	230 cm	3 - 14	11	31,2 m <sup>2</sup>	220 cm	-	-	-	●	● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
WD1466	-	232 cm	158 cm	200 cm	7 - 16	19	25,3 m <sup>2</sup>	190 cm	-	-	-	●	-	-	-



WD1465



WD1487



WD1460



WD1459



WD1462

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Plattform/en	Aufbau			Farben	
										Stahl	Inox	Holz	HDPE / HPL	Seile
WD1465	-	158 cm	84 cm	200 cm	7 - 16	6	20,2 m <sup>2</sup>	190 cm	-	-	-	●	-	-
WD1487	-	290 cm	255 cm	230 cm	7 - 16	18	30,7 m <sup>2</sup>	220 cm	-	-	-	●	-	-
WD1460	-	232 cm	87 cm	110 cm	1 - 8	7	16,7 m <sup>2</sup>	99 cm	-	-	-	●	● / ●	● ● ● ●
WD1459	-	102 cm	84 cm	104 cm	1 - 12	1	13,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	-	●	● / ●	-
WD1462	-	240 cm	233 cm	230 cm	3 - 14	23	33,9 m <sup>2</sup>	220 cm	120 cm	-	-	●	● / ●	● ● ● ●




WD1461



WD1463

Artikel	🦽	Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Plattform/en	Aufbau		Farben	
										Stahl	Inox	Holz	HDPE / HPL
WD1461	-	535 cm	306 cm	140 cm	3 - 14	28	44,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	29, 59 cm	-	-	🌲 / 🌲	🟡 / 🟡
WD1463	-	536 cm	316 cm	230 cm	7 - 16	52	60,4 m <sup>2</sup>	220 cm	120, 150 cm	-	-	🌲 / 🟡	🟡 / 🟡





Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Plattform/en	Aufbau			Farben	
										Stahl	Inox	Holz	HDPE / HPL	Seile
0411	-	250 cm	10 cm	30 cm	3 - 12	5	15,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	29 cm	●	-	-	-	-
0410	-	230 cm	115 cm	59 cm	3 - 14	5	18,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	●	-	-	-	-
0409	-	210 cm	125 cm	80 cm	3 - 14	9	19,7 m <sup>2</sup>	80 cm	59, 80 cm	●	-	-	-	-
0499	-	135 cm	185 cm	45 cm	3 - 14	4	19,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	-	●	● / -	● ●
0404-1	-	241 cm	88 cm	121 cm	3 - 14	3	19,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	34 cm	● ●	-	-	-	● ● ● ●
0401	-	176 cm	92 cm	194 cm	3 - 14	8	19,8 m <sup>2</sup>	180 cm	-	● ●	-	-	-	● ● ● ●
0402	-	256 cm	172 cm	194 cm	3 - 14	13	26,1 m <sup>2</sup>	180 cm	-	● ●	-	-	-	● ● ● ●
0403	-	350 cm	311 cm	194 cm	3 - 14	8	30,0 m <sup>2</sup>	180 cm	-	● ●	-	-	-	● ● ● ●
0405-1	-	474 cm	88 cm	195 cm	3 - 14	10	31,8 m <sup>2</sup>	194 cm	-	● ●	-	-	-	● ● ● ●
0406	-	241 cm	88 cm	195 cm	3 - 14	6	24,2 m <sup>2</sup>	194 cm	-	● ●	-	-	-	-
0407	-	302 cm	8 cm	165 cm	3 - 14	6	16,6 m <sup>2</sup>	150 cm	-	● ●	-	-	-	-
0408	-	169 cm	60 cm	135 cm	3 - 14	6	14,9 m <sup>2</sup>	120 cm	-	● ●	-	-	-	-



Neu!



0498

Weitere Konfigurationen verfügbar auf [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)



1750



1714



1716

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Plattform/en	Aufbau			Farben	
										Stahl	Inox	Holz	HDPE / HPL	Seile
0498		160 cm	160 cm	55 cm	4+	6	19,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-		-	-	-	
1750	-	229 cm	155 cm	166 cm	3 - 14	7	16,2 m <sup>2</sup>	147 cm	-		-	-	-	
1714	-	260 cm	68 cm	289 cm	3 - 14	4	22,0 m <sup>2</sup>	200 cm	-			-		
1716	-	453 cm	187 cm	241 cm	3 - 14	17	39,0 m <sup>2</sup>	225 cm	-			-	-	




0412



0413-1



MEHR  
EFAHREN!



0414-1

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Plattform/en	Aufbau			Farben	
										Stahl	Inox	Holz	HDPE / HPL	Seile
0412		242 cm	88 cm	121 cm	3 - 14	3	17,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	35 cm		-	-		-
0413-1	-	482 cm	401 cm	121 cm	3 - 14	18	46,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	35 cm		-	-		
0414-1	-	594 cm	401 cm	121 cm	3 - 14	29	56,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	35 cm		-	-		







# nettix<sup>x</sup>

## Seile, Leitern und Drehspielgeräte


Die NETTIX-Serie umfasst moderne Geräte in Form von Leitern und Seilübergängen, die eine Kombination aus unbeschwertem Spaß und effektivem Fitnessstraining darstellen.

Seilklettern fördert den Gleichgewichtssinn, stärkt die Muskeln und verbessert die Geschicklichkeit des Kindes. Außerdem regt es die Kinder dazu an, miteinander zu wetteifern.

Diese Serie bietet ein kreatives Abenteuer zwischen den Seilen, bei dem die Grenzen nur durch die Fantasie der Kinder gesetzt sind.




1632



1638



1601



1602



1603



1604

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Aufbau			Optionen für Seile
									Stahl	Inox	Holz	
1632	-	365 cm	260 cm	225 cm	4 - 14	7	26,3 m <sup>2</sup>	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1638	-	925 cm	260 cm	225 cm	4 - 14	15	51,3 m <sup>2</sup>	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1601	-	336 cm	44 cm	223 cm	4 - 14	10	19,9 m <sup>2</sup>	120 cm	●	-	-	● ● ● ●
1602	-	336 cm	72 cm	223 cm	4 - 14	5	21,8 m <sup>2</sup>	100 cm	●	-	-	● ● ● ●
1603	-	336 cm	60 cm	223 cm	4 - 14	1	21,0 m <sup>2</sup>	115 cm	●	-	-	● ● ● ●
1604	-	336 cm	43 cm	223 cm	4 - 14	4	19,9 m <sup>2</sup>	120 cm	●	-	-	● ● ● ●



1605



1606



1607



1608

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Aufbau	Stahl	Inox	Holz	Optionen für Seile
1605	-	336 cm	43 cm	223 cm	4 - 14	4	27,2 m <sup>2</sup>	200 cm	●	-	-	-	● ● ● ●
1606	-	336 cm	11 cm	223 cm	4 - 14	5	17,8 m <sup>2</sup>	100 cm	●	-	-	-	● ● ● ●
1607	-	336 cm	11 cm	223 cm	4 - 14	5	24,9 m <sup>2</sup>	200 cm	●	-	-	-	● ● ● ●
1608	-	336 cm	11 cm	223 cm	4 - 14	4	17,8 m <sup>2</sup>	100 cm	●	-	-	-	● ● ● ●



1609



1635




1630



1610



1636




1631



1633




1634



1637

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Aufbau			Optionen für Seile
									Stahl	Inox	Holz	
1609	-	336 cm	43 cm	223 cm	4 - 14	4	19,9 m <sup>2</sup>	100 cm	●	-	-	● ● ● ●
1635	-	258 cm	224 cm	223 cm	4 - 14	10	23,3 m <sup>2</sup>	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1630	-	725 cm	180 cm	225 cm	4 - 14	14	41,9 m <sup>2</sup>	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1610	-	336 cm	50 cm	223 cm	4 - 14	3	20,3 m <sup>2</sup>	100 cm	●	-	-	● ● ● ●
1636	-	260 cm	225 cm	225 cm	4 - 14	8	22,2 m <sup>2</sup>	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1631	-	650 cm	215 cm	225 cm	4 - 14	14	40,0 m <sup>2</sup>	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1633	-	385 cm	365 cm	225 cm	4 - 14	3	32,9 m <sup>2</sup>	70 cm	●	-	-	-
1634	-	365 cm	260 cm	225 cm	4 - 14	7	25,9 m <sup>2</sup>	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1637	-	722 cm	625 cm	223 cm	4 - 14	16	51,3 m <sup>2</sup>	200 cm	●	-	-	● ● ● ●



1639



1640



Artikel	🌀	Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Aufbau			Optionen für Seile
									Stahl	Inox	Holz	
1639	-	1109 cm	961 cm	223 cm	4 - 14	49	97,9 m <sup>2</sup>	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1640	-	914 cm	907 cm	223 cm	4 - 14	44	112,0 m <sup>2</sup>	200 cm	●	-	-	● ● ● ●

Merkmale der NETTIX-Serie:



Verzinkte Stahlkonstruktion



Rutschen aus Edelstahl



HPL HEXA-Plattformen



Seile mit Stahlkern



Drehende Elemente



Langlebige Anschlüsse



Ketten aus Edelstahl



Schutzkappen

Colour & material options\*:



Farbe (Seile):

- L5 - blau      ● L7 - rot
- L6 - schwarz    ● L8 - beige

\*Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)

# spring

Neu!

## Schaukeln und Schwingen

Die SPRING-Serie steht für pure Energie auf Federn. Sie befriedigt das natürliche Bedürfnis des Kindes nach ungebremstem und unbeschwertem Schaukeln.

Farbenfrohe Fahrzeuge und fröhliche Tiere animieren Kinder dazu, energisch zu springen und sich im Rhythmus der Körperbewegungen zu wiegen.

Die bei Kindern so beliebten Springreiter ermöglichen viel Spaß, der auch für die Entwicklung der Kinder von großem Nutzen ist.



0673



0651



0652



0653



0655



0654



0602



0603



0604-1

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Paneele	
									HDPE	HPL
0673	-	150 cm	85 cm	115 cm	1 - 12	4	15,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0651	-	74 cm	22 cm	79 cm	1 - 12	1	10,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0652	-	71 cm	22 cm	78 cm	1 - 12	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0653	-	72 cm	22 cm	80 cm	1 - 12	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0655	-	72 cm	22 cm	80 cm	1 - 12	1	10,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0654	-	80 cm	22 cm	78 cm	1 - 12	1	10,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0602	-	82 cm	21 cm	79 cm	1 - 12	1	10,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0603	-	80 cm	21 cm	75 cm	1 - 12	1	10,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0604-1	-	78 cm	21 cm	77 cm	1 - 12	1	10,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-



0606



0623



0616



0609



0615-1



0608-2



0607-1



0633



0622

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Paneele	
									HDPE	HPL
0606	-	80 cm	43 cm	86 cm	1 - 12	1	11,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0623	-	79 cm	78 cm	78 cm	1 - 12	2	12,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0616	-	85 cm	43 cm	74 cm	1 - 12	1	11,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0609	-	80 cm	43 cm	75 cm	1 - 12	1	11,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0615-1	-	62 cm	43 cm	80 cm	1 - 12	1	10,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0608-2	-	70 cm	45 cm	80 cm	1 - 12	1	10,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0607-1	-	74 cm	43 cm	81 cm	1 - 12	1	10,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0633	-	73 cm	43 cm	75 cm	1 - 12	1	10,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0622	-	79 cm	69 cm	84 cm	1 - 12	2	12,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-



0632



0631



0630



0600-1



0601-1



0613-1



0611-1

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Paneele	
									HDPE	HPL
0632	-	78 cm	43 cm	82 cm	1 - 12	1	11,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0631	-	78 cm	43 cm	82 cm	1 - 12	1	11,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0630		110 cm	82 cm	82 cm	1 - 12	2	13,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0600-1	-	48 cm	29 cm	84 cm	1 - 12	1	9,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0601-1	-	140 cm	29 cm	84 cm	1 - 12	2	12,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0613-1	-	140 cm	120 cm	78 cm	1 - 12	4	14,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0611-1	-	110 cm	110 cm	54 cm	1 - 12	4	12,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-



0674



0672

Neu!



0610



0626




0682



0670



0660



0671

Siehe auch aus der Reihe ROBINIA: S. 104




RB1363



RB1364

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Paneele	
									HDPE	HPL
0674	-	265 cm	120 cm	105 cm	1 - 12	8	21,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0672	-	115 cm	80 cm	90 cm	1 - 12	2	13,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0682	-	165 cm	95 cm	140 cm	1 - 12	2	16,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0626	-	124 cm	21 cm	101 cm	1 - 12	2	11,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0610	-	160 cm	21 cm	86 cm	1 - 12	2	12,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0660	-	206 cm	181 cm	87 cm	1 - 12	6	18,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0670	-	333 cm	25 cm	85 cm	1 - 12	4	18,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0671	-	260 cm	116 cm	89 cm	3 - 12	8	16,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-



0627

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Paneele	
									HDPE	HPL
0627	-	493 cm	431 cm	45 cm	3 - 14	27	45,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-




0612-1



0681



0617-1



0621-1



0619



0624



0625



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Paneele	
									HDPE	HPL
0612-1	-	104 cm	27 cm	46 cm	3 - 12	1	11,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0681	-	67 cm	60 cm	55 cm	3 - 12	2	12,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0617-1	-	45 cm	45 cm	61 cm	3 - 14	1	9,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0621-1		150 cm	100 cm	45 cm	3 - 14	5	16,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0619		100 cm	100 cm	45 cm	3 - 14	3	12,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0624	-	127 cm	32 cm	46 cm	3 - 12	5	12,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-
0625	-	298 cm	167 cm	45 cm	3 - 12	4	21,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-

Merkmale der SPRING-Serie:



HDPE-Paneele



Elemente aus Edelstahl



Robuste Stahlfeder



HPL HEXA-Plattformen

Farb- und Materialoptionen\*:



Farbe (Paneele):

- C11E HDPE - mehrfarbig
- C12E HDPE - grau/schwarz



Verankerung:

- Oberfläche
- Tiefe

\*Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)





ST0529

ST0530-1

ST0531

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Aufbau			Farben
									Stahl	Inox	Holz	
ST0529		245 cm	90 cm	95 cm	5 - 12	2	19,3 m <sup>2</sup>	73 cm		-	-	
ST0530-1		405 cm	115 cm	120 cm	3 - 12	2	27,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-	-	
ST0531		290 cm	150 cm	120 cm	14+	1	24,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-	-	



Verfügbare Plätze:



Weitere Konfigurationen verfügbar auf [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)



ST0510



ST0511



ST0512

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Aufbau			Farben
									Stahl	Inox	Holz	
ST0510	-	40 cm	155 cm	180 cm	1 - 3/3 - 14	1	11,4 m <sup>2</sup>	99 cm	●	●	-	
ST0511	-	40 cm	300 cm	180 cm	1 - 3/3 - 14	2	21,2 m <sup>2</sup>	99 cm	●	●	-	
ST0512	-	40 cm	440 cm	180 cm	1 - 3/3 - 14	3	29,8 m <sup>2</sup>	99 cm	●	●	-	



ST1421



ST1422

**MODULARES SYSTEM**



Weitere Konfigurationen verfügbar auf [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)



ST1491



ST0520



ST1424

**Verfügbare Plätze:**



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Aufbau			Farben
									Stahl	Inox	Holz	
ST1421	-	195 cm	250 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	1	13,0 m <sup>2</sup>	130 cm	●	●	-	
ST1422	-	195 cm	365 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	2	21,5 m <sup>2</sup>	130 cm	●	●	-	
ST1491	-	195 cm	550 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	3	35,1 m <sup>2</sup>	130 cm	●	●	-	
ST1424	-	195 cm	665 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	4	43,7 m <sup>2</sup>	130 cm	●	●	-	
ST0520	-	195 cm	250 cm	240 cm	1+	2	13,0 m <sup>2</sup>	175 cm	●	●	-	



ST1423



ST1492



ST1497



ST1494

Verfügbare Plätze:




Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Aufbau			Farben
									Stahl	Inox	Holz	
ST1423	●	195 cm	320 cm	240 cm	3 - 12	7	18,1 m <sup>2</sup>	130 cm	●	●	-	
ST1492	●	195 cm	505 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	8	31,8 m <sup>2</sup>	130 cm	●	●	-	
ST1497	●	195 cm	575 cm	240 cm	3 - 12	14	37,0 m <sup>2</sup>	130 cm	●	●	-	
ST1494	●	195 cm	615 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	9	40,3 m <sup>2</sup>	130 cm	●	●	-	

**MODULARES SYSTEM**



WD1422-1



WD0520



WD1491



WD1421-1



WD1424-1

Weitere Konfigurationen verfügbar auf [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)

**Verfügbare Plätze:**



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Aufbau			Farben
									Stahl	Inox	Holz	
WD0520	-	195 cm	250 cm	240 cm	1+	2	13,0 m <sup>2</sup>	175 cm	-	-	●	●●●●●●●●
WD1421-1	-	195 cm	250 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	1	13,0 m <sup>2</sup>	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●
WD1422-1	-	195 cm	365 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	2	21,5 m <sup>2</sup>	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●
WD1491	-	195 cm	550 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	3	35,1 m <sup>2</sup>	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●
WD1424-1	-	195 cm	665 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	4	43,7 m <sup>2</sup>	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●



**MODULARES SYSTEM**



WD1423-1



WD1492



WD1494

Siehe auch aus der Reihe ROBINIA: S. 108



RB1351



RB1421



WD1497

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Aufbau			Farben
									Stahl	Inox	Holz	
WD1423-1	●	195 cm	320 cm	240 cm	3 - 12	7	18,1 m <sup>2</sup>	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●
WD1492	●	195 cm	499 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	8	31,8 m <sup>2</sup>	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●
WD1494	●	195 cm	615 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	9	40,3 m <sup>2</sup>	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●
WD1497	●	195 cm	575 cm	240 cm	3 - 12	14	37,0 m <sup>2</sup>	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●



ST0515



ST0516



ST0517

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Aufbau			Farben
									Stahl	Inox	Holz	
ST0515	-	640 cm	610 cm	234 cm	1 - 3/3 - 14	5	46,4 m <sup>2</sup>	130 cm	●	-	-	
ST0516	-	560 cm	640 cm	235 cm	1 - 3/3 - 14	6	54,5 m <sup>2</sup>	130 cm	●	-	-	
ST0517	●	238 cm	337 cm	293 cm	3 - 12	1	18,1 m <sup>2</sup>	145 cm	●	-	-	



ST0509



ST0533

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Aufbau			Farben
									Stahl	Inox	Holz	
ST0509		643 cm	558 cm	281 cm	3 - 12	6	49,0 m <sup>2</sup>	130 cm		-	-	
ST0533	-	345 cm	30 cm	230 cm	3 - 12	1	49,0 m <sup>2</sup>	145 cm		-	-	



ST0519



ST0518



ST0521

Verfügbare Plätze:



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Aufbau			Farben
									Stahl	Inox	Holz	
ST0518	-	55 cm	400 cm	320 cm	6 - 14	1	29,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	
ST0519	-	221 cm	199 cm	242 cm	3 - 14	3	52,8 m <sup>2</sup>	130 cm	●	-	-	
ST0521	-	490 cm	310 cm	270 cm	3 - 14	4	13,5 m <sup>2</sup>	130 cm	●	-	-	

Merkmale der SWING-Serie:

- Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl
- Konstruktion oder Elemente aus verzinktem Stahl
- Holzkonstruktion
- Verzinkte Dübel
- Ketten aus Edelstahl
- Zertifizierte Drehsitze
- Langlebige Anschlüsse
- Schutzkappen
- Seile mit Stahlkern

Farb- und Materialoptionen\*:

- Farbe (Konstruktionsteile):
- Konstruktion:
- Verankerung:
- C1 - RAL6029
- C4 - RAL1023
- C13 - RAL9005
- CASTILLO
- SPACE
- C2 - RAL3020
- C6 - RAL2009
- C8 - NCS-S-1060-G-60Y
- JUNGLE
- STEEL+
- C3 - RAL5015
- C12 - RAL7040
- Ci - Edelstahl
- Lackierter Stahl
- Lackiertes Holz
- Oberfläche
- Tiefe

\*Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)






0708-1



0702-2



0705-2



0706-1

Siehe auch aus der Reihe ROBINIA: S. 105



RB1372



RB1373

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Aufbau	Paneele			
										Stahl	Inox	Holz	HDPE
0708-1	-	120 cm	120 cm	13 cm	3 - 12	4	21,2 m <sup>2</sup>	100 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●
0702-2	-	120 cm	120 cm	73 cm	3 - 12	4	21,2 m <sup>2</sup>	100 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●
0705-2	-	150 cm	150 cm	71 cm	3 - 12	5	23,8 m <sup>2</sup>	100 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●
0706-1	-	150 cm	150 cm	68 cm	3 - 12	8	23,8 m <sup>2</sup>	100 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●



0710



0700-1



0701-1




0712



0713

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Aufbau			Paneele	
									Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
0710	-	55 cm	55 cm	60 cm	3 - 12	1	16,2 m <sup>2</sup>	100 cm	-	●	-	-	-
0700-1	-	50 cm	50 cm	45 cm	3 - 12	3	15,9 m <sup>2</sup>	100 cm	●	-	-	-	-
0701-1	-	50 cm	50 cm	140 cm	3 - 12	1	15,9 m <sup>2</sup>	100 cm	●	-	-	●●●●●	-
0712	-	73 cm	73 cm	146 cm	3 - 12	2	17,6 m <sup>2</sup>	100 cm	-	●	-	●	-
0713	-	90 cm	42 cm	147 cm	7 - 16	1	11,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	-	●	-



0711



0714

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Aufbau			Paneele	
									Stahl	Inox	Holz	HDPE	HPL
0711	-	72 cm	72 cm	180 cm	7 - 16	4	35,4 m <sup>2</sup>	100 cm	●	-	-		-
0714	-	265 cm	35 cm	170 cm	5 - 12	2	34,6 m <sup>2</sup>	120 cm	●	-	-	-	●

Merkmale der HOOP-Serie:



Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl



Konstruktion oder Elemente aus verzinktem Stahl



HPL-Plattformen



HPL-Paneele



HDPE-Paneele



Drehende Elemente



Bewegliche Elemente

Farb- und Materialoptionen\*:



Farbe (Paneele und Konstruktionsteile):

- C5 HPL - mehrfarbig
- C3 HPL RAL5015
- C6 HPL RAL1017
- CASTILLO
- SPACE
- C8 HPL NCS-S 1060-G60Y
- C12 HPL RAL7038
- JUNGLE



Konstruktion:

- Lackierter Stahl
- Edelstahl



Verankerung:

- Oberfläche
- Tiefe

\*Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)

# arena

## Sei wie Lewy!

Die ARENA ist ein multifunktionales Spielfeld, das eine eigenständige Sportanlage sein kann. Die sich perfekt für den öffentlichen Raum eignet. In der Arena ist Einiges möglich: Fußball, Basketball, Handball, Hockey, Tennis und vieles mehr. Dank der Modularität der Größe und des funktionalen Designs, sowie der Möglichkeit, Material und Farbausführung zu wählen, kann die Arena den individuellen Bedürfnissen angepasst werden.

Hochwertige Konstruktion und Materialien halten den Belastungen stand, die mit der Nutzung des Feldes verbunden sind. Dank der Modularität der Größe und des funktionalen Designs, sowie der Möglichkeit, die Material- und Farbausführung zu wählen, kann die Arena an individuelle Bedürfnisse angepasst werden.



**MODULARES  
SYSTEM**







### 1. Bestimmen Sie die Größe der Arena

Mit den modularen Seitenwänden kann eine Arena in jeder Größe erstellt werden.

Die Ecken können, je nach Bedarf, einen rechten Winkel haben oder abgeschnitten (schräg gestellt) sein.



### 2. Das Design und die Materialoptionen wählen

Die Struktur der Arena kann mit einer dauerhaften feuerverzinkten Beschichtung oder verzinkt und zusätzlich mit einem dreischichtigen Anstrich versehen werden.

Die modularen Stahlpaneele, aus denen wir die Arena bauen, gibt es in drei Optionen:

- vertikale Stahlrohrprofile, die fest mit dem Rahmen verschweißt sind, wodurch eine dauerhafte und stabile Struktur entsteht;
- Wände aus HDPE-Platten, die witterungsbeständig sind, die mit Stahlprofilen verstärkt sind;
- vertikale Schienen aus recyceltem Verbundwerkstoff, resistent gegen Feuchtigkeit und niedrige Temperaturen.



### 3. Die Höhe bestimmen

Dank der modularen Paneele kann die Höhe der Seitenwände frei an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Jedes Paneel ist 1 m hoch. Das robuste Sicherheitsnetz ist in einer Höhe von 2 oder 3 m erhältlich.

Es stehen fünf Kombinationen zur Auswahl:

- eine Reihe von Paneelen;
- zwei Paneeleihen + 3 m Sicherheitsnetz;
- zwei Reihen von Paneelen;
- drei Paneeleihen + 2 m Sicherheitsnetz.
- drei Reihen Paneele;



### 4. Den Eingangstyp wählen

Die Art des Eingangs zur Arena kann an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden. Es stehen fünf Typen zur Verfügung: ein Paneel mit einer Öffnung, eine zu öffnende Pforte mit oder ohne zusätzliche Sperre gegen die Einfahrt von Fahrrädern, ein versetztes Paneel oder ein abschließbarer technischer Eingang.



**MODULARES SYSTEM**





### 7. Auswahl an ergänzenden Elementen:

Die zusätzlichen Elemente der Arena-Ausrüstung sind so konzipiert, dass sie überall an den Wänden des Spielfeldes platziert werden können. Vier Elemente zur Auswahl:

- Stehbank;
- ein kleines "brasilianisches" Tor;
- Volleyballnetz
- freistehender Basketballkorb



### 5. Fußballtore auswählen

- Fußballtore gibt es in vier Konfigurationen:
- ohne Oberblende;
  - mit Oberblende;
  - mit Deckplatte und Basketballkorb an der Vorderseite;
  - mit Oberteil und zwei Basketballkörben: vorne und hinten.

### 6. Seitliche Elemente in den Toren auswählen

- Die Seitenwände der Tore gibt es in drei Varianten:
- offen;
  - mit einer Querlatte, die das Eindringen des Fahrrads in das Spielfeld verhindert;
  - komplett geschlossen (Volltor).




2431



2432



2451



2441



2452



2495



2498



2421



2422



2423



240606-001



240606-002



241308-001

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Aufbau			Paneele	
						Stahl	Inox	Holz	HDPE	Verbundstoff
2431	●	190 cm	120 cm	380 cm	3+	●	-	-	-	-
2432	●	190 cm	145 cm	385 cm	3+	●	-	-	-	-
2451	●	130 cm	30 cm	80 cm	3+	●	-	-	-	-
2452	●	320 cm	110 cm	210 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●
2441	●	1135 cm	10 cm	260 cm	3+	●	-	-	-	-
2495	●	180 cm	30 cm	105 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●
2498	-	16 cm	18 cm	96 cm	-	●	-	-	-	-
2421	●	320 cm	235 cm	385 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●
2422	●	820 cm	235 cm	385 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●
2423	●	1175 cm	290 cm	385 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●
240606-001	●	615 cm	670 cm	105 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●
240606-002	●	615 cm	670 cm	205 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●
241308-001	●	1315 cm	860 cm	105 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●



241308-002



241708-001



241708-002



242011-001



242011-002



242011-003



242311-001



242415-001



242917-001

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Aufbau			Paneele			
						Stahl	Inox	Holz	HDPE			Verbundstoff
241308-002	●	1460 cm	820 cm	385 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●
241708-001	●	1965 cm	820 cm	385 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●
241708-002	●	2240 cm	980 cm	505 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●
242011-001	●	2210 cm	1070 cm	385 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●
242011-002	●	2210 cm	1260 cm	505 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●
242011-003	●	2470 cm	1195 cm	505 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●
242311-001	●	2465 cm	1070 cm	385 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●
242415-001	●	2565 cm	1615 cm	505 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●
242917-001	●	3325 cm	1805 cm	505 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●

Merkmale der ARENA-serie:



Verzinkte Stahlkonstruktion oder -elemente



Elemente aus Edelstahl



Platten aus Verbundwerkstoff



HDPE-Paneele



Ketten aus Edelstahl



Langlebige Anschlüsse



Schutzkappen


\*Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)

# jumpoo


## Küss den Himmel!

Trampolinspringen ist nicht nur ein großer Spaß, sondern auch ein großartiges Training! Es ermöglicht Kindern, ihre Muskeln zu stärken, ihre Kondition und Koordination zu verbessern und gleichzeitig Stress und Verspannungen abzubauen, sodass sie sich entspannen können.


Unsere Trampoline sind in verschiedenen Farben und dank der besonderen Struktur der Elemente in jeder Formkombination erhältlich.




2222




2211



2212




2213




2214




2221



2220



2223



2224

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Farben
2222	-	605 cm	380 cm	-	4 - 15	58,3 m <sup>2</sup>	90 cm	
2211	-	150 cm	150 cm	-	4 - 15	12,6 m <sup>2</sup>	90 cm	
2212	-	150 cm	150 cm	-	4 - 15	14,1 m <sup>2</sup>	90 cm	
2213	-	200 cm	200 cm	-	4 - 15	26,8 m <sup>2</sup>	90 cm	
2214		300 cm	150 cm	-	4 - 15	27,3 m <sup>2</sup>	90 cm	
2221	-	375 cm	375 cm	-	4 - 15	41,2 m <sup>2</sup>	90 cm	
2220	-	300 cm	300 cm	-	4 - 15	38,9 m <sup>2</sup>	90 cm	
2223	-	745 cm	325 cm	-	4 - 15	60,0 m <sup>2</sup>	90 cm	
2224	-	905 cm	680 cm	-	4 - 15	93,0 m <sup>2</sup>	90 cm	

### Merkmale der JUMPOO-Serie:



Verzinkte Stahlkonstruktion



Elemente aus Edelstahl



Oberfläche: Gummi



Langlebige, rutschfeste PA-Lamellen

\*Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)















MEHR  
EFAHREN!





RB1104



RB1105



RB1106



RB1113

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Max. Gewicht des Benutzers	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Aufbau		
									Stahl	Inox	Robinia
RB1104	●	75 cm	74 cm	178 cm	14+	140 kg	13,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●
RB1105	●	93 cm	90 cm	178 cm	14+	140 kg	13,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●
RB1106	●	140 cm	65 cm	141 cm	14+	140 kg	18,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●
RB1113	●	218 cm	133 cm	145 cm	14+	140 kg	20,5 m <sup>2</sup>	112 cm	-	-	●



RB1116



RB1117



RB1112



RB1108



RB1111



RB1114



RB1109



RB1110



RB1198

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Max. Gewicht des Benutzers	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Aufbau		
									Stahl	Inox	Robinia
RB1116	●	188 cm	79 cm	178 cm	14+	140 kg	16,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●
RB1117	●	89 cm	70 cm	155 cm	14+	140 kg	12,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●
RB1112	●	85 cm	73 cm	145 cm	14+	140 kg	12,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●
RB1108	●	84 cm	70 cm	155 cm	14+	140 kg	12,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●
RB1111	●	119 cm	51 cm	143 cm	14+	140 kg	13,6 m <sup>2</sup>	89 cm	-	-	●
RB1114	●	78 cm	73 cm	155 cm	14+	140 kg	12,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●
RB1109	●	89 cm	47 cm	139 cm	14+	140 kg	11,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●
RB1110	●	85 cm	66 cm	174 cm	14+	140 kg	12,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●
RB1198	-	20 cm	22 cm	95 cm	-	-	-	-	-	-	●

Merkmale der FITNESS-Serie:



Verzinkte Stahlkonstruktion



Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl



Konstruktion aus Robinienholz



HPL HEXA-Plattformen



HPL-Paneele



Platten aus Polycarbonat (PC)



Langlebige Anschlüsse



Schutzkappen



Bewegliche Elemente

Farb- und Materialoptionen\*:



Farbe (Stahlkonstruktion):

- C8 - NCS-S-1060-G-60Y
- C17 - RAL4008
- Ci - Edelstahl
- C3 - RAL5015
- C12 - RAL7040
- C18 - NCS-S 2040-B10G
- C16 - RAL6013



Konstruktion:

- Lackierter Stahl
- Robinienholz
- Edelstahl



Verankerung:

- - Oberfläche
- - Tiefe

\*Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)

# wörkout

## So fit wie ein Turnschuh!

Die WORKOUT-Reihe wurde für die Entwicklung, die Aufrechterhaltung der Fitness und die Wiederherstellung einer guten körperlichen Verfassung entwickelt. Stahl- und Holzstrukturen mit vielen Stangen und Elementen speziell entwickelt für das Training mit dem eigenen Körpergewicht.


Modernes Design, langlebige Materialien und Farboptionen, perfekt für die Gestaltung eines modernen Sportplatzes.




2324



2301



2302



2303



2304



2305



2306



2318



2319



2320



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Max. Gewicht des Benutzers	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Aufbau		
									Stahl	Inox	Robinia
2324	-	458 cm	379 cm	241 cm	14+	140 kg	39,9 m <sup>2</sup>	228 cm			-
2301	-	194 cm	64 cm	72 cm	14+	140 kg	16,1 m <sup>2</sup>	72 cm			-
2302	-	194 cm	68 cm	122 cm	14+	140 kg	16,3 m <sup>2</sup>	112 cm			-
2303	-	194 cm	124 cm	122 cm	14+	140 kg	19,0 m <sup>2</sup>	112 cm			-
2304	-	342 cm	13 cm	138 cm	14+	140 kg	18,1 m <sup>2</sup>	127 cm			-
2305	-	151 cm	82 cm	83 cm	14+	140 kg	14,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm			-
2306	-	158 cm	82 cm	83 cm	14+	140 kg	14,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm			-
2318	-	60 cm	40 cm	20 cm	14+	140 kg	10,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	-
2319	-	70 cm	55 cm	40 cm	14+	140 kg	11,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	-
2320	-	80 cm	65 cm	60 cm	14+	140 kg	11,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	-



2307



2308



2309



2310



2311



2312



2313



2314



2315



2316



2317

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Max. Gewicht des Benutzers	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Aufbau		
									Stahl	Inox	Robinia
2307	-	168 cm	12 cm	241 cm	14+	140 kg	12,7 m <sup>2</sup>	130 cm			-
2308	-	234 cm	12 cm	241 cm	14+	140 kg	24,5 m <sup>2</sup>	231 cm			-
2309	-	123 cm	12 cm	241 cm	14+	140 kg	19,7 m <sup>2</sup>	229 cm			-
2310	-	123 cm	12 cm	241 cm	14+	140 kg	18,9 m <sup>2</sup>	230 cm			-
2311	-	153 cm	123 cm	347 cm	14+	140 kg	29,2 m <sup>2</sup>	245 cm			-
2312	-	123 cm	86 cm	351 cm	14+	140 kg	25,5 m <sup>2</sup>	249 cm			-
2313	-	123 cm	12 cm	241 cm	14+	140 kg	11,3 m <sup>2</sup>	126 cm			-
2314	-	233 cm	122 cm	241 cm	14+	140 kg	20,6 m <sup>2</sup>	139 cm			-
2315	-	233 cm	59 cm	242 cm	14+	140 kg	17,2 m <sup>2</sup>	139 cm			-
2316	-	440 cm	130 cm	55 cm	14+	140 kg	22,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm			-
2317	-	345 cm	15 cm	285 cm	14+	140 kg	20,2 m <sup>2</sup>	170 cm			-



2323



2325



2326




2327



2328



2399



2329

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Max. Gewicht des Benutzers	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Aufbau		
									Stahl	Inox	Robinia
2323	-	348 cm	233 cm	241 cm	14+	140 kg	32,6 m <sup>2</sup>	240 cm			-
2325	-	489 cm	453 cm	347 cm	14+	140 kg	50,5 m <sup>2</sup>	245 cm			-
2326	-	543 cm	344 cm	241 cm	14+	140 kg	54,8 m <sup>2</sup>	228 cm			-
2327	-	608 cm	499 cm	251 cm	14+	140 kg	64,6 m <sup>2</sup>	228 cm			-
2328	-	789 cm	600 cm	347 cm	14+	140 kg	84,4 m <sup>2</sup>	245 cm			-
2329	-	1137 cm	789 cm	351 cm	14+	140 kg	129,1 m <sup>2</sup>	249 cm			-
2399	-	104 cm	12 cm	204 cm	-	-	-	-			-



RB2301



RB2302



RB2303



RB2304



RB2307



RB2308



RB2305



RB2306




RB2309



RB2310



RB2313



RB2312



RB2311

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Max. Gewicht des Benutzers	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Aufbau		
									Stahl	Inox	Robinia
RB2301	-	198 cm	69 cm	72 cm	14+	140 kg	16,4 m <sup>2</sup>	72 cm	-	-	●
RB2302	-	198 cm	75 cm	130 cm	14+	140 kg	16,7 m <sup>2</sup>	112 cm	-	-	●
RB2303	-	198 cm	131 cm	130 cm	14+	140 kg	19,5 m <sup>2</sup>	112 cm	-	-	●
RB2304	-	354 cm	19 cm	138 cm	14+	140 kg	19,0 m <sup>2</sup>	127 cm	-	-	●
RB2305	-	153 cm	89 cm	90 cm	14+	140 kg	14,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●
RB2306	-	160 cm	89 cm	90 cm	14+	140 kg	14,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●
RB2307	-	175 cm	18 cm	250 cm	14+	140 kg	14,0 m <sup>2</sup>	130 cm	-	-	●
RB2308	-	242 cm	19 cm	250 cm	14+	140 kg	26,4 m <sup>2</sup>	231 cm	-	-	●
RB2309	-	130 cm	19 cm	250 cm	14+	140 kg	21,4 m <sup>2</sup>	229 cm	-	-	●
RB2310	-	131 cm	20 cm	250 cm	14+	140 kg	21,3 m <sup>2</sup>	230 cm	-	-	●
RB2313	-	129 cm	18 cm	250 cm	14+	140 kg	12,3 m <sup>2</sup>	126 cm	-	-	●
RB2312	-	128 cm	90 cm	351 cm	14+	140 kg	27,0 m <sup>2</sup>	249 cm	-	-	●
RB2311	-	157 cm	128 cm	347 cm	14+	140 kg	30,9 m <sup>2</sup>	245 cm	-	-	●



RB2314

RB2315

RB2323

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Max. Gewicht des Benutzers	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Aufbau		
									Stahl	Inox	Robinia
RB2314	-	241 cm	129 cm	250 cm	14+	140 kg	22,1 m <sup>2</sup>	139 cm	-	-	●
RB2315	-	242 cm	59 cm	250 cm	14+	140 kg	17,9 m <sup>2</sup>	139 cm	-	-	●
RB2323	-	358 cm	241 cm	250 cm	14+	140 kg	34,7 m <sup>2</sup>	230 cm	-	-	●



RB2324



RB2325



RB2326



RB2327



RB2329



RB2328



RB2399

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Max. Gewicht des Benutzers	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Aufbau		
									Stahl	Inox	Robinia
RB2324	-	468 cm	384 cm	250 cm	14+	140 kg	42,2 m <sup>2</sup>	228 cm	-	-	●
RB2325	-	494 cm	464 cm	347 cm	14+	140 kg	52,3 m <sup>2</sup>	245 cm	-	-	●
RB2326	-	554 cm	352 cm	250 cm	14+	140 kg	57,8 m <sup>2</sup>	228 cm	-	-	●
RB2327	-	619 cm	508 cm	255 cm	14+	140 kg	68,2 m <sup>2</sup>	228 cm	-	-	●
RB2328	-	798 cm	607 cm	347 cm	14+	140 kg	92,4 m <sup>2</sup>	245 cm	-	-	●
RB2329	-	1150 cm	798 cm	351 cm	14+	140 kg	144,7 m <sup>2</sup>	249 cm	-	-	●
RB2399	-	109 cm	20 cm	210 cm	-	-	-	-	-	-	●

Merkmale der WORKOUT-Serie:



Verzinkte Stahlkonstruktion



Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl



Konstruktion aus Robinienholz



HPL HEXA-Plattformen



HPL-Paneele



Platten aus Polycarbonat (PC)



Langlebige Anschlüsse



Schutzkappen

Farb- und Materialoptionen\*:



Farbe (Stahlkonstruktion):

- C8 - NCS-S-1060-G-60Y
- C17 - RAL4008
- Ci - Edelstahl
- Lackierter Stahl
- Robinienholz
- C12 - RAL7040
- C3 - RAL5015
- Edelstahl
- C16 - RAL6013
- C18 - NCS-S 2040-B10G



Konstruktion:

\*Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)





Merkmale der ACTIVE-Serie:



Verzinkte  
Stahlkonstruktion



Konstruktion  
oder Elemente  
aus Edelstahl



Bewegliche  
Elemente



HPL  
HEXA-Plattformen



HPL-Paneele



Platten aus  
Polycarbonat (PC)



Langlebige  
Anschlüsse



Schutzkappen



Robuste  
Stahlfeder

Farb- und Materialoptionen\*:



Farbe (Stahlkonstruktion):

● C8 - NCS-S-1060-G-60Y

● C16 - RAL6013

● C3 - RAL5015

● Ci - Edelstahl

● C12 - RAL7040

● C17 - RAL4008

● C18 - NCS-S 2040-B10G



Konstruktion:

● Lackierter Stahl

● Edelstahl

\*Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)


# -park-

## Architektur für kleine Parks

Die PARK-Serie ist eine notwendige Ergänzung für einen kinderfreundlichen Spielplatz.

Bequeme Bänke und Tische, farbenfrohe Abfalleimer, Informationstafeln und Zäune - all diese Elemente sorgen für eine entspannte Atmosphäre für Kinder, ihre Eltern und Betreuer.

Das moderne und ästhetisch ansprechende Design der Stadtmöbel fñgt sich harmonisch in die Spielgeräte ein.



0913



0923



0924



0925



0926



0911



0912



0916




0900-2



0902-2

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Paneele			Aufbau	
					HDPE	HPL	Holz	Stahl	Holz
0913	-	146 cm	129 cm	54 cm		-	-	-	-
0923	-	159 cm	35 cm	36 cm		-	-		-
0924	-	159 cm	42 cm	78 cm		-	-		-
0925	-	159 cm	35 cm	36 cm	-		-		-
0926	-	159 cm	42 cm	78 cm	-		-		-
0911	-	112 cm	49 cm	43 cm		-	-	-	-
0912	-	111 cm	50 cm	43 cm		-	-	-	-
0916	-	160 cm	40 cm	50 cm	-	-	-		
0900-2	-	160 cm	38 cm	43 cm	-	-			-
0902-2	-	160 cm	48 cm	80 cm	-	-			-



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Paneele			Aufbau	
					HDPE	HPL	Holz	Stahl	Holz
0915	-	160 cm	57 cm	74 cm	-	-	●	●	-
0914	-	171 cm	160 cm	74 cm	-	-	●	●	-
0933	-	36 cm	35 cm	100 cm	-	●	-	●	-
0934	-	36 cm	35 cm	100 cm	●●●●●	-	-	●	-
0935	-	135 cm	35 cm	95 cm	-	-	-	●●	-
0905-1	-	44 cm	31 cm	95 cm	-	-	-	●●	-
0904	-	44 cm	31 cm	95 cm	-	-	-	●●	-
0936	-	87 cm	8 cm	84 cm	-	-	-	●	-
0938	-	70 cm	12 cm	81 cm	-	-	-	●	-
0940	-	210 cm	47 cm	30 cm	-	-	-	●	-
0909	-	43 cm	32 cm	74 cm	●●	-	-	●	-
0910	-	45 cm	32 cm	73 cm	●●	-	-	●	-




WD1485



WD1484



WD1486




0920




0927



0929



0928



0921-1



0922

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Paneele			Aufbau	
					HDPE	HPL	Holz	Stahl	Holz
WD1484	-	120 cm	13 cm	76 cm			-	-	
WD1485	-	170 cm	14 cm	76 cm			-	-	
WD1486	-	280 cm	12 cm	76 cm			-	-	
0920	-	205 cm	5 cm	90 cm	-		-		-
0927	-	105 cm	8 cm	90 cm	-		-		-
0928	-	315 cm	8 cm	90 cm	-		-		-
0929	-	105 cm	6 cm	95 cm	-		-		-
0921-1	-	261 cm	6 cm	116 cm		-	-		-
0922	-	112 cm	21 cm	120 cm	-	-	-		-




WD1483



0906



0907



0908

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Paneele			Aufbau	
					HDPE	HPL	Holz	Stahl	Holz
WD1483	-	50 cm	10 cm	170 cm	-	-	-	-	●
0906	-	50 cm	4 cm	171 cm	-	-	-	●	-
0907	-	59 cm	4 cm	169 cm	-	-	-	●	-
0908	-	170 cm	15 cm	171 cm	-	-	-	●●●	-

Merkmale der PARK-Serie:

- Verzinkte Stahlkonstruktion
- Holzkonstruktion
- Verzinkte Dübel
- HDPE-Paneele
- HPL-Paneele


Farb- und Materialoptionen\*:

- Farbe (Paneele):
- C1 HPL - RAL6000
- C2 HPL - RAL3000
- C6 HPL - RAL1017
- C9 HPL - Holzoptik
- C12 HPL - RAL7038
- C11E HDPE - mehrfarbig
- C12E HDPE - grau/schwarz
- Konstruktion:
- Lackierter Stahl
- Robinienholz
- Edelstahl
- Verankerung:
- Oberfläche
- Tiefe

\*Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)

# Alle Produkte


recycled



# Alle Produkte



recycled



Robinia

# Alle Produkte

Robinia

								
RB1260 S.86	RB1264 S.87	RB1265 S.87	RB1266 S.87	RB1267 S.87	RB1263 S.87	RB1279 S.88	RB1270 S.88	RB1271 S.88
								
RB1278 S.88	RB1283 S.88	RB1284 S.88	RB1286 S.88	RB1287 S.88	RB1288 S.88	RB1269 S.88	RB1272 S.89	RB1273 S.89
								
RB1274 S.89	RB1262 S.89	RB1280 S.89	RB1357 S.89	RB1261 S.89	RB1289 S.89	RB1282 S.90	RB1380 S.90	RB1285 S.90
								
RB1277 S.91	RB1276 S.91	RB1275 S.91	RB1281 S.91	RB1218 S.92	RB1219 S.92	RB1220 S.92	RB1221 S.92	RB1222 S.92
								
RB1223 S.93	RB1224 S.93	RB1319 S.94	RB1310 S.94	RB1312 S.94	RB1381 S.96	RB1382 S.96	RB1383 S.96	RB1290 S.97
								
RB1291 S.97	RB1292 S.97	RB1293 S.97	RB1294 S.97	RB1295 S.97	RB1296 S.97	RB1297 S.97	RB1298 S.97	RB1299 S.97
								
RB1331 S.98	RB1327 S.99	RB1330 S.99	RB1326 S.99	RB1328 S.99	RB1333 S.99	RB1347 S.99	RB2851 S.100	RB2852 S.100
								
RB2854 S.100	RB2856 S.100	RB2859 S.100	RB2862 S.100	RB2864 S.100	RB2866 S.101	RB2867 S.101	RB1339 S.102	RB1337 S.102
								
RB1338 S.102	RB1336 S.102	RB1340 S.102	RB1346 S.102	RB1345 S.102	RB1344 S.103	RB1341 S.103	RB1342 S.103	RB1343 S.103
								
RB1361 S.104	RB1362 S.104	RB1363 S.104	RB1366 S.104	RB1364 S.104	RB1369 S.104	RB1365 S.104	RB1372 S.105	RB1373 S.105

# Alle Produkte



RB1375 S.105 RB0700 S.105 RB1351 S.106 RB1352 S.106 RB1421 S.106 RB1422 S.106 RB1491 S.106 RB1424 S.106 RB1423 S.107



RB1492 S.107 RB1494 S.107 RB1497 S.107 RB0520 S.107 RB0517 S.107 RB0513 S.117 RB0514 S.108 RB0510 S.108 RB0511 S.108



RB0512 S.108 RB0515 S.109 RB0521-1 S.109 RB1385 S.109 RB1386 S.109 RB1385H S.109 RB1386H S.109 RB1387 S.110 RB1388 S.110



RB1389 S.110 RB1350 S.110 RB1349 S.110 RB1391 S.110 RB1348 S.110 RB1395 S.110 RB1399 S.110 RB1392 S.110 RB1390 S.110



RB1394 S.110 RB1393 S.110 RB1268 S.111 RB1396 S.111 RB1398 S.111 RB1397 S.111



2505 S.116 2502 S.116 2503 S.116 2504 S.116 2506 S.117 2507 S.117




3231 S.118 3201 S.118 3202 S.118 3203 S.118 3204 S.118 3227 S.119 3230 S.119 3240 S.119 3241 S.120



3245 S.120 3260 S.121



3427 S.122 3401 S.122 3402 S.122 3403 S.122 3404 S.122 3430 S.123 3431 S.123 3440 S.124 3441 S.124



3445 S.124 3460 S.125

Robinia

rubix jungle

space


# Alle Produkte

castillo



3001-1 S.126 3040-1 S.126 3002-1 S.126 3003-1 S.126 3004-1 S.127 3027-1 S.127 3028-1 S.127 3030-1 S.127 3029-1 S.129  
 3041-1 S.129 3031-1 S.129 3045-1 S.129 3060-1 S.130 3080 S.130

steel+



1723 S.132 1702 S.132 1709 S.132 1701 S.133 1726 S.133 1725 S.133 1724 S.133 1703 S.134 1704 S.134  
 1705 S.134 1706 S.135 1717 S.135 1707 S.135 1708 S.135 1710 S.135 1712 S.135 1711 S.135 1713 S.135  
 1727 S.136 1728 S.136 1730-1 S.136 1731 S.136 1740 S.136 1741 S.137 1745 S.137 1790 S.137 1736 S.139



1780 S.139

wooden topicco



WD1534 S.140 WD1541 S.140 WD1542 S.140 3101 S.141 3102 S.141 3103 S.141 3104 S.141  
 WD1503 S.142 WD1403 S.142 WD1437 S.142 WD1401 S.142 WD1402 S.142 WD1407 S.142 WD1505 S.144 WD1501 S.144 WD1506 S.144  
 WD1434 S.145 WD1436 S.145 WD1504 S.145 WD1502 S.145 WD1408 S.146 WD1406 S.146 WD1404 S.146 WD1405 S.146 WD1438 S.146  
 WD1409 S.147 WD1410 S.147 WD1449 S.148 WD1412 S.148 WD1411 S.148 WD1454 S.148 WD1413 S.148 WD1450 S.148 WD1439 S.149

# Alle Produkte

wooden

solo

WD1452 S.149	WD1453 S.149	WD1451 S.149	WD1433 S.150	WD1414 S.150	WD1415 S.150	WD1580 S.150	WD1581 S.150	WD1418-1 S.150
WD1430 S.153	WD1431 S.153	WD1432 S.153	WD1550 S.153	WD1551 S.153	WD1552 S.153			
0826 S.154	0810 S.154	0811 S.154	0812 S.154	0813 S.154	0820 S.154	0825 S.154	0824 S.155	0841 S.155
0822 S.155	0840 S.155	0821 S.155	0830 S.156	0831 S.156	0832 S.156	WD1440 S.156	WD1441 S.156	WD1442 S.156
WD1443 S.156	WD1444 S.156	WD1445 S.156	WD1446 S.156	WD1447 S.156	WD1448 S.156	1751 S.157	1752 S.157	1753 S.157
1754 S.157	1755 S.157	1756 S.157	1757 S.157	1758 S.157	1759 S.157	0801-1 S.158	0802-1 S.158	0800 S.158
WD1416 S.158	WD1482 S.158	WD1458 S.159	WD1429 S.159	WD1457-1 S.159	WD1455 S.159	WD1456 S.159	WD1427 S.160	WD1467 S.160
WD1468 S.160	WD1469 S.160	WD1470 S.160	WD1471 S.160	WD1472 S.160	WD1473 S.161	WD1474 S.161	WD1475 S.161	WD1476 S.161
WD1477 S.161	WD1478 S.161	WD1560 S.161	WD1561 S.161	WD1562 S.161	WD1563 S.161	WD1564 S.161	WD1565 S.161	0122 S.162
0120 S.162	0121 S.162	0806-1 S.162	0808-1 S.162	0804 S.162	0685 S.162	0809 S.162	1760 S.165	1761 S.165

# Alle Produkte

solo



1762 S.165



1763 S.165



1770 S.165



1771 S.165



1772 S.165



1720 S.165



1722 S.165



1721 S.165



WP2850 S.166



WP2853 S.166



WP2855 S.166



WP2858 S.166



WP2863 S.166



0816 S.167



0817 S.167



0823 S.167

minisweet



0106-1C1 S.168



0100C1 S.168



0103C1 S.168



0101-1C1 S.168



0108-2C2 S.169



0102C2 S.169



0107C3 S.169



0105C3 S.169



0109-1C9 S.169



0104C9 S.169



0110 S.171



0111 S.171



0112 S.171



0113 S.171



0114 S.171

steel



0204C9 S.172



0814C9 S.172



0815-2C9 S.172



0201-1C9 S.172



0200C9 S.172



0212C1 S.173



0202-1C1 S.173



0203-1C1 S.173



0205-1C2 S.173



0213C2 S.173



0207C2 S.173



0208C3 S.173



0209C3 S.173



0206C3 S.173



0211-1C3 S.175



0214C3 S.175



0210-1C3 S.175

crooc



0305 S.176



0310 S.176



0306 S.176



0300S1 S.176



0303 S.176



0304 S.176



0300 S.176



0301S1 S.177



0301 S.177



0302 S.178



0302S1 S.178



0330 S.181

climbo



WD1420 S.182



WD1464 S.182



WD1428 S.182



WD1426 S.182



WD1417 S.182



WD1419 S.182



WD1466 S.182



WD1465 S.183



WD1487 S.183



WD1460 S.183



WD1459 S.183



WD1462 S.183



WD1461 S.184



WD1463 S.184



0411 S.186



0410 S.186




0409 S.186



0499 S.186

# Alle Produkte



climbo

netix

spring

# Alle Produkte

spring



swing



hoop




arena



# Alle Produkte



242011-003 S.221 242311-001 S.221 242415-001 S.221 242917-001 S.221



2222 S.222 2211 S.222 2212 S.222 2213 S.222 2214 S.222 2221 S.222 2220 S.222 2223 S.222 2224 S.222



1106 S.224 1103-1 S.224 1101 S.224 1108 S.224 1104-1 S.224 1105-1 S.224 1107-1 S.224 1102 S.224 1109 S.225



1110 S.225 1111-1 S.225 1121 S.227 1120 S.227 1118 S.227 1113 S.227 1114 S.227 1112 S.227 1119 S.227



1115 S.227 1116-1 S.227 1117 S.227 1198 S.227 1139 S.228 1143 S.228 1145 S.228 1131 S.228 1138 S.228



1146 S.228 1151 S.228 1132 S.228 1140 S.228 1147 S.228 1152 S.228 1133 S.228 1141 S.228 1148 S.228



1153 S.228 1134 S.228 1142 S.228 1149 S.228 1154 S.228 1137 S.228 1144 S.228 1150 S.228 1156 S.228



RB1104 S.230 RB1105 S.230 RB1106 S.230 RB1113 S.230 RB1116 S.231 RB1117 S.231 RB1112 S.231 RB1108 S.231 RB1111 S.231



RB1114 S.231 RB1109 S.231 RB1110 S.231 RB1198 S.231



2324 S.232 2301 S.232 2302 S.232 2303 S.232 2304 S.232 2305 S.232 2306 S.232 2318 S.232 2319 S.232

arena  
jump\_o  
fitness

workout

# Alle Produkte

wörkout



park active



# Index

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
0100C1	168	0403	186	0630	198	0817	167	1104-1	224	1606	193	1750	187
0101-1C1	168	0404-1	186	0631	198	0820	154	1105-1	224	1607	193	1751	157
0102C2	169	0405-1	186	0632	198	0821	155	1106	224	1608	193	1752	157
0103C1	168	0406	186	0633	197	0822	155	1107-1	224	1609	194	1753	157
0104C9	169	0407	186	0651	196	0823	167	1108	224	1610	194	1754	157
0105C3	169	0408	186	0652	196	0824	155	1109	225	1630	194	1755	157
0106-1C1	168	0409	186	0653	196	0825	154	1110	225	1631	194	1756	157
0107C3	169	0410	186	0654	196	0826	154	1111-1	225	1632	192	1757	157
0108-2C2	169	0411	186	0655	196	0830	156	1112	227	1633	194	1758	157
0109-1C9	169	0412	188	0660	199	0831	156	1113	227	1634	194	1759	157
0110	171	0413-1	188	0670	199	0832	156	1114	227	1635	194	1760	165
0111	171	0414-1	188	0671	199	0840	155	1115	227	1636	194	1761	165
0112	171	0415	191	0672	199	0841	155	1116-1	227	1637	194	1762	165
0113	171	0416-1	189	0673	196	0900-2	240	1117	227	1638	192	1763	165
0114	171	0417-1	189	0674	199	0902-2	240	1118	227	1639	195	1770	165
0120	162	0418-1	189	0681	201	0904	241	1119	227	1640	195	1771	165
0121	162	0419-1	189	0682	199	0905-1	241	1120	227	1701	133	1772	165
0122	162	0420	191	0685	162	0906	243	1121	227	1702	132	1780	139
0200C9	172	0420H	191	0700-1	214	0907	243	1131	228	1703	134	1790	137
0201-1C9	172	0421	191	0701-1	214	0908	243	1132	228	1704	134	2211	222
0202-1C1	173	0421H	191	0702-2	213	0909	241	1133	228	1705	134	2212	222
0203-1C1	173	0498	187	0703-1	212	0910	241	1134	228	1706	135	2213	222
0204C9	172	0499	186	0705-2	213	0911	240	1137	228	1707	135	2214	222
0205-1C2	173	0600-1	198	0706-1	213	0912	240	1138	228	1708	135	2220	222
0206C3	173	0601-1	198	0708-1	213	0913	240	1139	228	1709	132	2221	222
0207C2	173	0602	196	0710	214	0914	241	1140	228	1710	135	2222	222
0208C3	173	0603	196	0711	215	0915	241	1141	228	1711	135	2223	222
0209C3	173	0604-1	196	0712	214	0916	240	1142	228	1712	135	2224	222
0210-1C3	175	0606	197	0713	214	0920	242	1143	228	1713	135	2301	232
0211-1C3	175	0607-1	197	0714	215	0921-1	242	1144	228	1714	187	2302	232
0212C1	173	0608-2	197	0720	212	0922	242	1145	228	1716	187	2303	232
0213C2	173	0609	197	0726	212	0923	240	1146	228	1717	135	2304	232
0214C3	175	0610	199	0728	212	0924	240	1147	228	1720	165	2305	232
0300	176	0611-1	198	0800	158	0925	240	1148	228	1721	165	2306	232
0300S1	176	0612-1	201	0801-1	158	0926	240	1149	228	1722	165	2307	233
0301	177	0613-1	198	0802-1	158	0927	242	1150	228	1723	132	2308	233
0301S1	177	0615-1	197	0804	162	0928	242	1151	228	1724	133	2309	233
0302	178	0616	197	0806-1	162	0929	242	1152	228	1725	133	2310	233
0302S1	178	0617-1	201	0808-1	162	0933	241	1153	228	1726	133	2311	233
0303	176	0619	201	0809	162	0934	241	1154	228	1727	136	2312	233
0304	176	0621-1	201	0810	154	0935	241	1156	228	1728	136	2313	233
0305	176	0622	197	0811	154	0936	241	1198	227	1730-1	136	2314	233
0306	176	0623	197	0812	154	0938	241	1601	192	1731	136	2315	233
0310	176	0624	201	0813	154	0940	241	1602	192	1736	139	2316	233
0330	181	0625	201	0814C9	172	1101	224	1603	192	1740	136	2317	233
0401	186	0626	199	0815-2C9	172	1102	224	1604	192	1741	137	2318	232
0402	186	0627	200	0816	167	1103-1	224	1605	193	1745	137	2319	232

# Index

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
2320	232	3027-1	127	RB1105	230	RB1251	86	RB1298	97	RB1362	104	RB2310	235
2323	234	3028-1	127	RB1106	230	RB1252	86	RB1299	97	RB1363	104	RB2311	235
2324	232	3029-1	129	RB1108	231	RB1253	86	RB1301	74	RB1364	104	RB2312	235
2325	234	3030-1	127	RB1109	231	RB1254	86	RB1302	74	RB1365	104	RB2313	235
2326	234	3031-1	129	RB1110	231	RB1255	86	RB1305	74	RB1366	104	RB2314	236
2327	234	3040-1	126	RB1111	231	RB1256	86	RB1306	72	RB1369	104	RB2315	236
2328	234	3041-1	129	RB1112	231	RB1257	86	RB1307	72	RB1372	105	RB2323	236
2329	234	3045-1	129	RB1113	230	RB1258	86	RB1308	72	RB1373	105	RB2324	237
2399	234	3060-1	130	RB1114	231	RB1259	86	RB1309	72	RB1375	105	RB2325	237
240606-001	220	3080	131	RB1116	231	RB1260	86	RB1310	94	RB1380	90	RB2326	237
240606-002	220	3101	141	RB1117	231	RB1261	89	RB1311	74	RB1381	96	RB2327	237
241308-001	220	3102	141	RB1198	231	RB1262	89	RB1312	94	RB1382	96	RB2328	237
241308-002	221	3103	141	RB1201	76	RB1263	87	RB1313	75	RB1383	96	RB2329	237
241708-001	221	3104	141	RB1202	76	RB1264	87	RB1314	75	RB1385	109	RB2399	237
241708-002	221	3201	118	RB1203	76	RB1265	87	RB1315	75	RB1385H	109	RB2851	100
242011-001	221	3202	118	RB1205	76	RB1266	87	RB1316	75	RB1386	109	RB2852	100
242011-002	221	3203	118	RB1206	76	RB1267	87	RB1319	94	RB1386H	109	RB2854	100
242011-003	221	3204	118	RB1207	76	RB1268	111	RB1321	85	RB1387	110	RB2856	100
2421	220	3227	119	RB1211	78	RB1269	88	RB1322	85	RB1388	110	RB2859	100
2422	220	3230	119	RB1215	78	RB1270	88	RB1323	85	RB1389	110	RB2862	100
2423	220	3231	118	RB1216	79	RB1271	88	RB1324	85	RB1390	110	RB2864	100
242311-001	221	3240	119	RB1217	79	RB1272	89	RB1326	99	RB1391	110	RB2866	101
242415-001	221	3241	120	RB1218	92	RB1273	89	RB1327	99	RB1392	110	RB2867	101
242917-001	221	3245	120	RB1219	92	RB1274	89	RB1328	99	RB1393	110	RC0499	58
2431	220	3260	121	RB1220	92	RB1275	91	RB1330	99	RB1394	110	RC0522	64
2432	220	3401	122	RB1221	92	RB1276	91	RB1331	98	RB1395	110	RC0606	61
2441	220	3402	122	RB1222	92	RB1277	91	RB1333	99	RB1396	111	RC0607	60
2451	220	3403	122	RB1223	93	RB1278	88	RB1334	74	RB1397	111	RC0608	61
2452	220	3404	122	RB1224	93	RB1279	88	RB1336	102	RB1398	111	RC0609	61
2495	220	3427	122	RB1227	85	RB1280	89	RB1337	102	RB1399	110	RC0612	61
2498	220	3430	123	RB1228	85	RB1281	91	RB1338	102	RB1421	106	RC0615	61
2502	116	3431	123	RB1229	85	RB1282	90	RB1339	102	RB1422	106	RC0619	61
2503	116	3440	124	RB1231	81	RB1283	88	RB1340	102	RB1423	107	RC0622	60
2504	116	3441	124	RB1232	81	RB1284	88	RB1341	103	RB1424	106	RC0627	61
2505	116	3445	124	RB1233	81	RB1285	90	RB1342	103	RB1491	106	RC0630	60
2506	117	3460	125	RB1234	81	RB1286	88	RB1343	103	RB1492	107	RC0633	60
2507	117	RB0510	108	RB1235	81	RB1287	88	RB1344	103	RB1494	107	RC0660	62
2701	238	RB0511	108	RB1236	81	RB1288	88	RB1345	102	RB1497	107	RC0670	62
2702	238	RB0512	108	RB1237	81	RB1289	89	RB1346	102	RB2301	235	RC0671	62
2703	238	RB0513	107	RB1238	82	RB1290	97	RB1347	99	RB2302	235	RC0685	56
2704	238	RB0514	108	RB1241	80	RB1291	97	RB1348	110	RB2303	235	RC0712	63
2705	238	RB0515	109	RB1242	80	RB1292	97	RB1349	110	RB2304	235	RC0800	52
2706	238	RB0517	107	RB1243	80	RB1293	97	RB1350	110	RB2305	235	RC0801	53
3001-1	126	RB0520	107	RB1244	80	RB1294	97	RB1351	106	RB2306	235	RC0802	53
3002-1	126	RB0521-1	109	RB1245	80	RB1295	97	RB1352	106	RB2307	235	RC0810	54
3003-1	126	RB0700	105	RB1246	80	RB1296	97	RB1357	89	RB2308	235	RC0811	54
3004-1	127	RB1104	230	RB1247	84	RB1297	97	RB1361	104	RB2309	235	RC0812	54

# Index

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
RC0813	54	RC1438	48	RC1477	55	ST0518	211	WD1414	150	WD1449	148	WD1486	242
RC0816	56	RC1439	49	RC1478	55	ST0519	211	WD1415	150	WD1450	148	WD1487	183
RC0817	56	RC1440	57	RC1482	52	ST0520	205	WD1416	158	WD1451	149	WD1491	207
RC0824	52	RC1441	57	RC1483	66	ST0521	211	WD1417	182	WD1452	149	WD1492	208
RC0825	54	RC1442	57	RC1484	66	ST0522	202	WD1418-1	150	WD1453	149	WD1494	208
RC0921	66	RC1443	57	RC1485	66	ST0533	210	WD1419	182	WD1454	148	WD1497	208
RC0923	66	RC1444	57	RC1486	66	ST0524	202	WD1420	182	WD1455	159	WD1501	144
RC0924	66	RC1445	57	RC1492	64	ST0525	202	WD1421-1	207	WD1456	159	WD1502	145
RC0934	66	RC1446	57	RC1501	47	ST0528	202	WD1422-1	207	WD1457-1	159	WD1503	142
RC1401	46	RC1447	57	RC1502	47	ST0529	203	WD1423-1	208	WD1458	159	WD1504	145
RC1402	46	RC1448	57	RC1503	46	ST0530-1	203	WD1424-1	207	WD1459	183	WD1505	144
RC1403	46	RC1449	48	RC1504	47	ST0531	203	WD1425	202	WD1460	183	WD1506	144
RC1404	48	RC1450	49	RC1505	47	ST1421	205	WD1426	182	WD1461	184	WD1534	140
RC1405	48	RC1451	49	RC1506	47	ST1422	205	WD1427	160	WD1462	183	WD1541	140
RC1406	48	RC1452	49	RC1550	51	ST1423	206	WD1428	182	WD1463	184	WD1542	140
RC1407	46	RC1455	52	RC1551	51	ST1424	205	WD1429	159	WD1464	182	WD1550	153
RC1408	48	RC1456	52	RC1552	51	ST1491	205	WD1430	153	WD1465	183	WD1551	153
RC1409	48	RC1457	52	RC1560	55	ST1492	206	WD1431	153	WD1466	182	WD1552	153
RC1410	48	RC1458	53	RC1561	55	ST1494	206	WD1432	153	WD1467	160	WD1560	161
RC1411	49	RC1459	58	RC1562	55	ST1497	206	WD1433	150	WD1468	160	WD1561	161
RC1412	49	RC1460	58	RC1563	55	WD0520	207	WD1434	145	WD1469	160	WD1562	161
RC1413	49	RC1461	58	RC1564	55	WD1401	142	WD1436	145	WD1470	160	WD1563	161
RC1414	50	RC1462	58	RC1565	55	WD1402	142	WD1437	142	WD1471	160	WD1564	161
RC1415	50	RC1463	58	RC1580	51	WD1403	142	WD1438	146	WD1472	160	WD1565	161
RC1416	52	RC1467	55	RC1581	51	WD1404	146	WD1439	149	WD1473	161	WD1580	150
RC1418	51	RC1468	55	ST0500	202	WD1405	146	WD1440	156	WD1474	161	WD1581	150
RC1419	58	RC1469	55	ST0509	210	WD1406	146	WD1441	156	WD1475	161	WP2850	166
RC1425	64	RC1470	55	ST0510	204	WD1407	142	WD1442	156	WD1476	161	WP2853	166
RC1427	52	RC1471	55	ST0511	204	WD1408	146	WD1443	156	WD1477	161	WP2855	166
RC1429	53	RC1472	55	ST0512	204	WD1409	147	WD1444	156	WD1478	161	WP2858	166
RC1433	51	RC1473	55	ST0513	202	WD1410	147	WD1445	156	WD1482	158	WP2863	166
RC1434	47	RC1474	55	ST0515	209	WD1411	148	WD1446	156	WD1483	243		
RC1436	47	RC1475	55	ST0516	209	WD1412	148	WD1447	156	WD1484	242		
RC1437	46	RC1476	55	ST0517	209	WD1413	148	WD1448	156	WD1485	242		

# Legende



Farbvarianten



Erleichterter Zugang für Kinder mit Handicaps



100% recyceltes HDPE



Verstärktes Gurtmaterial



Karussellplattformen aus HPL



Paneele aus Polycarbonat (PC)



Platten aus Verbundwerkstoff



Pfosten aus Verbundwerkstoff



Stahlkonstruktion und/oder Elemente aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahl



HPL - die höchste Qualität, wasser- und UV-beständig hochdrucklaminierte Paneele



Verbinder, Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern aus Edelstahl und/oder verzinktem Stahl, geschützt mit Kunststoffkappen



Polypropylen (PP) oder Nylon Kombination Seile mit Stahlkern



Rostfreier Stahl (AISI 304 oder 316)  
- Struktur aus rostfreiem Stahl  
- Handläufe und Stangen aus Edelstahl



Verankerungsmöglichkeiten:  
- tief in den Boden - 55 cm  
- auf Beton mit Platten - 5 cm  
- auf Beton mit Platten - 55 cm



Gummi- / PP-Schutzkappen



Drehende Elemente



HDPE - Platten aus Polyethylen hoher Dichte



Röhrenrutschen aus Edelstahl oder PE



Klettersteine



Geprüfte Edelstahlketten



UV-bedruckte PC-Platten



Konstruktion aus imprägniertem Schichtholz Holz, Pfostenabmessungen: 90 x 90 mm



Stahlfeder 20 mm, sandgestrahlt, Eisen phosphatiert und doppelt pulverbeschichtet



Schienen aus Edelstahl oder Fiberglass mit Seitenwänden aus HDPE oder HPL



Tunnel aus langlebigem, vandalismussicheren, zweischichtigem Material



Zertifizierte Schwingsitze:  
- Flachsitze aus einer Gummimischung mit Aluminiumeinlage  
- Kleinkindersitze für kleine Kinder mit weichem Griff



Plattformen und Kletterwände aus rutschfestem und wasserfestem Sperrholz- oder HPL-HEXA-Platten - effektiver Schutz vor Umwelteinflüssen und Verschleiß

\*Die Farben der Produkte in diesem Katalog entsprechen möglicherweise nicht den tatsächlichen Farben. Die Vinci Play-Gruppe behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen und Aktualisierungen an ihren Produkten vorzunehmen. Die in diesem Katalog enthaltenen Informationen waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Die Vinci Play-Gruppe übernimmt keine Verantwortung für Verluste oder Schäden, die einer Person oder einem Unternehmen aufgrund von Fehlern, Auslassungen oder irreführenden Informationen entstehen, und dieser Katalog verpflichtet zu keiner Form von Vertrag.





**vinci  
play**



Römerstraße 5a  
33758 Schloß Holte - Stukenbrock

e-mail: [kontakt@vinci-play.com](mailto:kontakt@vinci-play.com)  
tel: 05207 95802-0

[www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)