

**vinci
play**





**200 mln
zadowolonych
dzieci**



Wysoka jakość



**2800
opcji materiałowych**



**Ponad 50 krajów
na całym świecie**



**Zaawansowane
procesy
produkcyjne**



**Do 30 lat gwarancji
na komponenty**



**Zgodność
z normami
bezpieczeństwa**



**Certyfikaty
ISO i TÜV**

Nowa era dla Vinci Play

Vinci Play jest firmą, niosącą szczęście dzieciom na całym świecie.

W Vinci Play stawiamy na ludzi, którzy pracując w duchu zrównoważonego rozwoju tworzą kolorowe, estetyczne i bezpieczne urządzenia na place zabaw, niosące szczęście dzieciom na całym świecie.

Nasze pomysłowe projekty pobudzają nieokiełznaną dziecięcą ciekawość, jednocześnie zachęcając do wspólnej zabawy. Na naszych produktach zainstalowanych w ponad 50 krajach na całym świecie codziennie bawią się miliony zadowolonych dzieci.

Działając na globalnym rynku, rozumiemy jak ważne jest świadome zarządzanie naszymi społecznymi, środowiskowymi i organizacyjnymi wpływami. Uważnie wsłuchujemy się w głosy naszych interesariuszy, codziennie szukamy nowych rozwiązań i nigdy nie tracimy z oczu tego co najważniejsze, czyli wartości w biznesie.

Nasze profesjonalne podejście czyni nas wiarygodnym partnerem biznesowym dla firm i instytucji, które poszukują kompetentnego producenta placów zabaw. Dzięki wyposażeniu naszych fabryk w najnowocześniejszy sprzęt, w tym roboty spawalnicze, lasery 3D i 2D oraz wiele innych urządzeń, gwarantujemy sprawną i efektywną realizację zamówień. Zatrudniamy ponad 300 osób na całym świecie, a wszyscy mamy jeden cel: tworzyć dzieciom miejsca do bez troskiej, radosnej oraz bezpiecznej zabawy w inspirującym i bajecznie kolorowym otoczeniu.





Dbamy o dobro środowiska

Od lat produkujemy elementy konstrukcyjne placów zabaw bazując na nowoczesnych technologiach przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych. Już od 2014 roku rdzenie wszystkich płyt HDPE tworzących nasze urządzenia zabawowe wykonane są w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu. Z kolei konstrukcje drewniane placów zabaw Vinci Play powstają z drewna pozyskanego z zachowaniem zasad zrównoważonej gospodarki leśnej. W ten sposób wspieramy równowagę ekologiczną naszej planety. Urządzenia Recycled świetnie wpisują się w globalne działania na rzecz zachowania czystości lądów i oceanów oraz ochrony cennych zasobów Ziemi. Segregacja odpadów z tworzyw sztucznych oraz ich przetwarzanie na eko-surowce są ważnym elementem na drodze do „zielonej” przyszłości naszych dzieci i kolejnych pokoleń. Poznaj eko-metody Vinci Play:



Daszki, osłony i elementy manipulacyjne wykonane są z paneli HDPE, które powstają z przetworzonych sieci i lin rybackich.



Śłupy konstrukcyjne urządzeń wykonane są z wysoce wytrzymałego surowca, który powstaje z przetworzonych tekstyliów i folii.



Stosując surowe drewno robinii akacjowej, bez żadnych środków chemicznych w postaci impregnatów i farb, przyczyniamy się do redukcji emisji CO₂.



Drewniane elementy placów zabaw wykonane są z drewna pochodzącego od certyfikowanych dostawców zarządzających lasami w zgodzie z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej.

Poznaj nasze ekologiczne rozwiązania



Urządzenia z recyklingu

Od lat dążymy do tego, aby każdy element placów zabaw Vinci Play był bezpieczny dla dzieci i środowiska naturalnego. Nasze słupy konstrukcyjne są wykonane z eko-surowca, który powstaje w oparciu o nowatorską technologię przetwarzania zużytej odzieży i folii. Ten wysoce wytrzymały, ekologiczny materiał z powodzeniem zastępuje drewno i stal w konstrukcjach urządzeń. Dzięki temu ograniczamy ilość odpadów tekstylnych i foliowych na wysypiskach i w spalarniach, redukując tym samym emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

Surowce zrównoważone

Ekologiczny plac zabaw w 100%? Z nami jest to możliwe. Już nie tylko słupy konstrukcyjne, ale także zielone panele HDPE, z których wykonujemy daszki, osłony oraz inne elementy konstrukcyjne i manipulacyjne urządzeń Recycled, wyprodukowane są z surowca pochodzącego z recyklingu. Dzięki temu liny i sieci rybackie nie zaśmiecają już oceanów i lądów, lecz stanowią solidny budulec naszych eko paneli HDPE. W ten sposób stajemy się częścią cykularnych rozwiązań dla czystego środowiska naturalnego i przyszłości nas wszystkich.



Drewno pochodzące ze zrównoważonej gospodarki leśnej

Przyjemne w dotyku, dobrej jakości drewno jest podstawą przyjaznego dzieciom i dorosłym placu zabaw. Budując z drewna nie chcemy szkodzić naturze, dlatego nasze drewno pochodzi z certyfikowanych hodowli prowadzonych w oparciu o zasady zrównoważonej gospodarki leśnej. Wybieramy dostawców, którzy pozyskują drewno w taki sposób, aby nie zmniejszać zasobów lasów i zachować ich bioróżnorodność.



Dbaj o planetę z Vinci Play



W Vinci Play chcemy, aby swobodna zabawa i radosny śmiech dzieci rozbrzmiewały w czystym, zielonym otoczeniu zarówno teraz, jak i za kolejne kilkadziesiąt lat. Dlatego stosujemy to, co najlepsze dla najmłodszych oraz środowiska naturalnego – innowacyjne surowce pochodzące z recyklingu post-konsumenckiego. Wykorzystując materiały z odzysku pomagamy ograniczyć spalanie i składowanie odpadów z tworzyw sztucznych, wspieramy także rozwój nowych technologii ich przetwarzania.



Plastik z odzysku

Zamieniliśmy zwykły plastik na surowiec wytwarzany ze zużytych lin i sieci rybackich. Wykorzystując „zielony plastik” ograniczamy ilość odpadów z tworzyw sztucznych na lądzie i w oceanach.



Odpady tekstylne

Nasze solidne słupy konstrukcyjne zrobione są ze zużytych tekstyliów i folii. Recykling ubrań i reklamówek to klucz do ograniczenia emisji dwutlenku węgla i odpadów na wysypiskach śmieci.



Drewno

Nasze drewno pochodzi z kontrolowanych hodowli dbających o bioróżnorodność i równowagę ekologiczną. Zrównoważona gospodarka leśna zapobiega niekorzystnym zmianom klimatycznym.





Wybieraj mądrze

Teraz wspólnie możemy zadbać, aby obecne i przyszłe pokolenia dorastały w bezpiecznym dla zdrowia otoczeniu. Wybierając urządzenia Recycled zbudujesz ekologiczny plac zabaw składający się z elementów konstrukcyjnych wykonanych z odpadów post-konsumenckich.

Nasze „zielone” place zabaw kryją w sobie zużyte tekstylia, folie oraz sieci rybackie. W ten sposób z odpadów, które wcześniej zanieczyszczały glebę i powietrze, teraz tworzymy wesołe eko-miejsca dla kreatywnej zabawy. Urządzenia Recycled są nie tylko neutralne dla klimatu, ale także bardzo trwałe i bezpieczne w użytkowaniu.

Place zabaw wpisujące się w zasady gospodarki o obiegu zamkniętym to nasz cel, do którego wytrwale dążymy. Dlatego wybieramy dostawców surowców, którzy odzyskują i przetwarzają odpady post-konsumenckie minimalizując ich negatywny wpływ na środowisko. Ekologiczne place zabaw to wybór z myślą o zdrowej przyszłości dla nas wszystkich.



Zrównoważony rozwój w Vinci Play

W Vinci Play od wielu lat dbamy o stabilny i zrównoważony wzrost. Działając na globalnym rynku, rozumiemy jak ważne jest świadome zarządzanie naszymi społecznymi, środowiskowymi i organizacyjnymi wpływami. Uważnie wsłuchujemy się w głosy naszych interesariuszy, codziennie szukamy nowych rozwiązań i nigdy nie tracimy z oczu tego co najważniejsze, czyli wartości w biznesie.

Zrównoważony rozwój to jeden z kluczowych filarów wsparcia biznesowej strategii wzrostu Vinci Play. Nie ustajemy w wysiłkach, aby nasze działania wspierały realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Naszym celem jest zrealizowanie do 2026 roku założeń strategii ESG, obejmującej 73 zadania, maksymalizujące nasz pozytywny wpływ w łańcuchu wartości. Globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju odzwierciedlamy w trzech filarach odpowiedzialności: wobec ludzi, planety i społeczności. Każdy filar realizuje konkretne cele, które stanowią odpowiedź na oczekiwania naszych interesariuszy: pracowników, klientów, partnerów społecznych i biznesowych. Nieprzerwanie inwestujemy w potencjał pracowników, odpowiedzialną gospodarkę zasobami oraz bezpieczeństwo i jakość produktów.

Rozwijamy portfolio w duchu gospodarki cyrkularnej, stawiamy na rozwój odnawialnych źródeł energii i edukację ekologiczną. Chcemy, aby nasze produkty wspierały rozwój więzi społecznych w każdym zakątku świata. Wierzymy w siłę kolektywnego partnerstwa, dlatego jesteśmy aktywnym sygnatariuszem realnych przeobrażeń świata, których praktyczna emanacja zawarta jest w maksymie „świadome współuczestnictwo w pozytywnej przemianie dla dobra przyszłych pokoleń”.





Dla Społeczeństwa

Vinci Play będzie wspierać działania z zakresu dialogu i zaangażowania społecznego. Zamierzymy rozwijać projekty związane z edukacją ekologiczną, wspieraniem integracji międzypokoleniowej oraz rozwojem więzi społecznych w miejscach, w których działamy. Cele jakie stawiamy sobie w tym zakresie to m.in.: usprawnienie struktury zarządzania ESG, podnoszenie standardów etyki i poszanowania praw interesariuszy.

Dla Planety

Będziemy intensyfikować działania mające na celu łagodzenie skutków zmian klimatu. Planujemy transformację naszych biur i zakładów produkcyjnych. Będziemy wprowadzać innowacje w zakresie projektowania i poszerzania portfolio produktów w duchu gospodarki o obiegu zamkniętym i niskoemisyjnej oraz odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych. Cele jakie sobie stawiamy w tym zakresie to wzrost m.in. pomiaru emisji śladu węglowego, inwestowania w energię odnawialną, recykling i upcykling odpadów.



Dla Ludzi

Zamierzymy jeszcze intensywniej niż dotychczas, wspierać rozwój potencjału pracowników firmy oraz realizować liczne projekty w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz zarządzania różnorodnością. Cele jakie sobie stawiamy w tym zakresie to m.in. wzrost satysfakcji naszych pracowników oraz nawiązanie partnerskiej współpracy w całym łańcuchu wartości.

Co nas wyróżnia

Zaawansowane procesy produkcyjne

Od projektowania, przez produkcję, aż do wysyłki, na każdym etapie naszymi priorytetami są najwyższa jakość oraz bezpieczeństwo placu zabaw. W procesie produkcji stosujemy wyłącznie certyfikowane materiały, a wielostopniowy system kontroli jakości gwarantuje, że wszystkie elementy urządzeń, które opuszczają naszą linię produkcyjną spełniają restrykcyjne normy bezpieczeństwa. Zatrudniamy najlepszych specjalistów, którzy zapewniają wysoki standard produktów, niezawodną obsługę klienta oraz fachowy serwis urządzeń. Nowoczesny park maszynowy i zaawansowana organizacja produkcji umożliwiają 4-tygodniową realizację zamówień. Oferujemy także produkty z terminem realizacji 7 i 14-dniowym oraz produkty dostępne z magazynu.

Jesteśmy dumni, że dzięki stosowanym w naszej firmie surowym procedurom bezpieczeństwa i normom jakości możemy zagwarantować dzieciom, ich rodzicom i opiekunom beztroską zabawę oraz odpoczynek na placu zabaw.



Obsługa klienta

Nasz Dział Obsługi Klienta pracuje w oparciu o najwyższe standardy współpracy, potwierdzone certyfikatem ISO 9001:2015. Pracownicy działu starają się w możliwie najkrótszym czasie reagować na kierowane do firmy zapytania i sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających nabywców. Gwarantujemy współpracę opartą na zrozumieniu potrzeb Klienta oraz pełne wsparcie na każdym etapie realizacji zamówienia, w okresie gwarancyjnym, a także po upływie tego okresu.



Dbalność o środowisko

Dbalność o środowisko naturalne jest istotnym aspektem naszej działalności biznesowej. Numer certyfikatu FSC® RINA-COC-000904: (numer licencji FSC® C163573) potwierdza użycie materiałów z właściwie zarządzanych lasów certyfikowanych przez FSC i innych kontrolowanych źródeł. We wszystkich naszych przedsięwzięciach kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym przy wyborze wykonawców i dostawców. Posiadamy certyfikat ISO 14001:2015, który potwierdza wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego.



Normy i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo dzieci jest dla nas najważniejsze, dlatego wszystkie urządzenia Vinci Play są zgodne z europejską normą EN-PN 1176. Produkty posiadają również certyfikat TÜV Rheinland lub TÜV SÜD, co potwierdza ich bezpieczeństwo i wysoką jakość. Nasi wysokiej klasy specjaliści wspierają Klienta w procesie planowania placu zabaw, aby zagwarantować zgodność projektu z obowiązującymi normami bezpieczeństwa UE.



Kontrola jakości

Wszystkie elementy składające się na finalne urządzenie Vinci Play przechodzą wielofazową i precyzyjną kontrolę jakości, aby zapewnić zgodność z normą EN-PN 1176. Nasi specjaliści ds. jakości wykorzystują nowoczesne laboratorium, a także urządzenia i aparaturę pomiarową do oceny jakości materiałów na każdym etapie produkcji – od przyjęcia towaru lub komponentów, przez wszystkie etapy produkcji, aż po pakowanie i przygotowanie do wysyłki. Dzięki regularnym kontrolom i audytom u naszych dostawców i kontrahentów dbamy o to, aby współpracować tylko ze sprawdzonymi firmami.




Laserowe cięcie stali

Laser LCS, który jest najnowocześniejszym zintegrowanym systemem do cięcia profili i blach, umożliwia uzyskanie optymalnych parametrów obróbki metalu, pozwalając na osiągnięcie najlepszych wyników w najkrótszym czasie.



Roboty spawalnicze

Roboty spawalnicze pracujące na matrycach zbudowanych specjalnie na nasze potrzeby, zwiększają wydajność produkcji dzięki możliwości prowadzenia procesów spawalniczych w sposób ciągły. Jakość połączeń spawalniczych jest na najwyższym poziomie dzięki zastosowaniu najnowszej technologii CMT. Wszystkie roboty pracują na wysokiej klasy spawarkach.



Spawanie stali

Nasze produkty charakteryzują się najwyższą jakością spawów oraz precyzyjnym wykończeniem, co gwarantuje bezpieczne użytkowanie i trwałość wyposażenia placów zabaw. Zespół wysoko wykwalifikowanych spawaczy, wspierany przez najnowocześniejsze roboty spawalnicze, zapewnia najwyższej jakości połączenia elementów stalowych.



Obróbka ścierna (śrutowanie)

Stal stosowana w urządzeniach Vinci Play jest przed malowaniem poddawana procesowi oczyszczania poprzez śrutowanie. Dzięki temu uzyskujemy odpowiednią powierzchnię oraz równe spawy i krawędzie. Zapewnia to lepszą przyczepność farby i czyni produkt jeszcze bardziej bezpiecznym, wytrzymałym i estetycznym. W profesjonalnych komorach do śrutowania obrabiamy elementy różnych gabarytów, w każdych warunkach pogodowych i o każdej porze roku. Do stali cynkowanej ognioowo stosujemy śrutowanie elektrokorundem, a w przypadku stali czarnej śrutowanie śrutem stalowym łamanym.



Lakiernia proszkowa

Dzięki nowoczesnej linii do malowania proszkowego nasze urządzenia są estetyczne i atrakcyjne kolorystycznie. Używamy najwyższej jakości, bezpiecznych dla dzieci farb z certyfikatem QUALICOAT. W procesie malowania proszkowego przestrzegamy restrykcyjnych norm temperatury utwardzania farby, grubości powłoki oraz przyczepności farby do elementów stalowych.



Spawanie tub ze stali nierdzewnej

Wykwalifikowani pracownicy Vinci Play uczestniczą w całym procesie produkcyjnym zjeżdżalni tubowych ze stali nierdzewnej. Projektują tuby, precyzyjnie je walcują, dopasowują wszystkie elementy urządzenia, a następnie łączą je za pomocą trwałych i bezpiecznych spawów. W Vinci Play stosujemy wysokiej jakości stal AISI 304 oraz AISI 316.



O cynk

Podzespoły ze stali czarnej zawsze cynkujemy przed nałożeniem farby proszkowej. Cynkowanie pozwala skutecznie zabezpieczyć metalową powierzchnię przed korozją wywołaną działaniem czynników atmosferycznych. Stosujemy dwa rodzaje cynkowania: proszkowe i ogniowe. W magazynach przechowujemy komponenty metalowe cynkowane obiema metodami, dzięki czemu możemy szybko zrealizować zamówienie Klienta.



Zakowanie lin

Do produkcji urządzeń oraz elementów do wspinania, mostków i przepłotni używamy stalowych lin o grubości 16 mm w oplocie polipropylenowym lub nylonowym. Łączymy je za pomocą wytrzymałych elementów złącznych wykonanych z plastiku, stali nierdzewnej lub aluminium. Elementy linowe są wymiarowane, docinane na odpowiednią długość, a następnie łączone za pomocą pras hydraulicznych o nacisku 150 ton każda.



CNC

Płyty HDPE i HPL, wykorzystywane do produkcji urządzeń, nabywamy u wiodących na świecie producentów, dzięki czemu mamy pewność, że stosujemy produkty najwyższej jakości. Płyty są obrabiane przy użyciu ploterów frezujących CNC, gwarantujących precyzyjne cięcie, frezowanie i wykrawanie. Pożądane, zgodne nawet z najbardziej skomplikowanym projektem kształty i wyfrezowania mają wysokie walory estetyczne i edukacyjne, a jednocześnie spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa użytkowania.



Cięcie i frezowanie Robinia

5-cio osiowa maszyna do cięcia i frezowania drewna Robinii akacjowej to doskonałe narzędzie służące do precyzyjnego wykonywania nawet najbardziej skomplikowanych detali. Uzupełniona drobiazgową pracą manualną przy szlifowaniu powierzchni, pozwala osiągać najlepsze efekty produkcji serii Robinia.








Ręczna robota

Nasi doświadczeni stolarze z pasją ręcznie obrabiają i wykańczają wszystkie drewniane elementy, a każde urządzenie przygotowywane jest indywidualnie. Uzupełnieniem tego procesu są nowoczesne centra obróbcze 5D, które w precyzyjny sposób przygotowują powtarzalne detale. W ten sposób uzyskujemy najwyższą jakość elementów, szybką realizację i dużą wydajność produkcji.



Cięcie drewna

Piły CNC oraz roboty przemysłowe precyzyjnie tną i obrabiają drewno używane do produkcji drewnianych części placu zabaw. Fazowanie krawędzi drewna usuwa ostre ranty, a czterostronne szlifowanie powierzchni przygotowuje drewno do procesu impregnacji. Wysoka jakość drewnianych elementów gwarantuje bezpieczeństwo urządzeń, a automatyzacja procesu umożliwia krótki czas produkcji i szybką realizację zamówień.



Malowanie drewna

Do produkcji urządzeń drewnianych używamy klejonego warstwowo pod ciśnieniem drewna. Proces obróbki drewnianych kantówek, który polega na szlifowaniu, impregnacji, malowaniu, suszeniu i utwardzaniu odbywa się na w pełni zautomatyzowanej linii produkcyjnej. Drewno przechodzi wieloetapowy proces zabezpieczenia, dzięki czemu możemy zagwarantować długoletnią wytrzymałość drewnianych części urządzeń bez względu na warunki atmosferyczne i klimat.

Materiały i komponenty

W Vinci Play wierzymy, że każdy detal ma znaczenie, dlatego też, do produkcji naszych urządzeń wykorzystujemy najwyższej jakości materiały i komponenty, posiadające certyfikaty i atesty, współpracując ze światowej sławy dostawcami. Tylko dzięki temu udaje nam się uzyskać finalny produkt, który będzie nie tylko estetyczny i funkcjonalny, ale także bezpieczny i zgodny z obowiązującymi normami.

Drewno



Drewno klejone warstwowo o przekroju 90 x 90 mm. Najwyższej jakości 1 klasa drewna, bez sęków, jednolita barwa, prostoliniowe usłojenie. Szlifowane, impregnowane i lakierowane w wieloetapowym procesie produkcji. Zabezpieczone od góry trwałymi plastikowymi nakładkami, a od dołu kotwami stalowymi cynkowanymi ogniowo, które chronią drewno przed bezpośrednim kontaktem z podłożem, a tym samym zapobiegają rozwijaniu się zgnilizny i przedłużają jego żywotność.

Drewno robiniove



Robinia – grochodrzew akacjowy to najtrwalsze drewno występujące w Europie. Charakteryzuje się jasnym, ciepłym kolorem. Zawiera w sobie wiele olei, które bardzo dobrze zabezpieczają materiał przed warunkami pogodowymi, naturalnie konserwując chronią przed procesami gnicia i szkodnikami. Wyróżnia się wyjątkową twardością, odpornością na wilgoć czy też kontakt z glebą. Pozyskując drewno mamy pewność, że pochodzi z europejskich lasów posiadających certyfikat FSC® i innych kontrolowanych źródeł.

Stal nierdzewna



Konstrukcja ze stali nierdzewnej typu AISI 304 lub 316 o odpowiednio gładkiej powierzchni wykończenia jest całkowicie odporna na warunki atmosferyczne, co zapewnia długą eksploatację. Wykorzystywana jest do produkcji urządzeń na place zabaw, zjeżdżalni, zjeżdżalni tubowych, elementów złącznych oraz łańcuchów.

Stal czarna



Konstrukcja ze stali czarnej wykonana z profili o różnych przekrojach. Dostępna w opcjach:

- ocynk ogniowy malowany proszkowo farbami odpornymi na UV z atestem QUALICOAT,
- konstrukcja stalowa: śrutowana, fosforowana żelazowo i malowana proszkowo farbami odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Kompozyt z recyklingu



Konstrukcja wykonana z kompozytu, ekologicznego i innowacyjnego materiału pochodzącego w 100% z recyklingu odpadów konsumenckich, głównie odzieży. Tworzywo to charakteryzuje się również wysoką wytrzymałością jak stal, nie chłonie wody, nie koroduje i nie gnije. Jest też odporny na promieniowanie UV.

Podesty HEXA



Podesty i ścianki wspinaczkowe wykonane z antypoślizgowej i wodoodpornej płyty HPL lub opcjonalnie sklejki o budowie krzyżowej. Pokryte są filmem fenolowym o powierzchni odcisku plastra miodu naprasowanym na gorąco, zapewniającym podwyższoną odporność na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne i działanie środków chemicznych. Posiadają certyfikat PEFC.

HDPE z recyklingu



Wysokiej jakości polietylen wytworzony w 100% z recyklingu odpadów m.in. oceanicznych takich jak sieci i liny rybackie. Wysoce wytrzymały materiał przyjazny środowisku, odporny na warunki atmosferyczne: mróz, wilgoć, wahania temperatur, promieniowanie UV. Stosowany do produkcji różnego rodzaju paneli, osłon, dachów i innych komponentów placów zabaw. Dostępny w kolorze zielonym.

HDPE



HDPE to polietylen o wysokiej gęstości, odporny na działanie czynników atmosferycznych, tj.: wilgoć, mróz czy promieniowanie UV. Trójwarstwowe płyty z czarnym wypełnieniem wykonanym ze 100% recyklingowego re-granulatu wykorzystywane są do produkcji paneli, dachów i innych komponentów placów zabaw.

HPL



HPL to duroplastyczny laminat ciśnieniowy. Utwardzone żywice poliuretanowo-akrylowe tworzą wysoce odporną warstwę wierzchnią, co sprawia, że płyty są wytrzymałe na czynniki chemiczne i biologiczne, działanie promieni UV oraz zmienne warunki atmosferyczne. Laminat ten wykorzystywany jest do produkcji osłon, paneli, dachów i innych komponentów placów zabaw. Posiada certyfikat PEFC.

Poliwęglan z nadrukiem



Poliwęglan to bardzo wytrzymałe tworzywo, o zbliżonej przejrzystości do szkła, a przy tym dwa razy lżejszy i dwieście razy bardziej odporny na uderzenia. Dodatkowo niepodatny na działanie warunków atmosferycznych, w tym promieni UV i temperatur w szerokim zakresie. Stosowany przez nas do wyrobu paneli, osłon oraz sferycznych okienek 3D (bulajów). Część elementów pokryta jest bardzo wytrzymałym nadrukiem dwustronnym, również odpornym na działanie warunków atmosferycznych.



Tunele PP

Tunele o podwójnej ścianie odpornej na odkształcenia, wykonane z PP (o średnicy 500 lub 600 mm). odporne na zużycie, akty wandalizmu i czynniki zewnętrzne.



Liny

Liny stalowe ocynkowane o średnicy 16 mm pokryte materiałem polipropylenowym lub nylonem, połączone tworzywem sztucznym, stalą nierdzewną lub aluminium, odporne na promieniowanie UV, ścieranie i gnicie.



Kamienie wspinaczkowe

Kolorowe kamienie wspinaczkowe wykonane z trwałej żywicy kompozytowej z wypełniaczami mineralnymi, odporne na ścieranie i promieniowanie UV.



Zjeżdżalnie

Ślizgi zjeżdżalni wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, odporne na wandalizm i działanie środowiska zewnętrznego. Dostępne także w opcji z włókna szklanego. Osłony boczne zjeżdżalni wykonane z płyt HDPE lub HPL odpornych na działanie warunków atmosferycznych, w tym na mróz i promieniowanie UV.



Zjeżdżalnie inox

Zjeżdżalnie wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, odporne na akty wandalizmu i czynniki zewnętrzne. Wykonane z dbałością o każdy szczegół, z najwyższej jakości spawami, stanowią eleganckie wykończenie dla produktów na place zabaw.



Tuby inox

Zjeżdżalnie tubowe wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 i AISI 316. Blacha o grubości 2,5 mm, średnica ślizgu 790 mm, szlifowana powierzchnia. Długość części wyjściowej uzależniona od długości części zjazdowej, opaska części wyjściowej wykonana z rury o średnicy 33,7 mm. Możliwe wykonanie tub prostych, skrętnych oraz spiralnych (360 stopni). Tuby spełniają wymogi Normy EN-PN 1176.



Tuby PE

Zjeżdżalnie proste i skrętne wykonane z barwnego, odpornego na uderzenia i zadrapania polietylenu (PE). Średnica wewnętrzna wynosi ok. 75 cm. Dostępne w różnych żywych kolorach oraz w różnych wysokościach.



Kotwy

W produktach drewnianych używamy kotwy wykonane ze stali ocynkowanej ognio, zabezpieczające drewno przed bezpośrednim kontaktem z podłożem. Zapobiegają rozwijaniu się zgnilizny, dzięki czemu przedłużają żywotność produktów drewnianych i zapewniają wieloletnie użytkowanie.



Łańcuchy

Atestowane łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 i AISI 316. Kalibrowane tak, aby uniemożliwić zakleszczenie palców.



Czopy zabezpieczające

Gumowe lub wykonane z polipropylenu czopy ochronne zabezpieczają profile stalowe przed działaniem warunków atmosferycznych oraz chronią dzieci przed urazami.



Śruby

Śruby wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 i AISI 316 lub ocynkowane i zabezpieczone wytrzymałymi poliamidowymi kapslami, zabezpieczającymi przed kontaktem ze środowiskiem zewnętrznym. Dzięki temu nasze urządzenia są odporne na zużycie, czy zmienne warunki atmosferyczne.



Elementy ruchome

Elementy występujące w serii Fitness oparte na dwóch grupach: szwajcarskim systemie przegubowym-bezpiecznym i trwałym, umożliwiającym w pełni prowadzony ruch, odpornym na przeciążenia, warunki pogodowe i wandalizm, z mechanicznym zatrzymaniem oraz na wytrzymałym systemie łożyskowym zamkniętym w obudowie, dzięki czemu nie wymaga smarowania i konserwacji. Części te zapewniają długą żywotność urządzeń z elementami ruchomymi.



Gwarancja

Najwyższą jakość naszych produktów zapewniają doświadczeni specjaliści oraz wysokiej jakości materiały. Dlatego możemy zaoferować naszym klientom wieloletnią gwarancję bezawaryjnego i w pełni bezpiecznego użytkowania naszych urządzeń. Świadczymy również usługi pogwarancyjne. Zamówienia na większość części zamiennych realizujemy w ciągu 48 godzin.

Wybrane okresy gwarancji:



30 lat gwarancji

Wytrzymałość elementów konstrukcyjnych stalowych i ze stali nierdzewnej



15 lat gwarancji

Wytrzymałość konstrukcji stalowych i ze stali nierdzewnej urządzeń ruchomych; wytrzymałość elementów konstrukcyjnych z drewna Robinii



10 lat gwarancji

Wytrzymałość strukturalna elementów z płyt HDPE i HPL; elementy konstrukcyjne wykonane w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu



5 lat gwarancji

Odporność na korozję elementów ze stali nierdzewnej oraz stali cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo, odporność na korniki i gnicie elementów konstrukcji drewnianych

Więcej informacji dotyczących innych okresów gwarancyjnych dla wybranych elementów - dostępne na życzenie w Karcie Gwarancyjnej.





Zaprojektuj swój plac zabaw!

Zaplanuj funkcjonalny i bezpieczny plac zabaw z aplikacją 3D Planner. Dzięki łatwej w obsłudze aplikacji w zaledwie 5 minut stworzysz kilka wersji placu zabaw i wybierzesz tę najlepszą. Wgraj zdjęcie przestrzeni, którą dysponujesz i zapełnij ją urządzeniami Vinci Play. Zobacz jak Twój nowy plac zabaw będzie wyglądał o poranku, wieczorem i w różnych porach roku. Stworzone wizualizacje będziesz mógł wyeksportować do plików jpg lub png. Nasza aplikacja 3D wyczyli powierzchnię potrzebną do montażu urządzeń Vinci Play w oparciu o ich strefy bezpieczeństwa tak, aby Twój nowoczesny plac zabaw spełniał wszystkie wymogi EN-PN 1176.

ZOBACZ
FILM!



1. Jak zacząć?

W prosty sposób można projektowi nadać nazwę, określić wielkość terenu i kształt oraz wielkość placu zabaw.

2. Wybór produktów Vinci Play

Można wyszukiwać produkt Vinci Play po wieku użytkowników, serii produktów, materiałach, czy wersjach kolorystycznych poprzez szybką i intuicyjną wyszukiwarke. Aplikacja zawiera aktualną bibliotekę wszystkich urządzeń dostępnych w ofercie.




3. Dodawanie produktów, roślin i stworzenie placu zabaw marzeń

Dodanie urządzenia zabawowego czy uzupełniającego lub roślinności tworzącej tło placu zabaw jest dziecinnie proste. Jak tylko dokonasz wyboru – wystarczy kliknąć na produkt (bądź roślinę) i przeciągnąć ją w zaznaczony obszar. Uzupełniając plac zabaw o kolejne produkty należy zwrócić szczególną uwagę, aby strefy bezpieczeństwa poszczególnych elementów nie nachodziły na siebie w niedozwolony sposób (to bardzo ważne!) – gdy tak się stanie, obszar stykowy podświetli się na czerwono.



4. Definiowanie tekstur powierzchni

Każdy plac zabaw to również nawierzchnia. Nie wszystkie urządzenia można zamontować na trawie, czy piasku. Można w prosty sposób naszkicować na powierzchni różne kształty, które będą mogły zostać wykonane z elastycznych nawierzchni wylewanych. Wystarczy wybrać kształt zdefiniowany – koło, kwadrat czy sześciokąt albo narysować kształt nieregularny ręcznie. To bardzo proste! Następnie można wybrać kolor bądź teksturę każdego elementu nawierzchni.



5. Wyświetlanie widoku 3D i drukowanie

Wszystkie dotychczasowe kroki odbywały się w widoku rzutu z góry. Jest fajny, ale wizualizacja placu to coś, co nas interesuje bardziej. Jak pokazać widok 3D? To również bardzo proste. Wystarczy jedno kliknięcie i plac zabaw, który stworzyliśmy, pokaże się w całej krasie! Widok można przybliżyć i oddalać, pokazywać pod różnymi kątami, dzięki czemu poczujemy się, jakbyśmy spacerowali po już istniejącym placu zabaw. W szybki sposób możemy również wydrukować konkretny widok i zostawić u klienta wraz z ofertą.

Co nowego?

Przygotowaliśmy wiele świetnych uzupełnień do naszej dotychczasowej oferty. Nowoczesne projekty nowych produktów obejmują propozycje dla młodszych i starszych dzieci, duże konstrukcje, jak również mniejsze urządzenia tematyczne, które pozwolą Ci stworzyć plac zabaw Twoich marzeń.



Urządzenia z recyklingu

Urządzenia placów zabaw produkowane w zgodzie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, o ciekawym wzornictwie, powstałe ze słupków produkowanych z przetworzonej odzieży i folii oraz paneli wykonanych z odpadów oceanicznych.

Wysokie wieże

Sięgnij gwiazd! Wieże stożkowe o konstrukcji stalowej, ze zjeżdżalnią rurowymi ze stali nierdzewnej, przenoszą zabawę na nowy poziom.

ZOBACZ WIĘCEJ
NOWYCH
PRODUKTÓW





ROBINIA dla najmłodszych

Atrakcyjne wizualnie urządzenia z drewna Robinia przeznaczone dla najmłodszych dzieci. Zwierzęta z dżungli, urządzenia do zabawy w piasku i tory przeszkód w najmniejszych rozmiarach to tylko niektóre z nowości w serii Robinia.



Modułowy QUBIX

Dzięki modułowości elementów serii Qubix stworzyliśmy kilka kombinacji ze zjeżdżalnią rurowymi i przejściami linowymi o różnej wysokości, aby zapewnić starszym dzieciom nieograniczoną zabawę na wysokich konstrukcjach.



Seria ACTIVE

Dedykowana seniorom oferta urządzeń, które pomagają utrzymać lub przywrócić prawidłową motorykę ciała. Dzięki czemu mogą oni jeszcze dłużej cieszyć się zdrowiem. Utrzymanie dobrej formy przez lata jest ważnym elementem codziennej rutyny osób w starszym wieku.



Nowe urządzenia tematyczne

Budjaki, zjeżdżalnie, pojazdy dostosowane do naszych flagowych serii tematycznych Space, Jungle i Castillo, zaprojektowane, aby poszerzyć ofertę wspaniałej tematycznej zabawy.



ROBINIA zabawa piaskiem

Nowe zestawy zabawowe ulubianej serii, zaprojektowane specjalnie po to, aby zapewnić jeszcze więcej radości z zabawy piaskiem. Nowe elementy ruchome, waderka, formy - wszystko co potrzebne do ulubionej zabawy dzieci.



Integracyjny STEEL+

Nowy, większy zestaw z serii Steel+ z podjazdami dla wózków inwalidzkich zapewni bezpieczną zabawę dzieciom o różnych możliwościach ruchowych. Integracja i rozwój psychomotoryczny dzieci z niepełnosprawnością jest bardzo ważnym elementem projektu placu zabaw.



360° SWING

Kołysanie się czy wirowanie? Teraz nie musisz wybierać! Huśtawka 360 stopni zapewni nieograniczoną zabawę i mnóstwo śmiechu.



ROBINIA żagle przeciwśłoneczne

Nowoczesny plac zabaw to nie tylko zabawa, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Osłony zacierniające wykonane z wytrzymałych materiałów zabezpieczą każdy plac zabaw przed słońcem.



Nowości FITNESS

Poszerzyliśmy ofertę cieszącej się dużą popularnością serii Fitness o nowe urządzenia: dwa rodzaje rowerów, trampolinę oraz wioślarza.

Integracyjny plac zabaw o niższym śladzie węglowym



- 1 RECYCLED RC1433 s. 51
- 2 RECYCLED RC0630 s. 60
- 3 RECYCLED RC1482 s. 52

- 4 RECYCLED RC1551 s. 51
- 5 RECYCLED RC1552 s. 51

- 6 HOOP 0703-1 s. 212
- 7 SWING ST0511 s. 204



8 RECYCLED RC1437 s. 46

9 RECYCLED RC1505 s. 47

10 RECYCLED RC1427 s. 52

11 RECYCLED RC0924 s. 66

12 RECYCLED RC0934 s. 66

13 PARK 0940 s. 241

Plac zabaw o niskiej emisji dwutlenku węgla



- 1 RECYCLED RC0934 s. 66
- 2 RECYCLED RC0924 s. 66

- 3 CLIMBOO 0417-1 s. 189
- 4 RECYCLED RC1449 s. 48

- 5 RECYCLED RC0499 s. 58
- 6 RECYCLED RC0712 s. 63



7 RECYCLED RC1443 s. 57

8 RECYCLED RC1405 s. 48

9 RECYCLED RC1452 s. 49

10 RECYCLED RC0685 s. 56

Arena sportowa o niższym śladzie węglowym



1 RECYCLED RC0924 s. 66

2 RECYCLED RC0934 s. 66

3 ARENA 241308-002 s. 221



4 WORKOUT RB2301 s. 235

5 FITNESS RB1117 s. 231

6 WORKOUT RB2323 s. 236

7 WORKOUT RB2399 s. 237

8 FITNESS RB1111 s. 231

9 FITNESS RB1108 s. 231

Naturalne place zabaw



1 ROBINIA RB1392 s. 110

2 ROBINIA RB1228 s. 85

3 ROBINIA RB1322 s. 85

4 ROBINIA RB1321 s. 85

5 ROBINIA RB1369 s. 104

6 ROBINIA RB1315 s. 75

7 ROBINIA RB1277 s. 91



8 ROBINIA RB1327 s. 99

9 ROBINIA RB1247 s. 84

10 ROBINIA RB1362 s. 104

11 ROBINIA RB1227 s. 85

12 ROBINIA RB1306 s. 72

13 ROBINIA RB1492 s. 107

Naturalne strefy zabawy w mieście



**NISKA
EMISJA CO₂**



- 1 ROBINIA RB1327 s. 99
- 2 ROBINIA RB1330 s. 99

- 3 ROBINIA RB1307 s. 72
- 4 ROBINIA RB1389 s. 110

- 5 ROBINIA RB1321 s. 85



- 6 ROBINIA RB0514 s. 108
- 7 ROBINIA RB1306 s. 72
- 8 ROBINIA RB1390 s. 110

- 9 ROBINIA RB1351 s. 106
- 10 ROBINIA RB0700 s. 105

- 11 ROBINIA RB1366 s. 104
- 12 ROBINIA RB1309 s. 72

Naturalne urządzenia do zabawy wodą i piaskiem



1 ROBINIA RB1393 s. 110

2 ROBINIA RB1324 s. 85

3 ROBINIA RB1323 s. 85

4 ROBINIA RB1336 s. 102

5 ROBINIA RB1366 s. 104

6 ROBINIA RB1328 s. 99



7 ROBINIA RB2867 s. 101

8 ROBINIA RB1223 s. 93

Nowoczesny plac zabaw



SYSTEM
MODUŁOWY



Nowoczesny design idealnie komponujący się z przestrzeniami miejskimi

Seria QUBIX wykonana z najwyższej jakości materiałów, wypełniona elementami sprawnościowymi i atrakcyjnymi grafikami – to miejsce do rozwijania koordynacji ruchowej przy jednoczesnym zapewnieniu dużej ilości zabawy.



Nowoczesny design w nowym wydaniu

Eleganckie kolory, naturalne materiały czy rysunki przygotowane przez naszych utalentowanych grafików – wybór jest szeroki. Wszystko wykonane z najwyższej jakości materiałów i z dbałością o każdy szczegół, dzięki czemu jesteśmy w stanie sprostać każdemu, nawet najbardziej wymagającemu projektowi.

Tematyczny plac zabaw



1 SOLO 0826 s. 154

2 CLIMBOO 0419-1 s. 189

3 CASTILLO 3028-1 s. 127

4 SWING ST1494 s. 206

5 SPRING 0651 s. 196



6 CASTILLO 3080 s. 131

7 SOLO 0802-1 s. 158

8 SPRING 0622 s. 197

9 SPRING 0674 s. 199

Integracyjny plac zabaw



1 SPRING 0630 s. 198

2 STEEL+ 1725 s. 133

3 HOOP 0712 s. 214

4 SOLO WD1443 s. 156

5 CLIMBOO 0499 s. 186

6 SPRING 0671 s. 199

7 SWING ST1494 s. 206



8 SWING ST0509 s. 210

9 SPRING 0608-2 s. 197

10 STEEL+ 1726 s. 133

11 HOOP 0728 s. 212

12 SWING ST0531 s. 203

13 PARK 0926 s. 240

14 PARK 0905-1 s. 241





**Bądź bardziej
eko z Vinci Play!**



Recykling, lepszy wybór!



W trosce o przyszłość dzieci i kolejnych pokoleń zrodził się pomysł zastąpienia naszych klasycznych elementów konstrukcji urządzeń zabawowych materiałami pochodzącymi z recyklingu odpadów post-konsumenckich. W rezultacie stworzyliśmy grupę produktów opartych w 100% na materiałach nadających się do recyklingu, które obniżają emisję dwutlenku węgla.

Wieże, zjeżdżalnie, drabinki, piaskownice, panele edukacyjne, bujaki na sprężynach, huśtawki oraz elementy uzupełniające, takie jak ławki i kosze na śmieci - wszystko wyprodukowane z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu.


**NISKA
EMISJA CO₂**





Słupki z kompozytu

Słupy konstrukcyjne Recycled wykonane z kompozytu – nowatorskiego surowca, który powstał ze zużytych ubrań i folii. Tworzywo to charakteryzuje się również wysoką wytrzymałością jak stal, nie chłonie wody, nie koroduje i nie gnije. Jest też odporny na promieniowanie UV.



HDPE z rdzeniem pochodzącym z recyklingu

Wysokiej jakości materiał odporny na działanie czynników atmosferycznych, tj. wodoodporny, odporny na mróz i promieniowanie UV. Do produkcji różnorodnych paneli, dachów i innych elementów placów zabaw wykorzystujemy płyty trójwarstwowe (czarny rdzeń wykonany jest w 100% z granulatu pochodzącego z recyklingu).



Panele HDPE z recyklingu

Dachy, panele boczne wykonane z odpadów oceanicznych – lin i sieci rybackich. Dzięki dużej trwałości i odporności na warunki atmosferyczne panele te pozwalają na stworzenie placu zabaw z elementów niemal w 100% pochodzących z recyklingu, przyczyniając się do zdrowszego środowiska dla przyszłych pokoleń.



Drążki ze stali nierdzewnej

Drążki ze stali nierdzewnej AISI304 lub AISI316 o odpowiednio gładkiej powierzchni stosowane do produkcji poręczy, zjazdów strażackich, drabinek są całkowicie odporne na warunki atmosferyczne, co zapewnia ich długą żywotność.



Podesty ze sklejki

Antypoślizgowe, wodoodporne podesty i ścianki wykonane ze sklejki o budowie krzyżowej pokrytej filmem fenolowym naprasowanym na gorąco o powierzchni odcisku plastra miodu zapewniającym podwyższoną odporność na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne i działanie środków chemicznych. Posiada certyfikat PEFC



Panele HPL

Panele HPL znajdują zastosowanie jako różnego rodzaju elementy wyposażenia, współgrające z recyklingową stylistyką serii. Laminat ten jest odporny na działanie czynników chemicznych, biologicznych i warunki pogodowe.



wooden recycled

Wooden teraz w opcji Recycled!

Urządzenia serii WOODEN dostępne są teraz w nowej odsłonie. Zamiast konstrukcji z malowanego drewna, dostępne są produkty w opcji Recycled.

Różnorodne panele edukacyjne i sensoryczne w połączeniu z ruchomymi elementami sprawią dzieciom wiele radości i wzbudzą duże zainteresowanie.

Przyjazne dla środowiska sprzęty z serii Recycled stymulują wszechstronny rozwój fizyczny dziecka, a także pozwalają na wspólną zabawę dużej grupie dzieci. Dzięki temu dziecko uczy się nawiązywać relacje z rówieśnikami i współdziałać w grupie.



RC1503



RC1401



RC1402



RC1403



RC1437



RC1407

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Wysokość zjeżdżalni	Wysokość podestów	Konstrukcja		Panele		
											stal	drewno recykling	HDPE	HPL	
RC1503	●	342 cm	336 cm	247 cm	1 - 8	25	33,8 m ²	< 60 cm	59 cm	35, 59 cm	-	-	●	●	-
RC1401	●	97 cm	96 cm	139 cm	1 - 8	4	13,8 m ²	< 60 cm	-	-	-	-	●	●	-
RC1402	●	166 cm	99 cm	191 cm	1 - 8	6	15,6 m ²	< 60 cm	-	35 cm	-	-	●	●	-
RC1403	●	204 cm	139 cm	170 cm	3 - 14	7	18,8 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	-	-	●	●	-
RC1437	●	349 cm	173 cm	103 cm	1 - 8	15	27,3 m ²	< 60 cm	-	-	-	-	●	●	-
RC1407	●	260 cm	270 cm	280 cm	3 - 14	13	27,5 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	-	-	●	●	-



RC1434



RC1436



RC1504



RC1505



RC1506



RC1502



RC1501

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Wysokość zjeżdżalni	Wysokość podestów	Konstrukcja			Panele	
											stal	drewno	recykling	HDPE	HPL
RC1434	●	215 cm	145 cm	280 cm	1 - 8	7	19,5 m ²	90 cm	90 cm	59, 90 cm	-	-	●	●	-
RC1436	-	360 cm	315 cm	280 cm	1 - 8	14	30,4 m ²	90 cm	59, 90 cm	59, 90 cm	-	-	●	●	-
RC1505	●	675 cm	580 cm	280 cm	1 - 8	58	62,1 m ²	90 cm	90 cm	35, 40, 59, 90 cm	-	-	●	●	-
RC1504	●	440 cm	451 cm	367 cm	3 - 12	29	43,4 m ²	180 cm	120, 150 cm	35, 120, 150, 180 cm	-	-	●	●	-
RC1506	●	825 cm	830 cm	280 cm	1 - 8	90	96,2 m ²	90 cm	59, 90 cm	35, 40, 59, 90 cm	-	-	●	●	-
RC1501	-	218 cm	224 cm	277 cm	1 - 8	9	21,7 m ²	90 cm	90 cm	40, 90 cm	-	-	●	●	-
RC1502	●	247 cm	213 cm	307 cm	1 - 8	11	22,9 m ²	120 cm	120 cm	120 cm	-	-	●	●	-



RC1405



RC1404



RC1406



RC1408



RC1409



RC1449



RC1438



RC1410

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Wysokość zjeżdżalni	Wysokość podestów	Konstrukcja			Panele	
											stal	drewno	recykling	HDPE	HPL
RC1405	●	328 cm	245 cm	337 cm	3 - 14	13	26,4 m ²	150 cm	150 cm	150 cm	-	-	●	●	-
RC1404	-	314 cm	150 cm	307 cm	3 - 14	7	22,4 m ²	120 cm	120 cm	120 cm	-	-	●	●	-
RC1406	-	316 cm	252 cm	310 cm	3 - 14	11	26,2 m ²	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	-	-	●	●	-
RC1408	●	365 cm	290 cm	310 cm	3 - 14	13	31,1 m ²	120 cm	120 cm	90, 120 cm	-	-	●	●	-
RC1409	-	460 cm	355 cm	340 cm	3 - 14	19	38,3 m ²	190 cm	150 cm	90, 150 cm	-	-	●	●	-
RC1449	-	322 cm	278 cm	367 cm	3 - 14	16	28,5 m ²	220 cm	-	120, 150, 180 cm	-	-	●	●	-
RC1438	●	328 cm	474 cm	307 cm	3 - 14	12	38,1 m ²	130 cm	120 cm	120 cm	-	-	●	●	-
RC1410	-	405 cm	335 cm	370 cm	3 - 14	23	41,2 m ²	220 cm	150 cm	150, 180 cm	-	-	●	●	-



RC1411



RC1412



RC1413



RC1439



RC1450



RC1451



RC1452

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Wysokość zjeżdżalni	Wysokość podestów	Konstrukcja			Panele	
											stal	drewno	recykling	HDPE	HPL
RC1411	●	563 cm	357 cm	367 cm	3 - 14	30	47,4 m ²	180 cm	150 cm	120, 150, 180 cm	-	-	●	●	-
RC1412	●	565 cm	424 cm	367 cm	3 - 14	31	50,2 m ²	210 cm	90, 180 cm	90, 120, 150, 180 cm	-	-	●	●	-
RC1413	●	627 cm	319 cm	340 cm	3 - 14	51	56,2 m ²	220 cm	-	120, 150, 180 cm	-	-	●	●	-
RC1439	-	306 cm	230 cm	230 cm	3 - 14	17	29,9 m ²	220 cm	-	120, 150 cm	-	-	●	●	-
RC1450	●	535 cm	510 cm	235 cm	7 - 16	31	45,3 m ²	220 cm	120, 150 cm	120, 150 cm	-	-	●	●	-
RC1451	-	427 cm	206 cm	260 cm	7 - 16	14	33,2 m ²	250 cm	-	150, 180 cm	-	-	●	●	-
RC1452	-	528 cm	428 cm	260 cm	7 - 16	31	47,8 m ²	250 cm	-	150, 180 cm	-	-	●	●	-



RC1414




RC1415




NISKA
EMISJA CO₂



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Wysokość zjeżdżalni	Wysokość podestów	Konstrukcja			Panele	
											stal	drewno	recykling	HDPE	HPL
RC1414	●	395 cm	330 cm	260 cm	3 - 14	21	31,4 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	-	-	●	●	-
RC1415	●	615 cm	395 cm	290 cm	3 - 14	34	47,7 m ²	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	-	-	●	●	-



RC1433



RC1581



RC1418



RC1580



RC1550



RC1551



RC1552

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników.	Strefa bezpiecz.	HIC	Wysokość zjeżdżalni	Wysokość podestów	Konstrukcja			Panele	
											stal	drewno	recykling	HDPE	HPL
RC1433	●	300 cm	275 cm	250 cm	1 - 8	14	25,1 m ²	< 60 cm	59 cm	35, 59 cm	-	-	●	●	-
RC1581	●	1100 cm	525 cm	485 cm	3 - 14	52	74,6 m ²	150 cm	90, 150 cm	35, 90, 120, 150 cm	-	-	●	●	-
RC1418	●	1575 cm	805 cm	490 cm	3 - 14	120	134,5 m ²	180 cm	120, 150, 180* cm	120, 150, 180 cm	-	-	●	●	-
RC1580	●	1285 cm	740 cm	490 cm	3 - 14	82	98,3 m ²	180 cm	120, 150, 180 cm	120, 150, 180 cm	-	-	●	●	-
RC1550	●	386 cm	336 cm	260 cm	3 - 12	28	33,3 m ²	120 cm	90 cm	40, 90, 120 cm	-	-	●	●	-
RC1551	●	292 cm	220 cm	214 cm	1 - 8	12	25,3 m ²	< 60 cm	59 cm	59 cm	-	-	●	●	-
RC1552	●	244 cm	100 cm	184 cm	1 - 8	10	19,9 m ²	< 60 cm	-	35 cm	-	-	●	●	-

*Wysokość zjeżdżalni tubowych.

solo • recycled

Zabawa dla najmłodszych!

Seria SOLO to raj dla przedszkolaków, w którym rządzi piasek, woda, dźwięk i ruch.

Swobodna zabawa rozwija naturalną kreatywność, zachęca do eksperymentów i wyzwala wyobraźnię oraz chęć współpracy z innymi dziećmi.

Bogactwo kolorów, elementy manualne i dźwiękowe oraz panele edukacyjne stymulują wszechstronnie zmysły pobudzając rozwój intelektualny dziecka.



RC0824



RC1455




RC1427



RC0800




RC1456



RC1416




RC1482




RC1457

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpieczeństwa	HIC	Konstrukcja			Panele	
									stal	drewno	recykling	HDPE	HPL
RC0824	●	188 cm	141 cm	155 cm	1 - 8	13	17,6 m ²	< 60 cm	-	-	-	●	-
RC1455	●	348 cm	171 cm	191 cm	1 - 12	23	28,6 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1427	●	167 cm	97 cm	114 cm	1 - 8	5	14,5 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC0800	●	30 cm	30 cm	40 cm	1 - 12	1	8,7 m ²	< 60 cm	-	-	-	●	-
RC1456	●	145 cm	62 cm	170 cm	1 - 12	5	13,7 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1416	-	415 cm	165 cm	140 cm	1 - 12	11	27,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1482	●	139 cm	139 cm	78 cm	1 - 12	8	17,3 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1457	-	380 cm	210 cm	35 cm	1 - 12	11	32,7 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-



RC1458



RC1429



RC0801



RC0802

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpieczeństwa	HIC	Konstrukcja			Panele	
									stal	drewno	recykling	HDPE	HPL
RC1458	-	258 cm	258 cm	28 cm	1 - 12	16	29,2 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1429	-	254 cm	221 cm	28 cm	1 - 12	9	21,8 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC0801	-	178 cm	178 cm	30 cm	1 - 12	11	20,9 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC0802	-	323 cm	287 cm	43 cm	1 - 12	18	29,1 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-



RC0810




RC0813



RC0811



RC0812



RC0825

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpieczeństwa	HIC	Konstrukcja			Panele	
									stal	drewno	recykling	HDPE	HPL
RC0810	-	168 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	5	16,5 m ²	< 60 cm	●	-	-	●	-
RC0811	-	143 cm	92 cm	74 cm	3 - 12	4	15,4 m ²	< 60 cm	●	-	-	●	-
RC0812	-	130 cm	89 cm	96 cm	3 - 12	4	14,8 m ²	90 cm	●	-	-	●	-
RC0813	-	143 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	6	15,4 m ²	< 60 cm	●	-	-	●	-
RC0825	-	734 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	20	38,6 m ²	90 cm	●	-	-	●	-



RC1467



RC1468



RC1469



RC1470



RC1471



RC1472



RC1473



RC1474




RC1475



RC1476



RC1477



RC1478



RC1560



RC1561



RC1562



RC1563




RC1564



RC1565

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpieczeństwa	HIC	Konstrukcja			Panele	
									stal	drewno	recykling	HDPE	HPL
RC1467	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1468	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1469	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1470	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1471	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1472	●	84 cm	15 cm	130 cm	1 - 8	2	10,2 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1473	●	84 cm	21 cm	130 cm	1 - 8	1	10,4 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1474	●	84 cm	21 cm	130 cm	1 - 8	2	10,4 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1475	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1476	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1477	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1478	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	-	●
RC1560	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1561	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1562	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1563	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1564	●	84 cm	15 cm	130 cm	1 - 8	2	10,2 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1565	●	84 cm	10 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-



RC0685



RC0817



RC0816

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpieczeństwa	HIC	Konstrukcja			Panele	
									stal	drewno	recykling	HDPE	HPL
RC0685	-	84 cm	79 cm	123 cm	3 - 12	2	11,5 m ²	< 60 cm	●	-	-	●	-
RC0817	-	120 cm	50 cm	59 cm	3 - 12	2	12,0 m ²	< 60 cm	●	-	-	●	-
RC0816	-	94 cm	87 cm	< 60 cm	3 - 12	3	11,9 m ²	< 60 cm	●	-	-	●	-



RC1440




RC1441

RC1442

RC1443

RC1444




RC1445

RC1446

RC1447

RC1448



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość (A)	Wiek	Ilość użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Wysokość ślizgu (B)	Długość ślizgu (C)	Podest/y (D)	Konstrukcja	Panele		
												stal	drewno recykling	HDPE	HPL
RC1440	-	168 cm	84 cm	141 cm	1 - 8	3	15,8 m ²	< 60 cm	59 cm	90 cm	35 cm	-	-	●	-
RC1441	-	203 cm	84 cm	171 cm	1 - 8	3	16,7 m ²	< 60 cm	90 cm	135 cm	35 cm	-	-	●	-
RC1442	-	239 cm	84 cm	201 cm	3 - 14	3	17,9 m ²	< 60 cm	120 cm	180 cm	35 cm	-	-	●	-
RC1443	-	285 cm	84 cm	231 cm	3 - 14	3	19,5 m ²	< 60 cm	150 cm	240 cm	35 cm	-	-	●	-
RC1444	-	321 cm	84 cm	261 cm	3 - 14	3	20,8 m ²	< 60 cm	180 cm	285 cm	35 cm	-	-	●	-
RC1445	-	358 cm	84 cm	291 cm	3 - 14	3	22,1 m ²	< 60 cm	210 cm	330 cm	35 cm	-	-	●	-
RC1446	-	515 cm	84 cm	380 cm	3 - 14	3	27,0 m ²	< 60 cm	300 cm	513 cm	35 cm	-	-	●	-
RC1447	-	635 cm	84 cm	480 cm	3 - 14	3	31,1 m ²	< 60 cm	400 cm	670 cm	35 cm	-	-	●	-
RC1448	-	755 cm	84 cm	581 cm	3 - 14	3	35,2 m ²	< 60 cm	500 cm	826 cm	35 cm	-	-	●	-

climbo recycled

Wspinaj się, czołgaj i podciągaj


Seria CLIMBOO to urządzenia rozwijające sprawność i koordynację ruchową starszych dzieci, zwiększające ich wiarę we własne możliwości.

Różnorodne drabinki i ścianki wspinaczkowe o zróżnicowanym stopniu trudności wzmacniają mięśnie oraz uczą dziecko koncentracji i utrzymania równowagi.

Seria ta jest idealnym miejscem do organizacji zabaw z elementami współzawodnictwa, gdzie ekscytującym wyzwaniom fizycznym towarzyszy maksymalne bezpieczeństwo.



RC1463



RC1459



RC1461



RC1462



RC1460



RC0499



RC1419

Zobacz także urządzenia z serii CLIMBOO na: www.vinci-play.com



0417-1



0421



1716

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Wysokość podestów	Konstrukcja			Warianty kolorystyczne	
										stal	drewno	recykling	HDPE / HPL	liny
RC1463	-	536 cm	316 cm	230 cm	7 - 16	52	60,4 m ²	220 cm	150 cm	-	-	●	● / ●	●
RC1459	-	102 cm	84 cm	104 cm	1 - 12	1	13,5 m ²	< 60 cm	-	-	-	●	● / ●	-
RC1461	-	535 cm	306 cm	140 cm	3 - 14	28	44,7 m ²	< 60 cm	29, 59 cm	-	-	●	● / -	●
RC1462	-	240 cm	233 cm	230 cm	3 - 14	23	33,9 m ²	220 cm	120 cm	-	-	●	● / ●	●
RC1460	-	232 cm	87 cm	110 cm	1 - 8	7	16,7 m ²	99 cm	-	-	-	●	● / ●	●
RC0499	-	135 cm	185 cm	45 cm	3 - 14	4	19,2 m ²	< 60 cm	-	-	-	●	● / -	●
RC1419	-	310 cm	306 cm	230 cm	3 - 14	11	31,2 m ²	220 cm	-	-	-	●	● / ●	●



spring recycled

Bujanie i kołysanie

Seria SPRING to czysta energia na sprężynach. Zaspokajają naturalną potrzebę dziecka do swobodnego i bezstresowego bujania się.

Kolorowe pojazdy i wesołe zwierzątka na sprężynach zachęcają maluchy do energicznego podskakiwania i kołysania się w rytmie ruchów ciała.

Uwielbiane przez dzieci bujaki i kiwaki sprężynowe pozwalają na radosną zabawę, która niesie ze sobą także ogromne korzyści dla ich rozwoju psychoruchowego.

Zobacz także urządzenia z serii SPRING na: www.vinci-play.com



0652



0611-1




0681



RC0607




RC0622




RC0633



RC0630


Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC	Panele	
									HDPE	HPL
RC0607	-	74 cm	43 cm	80 cm	1 - 12	1	10,9 m ²	< 60 cm	●	-
RC0622	-	79 cm	69 cm	84 cm	1 - 12	2	12,0 m ²	< 60 cm	●	-
RC0633	-	73 cm	43 cm	75 cm	1 - 12	1	10,9 m ²	< 60 cm	●	-
RC0630	●	110 cm	82 cm	82 cm	1 - 12	2	13,8 m ²	< 60 cm	●	-



RC0627



RC0612



RC0619



RC0606



RC0608



RC0615



RC0609

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC	Panele	
									HDPE	HPL
RC0627	-	493 cm	431 cm	45 cm	3 - 14	27	45,4 m ²	< 60 cm	●	-
RC0606	-	80 cm	43 cm	86 cm	1 - 12	1	11,1 m ²	< 60 cm	●	-
RC0608	-	70 cm	45 cm	80 cm	1 - 12	1	10,9 m ²	< 60 cm	●	-
RC0612	-	104 cm	27 cm	46 cm	3 - 12	1	11,3 m ²	< 60 cm	●	-
RC0619	●	100 cm	100 cm	45 cm	3 - 14	3	12,6 m ²	< 60 cm	●	-
RC0615	-	62 cm	43 cm	79 cm	1 - 12	1	10,5 m ²	< 60 cm	●	-
RC0609	-	80 cm	43 cm	74 cm	1 - 12	1	11,1 m ²	< 60 cm	●	-




NISKA
EMISJA CO₂




RC0660



RC0670



RC0671

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC	Panele	
									HDPE	HPL
RC0660	-	206 cm	181 cm	87 cm	1 - 12	6	18,8 m ²	< 60 cm	●	-
RC0670	-	333 cm	28 cm	86 cm	1 - 12	4	18,8 m ²	< 60 cm	●	-
RC0671	-	260 cm	116 cm	89 cm	3 - 12	8	16,0 m ²	< 60 cm	●	-

hoop recycled

Kręć się, kręć!

Seria HOOP składa się z karuzel i kręciołków, które napędzają świat roześmianych dzieci.

Kręcenie się to ważna aktywność w rozwoju dziecka - sprzyja dojrzewaniu układu nerwowego, stymuluje zmysł równowagi, wzmacnia mięśnie i układ kostny.

Zobacz także urządzenia z serii HOOP na: www.vinci-play.com



0703-1



0714




0711



RC0712



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Warianty kolorystyczne	
									stal	drewno	recykling	HDPE	HPL
RC0712	-	73 cm	73 cm	146 cm	3 - 12	2	17,6 m ²	100 cm	●	-	-	●	-

swing recycled

Huśtanie na całego!

Seria SWING to uwielbiana przez dzieci klasyka zabawy, uwielbiają je młodsze i starsze dzieci.

Kolorowe huśtawki pojedyncze, wieloosobowe typu bocianie gniazdo, zestawy huśtawek wahadłowych czy huśtawki typu ważka zapewniają dzieciom przyjemny dreszczyk emocji i zachęcają do zabaw z przyjaciółmi.

Zobacz także urządzenia z serii SWING na: www.vinci-play.com



ST1421



ST0528



ST0511



RC1425



RC0522

Nowość!



RC1492

SYSTEM
MODUŁOWY



Więcej konfiguracji dostępnych na
www.vinci-play.com

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Warianty kolorystyczne	
									stal	drewno	recykling	HDPE	HPL
RC1425	-	270 cm	40 cm	115 cm	3 - 14	2	11,1 m ²	99 cm	-	-	●	●	-
RC0522	-	240 cm	39 cm	81 cm	1 - 8	2	9,7 m ²	< 60 cm	●	-	-	●	-
RC1492	-	195 cm	505 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	8	31,8 m ²	130 cm	-	-	●	●	-



park recycled

Mała architektura


Seria PARK to niezbędne uzupełnienie przyjaznego dzieciom placu zabaw.

Wygodne ławki i stoliki, kolorowe kosze na śmieci, tablice informacyjne i ogrodzenia zapewniają komfortowy wypoczynek dzieciom oraz ich rodzicom i opiekunom.


Nowoczesny i estetyczny design małej architektury harmonijnie komponuje się z wyposażeniem placu zabaw.




RC1483



RC1486



RC0934



RC0923



RC0924




RC1484



RC1485

Zobacz także urządzenia z serii PARK na: www.vinci-play.com




0913



0920



0940



RC0921

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Panele		Konstrukcja		
					HDPE	HPL	stal	drewno	recykling
RC1483	-	50 cm	10 cm	170 cm	-	-	-	-	●
RC1486	-	280 cm	12 cm	76 cm	●	-	-	-	●
RC0934	-	36 cm	35 cm	100 cm	●	-	●	-	-
RC0923	-	159 cm	35 cm	36 cm	●	-	●	-	-
RC0924	-	159 cm	42 cm	78 cm	●	-	●	-	-
RC1484	-	120 cm	13 cm	76 cm	●	-	-	-	●
RC1485	-	170 cm	14 cm	76 cm	●	-	-	-	●
RC0921	-	261 cm	6 cm	116 cm	●	-	●	-	-



Charakterystyka serii RECYCLED:



HDPE 100% z recyklingu



Konstrukcja lub elementy z kompozytu



HDPE z rdzeniem z recyklingu



Platformy HPL HEXA



Konstrukcja lub elementy ze stali nierdzewnej



Konstrukcja lub elementy ze stali ocynkowanej



Zjeżdżalnie ze stali nierdzewnej



Zjeżdżalnie tubowe



Liny ze stalowym rdzeniem



Tunele PP



Łańcuchy ze stali nierdzewnej



Wytrzymała sprężyna stalowa



Elementy wirujące



Nakładki ochronne



Trwałe elementy złączne

*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com





**Bądź bliżej
natury
z Vinci Play!**



Robinia, naturalnie!



Seria ROBINIA to niewyczerpane źródło inspiracji do zabaw dla dzieci w każdym wieku. Różnorodne panele edukacyjne, sensoryczne oraz elementy ruchome wzbudzają ogromne zainteresowanie i radość.

Przyjazne dla środowiska, drewniane urządzenia serii ROBINIA stymulują wszechstronny rozwój fizyczny oraz umożliwiają jednoczesną zabawę dużej grupie dzieci. Dzięki temu uczą się one nawiązywać relacje z rówieśnikami i współpracować w grupie.

Ponad 150 produktów zabawowych, sportowych oraz małej architektury doskonale wpisuje się zarówno w naturalny krajobraz jak i nowoczesną architekturę.

Komponenty
z poliwęglanu

Wykonane
z naturalnego surowca

Elementy
manipulacyjne
i edukacyjne

Elementy ze stali
nierdzewnej

Trwały HPL

ZOBACZ
KATALOG
ROBINIA!



Elementy sprawnościowe
o zróżnicowanym stopniu
trudności

Zjeżdżalnie ze stali
nierdzewnej

Guma wolna
od WWA



Drewno robiniove

Drewno akacjowe wykorzystywane do produkcji urządzeń serii Robinia zawiera w sobie wiele olei, które bardzo dobrze zabezpieczają materiał przed warunkami pogodowymi, naturalnie konserwują chroniąc przed procesami gnicia i szkodnikami. Pozyskując drewno mamy pewność, że pochodzi z europejskich lasów posiadających certyfikat FSC® i innych kontrolowanych źródeł dzięki czemu dbamy o przyszłość w duchu zrównoważonego rozwoju.



Standardy bezpieczeństwa

Aby zachować niepowtarzalność i nieregularny charakter drewna robinii akacjowej każde urządzenie przygotowywane jest indywidualnie zgodnie z normą bezpieczeństwa. W serii Robinia opracowaliśmy unikalne rozwiązania techniczne zapewniające zgodność z normą bezpieczeństwa EN-PN 1176. Produkty posiadają certyfikat międzynarodowej instytucji certyfikującej TÜV SÜD oraz TÜV Rheinland. Ponadto nasze zakłady produkcyjne przechodzą okresowe audyty kontrolne przez niezależne jednostki certyfikujące.



Bezpieczne wykończenie

Dzięki obróbce drewna poprzez szlifowanie wygładzamy jego powierzchnię, pozbywając się wszelkich zadziorów czy nierówności oraz sprawiamy, że produkt jest nie tylko estetyczny, ale także bezpieczny.



Poliwęglan

Nasze urządzenia wzbogacone są o elementy wykonane z przezroczystego poliwęglanu, będącego doskonałą alternatywą dla szkła. Dwukrotnie lżejszy a przy tym dwiście razy bardziej odporny na uderzenia, materiał ten idealnie sprawdza się jako funkcjonalny i estetyczny detal w urządzeniach na placu zabaw. Dodatkowo jest odporny na działanie promieni UV, warunków atmosferycznych i temperatur w szerokim zakresie.



Stal nierdzewna

Rynny, korytka i wanny wykonane ze stali nierdzewnej typu AISI 304 lub AISI 316 o odpowiednio gładkiej powierzchni wykończenia, umożliwiają dzieciom zabawę w wodzie i piasku. Stal jest całkowicie odporna na warunki atmosferyczne, co zapewnia jej długą eksploatację.



Płyty antypoślizgowe HPL

Antypoślizgowe płyty HPL są doskonałym uzupełnieniem wykorzystywanym w różnego rodzaju stopniach i małych podestach. Dzięki najwyższej jakości są odporne na czynniki chemiczne i biologiczne, działanie promieni UV oraz zmienne warunki atmosferyczne. Bezpieczna struktura antypoślizgowa, stonowana kolorystyka i naturalny wygląd świetnie łączą się z drewnianą stylistyką serii.



Szybka i prosta instalacja

Wszystkie produkty przed wysłką przechodzą wstępny montaż w naszej fabryce, aby uniemożliwić wystąpienie zakleszczeń. Opracowaliśmy specjalny system połączeń, polegający m.in. na odpowiednich podcięciach, specjalistycznych łączeniach oraz wycięciu otworów w kluczowych miejscach. Dzięki czytelnej instrukcji oraz indywidualnemu oznaczeniu komponentów możliwy jest szybki i prosty montaż nie wymagający specjalistycznej wiedzy oraz narzędzi.



Pakowanie i transport

Wszystkie elementy produkowane są tak, aby był możliwy transport zarówno drogowy jak i morski lub lotniczy. Odpowiednie pakowanie elementów optymalizuje przestrzeń oraz koszty transportu, a także umożliwia wygodny rozładunek bez konieczności użycia dźwigu lub specjalistycznego sprzętu.



Robinia

Kierunek: nature!

Seria ROBINIA to urządzenia wykonane z naturalnego surowca - drewna Robinii akacyjowej, najtrwalszego drewna występującego w Europie. Drewno charakteryzuje się naturalną, jasną kolorystyką, posiada wysoką odporność na warunki atmosferyczne, nie wymaga impregnacji i może być kotwione bezpośrednio w gruncie.

Ta unikalna seria została zaprojektowana tak, aby umożliwić stworzenie kompleksowej oferty zawierającej kompletne wyposażenie placu zabaw: od zestawów wieżowych z wieloma elementami wspinaczkowymi, przez bujaki sprężynowe, karuzele i huśtawki, aż po małą architekturę.



RB1309

Nowość!



RB1306



RB1308



RB1307

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC
RB1309	-	445 cm	365 cm	250 cm	3+	13	37,3 m ²	< 60 cm
RB1306	-	195 cm	185 cm	265 cm	3+	3	19,2 m ²	< 60 cm
RB1308		295 cm	225 cm	280 cm	3+	5	23,2 m ²	90 cm
RB1307	-	370 cm	220 cm	250 cm	3+	7	27,3 m ²	< 60 cm





RB1334



RB1301



RB1305



RB1302



RB1311

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC
RB1334	-	120 cm	120 cm	160 cm	1+	4	16,5 m ²	< 60 cm
RB1301	-	295 cm	195 cm	200 cm	3+	5	21,5 m ²	90 cm
RB1302	-	371 cm	326 cm	200 cm	3+	12	32,9 m ²	165 cm
RB1305	-	605 cm	292 cm	250 cm	3+	6	35,6 m ²	130 cm
RB1311	-	615 cm	375 cm	250 cm	3+	18	51,0 m ²	200 cm



RB1313




RB1314



RB1315



RB 1316

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC
RB1313	-	460 cm	405 cm	340 cm	5+	5	36,2 m ²	165 cm
RB1314	-	875 cm	410 cm	340 cm	5+	12	55,4 m ²	165 cm
RB1315	-	1110 cm	780 cm	370 cm	5+	21	88,9 m ²	180 cm
RB1316	-	510 cm	340 cm	280 cm	5+	16	40,6 m ²	90 cm



RB1201



RB1203



RB1202



RB1205



RB1206



RB1207

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC
RB1201	●	150 cm	150 cm	195 cm	1+	4	18,3 m ²	< 60 cm
RB1202	●	240 cm	150 cm	195 cm	1+	8	20,7 m ²	< 60 cm
RB1203	●	270 cm	270 cm	220 cm	1+	9	26,3 m ²	< 60 cm
RB1205	-	340 cm	220 cm	315 cm	2+	8	26,7 m ²	90 cm
RB1206	-	350 cm	335 cm	315 cm	2+	9	30,0 m ²	90 cm
RB1207	●	580 cm	340 cm	315 cm	2+	21	45,0 m ²	90 cm






RB1211



RB1215


Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC
RB1211	●	460 cm	330 cm	375 cm	3+	10	32,2 m ²	150 cm
RB1215	-	630 cm	560 cm	435 cm	5+	22	50,2 m ²	238 cm



RB1216



RB1217

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC
RB1216	-	680 cm	680 cm	355 cm	5+	28	61,5 m ²	238 cm
RB1217	-	950 cm	890 cm	435 cm	5+	39	84,3 m ²	238 cm



RB1241




RB1243




RB1244



RB1242



RB1245



RB1246



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC
RB1241	●	275 cm	130 cm	210 cm	1+	12	22,8 m ²	< 60 cm
RB1242	●	400 cm	270 cm	290 cm	2+	11	32,7 m ²	90 cm
RB1243	●	170 cm	130 cm	135 cm	1+	10	18,3 m ²	< 60 cm
RB1244	●	170 cm	130 cm	170 cm	1+	11	18,3 m ²	< 60 cm
RB1245	●	430 cm	230 cm	170 cm	1+	25	29,3 m ²	< 60 cm
RB1246	●	830 cm	350 cm	290 cm	2+	36	52,3 m ²	90 cm



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC
RB1231	●	490 cm	290 cm	400 cm	3+	12	29,8 m ²	90 cm
RB1232	●	320 cm	150 cm	160 cm	2+	9	22,6 m ²	110 cm
RB1234	●	400 cm	150 cm	350 cm	1+	9	25,0 m ²	110 cm
RB1235	●	370 cm	300 cm	300 cm	2+	6	28,6 m ²	110 cm
RB1233	●	590 cm	190 cm	310 cm	2+	8	33,4 m ²	110 cm
RB1236	-	320 cm	180 cm	500 cm	3+	5	22,1 m ²	150 cm
RB1237	-	820 cm	340 cm	400 cm	3+	20	49,3 m ²	90 cm



RB1238




Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC
RB1238		850 cm	630 cm	460 cm	3+	40	76,5 m ²	150 cm





RB1247

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC
RB1247	-	1140 cm	535 cm	310 cm	3+	36	83,9 m ²	120 cm



RB1323



RB1324



RB1322



RB1321

Nowość!



RB1227



RB1228



RB1229

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC
RB1323	-	150 cm	30 cm	20 cm	-	-	-	-
RB1324	-	85 cm	25 cm	25 cm	-	-	-	-
RB1321	-	155 cm	155 cm	130 cm	-	-	-	-
RB1322	-	190 cm	145 cm	220 cm	-	-	-	-
RB1227	-	215 cm	65 cm	205 cm	2+	10	15,5 m ²	< 60 cm
RB1228	-	205 cm	40 cm	205 cm	2+	10	15,2 m ²	< 60 cm
RB1229	-	260 cm	210 cm	330 cm	2+	8	21,9 m ²	< 60 cm



RB1251



RB1252




RB1259



RB1253



RB1255



RB1256



RB1257

Spersonalizuj swój własny tor przeszkód



RB1254




RB1258



RB1260

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC
RB1251	-	20 cm	20 cm	30 cm	1+	1	8,3 m ²	< 60 cm
RB1252	-	100 cm	50 cm	35 cm	1+	2	12,1 m ²	< 60 cm
RB1259	-	180 cm	65 cm	30 cm	3+	5	15,0 m ²	< 60 cm
RB1253	-	200 cm	30 cm	50 cm	6+	3	14,6 m ²	< 60 cm
RB1255	-	300 cm	20 cm	50 cm	3+	6	18,5 m ²	< 60 cm
RB1256	-	500 cm	170 cm	59 cm	3+	11	25,7 m ²	< 60 cm
RB1257	-	630 cm	290 cm	59 cm	3+	16	34,5 m ²	< 60 cm
RB1254	-	400 cm	20 cm	50 cm	3+	7	21,1 m ²	< 60 cm
RB1258	-	274 cm	19 cm	40 cm	3+	6	17,3 m ²	< 60 cm
RB1260	-	250 cm	140 cm	130 cm	3+	4	20,7 m ²	< 60 cm



RB1264



RB1265



RB1266



RB1267



RB1263



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC
RB1264	-	190 cm	89 cm	155 cm	3+	4	15,6 m ²	126 cm
RB1265	-	261 cm	159 cm	155 cm	3+	6	17,8 m ²	126 cm
RB1266	-	169 cm	75 cm	138 cm	3+	6	16,5 m ²	120 cm
RB1267	-	180 cm	100 cm	200 cm	4+	6	22,1 m ²	190 cm
RB1263	-	319 cm	118 cm	95 cm	3+	12	23,9 m ²	80 cm



RB1279



RB1270



RB1271



RB1284



RB1283



RB1278



RB1287



RB1286



RB1269



RB1288

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC
RB1279	-	225 cm	125 cm	99 cm	2+	3	20,4 m ²	99 cm
RB1270	-	119 cm	110 cm	90 cm	1+	5	15,2 m ²	< 60 cm
RB1271	-	250 cm	40 cm	150 cm	3+	5	17,2 m ²	< 60 cm
RB1278	-	226 cm	70 cm	25 cm	3+	5	17,1 m ²	< 60 cm
RB1283	-	450 cm	140 cm	115 cm	4+	4	31,1 m ²	115 cm
RB1284	-	210 cm	75 cm	210 cm	4+	4	23,8 m ²	210 cm
RB1286	-	360 cm	125 cm	105 cm	6+	8	26,1 m ²	< 60 cm
RB1287	-	245 cm	70 cm	155 cm	4+	2	18,2 m ²	< 60 cm
RB1288	-	295 cm	130 cm	100 cm	4+	6	23,7 m ²	77 cm
RB1269	-	200 cm	60 cm	30 cm	2+	8	14,6 m ²	< 60 cm



RB1272



RB1273



RB1274



RB1262



RB1280



RB1261



RB1357



RB1289

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC
RB1272	-	375 cm	50 cm	160 cm	3+	7	21,7 m ²	< 60 cm
RB1273	-	475 cm	290 cm	180 cm	3+	11	30,8 m ²	90 cm
RB1274	-	324 cm	200 cm	117 cm	3+	16	29,7 m ²	117 cm
RB1262	-	206 cm	116 cm	238 cm	5+	6	21,3 m ²	238 cm
RB1280	-	515 cm	475 cm	170 cm	4+	6	45,9 m ²	83 cm
RB1357	-	215 cm	125 cm	350 cm	3+	11	17,4 m ²	< 60 cm
RB1261	-	215 cm	60 cm	195 cm	3+	5	15,1 m ²	< 60 cm
RB1289	-	160 cm	135 cm	285 cm	3+	9	15,8 m ²	< 60 cm



Więcej konfiguracji dostępnych na www.vinci-play.com



RB1282



RB1380

Nowość!



RB1285

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC
RB1282	-	347 cm	43 cm	220 cm	3+	10	20,6 m ²	120 cm
RB1380	●	170 cm	170 cm	50 cm	4+	6	20,2 m ²	< 60 cm
RB1285	-	175 cm	83 cm	175 cm	3+	3	18,7 m ²	175 cm



RB1277



RB1281




RB1276



RB1275




Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC
RB1277	-	230 cm	230 cm	200 cm	4+	10	32,0 m ²	190 cm
RB1276	-	191 cm	185 cm	110 cm	3+	4	19,6 m ²	110 cm
RB1275	-	314 cm	253 cm	110 cm	3+	14	27,2 m ²	110 cm
RB1281	●	335 cm	320 cm	115 cm	3+	8	30,3 m ²	115 cm



RB1218



RB1219



RB1220


Zobacz film:



Spersonalizuj swój własny tor przeszkód



RB1222



RB1221


Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC
RB1218	-	860 cm	50 cm	190 cm	3+	16	38,6 m ²	< 60 cm
RB1219	-	1060 cm	280 cm	195 cm	3+	24	53,5 m ²	< 60 cm
RB1220	-	1380 cm	565 cm	190 cm	3+	51	106,3 m ²	< 60 cm
RB1221	-	1195 cm	195 cm	190 cm	3+	23	55,9 m ²	< 60 cm
RB1222	-	1225 cm	520 cm	245 cm	5+	46	98,9 m ²	190 cm



RB1223



RB1224

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC
RB1223	-	940 cm	510 cm	295 cm	3+	42	82,8 m ²	190 cm
RB1224	-	1330 cm	940 cm	295 cm	6+	62	130,9 m ²	200 cm



RB1319



RB1310



RB1312

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC
RB1319	-	780 cm	690 cm	240 cm	3+	49	75,4 m ²	200 cm
RB1310	-	281 cm	232 cm	200 cm	4+	11	33,2 m ²	200 cm
RB1312	-	444 cm	441 cm	240 cm	5+	22	53,5 m ²	240 cm






Nowość!



RB1381



RB1382



RB1383



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC
RB1381	-	265 cm	265 cm	255 cm	3+	10	30,0 m ²	99 cm
RB1382	-	310 cm	310 cm	305 cm	3+	14	35,3 m ²	99 cm
RB1383	-	700 cm	700 cm	450 cm	3+	44	78,5 m ²	100 cm



RB1291



RB1295



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość (A)	Wiek	Liczba użytkowników.	Strefa bezpiecz.	HIC	Wysokość ślizgu (B)	Długość ślizgu (C)	Podest (D)
RB1290	-	145 cm	105 cm	150 cm	2+	4	15,6 m ²	< 60 cm	59 cm	94 cm	59 cm
RB1291	-	201 cm	102 cm	180 cm	2+	4	17,1 m ²	90 cm	90 cm	153 cm	90 cm
RB1292	-	250 cm	102 cm	208 cm	3+	4	18,6 m ²	120 cm	120 cm	214 cm	120 cm
RB1293	-	298 cm	102 cm	238 cm	3+	4	19,8 m ²	150 cm	150 cm	266 cm	150 cm
RB1294	-	346 cm	102 cm	267 cm	3+	5	23,4 m ²	180 cm	180 cm	319 cm	180 cm
RB1295	-	190 cm	102 cm	178 cm	3+	2	16,9 m ²	< 60 cm	90 cm	153 cm	25 cm
RB1296	-	233 cm	102 cm	208 cm	3+	2	17,8 m ²	< 60 cm	120 cm	214 cm	25 cm
RB1297	-	276 cm	102 cm	238 cm	3+	2	18,9 m ²	< 60 cm	150 cm	266 cm	25 cm
RB1298	-	319 cm	102 cm	268 cm	3+	2	19,9 m ²	< 60 cm	180 cm	319 cm	25 cm
RB1299	-	361 cm	102 cm	298 cm	3+	2	21,2 m ²	< 60 cm	210 cm	372 cm	25 cm



SYSTEM
MODUŁOWY



Więcej konfiguracji dostępnych na
www.vinci-play.com



RB1331



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC
RB1331	-	190 cm	190 cm	19 cm	1+	5	23,0 m ²	< 60 cm



RB1327



RB1330



RB1326



RB1328



RB1333



RB1347

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC
RB1327	●	265 cm	170 cm	215 cm	1+	8	21,5 m ²	< 60 cm
RB1330	●	200 cm	110 cm	185 cm	1+	3	18,6 m ²	< 60 cm
RB1326	●	195 cm	150 cm	215 cm	1+	5	18,3 m ²	< 60 cm
RB1328	●	405 cm	195 cm	280 cm	3+	12	26,5 m ²	< 60 cm
RB1333	●	560 cm	560 cm	210 cm	1+	52	72,0 m ²	< 60 cm
RB1347	●	100 cm	420 cm	170 cm	3+	2	20,2 m ²	99 cm



RB2851



RB2852




RB2854



RB2856



RB2859



RB2862



RB2864

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC
RB2851	●	95 cm	80 cm	120 cm	1+	5	12,6 m ²	< 60 cm
RB2852	●	295 cm	30 cm	120 cm	1+	9	17,4 m ²	< 60 cm
RB2854	●	340 cm	90 cm	155 cm	1+	16	21,9 m ²	< 60 cm
RB2856	●	200 cm	180 cm	180 cm	1+	14	20,2 m ²	< 60 cm
RB2859	●	375 cm	315 cm	125 cm	1+	14	27,7 m ²	< 60 cm
RB2862	●	310 cm	225 cm	170 cm	1+	12	26,9 m ²	95 cm
RB2864	●	355 cm	330 cm	185 cm	1+	20	32,9 m ²	< 60 cm




RB2866



RB2867



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC
RB2866	●	410 cm	335 cm	310 cm	1+	17	33,1 m ²	90 cm
RB2867	●	715 cm	410 cm	185 cm	1+	41	52,5 m ²	90 cm



RB1339



RB1336



RB1337



RB1338



RB1340




RB1346




RB1345

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC
RB1339	●	220 cm	75 cm	120 cm	1+	3	15,3 m ²	< 60 cm
RB1337	●	40 cm	25 cm	100 cm	2+	1	9,1 m ²	< 60 cm
RB1338	●	40 cm	30 cm	100 cm	2+	1	9,3 m ²	< 60 cm
RB1336	●	195 cm	65 cm	225 cm	2+	2	16,1 m ²	< 60 cm
RB1340	●	125 cm	45 cm	115 cm	1+	2	12,7 m ²	< 60 cm
RB1346	●	45 cm	35 cm	110 cm	1+	2	9,6 m ²	< 60 cm
RB1345	●	37 cm	22 cm	90 cm	1+	2	9,6 m ²	< 60 cm



RB1344



RB1341



RB1342



RB1343

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC
RB1344	●	311 cm	309 cm	150 cm	1+	10	25,2 m ²	< 60 cm
RB1341	●	155 cm	25 cm	150 cm	1+	2	12,9 m ²	< 60 cm
RB1342	●	125 cm	20 cm	140 cm	1+	2	11,7 m ²	< 60 cm
RB1343	●	130 cm	130 cm	140 cm	1+	4	15,1 m ²	< 60 cm



RB1361



RB1362



RB1363



RB1366



RB1364



RB1369



RB1365

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC
RB1361	-	73 cm	36 cm	84 cm	1+	1	10,8 m ²	< 60 cm
RB1362	-	81 cm	36 cm	84 cm	1+	1	10,9 m ²	< 60 cm
RB1363	-	84 cm	40 cm	84 cm	1+	1	11,1 m ²	< 60 cm
RB1366	-	90 cm	50 cm	85 cm	1+	1	11,7 m ²	< 60 cm
RB1364	-	170 cm	135 cm	80 cm	3+	4	15,9 m ²	< 60 cm
RB1369	●	97 cm	97 cm	47 cm	3+	3	12,4 m ²	< 60 cm
RB1365	-	325 cm	22 cm	59 cm	1+	6	18,8 m ²	< 60 cm



RB1372



RB1373



RB1375



RB0700

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC
RB1372	-	120 cm	120 cm	73 cm	3+	4	21,3 m ²	73 cm
RB1373	-	150 cm	150 cm	68 cm	3+	8	23,8 m ²	100 cm
RB1375	-	255 cm	20 cm	150 cm	3+	3	16,7 m ²	< 60 cm
RB0700	-	50 cm	50 cm	45 cm	3+	3	15,9 m ²	100 cm



RB1351



RB1352




RB1422



RB1491



RB1424



RB1421

Dostępne siedziska:



Więcej konfiguracji dostępnych na www.vinci-play.com

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC
RB1351	-	320 cm	64 cm	96 cm	3+	2	13,4 m ²	99 cm
RB1352	-	410 cm	64 cm	96 cm	3+	4	15,9 m ²	99 cm
RB1421	-	205 cm	260 cm	238 cm	1+/3+	1	13,0 m ²	130 cm
RB1422	-	205 cm	370 cm	238 cm	1+/3+	2	21,5 m ²	130 cm
RB1491	-	207 cm	556 cm	238 cm	1+/3+	3	35,2 m ²	130 cm
RB1424	-	205 cm	670 cm	238 cm	1+/3+	4	42,5 m ²	130 cm



RB1423

Więcej konfiguracji dostępnych na
www.vinci-play.com



RB1492



RB1494



RB1497



RB0520



RB0517



RB0513

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC
RB1423	●	205 cm	327 cm	238 cm	3+	7	18,1 m ²	130 cm
RB1492	●	205 cm	512 cm	238 cm	1+/3+	8	31,8 m ²	130 cm
RB1494	●	205 cm	625 cm	238 cm	1+/3+	9	40,3 m ²	130 cm
RB1497	●	205 cm	581 cm	238 cm	3+	14	37,0 m ²	130 cm
RB0520	-	210 cm	270 cm	240 cm	1+	2	13,0 m ²	175 cm
RB0517	●	250 cm	355 cm	300 cm	3+	1	18,1 m ²	145 cm
RB0513	●	100 cm	310 cm	180 cm	3+	7	15,5 m ²	105 cm

Nowość!



RB0514



RB0510

Dostępne siedziska:



SYSTEM
MODUŁOWY



Więcej konfiguracji dostępnych na
www.vinci-play.com



RB0511

RB0512

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC
RB0514	-	125 cm	25 cm	145 cm	1+/3+	1	11,9 m ²	< 60 cm
RB0510	-	20 cm	170 cm	180 cm	1+/3+	1	11,4 m ²	99 cm
RB0511	-	20 cm	320 cm	180 cm	1+/3+	2	21,2 m ²	99 cm
RB0512	-	20 cm	470 cm	180 cm	1+/3+	3	31,0 m ²	99 cm



RB0515



RB0521-1



Dostępne długości:
20 m, 30 m, 40 m

RB1385



Dostępne długości:
20 m, 30 m, 40 m

RB1386



RB1385H



RB1386H

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC
RB0515	-	650 cm	620 cm	240 cm	1+/3+	5	46,5 m ²	130 cm
RB0521-1	-	500 cm	320 cm	280 cm	3+	4	13,6 m ²	130 cm
RB1385	-	2465 cm	340 cm	400 cm	5+	1	84,4 m ²	175 cm
RB1386	-	2440 cm	310 cm	400 cm	5+	2	133,4 m ²	175 cm
RB1385H	-	2465 cm	340 cm	400 cm	5+	1	84,4 m ²	85 cm
RB1386H	-	2440 cm	265 cm	400 cm	5+	2	133,4 m ²	85 cm

Nowość!

Więcej konfiguracji dostępnych na
www.vinci-play.com



RB1387



RB1388



RB1389



RB1350



RB1348



RB1349



RB1391



RB1395



RB1399



RB1392



RB1390



RB1394



RB1393

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC
RB1387	-	420 cm	475 cm	240 cm	-	-	-	-
RB1388	-	470 cm	470 cm	240 cm	-	-	-	-
RB1389	-	930 cm	575 cm	340 cm	-	-	-	-
RB1350	-	189 cm	92 cm	70 cm	-	-	-	-
RB1349	-	210 cm	180 cm	40 cm	-	-	-	-
RB1348	-	216 cm	207 cm	160 cm	-	-	-	-
RB1391	-	161 cm	61 cm	80 cm	-	-	-	-
RB1392	-	150 cm	44 cm	43 cm	-	-	-	-
RB1390	-	155 cm	60 cm	85 cm	-	-	-	-
RB1395	-	37 cm	30 cm	76 cm	-	-	-	-
RB1399	-	50 cm	20 cm	180 cm	-	-	-	-
RB1394	-	150 cm	75 cm	75 cm	-	-	-	-
RB1393	-	150 cm	170 cm	75 cm	-	-	-	-



DREWNO
ROBINII



RB1268



RB1396



RB1398



RB1397

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC
RB1268	-	275 cm	65 cm	120 cm	-	-	-	-
RB1396	-	180 cm	14 cm	90 cm	-	-	-	-
RB1398	-	133 cm	19 cm	110 cm	-	-	-	-
RB1397	-	168 cm	20 cm	110 cm	-	-	-	-

Charakterystyka serii ROBINIA:



Konstrukcja z drewna robinia



Elementy ze stali nierdzewnej



Panele HPL



Zjeżdżalnie ze stali nierdzewnej



Liny ze stalowym rdzeniem



Panele z poliwęglanu (PC)



Trwałe elementy złączne





**Wznieś się
wyżej
z Vinci Play!**







Wznieś się do nieba!

Wysokie wieże w kształcie stożka lub sześcianów sięgające nieba, to raj dla dzieci.

Wykonane z najwyższej jakości materiałów, o atrakcyjnym designie, wzbogacone elementami edukacyjnymi, panelami muzycznymi oraz zjeżdżalnicami tubowymi ze stali nierdzewnej. Dzięki systemowi modułowemu mogą stanowić kompletne wyposażenie placu zabaw lub stanowić jego główną atrakcję.



SYSTEM MODUŁOWY



Konstrukcja

Stalowa konstrukcja wysokich urządzeń wieżowych wykonana jest z wytrzymałych profili cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo farbami odpornymi na promieniowanie UV, posiadającymi certyfikat QUALICOAT, dostępnymi w szerokiej gamie kolorystycznej. Nasze produkty są estetyczne i przygotowane z dużą starannością, aby spełnić najwyższe wymagania jakościowe.



System modułowy

Wysokie wieże dostępne w systemie modułowym posiadają wiele opcji konfiguracji. Dostępne są zestawy o różnej wysokości, mogą być wykonane z pojedynczych elementów lub mogą być połączone pomostami. Dzięki temu można je łatwo dostosować do każdego projektu.



Panele edukacyjne

Różnorodne elementy edukacyjne wykonane z najwyższej jakości paneli HPL zwiększają atrakcyjność placu zabaw, tworząc ciekawe miejsce do zabawy nie tylko dla nastolatków, ale także młodszych dzieci.




Projekt autorski Vinci Play

Ściany boczne Qubix wykonane są z bardzo wytrzymałego materiału o podobnej przezroczystości jak szkło, a przy tym dwukrotnie lżejszego i 200 razy bardziej odpornego na uderzenia. Dodatkowo jest odporny na warunki atmosferyczne, w tym promienie UV oraz szeroki zakres temperatur. Pokryte wesołymi grafikami stworzonymi od podstaw przez zespół kreatywnych grafików, pozwala dostosować wygląd Qubix do wszelkich specjalnych potrzeb projektowych.



Ażurowe stalowe tunele

Tunele wykonane z grubego drutu nierdzewnego tworzą ażurowe spiralne przejścia łączące poszczególne części zestawu. Dzięki temu konstrukcja wygląda na lżejszą i pozwala dzieciom na zabawę pełną dreszczyku emocji.



Panele muzyczne

Aby zabawa była lepsza nasze produkty wzbogacamy elementami muzycznymi wykonanymi z najwyższej jakości stali nierdzewnej oraz kolorowymi tubami pełniącymi rolę głuchych telefonów.



Elementy sprawnościowe

Wewnątrz wież znajdują się elementy sprawnościowe takie jak drabinki, siatki, pomosty wykonane z lin stalowych ocynkowanych w oplocie polipropylenowym, połączonych trwałymi łącznikami. Elementy linowe poddawane są obróbce na prasach hydraulicznych przy nacisku 150 ton. Te sprawnościowe wyposażenie jest dla dzieci prawdziwym wyzwaniem, zabawa na nich wspiera ich rozwój psychomotoryczny.



Zjeżdżalnie tubowe ze stali nierdzewnej

Zjeżdżalnie wykonane z certyfikowanej, szlifowanej stali nierdzewnej AISI 304 i AISI 316 o średnicy 790mm. Dostępne warianty: proste, skrętne lub spiralne w zależności od wzoru. Cały proces produkcji zjeżdżalni rurowych ze stali nierdzewnej wykonują wysoko wykwalifikowani pracownicy Vinci Play. Projektują tuby, następnie zwijają je z dużą precyzją, dopasowują wszystkie elementy urządzenia, a na koniec łączą poszczególne elementy za pomocą trwałych, bezpiecznych i estetycznych spawów.

Qubix

Nowa seria!

Zabawa w sześciangach!

Nowa seria QUBIX to geometryczne konstrukcje, których wnętrze wypełnione jest elementami sprawnościowymi. Ich nowoczesny design doskonale wpisuje się w przestrzenie miejskie, zapewniając zarówno dzieciom jak i nastolatkom doskonale miejsce do rozwijania koordynacji ruchowej. Atrakcyjne grafiki i symetryczne kształty konstrukcji stalowych zachwycają zarówno dzieci, jak i opiekunów.




2505




2502




2503




2504



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Wysokość tuby	Konstrukcja				Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL	
2505	-	1320 cm	955 cm	890 cm	4 - 14	47	73,5 m ²	150 cm	-	220, 560, 660 cm	●	●	-	-	●	
2502	-	250 cm	245 cm	225 cm	4 - 14	20	28,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-	-	●	
2503	-	765 cm	315 cm	445 cm	4 - 14	33	43,9 m ²	< 60 cm	-	220 cm	●	●	-	-	●	
2504	-	1030 cm	325 cm	665 cm	4 - 14	45	43,7 m ²	< 60 cm	-	560 cm	●	●	-	-	●	



2506



2507

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Wysokość tuby	Konstrukcja		Panele		
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL
2506	-	2050 cm	780 cm	665 cm	4 - 14	90	85,6 m ²	< 60 cm	-	560 cm	●	●	-	-	●
2507	-	2315 cm	1365 cm	885 cm	4 - 14	135	133,5 m ²	99 cm	-	220, 560, 665 cm	●	●	-	-	●

Charakterystyka serii QUBIX:



Konstrukcja ze stali ocynkowanej



Konstrukcja lub elementy ze stali nierdzewnej



Platformy HPL HEXA



Panele HPL



Panele PC z nadrukiem UV



Panele z poliwęglanu (PC)



Zjeżdżalnie tubowe ze stali nierdzewnej



Trwałe elementy złączne



Liny ze stalowym rdzeniem

Opcje kolorystyczne i materiałowe*:



Konstrukcja:



Tuby:

● Stal malowana RAL7016 - Stal nierdzewna

● Stal nierdzewna

*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com

jungle

Dzika przygoda!

Seria JUNGLE pozwala wspinać się na wyżyny i zdobywać niezdołane.

Wysoko, 9,5 metra nad ziemią, niczym w koronie drzew toczyć się będą najwspanialsze przygody! Wśród zielonych liści, gałęzi i kolorowych wesołych grafik każdy będzie mógł zamienić się w podróżnika i odkrywcę.

Wysokie zjeżdżalnie tubowe to prawdziwa frajda, a elementy wspinaczkowe stanowią wyzwanie i zachęcają do aktywności.



3231

Zobacz także z innych serii:



0672 (s. 199)



0674 (s. 199)



ST1421 (s. 205)

Znajdź wszystkie urządzenia uzupełniające na: www.vinci-play.com/jungle-set

Nowość!




3201

3202

3203

3204

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja			Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL
3231	●	1155 cm	815 cm	660 cm	4 - 14	86	89,3 m ²	270 cm	90, 210 cm	360 cm	●	●	-	●	-
3201	●	350 cm	215 cm	290 cm	1 - 8	11	25,6 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-	●	-
3202	●	280 cm	175 cm	380 cm	3 - 14	7	21,4 m ²	120 cm	120 cm	-	●	●	-	●	-
3203	●	390 cm	305 cm	350 cm	3 - 14	19	32,4 m ²	200 cm	90 cm	-	●	●	-	●	-
3204	●	570 cm	170 cm	380 cm	3 - 14	17	33,7 m ²	150 cm	120 cm	-	●	●	-	●	-



3227
















3240



3230












Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja				
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL
3227		535 cm	375 cm	510 cm	4 - 14	38	43,1 m ²	270 cm	90, 210 cm	-			-		-
3230		745 cm	555 cm	660 cm	4 - 14	46	51,0 m ²	270 cm	150 cm	360 cm			-		-
3240		1055 cm	800 cm	955 cm	4 - 14	105	76,5 m ²	270 cm	180, 210 cm	570 cm			-		-



3241



3245

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja			Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL
3241		1530 cm	1325 cm	955 cm	4 - 14	162	141,1 m ²	270 cm	150, 180, 210 cm	360, 570 cm			-		-
3245		1530 cm	1520 cm	955 cm	4 - 14	198	174,3 m ²	270 cm	90, 180, 210 cm	360, 570 cm			-		-



3260

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja			Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL
3260		2050 cm	2000 cm	955 cm	4 - 14	342	281,4 m ²	270 cm	90, 180, 210 cm	270, 360, 570 cm			-		-

Charakterystyka serii JUNGLE:



Konstrukcja ze stali ocynkowanej



Konstrukcja lub elementy ze stali nierdzewnej



Platformy HPL HEXA



Panele HDPE



Panele z poliwęglanu (PC)



Panele PC z nadrukiem UV



Zjeżdżalnie ze stali nierdzewnej



Trwałe elementy złączne



Liny ze stalowym rdzeniem



Nakładki ochronne



Zjeżdżalnie tubowe

Opcje kolorystyczne i materiałowe*:



Konstrukcja:

Stal malowana RAL1011

Stal nierdzewna



Zjeżdżalnie:

- Stal nierdzewna

- Włókno szklane



Tuby:

- Stal nierdzewna

- PE

*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com

space

Odkrywaj wszechświat!

Seria SPACE to spełnienie dziecięcych marzeń o podróżach w kosmos.

Wysokie na 9,5 metra wieże niczym rakiety kosmiczne wyniosą dzieci wysoko nad ziemię. Kolorowe grafiki, mnóstwo elementów sprawnościowych i zabawowych, w tym zjeżdżalnie tubowe z najwyższej klasy stali nierdzewnej nie pozwolą się nudzić.



3427

Zobacz także z innych serii:



0711 (s. 215)



0673 (s. 196)



ST1421 (s. 205)

Znajdź wszystkie urządzenia uzupełniające na: www.vinci-play.com/space-set

Nowość!



3401



3402



3403



3404










Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja				
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL
3427	●	535 cm	375 cm	510 cm	4 - 14	38	43,1 m ²	270 cm	90, 210 cm	-	●	●	-	●	-
3401	●	350 cm	215 cm	290 cm	1 - 8	11	25,6 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-	●	-
3402	●	280 cm	175 cm	380 cm	3 - 14	7	21,4 m ²	120 cm	120 cm	-	●	●	-	●	-
3403	●	390 cm	305 cm	350 cm	3 - 14	19	32,4 m ²	200 cm	90 cm	-	●	●	-	●	-
3404	●	570 cm	170 cm	380 cm	3 - 14	17	33,7 m ²	150 cm	120 cm	-	●	●	-	●	-



3430



3431

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja				Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL	
3430		745 cm	555 cm	660 cm	4 - 14	46	51,0 m ²	270 cm	150 cm	360 cm			-		-	
3431		1155 cm	815 cm	660 cm	4 - 14	86	89,3 m ²	270 cm	90, 210 cm	360 cm			-		-	
















3440



3441



3445

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja				Panele		
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL		
3440		1055 cm	800 cm	955 cm	4 - 14	105	76,5 m ²	270 cm	180, 210 cm	570 cm			-		-		
3441		1530 cm	1325 cm	955 cm	4 - 14	162	141,1 m ²	270 cm	150, 180, 210 cm	360, 570 cm			-		-		
3445		1530 cm	1520 cm	955 cm	4 - 14	198	174,3 m ²	270 cm	90, 180, 210 cm	360, 570 cm			-		-		



3460

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja		Panele		
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL
3460		2050 cm	2000 cm	955 cm	4 - 14	342	281,4 m ²	270 cm	90, 180, 210 cm	270, 360, 570 cm			-		-

Charakterystyka serii SPACE:



Konstrukcja ze stali ocynkowanej



Konstrukcja lub elementy ze stali nierdzewnej



Platformy HPL HEXA



Panele HDPE



Panele z poliwęglanu (PC)



Panele PC z nadrukiem UV



Zjeżdżalnie ze stali nierdzewnej



Trwałe elementy złączne



Liny ze stalowym rdzeniem



Nakładki ochronne



Zjeżdżalnie tubowe

Opcje kolorystyczne i materiałowe*:



Konstrukcja:

Stal malowana RAL5000

Stal nierdzewna



Zjeżdżalnie:

- Stal nierdzewna

- Włókno szklane



Tuby:

- Stal nierdzewna

- PE

*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com

castillo

Poznaj nowy motyw!

Zapierające dech w piersiach zamczyska, monumentalne wieże, przejścia i kryjówki z elementów linowych, zjeżdżalnie tubowe... I wiele więcej! Każde dziecko będzie mogło poczuć klimat dawnych czasów, zmienić się w rycerzy i księżniczki, walczyć ze smokami, a niegodziwców zamknąć w lochach.

Wieże Castillo wykonane z najwyższej jakości materiałów gwarantują niezapomnianą rozrywkę użytkownikom w różnym wieku.



3001-1



3040-1

Zobacz także z innych serii:



0826 (s. 154)



0651 (s. 196)



ST1421 (s. 205)


Znajdź wszystkie urządzenia uzupełniające na: www.vinci-play.com/castillo-set



3002-1



3003-1

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja			Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL
3001-1	●	350 cm	215 cm	290 cm	1 - 8	11	25,6 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-	●	-
3040-1	●	1055 cm	800 cm	955 cm	4 - 14	105	76,5 m ²	270 cm	180, 210 cm	570 cm	●	●	-	●	-
3002-1	●	280 cm	175 cm	380 cm	3 - 14	7	21,4 m ²	120 cm	120 cm	-	●	●	-	●	-
3003-1	●	390 cm	305 cm	350 cm	3 - 14	19	32,4 m ²	200 cm	90 cm	-	●	●	-	●	-



3004-1




3027-1



3028-1



3030-1

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie		Konstrukcja		Panele		
									Zjeżdżalnie	tubowe	stal	inox	drewno	HDPE	HPL
3004-1	●	570 cm	170 cm	380 cm	3 - 14	17	33,7 m ²	150 cm	120 cm	-	●	●	-	●	-
3027-1	●	535 cm	375 cm	510 cm	4 - 14	38	43,1 m ²	270 cm	90, 210 cm	-	●	●	-	●	-
3028-1	●	825 cm	735 cm	510 cm	4 - 14	44	63,2 m ²	270 cm	90, 120 cm	240 cm	●	●	-	●	-
3030-1	●	745 cm	555 cm	660 cm	4 - 14	46	51,0 m ²	270 cm	150 cm	360 cm	●	●	-	●	-





3029-1
















3041-1



3031-1








3045-1

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja			Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL
3029-1		1195 cm	1075 cm	510 cm	4 - 14	101	134,5 m ²	240 cm	90, 120, 150 cm	240 cm			-		-
3041-1		1530 cm	1325 cm	955 cm	4 - 14	162	141,1m ²	270 cm	150, 180, 210 cm	360, 570 cm			-		-
3031-1		1155 cm	815 cm	660 cm	4 - 14	86	89,3 m ²	270 cm	90, 210 cm	360 cm			-		-
3045-1		1530 cm	1520 cm	955 cm	4 - 14	198	174,3 m ²	270 cm	90, 180, 210 cm	360, 570 cm			-		-




3060-1

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja				Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL	
3060-1		2050 cm	2000 cm	955 cm	4 - 14	342	281,4 m ²	270 cm	90, 180, 210 cm	270, 360, 570 cm			-		-	



ZOBACZ WIĘCEJ!



3080

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja				
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL
3080		1200 cm	605 cm	645 cm	4 - 14	87	100,9 m ²	270 cm	120, 150 cm	180 cm			-		-

Charakterystyka serii CASTILLO:

- Konstrukcja ze stali ocynkowanej
- Konstrukcja lub elementy ze stali nierdzewnej
- Platformy HPL HEXA
- Panele HDPE
- Panele z poliwęglanu (PC)
- Panele PC z nadrukiem UV
- Zjeżdżalnie ze stali nierdzewnej
- Trwałe elementy złączne
- Liny ze stalowym rdzeniem
- Nakładki ochronne
- Tunele PP
- Zjeżdżalnie tubowe

Opcje kolorystyczne i materiałowe*:

- Konstrukcja:
 - Stal malowana RAL7016
 - Stal nierdzewna
- Zjeżdżalnie:
 - Stal nierdzewna
 - Włókno szklane
- Tuby:
 - Stal nierdzewna
 - PE

*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com

steel+

Po prostu zabawa!

Seria STEEL+ to nowoczesne konstrukcje wieżowe o wielu funkcjonalnościach, które zachwycą zarówno młodsze jak i starsze dzieci.

Kolorowe wieże wzbogacone o elementy muzyczne to miejsca wspólnej zabawy z rówieśnikami i odpoczynku.

Duża różnorodność urządzeń z elementami edukacyjnymi sprzyja integracji dzieci o różnym stopniu sprawności.




1723



1702



1709

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja			Warianty kolorystyczne	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL
1723	●	313 cm	281 cm	206 cm	1 - 8	13	25,3 m ²	70 cm	-	-	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	-	-	
1702	●	278 cm	226 cm	313 cm	1 - 8	9	23,9 m ²	120 cm	120 cm	-	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	-	-	
1709	●	521 cm	364 cm	373 cm	3 - 14	27	44,6 m ²	180 cm	150, 180 cm	-	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	-	-	



1701



1726

Nowość!




1725



1724



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja			Warianty kolorystyczne		
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL	
1701	●	224 cm	234 cm	286 cm	1 - 8	9	22,2 m ²	90 cm	90 cm	-	●	●	-	●	●	-
1726	●	660 cm	545 cm	235 cm	1 - 8	38	55,4 m ²	99 cm	-	-	●	●	-	●	●	-
1725	●	700 cm	590 cm	235 cm	1 - 8	25	69,9 m ²	< 60 cm	59 cm	-	●	●	-	●	●	-
1724	●	323 cm	310 cm	283 cm	1 - 8	14	30,5 m ²	90 cm	90 cm	-	●	●	-	●	●	-



1703



1704



1705

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja			Warianty kolorystyczne				
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL			
1703		475 cm	217 cm	343 cm	3 - 14	12	31,7 m ²	200 cm	150 cm	-			-					-
1704		367 cm	304 cm	313 cm	3 - 14	9	31,5 m ²	220 cm	120 cm	-			-					-
1705		363 cm	503 cm	313 cm	3 - 14	11	40,6 m ²	200 cm	120 cm	-			-					-



1706



1717



1707



1708



1710



1712



1711



1713

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja			Warianty kolorystyczne			
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL		
1706	●	499 cm	461 cm	316 cm	3 - 14	13	41,4 m ²	200 cm	120 cm	-	●	●	-	●	●	●	-
1717	●	333 cm	251 cm	316 cm	3 - 14	11	29,3 m ²	200 cm	-	-	●	●	-	●	●	●	-
1707	●	349 cm	334 cm	343 cm	3 - 14	15	31,2 m ²	150 cm	150 cm	-	●	●	-	●	●	●	-
1708	●	400 cm	356 cm	373 cm	3 - 14	24	40,5 m ²	220 cm	150 cm	-	●	●	-	●	●	●	-
1710	●	451 cm	395 cm	343 cm	3 - 14	29	45,1 m ²	200 cm	90, 150 cm	-	●	●	-	●	●	●	-
1712	●	568 cm	396 cm	373 cm	3 - 14	31	52,1 m ²	220 cm	180 cm	-	●	●	-	●	●	●	-
1711	●	702 cm	338 cm	373 cm	3 - 14	32	55,1 m ²	200 cm	90, 180 cm	-	●	●	-	●	●	●	-
1713	●	606 cm	365 cm	343 cm	3 - 14	45	55,8 m ²	220 cm	120, 150, 180 cm	-	●	●	-	●	●	●	-



1727



1728



1730-1




1731



1740



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja			Warianty kolorystyczne		
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL	
1727	●	535 cm	375 cm	510 cm	4 - 14	38	44,1 m ²	270 cm	90, 210 cm	-	●	●	-	●	●	-
1728	●	825 cm	735 cm	510 cm	4 - 14	44	63,2 m ²	270 cm	90, 120 cm	240 cm	●	●	-	●	●	-
1730-1	●	745 cm	555 cm	660 cm	4 - 14	46	51,0 m ²	270 cm	150 cm	360 cm	●	●	-	●	●	-
1731	●	1155 cm	815 cm	660 cm	4 - 14	86	89,3 m ²	270 cm	90, 210 cm	360 cm	●	●	-	●	●	-
1740	●	1055 cm	800 cm	955 cm	4 - 14	105	76,5 m ²	270 cm	180, 210 cm	570 cm	●	●	-	●	●	-



1741



1745



1790



Kod produktu	Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja			Warianty kolorystyczne			
										stal	inox	drewno	HDPE	HPL		
1741	1530 cm	1325 cm	955 cm	4 - 14	162	141,1 m ²	270 cm	150, 180, 210 cm	360, 570 cm	●	●	-	●	●	●	-
1745	1530 cm	1520 cm	955 cm	4 - 14	198	174,3 m ²	270 cm	90, 180, 210 cm	360, 570 cm	●	●	-	●	●	●	-
1790	2050 cm	2000 cm	955 cm	4 - 14	342	281,4 m ²	270 cm	90, 180, 210 cm	270, 360, 570 cm	●	●	-	●	●	●	-





1736



1780



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja	Warianty kolorystyczne						
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL			
1736		498 cm	324 cm	286 cm	3 - 14	24	37,9 m ²	90 cm	90 cm	-			-					-
1780		1200 cm	605 cm	645 cm	4 - 14	87	101,4 m ²	270 cm	120, 150 cm	180 cm			-					-

Charakterystyka serii STEEL+:



Konstrukcja ze stali ocynkowanej



Konstrukcja lub elementy ze stali nierdzewnej



Platformy HPL HEXA



Panele HDPE



Panele z poliwęglanu (PC)



Panele PC z nadrukiem UV



Zjeżdżalnie ze stali nierdzewnej



Trwałe elementy łączące



Liny ze stalowym rdzeniem



Nakładki ochronne



Tunele PP



Zjeżdżalnie tubowe

Opcje kolorystyczne i materiałowe*:



Kolor (panele):

HDPE - RAL6024 HDPE - RAL3020 C11E HDPE - multikolor
 HDPE - RAL5015 HDPE - RAL8024



Konstrukcja:

Stal malowana RAL 7040
 Stal nierdzewna



Zjeżdżalnie:

- Stal nierdzewna
 - Włókno szklane



Tuby:

- Stal nierdzewna
 - PE



Kotwienie:

- Do betonu
 - W grunt

*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com

topicco

Zostań kim chcesz!

Seria urządzeń umożliwiających odgrywanie ról: stacja kolejowa, remiza strażacka, latarnia morska, statek, wóz strażacki, ciężarówka, czy walec.

Te urządzenia uwalniają naturalną skłonności dziecka do radosnej zabawy i uczenia się świata „dorosłych”, a także angażowania się w pracę zespołową.

Seria TOPICCO oferuje szereg elementów takich jak panele edukacyjne, czy elementy manualne, które stymulują zdolności motoryczne i wpływają dodatnio na rozwój intelektualny małych dzieci.




WD1534



WD1541



WD1542

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja			Warianty kolotystyczne	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL
WD1534	●	600 cm	585 cm	630 cm	3 - 14	39	49,4 m ²	180 cm	-	180, 330 cm	-	-	●	●	-
WD1541	●	510 cm	310 cm	405 cm	1 - 8	22	38,0 m ²	210 cm	59 cm	210 cm	-	-	●	●	-
WD1542	●	880 cm	830 cm	405 cm	1 - 8	54	94,6 m ²	210 cm	59 cm	210 cm	-	-	●	●	-



3101



3102



3103



3104

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja stal inox drewno	Warianty kolorystyczne HDPE HPL
3101	●	346 cm	268 cm	202 cm	3 - 12	13	27,9 m ²	90 cm	90 cm	-	● - -	● - -
3102	●	439 cm	207 cm	202 cm	3 - 12	15	29,2 m ²	90 cm	90 cm	-	● - -	● - -
3103	●	296 cm	268 cm	200 cm	3 - 12	14	25,9 m ²	90 cm	90 cm	-	● - -	● - -
3104	●	298 cm	268 cm	206 cm	3 - 12	14	26,2 m ²	90 cm	90 cm	-	● - -	● - -

Charakterystyka serii TOPICCO:



Konstrukcja drewniana



Cynkowane kotwy



Konstrukcja lub elementy ze stali ocynkowanej



Elementy ze stali nierdzewnej



Platformy HPL elementy HEXA



Panele HDPE



Panele z poliwęglanu (PC)



Panele PC z nadrukiem UV



Zjeżdżalnie ze stali nierdzewnej



Zjeżdżalnie tubowe



Trwałe elementy złączne



Tunele PP

Opcje kolorystyczne i materiałowe*:



Platformy antypoślizgowe i wodoodporne:

- HEXA HPL
- Sklejka HEXA



Zjeżdżalnie:

- Stal nierdzewna
- Włókno szklane



Tuby:

- PE
- Stal nierdzewna



Kotwienie:

- Do betonu
- W grunt

*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com



wooden

Zestawy z drewnianą konstrukcją

Seria WOODEN to niewyczerpane źródło inspiracji do zabaw zarówno dla młodszych, jak i starszych dzieci. Różnorodne panele edukacyjne, sensoryczne oraz elementy ruchome wzbudzają w maluchach ogromne zainteresowanie i radość.

Przyjazne dla środowiska, drewniane urządzenia serii WOODEN stymulują wszechstronny rozwój fizyczny dziecka oraz umożliwiają jednoczesną zabawę dużej grupie dzieci. Dzięki temu dziecko uczy się nawiązywać relacje z rówieśnikami i współpracować w grupie.



WD1503



WD1403



WD1437




WD1401



WD1402



WD1407

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Podesty	Konstrukcja			Panele		
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL	
WD1503	●	342 cm	336 cm	247 cm	1 - 8	25	33,8 m ²	< 60 cm	59 cm	35, 59 cm	-	-	●	●	●	●
WD1403	●	204 cm	139 cm	170 cm	3 - 14	7	18,8 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	-	-	●	●	●	●
WD1437	●	349 cm	173 cm	103 cm	1 - 8	15	27,3 m ²	< 60 cm	-	-	-	-	●	●	●	●
WD1401	●	97 cm	96 cm	139 cm	1 - 8	4	13,8 m ²	< 60 cm	-	-	-	-	●	●	●	●
WD1402	●	166 cm	99 cm	191 cm	1 - 8	6	15,6 m ²	< 60 cm	-	35 cm	-	-	●	●	●	●
WD1407	●	260 cm	270 cm	280 cm	3 - 14	13	27,5 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	-	-	●	●	●	●





WD1505



WD1501



WD1506



Kod produktu	🦽	Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Podesty	Konstrukcja			Panele				
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL			
WD1501	-	218 cm	224 cm	277 cm	1 - 8	9	21,7 m ²	90 cm	90 cm	40, 90 cm	-	-	🌲	🟢	🟡	🟠	🔴	🟤
WD1505	●	675 cm	580 cm	280 cm	1 - 8	58	62,1 m ²	90 cm	90 cm	35, 40, 59, 90 cm	-	-	🌲	🟢	🟡	🟠	🔴	🟤
WD1506	●	825 cm	830 cm	280 cm	1 - 8	90	96,2 m ²	90 cm	59, 90 cm	35, 40, 59, 90 cm	-	-	🌲	🟢	🟡	🟠	🔴	🟤



WD1434



























WD1436



WD1504



WD1502

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Podesty	Konstrukcja			Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL
WD1434		215 cm	145 cm	280 cm	1 - 8	7	19,5 m ²	90 cm	90 cm	59, 90 cm	-	-		   	
WD1436	-	360 cm	315 cm	280 cm	1 - 8	14	30,4 m ²	90 cm	59, 90 cm	59, 90 cm	-	-		   	
WD1504		440 cm	451 cm	367 cm	3 - 12	29	43,4 m ²	180 cm	120, 150 cm	35, 120, 150, 180 cm	-	-		   	
WD1502		247 cm	213 cm	307 cm	1 - 8	11	22,9 m ²	120 cm	120 cm	120 cm	-	-		   	



WD1408



WD1406



WD1404




WD1405



WD1438




Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Podesty	Konstrukcja			Panele		
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL	
WD1408	●	365 cm	290 cm	310 cm	3 - 14	13	31,1 m ²	120 cm	120 cm	90, 120 cm	-	-	●	●	●	●
WD1406	-	316 cm	252 cm	310 cm	3 - 14	11	26,2 m ²	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	-	-	●	●	●	●
WD1404	-	314 cm	150 cm	307 cm	3 - 14	7	22,4 m ²	120 cm	120 cm	120 cm	-	-	●	●	●	●
WD1405	●	328 cm	245 cm	337 cm	3 - 14	13	26,4 m ²	150 cm	150 cm	150 cm	-	-	●	●	●	●
WD1438	●	328 cm	474 cm	307 cm	3 - 14	12	38,1 m ²	130 cm	120 cm	120 cm	-	-	●	●	●	●



WD1409



WD1410

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Podesty	Konstrukcja			Panele		
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL	
WD1409	-	460 cm	355 cm	340 cm	3 - 14	19	38,3 m ²	190 cm	150 cm	90, 150 cm	-	-	●	●	●	●
WD1410	-	405 cm	335 cm	370 cm	3 - 14	23	41,2 m ²	220 cm	150 cm	150, 180 cm	-	-	●	●	●	●



WD1449



WD1412




WD1411



WD1454




WD1413



WD1450

Kod produktu	🦽	Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Podesty	Konstrukcja			Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL
WD1449	-	322 cm	278 cm	367 cm	3 - 14	16	28,5 m ²	220 cm	-	120, 150, 180 cm	-	-	●	● ● ● ●	
WD1412	●	565 cm	424 cm	367 cm	3 - 14	31	50,2 m ²	210 cm	90, 180 cm	90, 120, 150, 180 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1411	●	563 cm	357 cm	367 cm	3 - 14	30	47,4 m ²	180 cm	150 cm	120, 150, 180 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1454	-	910 cm	405 cm	410 cm	3 - 14	30	55,3 m ²	220 cm	210 cm	120, 150, 180, 210 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1413	●	627 cm	319 cm	340 cm	3 - 14	51	56,2 m ²	220 cm	-	120, 150, 180 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1450	●	535 cm	510 cm	235 cm	7 - 16	31	45,3 m ²	220 cm	120, 150 cm	120, 150 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	



WD1439












WD1452



WD1453



WD1451

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Podesty	Konstrukcja		Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE
WD1439	-	306 cm	230 cm	230 cm	3 - 14	17	29,9 m ²	220 cm	-	120, 150 cm	-	-		
WD1452	-	528 cm	428 cm	260 cm	7 - 16	31	47,8 m ²	250 cm	-	150, 180 cm	-	-		
WD1453	-	686 cm	547 cm	230 cm	4 - 16	36	54,8 m ²	200 cm	-	150 cm	-	-		
WD1451	-	427 cm	206 cm	260 cm	7 - 16	14	33,2 m ²	250 cm	-	150, 180 cm	-	-		



WD1415



WD1414




WD1433



WD1580



WD1581



WD1418-1

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Podesty	Konstrukcja			Panele		
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL	
WD1433	●	300 cm	275 cm	250 cm	1 - 8	14	25,1 m ²	< 60 cm	59 cm	35, 59 cm	-	-	●	●	●	●
WD1414	●	395 cm	330 cm	260 cm	3 - 14	21	31,4 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	-	-	●	●	●	●
WD1415	●	615 cm	395 cm	290 cm	3 - 14	34	47,7 m ²	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	-	-	●	●	●	●
WD1580	●	1285 cm	740 cm	490 cm	3 - 14	82	98,3 m ²	180 cm	120, 150, 180 cm	120, 150, 180 cm	-	-	●	●	●	●
WD1581	●	1100 cm	525 cm	485 cm	3 - 14	52	74,6 m ²	150 cm	90, 150 cm	35, 90, 120, 150 cm	-	-	●	●	●	●
WD1418-1	●	1575 cm	805 cm	490 cm	3 - 14	120	134,5 m ²	180 cm	120, 150, 180* cm	120, 150, 180 cm	-	-	●	●	●	●

*Wysokość zjeżdżalni tubowych.







WD1430



WD1431



WD1432



WD1550



WD1551



WD1552

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Podesty	Konstrukcja		Panele		
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL
WD1430		154 cm	99 cm	120 cm	1 - 8	9	16,2 m ²	110 cm	-	-	-	-			
WD1431		154 cm	99 cm	120 cm	1 - 8	11	16,2 m ²	110 cm	-	-	-	-			
WD1432		154 cm	104 cm	120 cm	1 - 8	9	16,2 m ²	110 cm	-	-	-	-			
WD1550		386 cm	336 cm	260 cm	3 - 12	28	33,3 m ²	120 cm	90 cm	40, 90, 120 cm	-	-			
WD1551		292 cm	220 cm	214 cm	1 - 8	12	25,3 m ²	< 60 cm	59 cm	59 cm	-	-			
WD1552		244 cm	100 cm	184 cm	1 - 8	10	19,9 m ²	< 60 cm	-	35 cm	-	-			

Charakterystyka serii WOODEN:



Konstrukcja drewniana



Cynkowane kotwy



Platformy HPL HEXA



Panele HDPE



Panele z poliwęglanu (PC)



Elementy ze stali nierdzymnej



Zjeżdżalnie ze stali nierdzymnej



Trwałe elementy złączne



Liny ze stalowym rdzeniem



Nakładki ochronne



Tunele PP



Zjeżdżalnie tubowe

Opcje kolorystyczne i materiałowe*:



Kolor (panele):

- C1 HPL - RAL6000
- C2 HPL - RAL3000
- C11E HDPE - multikolor
- C3 HPL - RAL5024
- C9 HPL - wzór drewna



Platformy:

- HEXA HPL
- Sklejka HEXA



Zjeżdżalnie:

- Stal nierdzymna
- Włókno szklane



Kotwienie:

- Do betonu
- W grunt

*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com

solo.

Raj dla maluchów!

Seria SOLO to raj dla przedszkolaków, gdzie królują piasek, woda, dźwięk i ruch. Swobodna zabawa rozwija w dziecku naturalną kreatywność, zachęca do eksperymentów i wyzwala chęć współpracy z innymi dziećmi. Bogactwo kolorów, elementy manualne, dźwiękowe oraz panele edukacyjne stymulują zmysły wszechstronnie pobudzając rozwój intelektualny dziecka.



0826



0810



0811



0812



0813



0820



0825

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Panele	
									stal	inox	drewno	HDPE	HPL
0826	-	275 cm	60 cm	165 cm	3 - 12	5	18,4 m ²	90 cm	●	-	-	●	-
0810	-	168 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	5	16,5 m ²	< 60 cm	●	-	-	●	● ● ● ●
0811	-	143 cm	92 cm	74 cm	3 - 12	4	15,4 m ²	< 60 cm	●	-	-	●	● ● ● ●
0812	-	130 cm	89 cm	96 cm	3 - 12	4	14,8 m ²	90 cm	●	-	-	●	● ● ● ●
0813	-	143 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	6	15,4 m ²	< 60 cm	●	-	-	●	● ● ● ●
0820	●	170 cm	100 cm	100 cm	3 - 12	5	17,0 m ²	< 60 cm	●	-	-	● ●	-
0825	-	734 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	20	38,6 m ²	90 cm	●	-	-	●	● ● ● ●




0824



0841



0822



0821




0840



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Panele	
									stal	inox	drewno	HDPE	HPL
0824	●	188 cm	141 cm	155 cm	1 - 8	13	17,6 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●●	-
0841	●	378 cm	199 cm	144 cm	1 - 8	13	29,4 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●●	-
0822	●	204 cm	100 cm	73 cm	1 - 8	3	18,5 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●●	-
0840	●	128 cm	76 cm	119 cm	1 - 8	7	14,2 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●●	-
0821	-	173 cm	55 cm	133 cm	1 - 8	3	15,0 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●●	-



0830



WD1441




Kod produktu	🦽	Długość	Szerokość	Wysokość (A)	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Wysokość ślizgu (B)	Długość ślizgu (C)	Podest (D)	Konstrukcja			Panele	
												stal	inox	drewno	HDPE	HPL
0830	-	177 cm	67 cm	175 cm	3 - 12	3	15,2 m ²	90 cm	90 cm	135 cm	90 cm	●	-	-	●	-
0831	-	218 cm	67 cm	205 cm	3 - 14	4	16,3 m ²	120 cm	120 cm	180 cm	120 cm	●	-	-	●	-
0832	-	270 cm	67 cm	235 cm	3 - 14	4	17,6 m ²	150 cm	150 cm	240 cm	150 cm	●	-	-	●	-
WD1440	-	168 cm	84 cm	141 cm	1 - 8	3	15,8 m ²	< 60 cm	59 cm	90 cm	35 cm	-	-	●	●	●
WD1441	-	203 cm	84 cm	171 cm	1 - 8	3	16,7 m ²	< 60 cm	90 cm	135 cm	35 cm	-	-	●	●	●
WD1442	-	239 cm	84 cm	201 cm	3 - 14	3	17,9 m ²	< 60 cm	120 cm	180 cm	35 cm	-	-	●	●	●
WD1443	-	285 cm	84 cm	231 cm	3 - 14	3	19,5 m ²	< 60 cm	150 cm	240 cm	35 cm	-	-	●	●	●
WD1444	-	321 cm	84 cm	261 cm	3 - 14	3	20,8 m ²	< 60 cm	180 cm	285 cm	35 cm	-	-	●	●	●
WD1445	-	358 cm	84 cm	291 cm	3 - 14	3	22,1 m ²	< 60 cm	210 cm	330 cm	35 cm	-	-	●	●	●
WD1446	-	515 cm	84 cm	380 cm	3 - 14	3	27,0 m ²	< 60 cm	300 cm	513 cm	35 cm	-	-	●	●	●
WD1447	-	635 cm	84 cm	480 cm	3 - 14	3	31,1 m ²	< 60 cm	400 cm	670 cm	35 cm	-	-	●	●	●
WD1448	-	755 cm	84 cm	581 cm	3 - 14	3	35,2 m ²	< 60 cm	500 cm	826 cm	35 cm	-	-	●	●	●




1751

Nowość!




Kod produktu	🦽	Długość	Szerokość	Wysokość (A)	Wiek	Liczba użytkowników.	Strefa bezpiecz.	HIC	Wysokość ślizgu (B)	Długość ślizgu (C)	Podest (D)	Konstrukcja			Panele	
												stal	inox	drewno	HDPE	HPL
1751	-	165 cm	85 cm	150 cm	1 - 8	3	15,8 m ²	< 60 cm	59 cm	90 cm	35 cm	●	-	-	●	-
1752	-	205 cm	85 cm	180 cm	1 - 8	3	16,8 m ²	< 60 cm	90 cm	135 cm	35 cm	●	-	-	●	-
1753	-	240 cm	85 cm	215 cm	3 - 14	3	17,7 m ²	< 60 cm	120 cm	180 cm	35 cm	●	-	-	●	-
1754	-	285 cm	85 cm	240 cm	3 - 14	3	18,8 m ²	< 60 cm	150 cm	240 cm	35 cm	●	-	-	●	-
1755	-	320 cm	85 cm	270 cm	3 - 14	3	19,7 m ²	< 60 cm	180 cm	285 cm	35 cm	●	-	-	●	-
1756	-	355 cm	85 cm	300 cm	3 - 14	3	20,6 m ²	< 60 cm	210 cm	330 cm	35 cm	●	-	-	●	-
1757	-	510 cm	85 cm	385 cm	3 - 14	3	24,4 m ²	< 60 cm	300 cm	513 cm	35 cm	●	-	-	●	-
1758	-	630 cm	85 cm	485 cm	3 - 14	3	27,4 m ²	< 60 cm	400 cm	670 cm	35 cm	●	-	-	●	-
1759	-	750 cm	85 cm	585 cm	3 - 14	3	30,4 m ²	< 60 cm	500 cm	826 cm	35 cm	●	-	-	●	-


Więcej konfiguracji dostępnych na www.vinci-play.com




0801-1



0802-1



0800



WD1416



WD1482

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Panele	
									stal	inox	drewno	HDPE	HPL
0801-1	-	178 cm	178 cm	30 cm	1 - 12	11	20,9 m ²	< 60 cm	●	-	-		
0802-1	-	323 cm	287 cm	43 cm	1 - 12	18	29,1 m ²	< 60 cm	●	-	-		
0800	●	30 cm	30 cm	40 cm	1 - 12	1	8,7 m ²	< 60 cm	●	-	-		
WD1416	-	415 cm	165 cm	140 cm	1 - 12	11	27,0 m ²	< 60 cm	-	-	●		
WD1482	●	139 cm	139 cm	78 cm	1 - 12	8	17,3 m ²	< 60 cm	-	-	●		


**SYSTEM
MODUŁOWY**





Więcej konfiguracji dostępnych na
www.vinci-play.com



WD1458



WD1429



WD1457-1




WD1455



WD1456

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Panele	
									stal	inox	drewno	HDPE	HPL
WD1458	-	258 cm	258 cm	28 cm	1 - 12	16	29,2 m ²	< 60 cm	-	-	●	●●●●	●●●●
WD1429	-	254 cm	221 cm	28 cm	1 - 12	9	21,8 m ²	< 60 cm	-	-	●	●●●●	●●●●
WD1457-1	-	380 cm	210 cm	35 cm	1 - 12	11	32,7 m ²	< 60 cm	-	-	●●	●●●●	-
WD1455	●	348 cm	171 cm	191 cm	1 - 12	23	28,6 m ²	< 60 cm	-	-	●	●●●●	●●●●
WD1456	●	145 cm	62 cm	170 cm	1 - 12	5	13,7 m ²	< 60 cm	-	-	●	●●●●	-



WD1427



WD1467



WD1468



WD1469



WD1470



WD1471



WD1472

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Panele	
									stal	inox	drewno	HDPE	HPL
WD1427	●	167 cm	97 cm	114 cm	1 - 8	5	14,5 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
WD1467	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
WD1468	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
WD1469	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
WD1470	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
WD1471	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
WD1472	●	84 cm	15 cm	130 cm	1 - 8	2	10,2 m ²	< 60 cm	-	-	● ●	● ● ● ● ●	-



WD1473



WD1474




WD1475



WD1476



WD1477



WD1478



WD1560



WD1561



WD1562



WD1563




WD1564



WD1565

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Panele	
									stal	inox	drewno	HDPE	HPL
WD1473	●	84 cm	21 cm	130 cm	1 - 8	1	10,4 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1474	●	84 cm	21 cm	130 cm	1 - 8	2	10,4 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1475	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1476	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1477	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1478	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1560	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1561	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1562	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1563	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1564	●	84 cm	15 cm	130 cm	1 - 8	2	10,2 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1565	●	84 cm	10 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	




0122



0120



0121



0806-1




0808-1



0809



0804



0685

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Panele			
									stal	inox	drewno	HDPE	HPL		
0122	●	144 cm	77 cm	97 cm	1 - 12	4	13,2 m ²	< 60 cm	●	●	-	●	●	●	●
0120	●	76 cm	15 cm	97 cm	1 - 12	2	9,9 m ²	< 60 cm	●	●	-	●		●	
0121	●	80 cm	78 cm	97 cm	1 - 12	3	11,6 m ²	< 60 cm	●	●	-	●	●	●	●
0806-1	●	90 cm	15 cm	165 cm	3 - 12	2	10,3 m ²	< 60 cm	●	-	-	●		●	
0808-1	●	35 cm	17 cm	100 cm	3 - 12	2	8,7 m ²	< 60 cm	-	●	-	●		●	
0804	●	120 cm	17 cm	130 cm	3 - 12	2	11,4 m ²	< 60 cm	●	-	-	-		●	
0685	-	84 cm	79 cm	123 cm	3 - 12	2	11,5 m ²	< 60 cm	-	●	-	●		-	
0809	-	81 cm	81 cm	300 cm	3 - 12	4	11,7 m ²	< 60 cm	●	-	-	-		-	







1760



1761




1762



1763



1770




1771



1772



1720



1722



1721

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Panele	
									stal	inox	drewno	HDPE	HPL
1760	●	81 cm	14 cm	134 cm	1 - 8	2	10,0 m ²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1761	●	81 cm	15 cm	134 cm	1 - 8	1	10,1 m ²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1762	●	81 cm	12 cm	134 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1763	●	84 cm	25 cm	147 cm	1 - 8	2	10,6 m ²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1770	●	81 cm	38 cm	134 cm	1 - 8	1	10,9 m ²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1771	●	130 cm	17 cm	116 cm	1 - 8	2	11,7 m ²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1772	●	136 cm	77 cm	206 cm	1 - 8	5	14,5 m ²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1720	●	240 cm	77 cm	206 cm	1 - 8	7	16,2 m ²	67 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1721	●	349 cm	166 cm	206 cm	1 - 8	10	21,6 m ²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1722	●	263 cm	112 cm	206 cm	1 - 8	6	20,2 m ²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-



WP2850



WP2853



WP2855



WP2858



WP2863

**SYSTEM
MODUŁOWY**



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC
WP2850	●	225 cm	30 cm	115 cm	1+	7	15,0 m ²	< 60 cm
WP2853	●	175 cm	90 cm	115 cm	1+	9	15,3 m ²	< 60 cm
WP2855	●	260 cm	100 cm	160 cm	1+	14	19,6 m ²	< 60 cm
WP2858	●	240 cm	205 cm	115 cm	1+	13	20,4 m ²	< 60 cm
WP2863	●	325 cm	250 cm	125 cm	1+	20	26,5 m ²	< 60 cm



0816



0817



0823

Kod produktu	Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Panele	
								stal	inox	drewno	HDPE	HPL
0816	94 cm	87 cm	< 60 cm	3 - 12	3	11,9 m ²	< 60 cm	●	-	-	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
0817	120 cm	50 cm	59 cm	3 - 12	2	12,0 m ²	< 60 cm	●	-	-	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
0823	100 cm	395 cm	160 cm	3 - 16	2	19,9 m ²	99 cm	-	●	-	-	-

Charakterystyka serii SOLO:



Konstrukcja lub elementy ze stali nierdzewnej



Konstrukcja lub elementy ze stali ocynkowanej



Konstrukcja drewniana



Cynkowane kotwy



Platformy HPL HEXA



Panele HDPE



Panele z poliwęglanu (PC)



Zjeżdżalnie ze stali nierdzewnej



Trwałe elementy złączne



Liny ze stalowym rdzeniem



Nakładki ochronne



Tunele PP

Opcje kolorystyczne i materiałowe*:



Kolor (panele):

- C11E HDPE - multikolor
- HDPE RAL6024 / ● HPL RAL6000
- HDPE RAL5015 / ● HPL RAL5024
- C12E HDPE - szary/czarny
- HDPE RAL3020 / ● HPL RAL3000
- HDPE RAL8024 / ● HPL wzór drewna



Konstrukcja:

- Stal malowana
- Stal nierdzewna



Platformy:

- HEXA HPL
- Sklejka HEXA



Zjeżdżalnie:

- Stal nierdzewna
- Włókno szklane



Kotwienie:

- Do betonu
- W grunt

*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com

minisweet

Kolorowa seria dla najmłodszych

Seria MINISWEET to urządzenia zabawowe przeznaczone dla najmłodszych dzieci i przedszkolaków. Przyjazne domki, tunele i zjeżdźalnie stanowią idealne miejsce wspólnej zabawy, gdzie dziecko uczy się zasad funkcjonowania w grupie oraz doskonali umiejętności językowe.

Urządzenia MINISWEET zachęcają dziecko do wysiłku fizycznego, wspomagając rozwój kluczowych zdolności ruchowych. Pozwalają na radosną i bezstroską zabawę każdemu maluchowi.



0106-1C1




0100C1



0103C1



0101-1C1

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdźalnie	Podesty	Konstrukcja			Panele			
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL		
0106-1C1	●	315 cm	170 cm	220 cm	1 - 8	12	23,7 m ²	< 60 cm	59 cm	12, 35, 59 cm	●	●	-	●	●	●	●
0100C1	●	100 cm	100 cm	170 cm	1 - 8	3	14,1 m ²	< 60 cm	-	12 cm	●	●	-	●	●	●	●
0103C1	●	255 cm	240 cm	170 cm	1 - 8	14	23,2 m ²	< 60 cm	-	12 cm	●	●	-	●	●	●	●
0101-1C1	●	160 cm	100 cm	170 cm	1 - 8	7	15,6 m ²	< 60 cm	-	12 cm	●	●	-	●	●	●	●



0108-2C2



0102C2



0107C3




0105C3



0109-1C9



0104C9

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Podesty	Konstrukcja			Panele			
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL		
0108-2C2	●	305 cm	160 cm	170 cm	1 - 8	19	25,1 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-	●	●	●	●
0102C2	●	165 cm	160 cm	170 cm	1 - 8	12	18,1 m ²	< 60 cm	-	12 cm	●	●	-	●	●	●	●
0107C3	●	320 cm	245 cm	220 cm	1 - 8	17	26,2 m ²	< 60 cm	59 cm	12, 35, 59 cm	●	●	-	●	●	●	●
0105C3	-	175 cm	160 cm	220 cm	1 - 8	7	20,0 m ²	< 60 cm	59 cm	35, 59 cm	●	●	-	●	●	●	●
0109-1C9	-	320 cm	370 cm	220 cm	1 - 8	21	33,0 m ²	< 60 cm	59 cm	12, 35, 59 cm	●	●	-	●	●	●	●
0104C9	●	220 cm	100 cm	220 cm	1 - 8	6	18,1 m ²	< 60 cm	59 cm	59 cm	●	●	-	●	●	●	●





0110



0111



0112



0114



0113

Kod produktu	Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Podesty	Konstrukcja			Panele			
										stal	inox	drewno	HDPE	HPL		
0110	260 cm	250 cm	250 cm	1 - 8	15	27,2 m ²	90 cm	59, 90 cm	59, 90 cm	●	●	-	●	●	●	●
0111	255 cm	200 cm	240 cm	1 - 8	11	21,8 m ²	< 60 cm	59 cm	59 cm	●	●	-	●	●	●	●
0112	260 cm	160 cm	250 cm	1 - 8	11	20,3 m ²	90 cm	90 cm	59, 90 cm	●	●	-	●	●	●	●
0113	410 cm	290 cm	270 cm	1 - 8	27	30,7 m ²	90 cm	59 cm	59, 90 cm	●	●	-	●	●	●	●
0114	335 cm	350 cm	250 cm	1 - 8	26	35,3 m ²	90 cm	59 cm	59, 90 cm	●	●	-	●	●	●	●

Charakterystyka serii MINISWEET:



Konstrukcja lub elementy ze stali nierdzewnej



Konstrukcja lub elementy ze stali ocynkowanej



Platformy HPL HEXA



Panele HDPE



Panele z poliwęglanu (PC)



Zjeżdżalnie ze stali nierdzewnej



Trwałe elementy łączące



Liny ze stalowym rdzeniem



Nakładki ochronne



Tunele PP

Opcje kolorystyczne i materiałowe*:



Kolor (panele):

- C1 HPL - RAL6000
- C2 HPL - RAL3000
- C11E HDPE - multikolor
- C3 HPL - RAL5024
- C9 HPL - wzór drewna



Konstrukcja:

- Stal malowana RAL7040
- Stal nierdzewna



Platformy:

- HEXA HPL
- Sklejka HEXA



Zjeżdżalnie:

- Stal nierdzewna
- Włókno szklane



Kotwienie:

- Do betonu
- W grunt

*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com



steel

Klasyczne zestawy wieżowe

Seria STEEL to klasyczne konstrukcje oferujące nieograniczone możliwości zabawy starszym dzieciom. Zestawy zabawowe serii można idealnie dopasować do potrzeb dzieci oraz możliwości dostępnej przestrzeni.

Szeregi wież połączone różnymi atrakcyjnymi elementami wspinaczkowymi stanowią dla dziecka świetny trening koordynacji ruchowej. Pozwalają na jednoczesną zabawę bardzo dużej grupie dzieci, co sprzyja nawiązywaniu relacji, uczy współpracy w grupie oraz zdrowego współzawodnictwa.



0204C9



0814C9



0815-2C9



0201-1C9



0200C9

Kod produktu	🦽	Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Podesty	Konstrukcja			Panele				
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL			
0204C9	-	455 cm	404 cm	321 cm	3 - 14	14	38,2 m ²	180 cm	120 cm	120 cm	●	-	-	●	●	●	●	●
0814C9	●	100 cm	97 cm	164 cm	1 - 8	4	14,0 m ²	< 60 cm	-	10 cm	●	-	-	●	●	●	●	●
0815-2C9	●	175 cm	99 cm	164 cm	1 - 8	5	16,9 m ²	< 60 cm	-	10 cm	●	-	-	●	●	●	●	●
0201-1C9	-	272 cm	166 cm	321 cm	3 - 14	5	21,5 m ²	120 cm	120 cm	120 cm	●	-	-	●	●	●	●	●
0200C9	-	209 cm	162 cm	176 cm	3 - 14	7	19,7 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	●	-	-	●	●	●	●	●



0212C1



0202-1C1



0203-1C1



0205-1C2



0213C2



0207C2



0208C3



0209C3



0206C3

Kod produktu	🦽	Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Podesty	Konstrukcja			Panele			
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL		
0212C1	-	283 cm	185 cm	291 cm	3 - 14	8	22,6 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	●	-	-	●	●	●	●
0202-1C1	-	345 cm	274 cm	321 cm	3 - 14	8	28,4 m ²	120 cm	120 cm	120 cm	●	-	-	●	●	●	●
0203-1C1	-	345 cm	361 cm	321 cm	3 - 14	14	35,0 m ²	120 cm	120 cm	120 cm	●	-	-	●	●	●	●
0205-1C2	-	540 cm	365 cm	351 cm	3 - 14	16	44,4 m ²	150 cm	120, 150 cm	120, 150 cm	●	-	-	●	●	●	●
0213C2	-	330 cm	400 cm	292 cm	3 - 14	17	36,6 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	●	-	-	●	●	●	●
0207C2	-	440 cm	470 cm	321 cm	3 - 14	18	44,1 m ²	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	●	-	-	●	●	●	●
0208C3	-	495 cm	470 cm	351 cm	3 - 14	30	51,0 m ²	150 cm	90, 150 cm	90, 150 cm	●	-	-	●	●	●	●
0209C3	●	633 cm	556 cm	352 cm	3 - 14	25	59,6 m ²	150 cm	120, 150 cm	120, 150 cm	●	-	-	●	●	●	●
0206C3	-	537 cm	457 cm	321 cm	3 - 14	23	55,9 m ²	210 cm	-	120 cm	●	-	-	●	●	●	●





0211-1C3



0214C3



0210-1C3

Kod produktu	Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Podesty	Konstrukcja			Panele	
										stal	inox	drewno	HDPE	HPL
0211-1C3	1145 cm	910 cm	409 cm	3 - 14	78	160,0 m ²	210 cm	90, 180, 210 cm	35, 40, 59, 90, 120, 150, 180, 210 cm	●	-	-	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●
0214C3	809 cm	725 cm	322 cm	3 - 14	45	90,4 m ²	210 cm	120, 150 cm	120, 150 cm	●	-	-	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●
0210-1C3	980 cm	932 cm	351 cm	3 - 14	55	107,6 m ²	180 cm	90, 120, 150 cm	35, 40, 90, 120, 150 cm	●	-	-	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●

Charakterystyka serii STEEL:



Konstrukcja lub elementy ze stali ocynkowanej



Platformy HPL HEXA



Panele HDPE



Elementy ze stali nierdzewnej



Zjeżdżalnie ze stali nierdzewnej



Trwałe elementy łączne



Liny ze stalowym rdzeniem



Nakładki ochronne



Tunele PP

Opcje kolorystyczne i materiałowe*:



Kolor (panele):

- C1 HPL - RAL6000
- C2 HPL - RAL3000
- C11E HDPE - multicolor
- C3 HPL - RAL5024
- C9 HPL - wzór drewna



Platformy:

- HEXA HPL
- Sklejka HEXA



Zjeżdżalnie:

- Stal nierdzewna
- Włókno szklane



Kotwienie:

- Do betonu
- W grunt

*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com



Unikalne domki

Seria CROOC to piękne, niepowtarzalne wzornictwo, żywe kolory i wielowieżowe zestawy umożliwiające zabawę w większej grupie.

Bajkowe domki zachęcają dziecko do wspólnej zabawy z rówieśnikami w odgrywanie ról. Elementy łączące platformy, drabinki, ścianki wspinaczkowe oraz zjeżdżalnie o różnym stopniu trudności wszechstronnie stymulują prawidłowy rozwój ruchowy każdego dziecka. Seria CROOC gwarantuje efektywne spożytkowanie dziecięcej energii.



0305



0310



0306



0300S1



0303




0304




0300

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Podesty	Konstrukcja			Panele		
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL	
0305	●	324 cm	292 cm	250 cm	3 - 12	15	30,3 m ²	90 cm	59, 90 cm	59, 90 cm	-	●	-	-	●	●
0310	-	201 cm	105 cm	122 cm	5 - 14	8	18,1 m ²	120 cm	-	-	●	●	-	-	●	●
0306	●	400 cm	322 cm	284 cm	3 - 12	16	32,3 m ²	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	-	●	-	-	●	●
0300S1	●	450 cm	370 cm	340 cm	5 - 14	19	36,4 m ²	180 cm	180 cm	90, 180 cm	-	●	-	-	●	●
0303	●	419 cm	330 cm	331 cm	3 - 14	15	33,5 m ²	180 cm	90, 180 cm	90, 180 cm	-	●	-	-	●	●
0304	-	254 cm	258 cm	244 cm	3 - 12	9	24,0 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	-	●	-	-	●	●
0300	●	630 cm	370 cm	340 cm	5 - 14	19	42,5 m ²	180 cm	180* cm	90, 180 cm	-	●	-	-	●	●

*Wysokość zjeżdżalni tubowych.



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Podesty	Konstrukcja			Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL
0301S1	●	775 cm	945 cm	370 cm	5 - 14	43	70,0 m ²	210 cm	180, 210 cm	90, 120, 180, 210 cm	-	●	-	-	● ●
0301	●	965 cm	945 cm	370 cm	5 - 14	43	76,2 m ²	210 cm	180, 210* cm	90, 120, 180, 210 cm	-	●	-	-	● ●










*Wysokość zjeżdżalni tubowych.



0302



0302S1

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Podesty	Konstrukcja			Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL
0302		1460 cm	1060 cm	370 cm	5 - 14	64	112,4 m ²	210 cm	180, 210* cm	90, 120, 180, 210 cm	-		-	-	 
0302S1		1120 cm	945 cm	370 cm	5 - 14	64	100,5 m ²	210 cm	180, 210 cm	90, 120, 180, 210 cm	-		-	-	 

*Wysokość zjeżdżalni tubowych.





Zobacz film:



Kod produktu	Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Podesty	Konstrukcja	Panele			
										stal	inox	drewno	HDPE	HPL
0330	1435 cm	675 cm	620 cm	5 - 14	110	100,9 m ²	210 cm	210* cm	90, 110, 120, 150, 180, 210 cm	-	●	-	-	●

Charakterystyka serii CROOC:



Konstrukcja lub elementy ze stali nierdzewnej



Platformy HPL HEXA



Panele HPL



Panele i platformy z poliwęglanu (PC)



Zjeżdżalnie ze stali nierdzewnej



Zjeżdżalnie tubowe



Trwałe elementy łączące



Liny ze stalowym rdzeniem



Nakładki ochronne

Opcje kolorystyczne i materiałowe*:



Kolor (panele):

- CSH HPL - multikolor
- C9 HPL - wzór drewna



Zjeżdżalnie:

- Stal nierdzewna
- Włókno szklane



Tuby:

- Stal nierdzewna
- PE



Kotwienie:

- Do betonu
- W grunt

*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com


climboo

Wspinaj się, czołgaj i podciągaj

Seria CLIMBOO to urządzenia, które rozwijają sprawność i koordynację ruchową starszych dzieci, zwiększając ich wiarę we własne możliwości.

Różne drabinki i ścianki wspinaczkowe o zróżnicowanym stopniu trudności wzmacniają mięśnie oraz uczą dziecko koncentracji i utrzymania równowagi.

Seria CLIMBOO to idealne miejsce do organizacji zabaw z elementami współzawodnictwa, gdzie ekscytującym wyzwaniom fizycznym towarzyszy maksymalne bezpieczeństwo.



WD1420



WD1464



WD1428



WD1426



WD1417



WD1419



WD1466

Kod produktu	🧘	Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Podesty	Konstrukcja			Warianty kolorystyczne	
										stal	inox	drewno	HDPE / HPL	liny
WD1420	-	290 cm	255 cm	200 cm	3 - 14	18	31,8 m ²	190 cm	-	-	-	●	● / ●	● ● ● ●
WD1464	-	158 cm	10 cm	46 cm	7 - 16	4	12,2 m ²	< 60 cm	-	-	-	●	-	-
WD1428	-	208 cm	10 cm	131 cm	3 - 14	4	13,8 m ²	122 cm	-	-	-	●	-	-
WD1426	-	220 cm	87 cm	170 cm	3 - 14	4	18,2 m ²	99 cm	-	-	-	●	-	-
WD1417	-	162 cm	91 cm	230 cm	3 - 14	9	22,1 m ²	220 cm	-	-	-	●	● / ●	● ● ● ●
WD1419	-	310 cm	306 cm	230 cm	3 - 14	11	31,2 m ²	220 cm	-	-	-	●	● / ●	● ● ● ●
WD1466	-	232 cm	158 cm	200 cm	7 - 16	19	25,3 m ²	190 cm	-	-	-	●	-	-



WD1465



WD1487




WD1460




WD1462



WD1459

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Podesty	Konstrukcja			Warianty kolorystyczne	
										stal	inox	drewno	HDPE / HPL	liny
WD1465	-	158 cm	84 cm	200 cm	7 - 16	6	20,2 m ²	190 cm	-	-	-	●	-	-
WD1487	-	290 cm	255 cm	230 cm	7 - 16	18	30,7 m ²	220 cm	-	-	-	●	-	-
WD1460	-	232 cm	87 cm	110 cm	1 - 8	7	16,7 m ²	99 cm	-	-	-	●	●	● ● ● ●
WD1459	-	102 cm	84 cm	104 cm	1 - 12	1	13,5 m ²	< 60 cm	-	-	-	●	●	-
WD1462	-	240 cm	233 cm	230 cm	3 - 14	23	33,9 m ²	220 cm	120 cm	-	-	●	●	● ● ● ●





Kod produktu	🧘	Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Podesty	Konstrukcja			Warianty kolorystyczne	
										stal	inox	drewno	HDPE / HPL	liny
0411	-	250 cm	10 cm	30 cm	3 - 12	5	15,1 m ²	< 60 cm	29 cm	●	-	-	-	-
0410	-	230 cm	115 cm	59 cm	3 - 14	5	18,1 m ²	< 60 cm	59 cm	●	-	-	-	-
0409	-	210 cm	125 cm	80 cm	3 - 14	9	19,7 m ²	80 cm	59, 80 cm	●	-	-	-	-
0499	-	135 cm	185 cm	45 cm	3 - 14	4	19,2 m ²	< 60 cm	-	-	-	●	● / -	● ●
0404-1	-	241 cm	88 cm	121 cm	3 - 14	3	19,1 m ²	< 60 cm	34 cm	● ●	-	-	-	● ● ● ●
0401	-	176 cm	92 cm	194 cm	3 - 14	8	19,8 m ²	180 cm	-	● ●	-	-	-	● ● ● ●
0402	-	256 cm	172 cm	194 cm	3 - 14	13	26,1 m ²	180 cm	-	● ●	-	-	-	● ● ● ●
0403	-	350 cm	311 cm	194 cm	3 - 14	8	30,0 m ²	180 cm	-	● ●	-	-	-	● ● ● ●
0405-1	-	474 cm	88 cm	195 cm	3 - 14	10	31,8 m ²	194 cm	-	● ●	-	-	-	● ● ● ●
0406	-	241 cm	88 cm	195 cm	3 - 14	6	24,2 m ²	194 cm	-	● ●	-	-	-	-
0407	-	302 cm	8 cm	165 cm	3 - 14	6	16,6 m ²	150 cm	-	● ●	-	-	-	-
0408	-	169 cm	60 cm	135 cm	3 - 14	6	14,9 m ²	120 cm	-	● ●	-	-	-	-



Nowość!



0498

Więcej konfiguracji dostępnych na www.vinci-play.com



1750



1714



1716

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Podesty	Konstrukcja			Warianty kolorystyczne	
										stal	inox	drewno	HDPE / HPL	liny
0498	●	160 cm	160 cm	55 cm	4+	6	19,2 m ²	< 60 cm	-	-	-	-	-	●
1750	-	229 cm	155 cm	166 cm	3 - 14	7	16,2 m ²	147 cm	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●	-	-	-
1714	-	260 cm	68 cm	289 cm	3 - 14	4	22,0 m ²	200 cm	-	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●
1716	-	453 cm	187 cm	241 cm	3 - 14	17	39,0 m ²	225 cm	-	●	●	-	-	●




0412



0413-1




ZOBACZ
WIĘCEJ!




0414-1

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników.	Strefa bezpiecz.	HIC	Podesty	Konstrukcja			Warianty kolorystyczne	
										stal	inox	drewno	HDPE / HPL	liny
0412		242 cm	88 cm	121 cm	3 - 14	3	17,2 m ²	< 60 cm	35 cm		-	-		-
0413-1	-	482 cm	401 cm	121 cm	3 - 14	18	46,4 m ²	< 60 cm	35 cm		-	-		
0414-1	-	594 cm	401 cm	121 cm	3 - 14	29	56,8 m ²	< 60 cm	35 cm		-	-		




0419-1



0418-1




0417-1



0416-1



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Podesty	Konstrukcja			Warianty kolorystyczne	
										stal	inox	drewno	HDPE / HPL	liny
0419-1	-	700 cm	700 cm	450 cm	3 - 14	44	78,5 m ²	100 cm	-	●	-	-	-	● ● ● ● ●
0418-1	-	305 cm	305 cm	300 cm	3 - 14	14	34,7 m ²	99 cm	-	●	-	-	-	● ● ● ● ●
0417-1	-	260 cm	260 cm	250 cm	3 - 14	10	29,6 m ²	99 cm	-	●	-	-	-	● ● ● ● ●
0416-1	-	170 cm	170 cm	250 cm	3 - 14	4	17,3 m ²	70 cm	-	●	-	-	-	● ● ● ● ●



nettix^x

Liny, drabinki i spinery


Seria NETTIX to nowoczesne urządzenia w formie drabinek i przejść linowych, stanowiące połączenie beztroskiej zabawy z efektywnym treningiem sprawnościowym.

Wspinanie się po linach stymuluje zmysł równowagi, wzmacnia mięśnie i poprawia zręczność dziecka, zachęcając je do współzawodnictwa.

Seria NETTIX to kreatywna przygoda wśród ruchomych lin, gdzie granice wyznacza jedynie dziecięca wyobraźnia.




1632



1638



1601




1602



1603



1604

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Opcje lin
									stal	inox	drewno	
1632	-	365 cm	260 cm	225 cm	4 - 14	7	26,3 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1638	-	925 cm	260 cm	225 cm	4 - 14	15	51,3 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1601	-	336 cm	44 cm	223 cm	4 - 14	10	19,9 m ²	120 cm	●	-	-	● ● ● ●
1602	-	336 cm	72 cm	223 cm	4 - 14	5	21,8 m ²	100 cm	●	-	-	● ● ● ●
1603	-	336 cm	60 cm	223 cm	4 - 14	1	21,0 m ²	115 cm	●	-	-	● ● ● ●
1604	-	336 cm	43 cm	223 cm	4 - 14	4	19,9 m ²	120 cm	●	-	-	● ● ● ●



1605



1606



1607



1608

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Opcje lin
									stal	inox	drewno	
1605	-	336 cm	43 cm	223 cm	4 - 14	4	27,2 m ²	200 cm	●	-	-	
1606	-	336 cm	11 cm	223 cm	4 - 14	5	17,8 m ²	100 cm	●	-	-	
1607	-	336 cm	11 cm	223 cm	4 - 14	5	24,9 m ²	200 cm	●	-	-	
1608	-	336 cm	11 cm	223 cm	4 - 14	4	17,8 m ²	100 cm	●	-	-	



1609



1635




1630



1610



1636




1631



1633




1634



1637

Kod produktu	Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Opcje lin
								stal	inox	drewno	
1609	336 cm	43 cm	223 cm	4 - 14	4	19,9 m ²	100 cm	●	-	-	● ● ● ●
1635	258 cm	224 cm	223 cm	4 - 14	10	23,3 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1630	725 cm	180 cm	225 cm	4 - 14	14	41,9 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1610	336 cm	50 cm	223 cm	4 - 14	3	20,3 m ²	100 cm	●	-	-	● ● ● ●
1636	260 cm	225 cm	225 cm	4 - 14	8	22,2 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1631	650 cm	215 cm	225 cm	4 - 14	14	40,0 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1633	385 cm	365 cm	225 cm	4 - 14	3	32,9 m ²	70 cm	●	-	-	-
1634	365 cm	260 cm	225 cm	4 - 14	7	25,9 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1637	722 cm	625 cm	223 cm	4 - 14	16	51,3 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●



1639



1640



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Opcje lin
									stal	inox	drewno	
1639	-	1109 cm	961 cm	223 cm	4 - 14	49	97,9 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1640	-	914 cm	907 cm	223 cm	4 - 14	44	112,0 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●

Charakterystyka serii NETTIX:



Konstrukcja ze stali ocynkowanej



Elementy ze stali nierdzewnej



Platformy HPL HEXA



Liny ze stalowym rdzeniem



Elementy obrotowe



Trwałe elementy złączne



Łańcuchy ze stali nierdzewnej



Nakładki ochronne

Opcje kolorystyczne i materiałowe*:



Kolor (liny):

● L5 - niebieski ● L7 - czerwony

● L6 - czarny ● L8 - beżowy

*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com

spring

Bujanie i kołysanie

Seria SPRING to zaspokaja naturalną potrzebę dziecka jaką jest swobodne i bez troskie bujanie się.

Kolorowe pojazdy i wesołe zwierzątka na sprężynach zachęcają do energicznego podskakiwania i kołysania się w rytmie ruchów ciała.

Radosna zabawa na uwielbianych przez dzieci bujakach i kiwakach przynosi duże korzyści dla ich rozwoju psychoruchowego.



0673



0651



0652



0653



0655



0654



0602



0603



0604-1

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Panele	
									HDPE	HPL
0673	-	150 cm	85 cm	115 cm	1 - 12	4	15,4 m ²	< 60 cm		-
0651	-	74 cm	22 cm	79 cm	1 - 12	1	10,1 m ²	< 60 cm		-
0652	-	71 cm	22 cm	78 cm	1 - 12	1	10,0 m ²	< 60 cm		-
0653	-	72 cm	22 cm	80 cm	1 - 12	1	10,0 m ²	< 60 cm		-
0655	-	72 cm	22 cm	80 cm	1 - 12	1	10,1 m ²	< 60 cm		-
0654	-	80 cm	22 cm	78 cm	1 - 12	1	10,3 m ²	< 60 cm		-
0602	-	82 cm	21 cm	79 cm	1 - 12	1	10,4 m ²	< 60 cm		-
0603	-	80 cm	21 cm	75 cm	1 - 12	1	10,3 m ²	< 60 cm		-
0604-1	-	78 cm	21 cm	77 cm	1 - 12	1	10,2 m ²	< 60 cm		-



0606



0623



0616



0609



0615-1



0608-2



0607-1



0633



0622

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Panele	
									HDPE	HPL
0606	-	80 cm	43 cm	86 cm	1 - 12	1	11,1 m ²	< 60 cm		-
0623	-	79 cm	78 cm	78 cm	1 - 12	2	12,4 m ²	< 60 cm		-
0616	-	85 cm	43 cm	74 cm	1 - 12	1	11,3 m ²	< 60 cm		-
0609	-	80 cm	43 cm	75 cm	1 - 12	1	11,1 m ²	< 60 cm		-
0615-1	-	62 cm	43 cm	80 cm	1 - 12	1	10,5 m ²	< 60 cm		-
0608-2	-	70 cm	45 cm	80 cm	1 - 12	1	10,9 m ²	< 60 cm		-
0607-1	-	74 cm	43 cm	81 cm	1 - 12	1	10,9 m ²	< 60 cm		-
0633	-	73 cm	43 cm	75 cm	1 - 12	1	10,9 m ²	< 60 cm		-
0622	-	79 cm	69 cm	84 cm	1 - 12	2	12,0 m ²	< 60 cm		-



0632



0631



0630



0600-1



0601-1




0613-1



0611-1

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników.	Strefa bezpiecz.	HIC	Panele	
									HDPE	HPL
0632	-	78 cm	43 cm	82 cm	1 - 12	1	11,1 m ²	< 60 cm		-
0631	-	78 cm	43 cm	82 cm	1 - 12	1	11,1 m ²	< 60 cm		-
0630	●	110 cm	82 cm	82 cm	1 - 12	2	13,8 m ²	< 60 cm		-
0600-1	-	48 cm	29 cm	84 cm	1 - 12	1	9,5 m ²	< 60 cm		-
0601-1	-	140 cm	29 cm	84 cm	1 - 12	2	12,6 m ²	< 60 cm		-
0613-1	-	140 cm	120 cm	78 cm	1 - 12	4	14,3 m ²	< 60 cm		-
0611-1	-	110 cm	110 cm	54 cm	1 - 12	4	12,5 m ²	< 60 cm		-



0674



0672

Nowość!



0610



0626




0682



0670



0660



0671

Zobacz także z serii ROBINIA: s. 104




RB1363



RB1364

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Panele	
									HDPE	HPL
0674	-	265 cm	120 cm	105 cm	1 - 12	8	21,8 m ²	< 60 cm		-
0672	-	115 cm	80 cm	90 cm	1 - 12	2	13,8 m ²	< 60 cm		-
0682	-	165 cm	95 cm	140 cm	1 - 12	2	16,4 m ²	< 60 cm		-
0626	-	124 cm	21 cm	101 cm	1 - 12	2	11,7 m ²	< 60 cm		-
0610	-	160 cm	21 cm	86 cm	1 - 12	2	12,9 m ²	< 60 cm		-
0660	-	206 cm	181 cm	87 cm	1 - 12	6	18,8 m ²	< 60 cm		-
0670	-	333 cm	25 cm	85 cm	1 - 12	4	18,8 m ²	< 60 cm		-
0671	-	260 cm	116 cm	89 cm	3 - 12	8	16,0 m ²	< 60 cm		-



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Panele	
									HDPE	HPL
0627	-	493 cm	431 cm	45 cm	3 - 14	27	45,4 m ²	< 60 cm		-



0612-1



0681



0617-1



0621-1



0619



0624



0625



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Panele	
									HDPE	HPL
0612-1	-	104 cm	27 cm	46 cm	3 - 12	1	11,3 m ²	< 60 cm		-
0681	-	67 cm	60 cm	55 cm	3 - 12	2	12,3 m ²	< 60 cm		-
0617-1	-	45 cm	45 cm	61 cm	3 - 14	1	9,3 m ²	< 60 cm		-
0621-1		150 cm	100 cm	45 cm	3 - 14	5	16,1 m ²	< 60 cm		-
0619		100 cm	100 cm	45 cm	3 - 14	3	12,6 m ²	< 60 cm		-
0624	-	127 cm	32 cm	46 cm	3 - 12	5	12,1 m ²	< 60 cm	-	-
0625	-	298 cm	167 cm	45 cm	3 - 12	4	21,8 m ²	< 60 cm	-	-

Charakterystyka serii SPRING:



Panele HDPE



Elementy ze stali nierdzewnej



Wytrzymała sprężyna stalowa



Platformy HPL HEXA

Opcje kolorystyczne i materiałowe*:



Kolor (panele):

- C11E HDPE - multikolor
- C12E HDPE - szary/czarny



Kotwienie:

- Do betonu
- W grunt

*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com

swing

Huśtanie na całego!

Seria SWING to uwielbiana przez młodsze i starsze dzieci klasyczna zabawa.

Kolorowe huśtawki wagowe, wieloosobowe typu „bocianie gniazdo” oraz zestawy huśtawek wahadłowych wywołują w dziecku przyjemny dreszczyk emocji i zachęcają do zabawy z rówieśnikami.

Rytmiczny ruch huśtawki to efektywne ćwiczenie balansowania ciałem, które pozytywnie wpływa na rozwój mięśni i układu nerwowego dzieci.



ST0513



ST0522



ST0524



ST0525



WD1425




ST0500



ST0528

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Siedziska	
									stal	inox	drewno	HDPE	HPL
ST0513	●	100 cm	290 cm	170 cm	3 - 12	7	15,5 m ²	105 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●	-
ST0522	-	240 cm	39 cm	81 cm	1 - 8	2	9,7 m ²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●	-
ST0524	-	310 cm	40 cm	90 cm	3 - 14	2	11,4 m ²	99 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●	-
ST0525	-	380 cm	40 cm	90 cm	3 - 14	4	13,1 m ²	99 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●	-
WD1425	-	270 cm	40 cm	115 cm	3 - 14	2	11,1 m ²	99 cm	-	-	●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●
ST0500	-	270 cm	36 cm	80 cm	3 - 12	2	11,3 m ²	99 cm	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●
ST0528	-	175 cm	120 cm	135 cm	5 - 12	2	18,0 m ²	< 60 cm	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●



ST0529

ST0530-1

ST0531

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne
									stal	inox	drewno	
ST0529		245 cm	90 cm	95 cm	5 - 12	2	19,3 m ²	73 cm		-	-	
ST0530-1		405 cm	115 cm	120 cm	3 - 12	2	27,3 m ²	< 60 cm		-	-	
ST0531		290 cm	150 cm	120 cm	14+	1	24,6 m ²	< 60 cm		-	-	



Dostępne siedziska:



Więcej konfiguracji dostępnych na www.vinci-play.com



ST0510



ST0511



ST0512

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne
									stal	inox	drewno	
ST0510	-	40 cm	155 cm	180 cm	1 - 3/3 - 14	1	11,4 m ²	99 cm	●	●	-	
ST0511	-	40 cm	300 cm	180 cm	1 - 3/3 - 14	2	21,2 m ²	99 cm	●	●	-	
ST0512	-	40 cm	440 cm	180 cm	1 - 3/3 - 14	3	29,8 m ²	99 cm	●	●	-	



ST1421



ST1422



Więcej konfiguracji dostępnych na www.vinci-play.com



ST1491








ST0520



ST1424

Dostępne siedziska:



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne
									stal	inox	drewno	
ST1421	-	195 cm	250 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	1	13,0 m ²	130 cm	●	●	-	
ST1422	-	195 cm	365 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	2	21,5 m ²	130 cm	●	●	-	
ST1491	-	195 cm	550 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	3	35,1 m ²	130 cm	●	●	-	
ST1424	-	195 cm	665 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	4	43,7 m ²	130 cm	●	●	-	
ST0520	-	195 cm	250 cm	240 cm	1+	2	13,0 m ²	175 cm	●	●	-	



ST1423



ST1492



ST1497



ST1494

Dostępne siedziska:



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne
									stal	inox	drewno	
ST1423	●	195 cm	320 cm	240 cm	3 - 12	7	18,1 m ²	130 cm	●	●	-	
ST1492	●	195 cm	505 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	8	31,8 m ²	130 cm	●	●	-	
ST1497	●	195 cm	575 cm	240 cm	3 - 12	14	37,0 m ²	130 cm	●	●	-	
ST1494	●	195 cm	615 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	9	40,3 m ²	130 cm	●	●	-	

SYSTEM
MODUŁOWY



WD1422-1



WD0520



WD1491



WD1421-1



WD1424-1

Więcej konfiguracji dostępnych na
www.vinci-play.com

Dostępne siedziska:



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne
									stal	inox	drewno	
WD0520	-	195 cm	250 cm	240 cm	1+	2	13,0 m ²	175 cm	-	-	●	●●●●●●●●
WD1421-1	-	195 cm	250 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	1	13,0 m ²	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●
WD1422-1	-	195 cm	365 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	2	21,5 m ²	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●
WD1491	-	195 cm	550 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	3	35,1 m ²	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●
WD1424-1	-	195 cm	665 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	4	43,7 m ²	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●



WD1423-1



WD1492



WD1494

Dostępne siedziska:



WD1497

Zobacz także z serii ROBINIA: s. 108



RB1351




RB1421

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne
									stal	inox	drewno	
WD1423-1	●	195 cm	320 cm	240 cm	3 - 12	7	18,1 m ²	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●
WD1492	●	195 cm	499 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	8	31,8 m ²	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●
WD1494	●	195 cm	615 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	9	40,3 m ²	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●
WD1497	●	195 cm	575 cm	240 cm	3 - 12	14	37,0 m ²	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●



ST0515



ST0516








ST0517

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne
									stal	inox	drewno	
ST0515	-	640 cm	610 cm	234 cm	1 - 3/3 - 14	5	46,4 m ²	130 cm	●	-	-	
ST0516	-	560 cm	640 cm	235 cm	1 - 3/3 - 14	6	54,5 m ²	130 cm	●	-	-	
ST0517	●	238 cm	337 cm	293 cm	3 - 12	1	18,1 m ²	145 cm	●	-	-	



ST0533

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne
									stal	inox	drewno	
ST0509		643 cm	558 cm	281 cm	3 - 12	6	49,0 m ²	130 cm		-	-	
ST0533	-	345 cm	30 cm	230 cm	3 - 12	1	49,0 m ²	145 cm		-	-	



ST0519



ST0518



ST0521

Dostępne siedziska:



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne
									stal	inox	drewno	
ST0518	-	55 cm	400 cm	320 cm	6 - 14	1	29,1 m ²	< 60 cm	●	-	-	
ST0519	-	221 cm	199 cm	242 cm	3 - 14	3	52,8 m ²	130 cm	●	-	-	
ST0521	-	490 cm	310 cm	270 cm	3 - 14	4	13,5 m ²	130 cm	●	-	-	

Charakterystyka serii SWING:



Konstrukcja lub elementy ze stali nierdzewnej



Konstrukcja lub elementy ze stali ocynkowanej



Konstrukcja drewniana



Cynkowane kotwienia



Łańcuchy ze stali nierdzewnej



Certyfikowane siedziska



Trwałe elementy złączne



Nakładki ochronne



Liny ze stalowym rdzeniem

Opcje kolorystyczne i materiałowe*:



Kolor (elementy konstrukcyjne):

- C1 - RAL6029
- C4 - RAL1023
- C13 - RAL9005
- CASTILLO
- SPACE
- C2 - RAL3020
- C6 - RAL2009
- C8 - NCS-S-1060-G-60Y
- JUNGLE
- STEEL+
- C3 - RAL5015
- C12 - RAL7040
- C1 - stal nierdzewna



Konstrukcja:

- Stal malowana
- Malowane drewno
- Stal nierdzewna



Kotwienie:

- Do betonu
- W grunt


*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com




0708-1



0702-2



0705-2



0706-1

Zobacz także z serii ROBINIA: s. 105



RB1372



RB1373

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne					
									stal	inox	drewno	HDPE	HPL				
0708-1	-	120 cm	120 cm	13 cm	3 - 12	4	21,2 m ²	100 cm	-	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
0702-2	-	120 cm	120 cm	73 cm	3 - 12	4	21,2 m ²	100 cm	-	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
0705-2	-	150 cm	150 cm	71 cm	3 - 12	5	23,8 m ²	100 cm	-	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
0706-1	-	150 cm	150 cm	68 cm	3 - 12	8	23,8 m ²	100 cm	-	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



0710



0700-1



0701-1




0712



0713

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne	
									stal	inox	drewno	HDPE	HPL
0710	-	55 cm	55 cm	60 cm	3 - 12	1	16,2 m ²	100 cm	-	●	-	-	-
0700-1	-	50 cm	50 cm	45 cm	3 - 12	3	15,9 m ²	100 cm	●	-	-	-	-
0701-1	-	50 cm	50 cm	140 cm	3 - 12	1	15,9 m ²	100 cm	●	-	-	●●●●●	-
0712	-	73 cm	73 cm	146 cm	3 - 12	2	17,6 m ²	100 cm	-	●	-	●●●	-
0713	-	90 cm	42 cm	147 cm	7 - 16	1	11,4 m ²	< 60 cm	-	●	-	●●	-



0711



0714

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne	
									stal	inox	drewno	HDPE	HPL
0711	-	72 cm	72 cm	180 cm	7 - 16	4	35,4 m ²	100 cm	●	-	-	● ● ● ● ● ●	-
0714	-	265 cm	35 cm	170 cm	5 - 12	2	34,6 m ²	120 cm	●	-	-	-	●

Charakterystyka serii HOOP:



Konstrukcja lub elementy ze stali nierdzewnej



Konstrukcja lub elementy ze stali ocynkowanej



Platformy HPL



Panele HPL



Panele HDPE



Elementy obrotowe



Elementy ruchome

Opcje kolorystyczne i materiałowe*:



Kolor (panele i elementy konstrukcyjne):

- C5 HPL - multikolor
- C3 HPL RAL5015
- C6 HPL RAL1017
- CASTILLO
- SPACE
- C8 HPL NCS-S 1060-G60Y
- C12 HPL RAL7038
- JUNGLE



Konstrukcja:

- Stal malowana
- Stal nierdzewna



Kotwienie:

- Do betonu
- W grunt

*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com

arena



Bądź jak Lewy!

ARENA to wielofunkcyjne boisko, które może być samodzielnym obiektem sportowym, doskonale nadającym się do przestrzeni publicznej. W Arenie można grać m.in. w piłkę nożną, koszykówkę, piłkę ręczną, hokej, tenis i wiele innych. Najwyższej jakości konstrukcja i materiały są odporne na obciążenia związane z użytkowaniem boiska.

System modułowy i możliwość doboru różnorodnych opcji pozwala na dopasowanie boiska do różnych rodzajów sportów, a także wielkości i kształtu stadionu do indywidualnych projektów.



**SYSTEM
MODUŁOWY**







1. Określ rozmiar Areny

Wykorzystując modułowe panele boczne, można stworzyć Arenę o dowolnych wymiarach.

Narożniki, w zależności od potrzeb, mogą mieć kąt prosty lub być ścięte (ustawione pod kątem).



2. Wybierz wzór i opcje materiałów

Konstrukcja Areny może być zabezpieczona trwałą powłoką cynkową lub ocynkowaną i dodatkowo zabezpieczoną trójwarstwową farbą.

Stalowe panele modułowe, z których tworzymy Arenę występują w trzech opcjach:

- pionowe stalowe profile rurowe na stałe przyspawane do ramy, tworząc trwałą, stabilną konstrukcję;
- ściany wykonane z płyty HDPE, odpornej na warunki atmosferyczne, wzmocnione stalowymi profilami;
- pionowe szyny wykonane z kompozytu pochodzącego z recyklingu, odporne na wilgoć i niskie temperatury.



3. Określ wysokość

Dzięki modułowym panelom, wysokość ścian bocznych można dowolnie dopasować do indywidualnych potrzeb. Każdy panel ma wysokość 1 m. Trwała siatka zabezpieczająca dostępna jest w wysokości 2 lub 3 m.

Do wyboru jest pięć kombinacji:


- jeden rząd paneli;
- dwa rzędy paneli + 3 m siatki bezpieczeństwa;
- dwa rzędy paneli;
- trzy rzędy paneli + 2 m siatki bezpieczeństwa;
- trzy rzędy paneli;



4. Wybierz sposób wejścia

Typ wejścia do Areny można dostosowywać do dowolnych potrzeb. Dostępnych jest pięć typów:

- panel z wejściem, furtka otwierana z lub bez dodatkowej blokady przed wjazdem rowerów, panel odsunięty lub zamykane wejście techniczne.



**SYSTEM
MODUŁOWY**






7. Dobierz elementy uzupełniające:

Dodatkowe elementy wyposażenia Areny są zaprojektowane tak, aby można je było umieścić w dowolnym miejscu ścianach pola gry. Do wyboru cztery elementy spośród:

- ławka stojąca;
- mała bramka "brazylijska";
- wolnostojący kosz do koszykówki;
- siatka do siatkówki.



5. Wybierz bramki do piłki nożnej

Bramki do piłki nożnej występują w czterech konfiguracjach:

- bez panelu górnego;
- z górnym panelem;
- z górnym panelem i koszem do koszykówki z przodu;
- z górnym panelem i dwoma koszami: przednim i tylnym.

6. Wybierz elementy boczne w bramkach

Boczne ściany bramek występują w trzech wariantach:

- otwarte;
- z poprzeczką uniemożliwiającą wjazd rowerem na boisko;
- całkowicie zamknięte (bramka pełna).




2431



2432



2451



2441



2452



2495



2498



2421



2422



2423



240606-001



240606-002



241308-001

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Konstrukcja			Panele	
						stal	inox	drewno	HDPE	kompozyt
2431	●	190 cm	120 cm	380 cm	3+	●	-	-	-	-
2432	●	190 cm	145 cm	385 cm	3+	●	-	-	-	-
2451	●	130 cm	30 cm	80 cm	3+	●	-	-	-	-
2452	●	320 cm	110 cm	210 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●
2441	●	1135 cm	10 cm	260 cm	3+	●	-	-	-	-
2495	●	180 cm	30 cm	105 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●
2498	-	16 cm	18 cm	96 cm	-	●	-	-	-	-
2421	●	320 cm	235 cm	385 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●
2422	●	820 cm	235 cm	385 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●
2423	●	1175 cm	290 cm	385 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●
240606-001	●	615 cm	670 cm	105 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●
240606-002	●	615 cm	670 cm	205 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●
241308-001	●	1315 cm	860 cm	105 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●



241308-002



241708-001



241708-002



242011-001



242011-002



242011-003



242311-001



242415-001



242917-001

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Konstrukcja			Panele		
						stal	inox	drewno	HDPE		kompozyt
241308-002	●	1460 cm	820 cm	385 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●	
241708-001	●	1965 cm	820 cm	385 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●	
241708-002	●	2240 cm	980 cm	505 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●	
242011-001	●	2210 cm	1070 cm	385 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●	
242011-002	●	2210 cm	1260 cm	505 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●	
242011-003	●	2470 cm	1195 cm	505 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●	
242311-001	●	2465 cm	1070 cm	385 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●	
242415-001	●	2565 cm	1615 cm	505 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●	
242917-001	●	3325 cm	1805 cm	505 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●	

Charakterystyka serii Arena:



Konstrukcja lub elementy ze stali ocynkowanej



Łańcuchy ze stali nierdzewnej



Panele z kompozytu



Panele HDPE



Łańcuchy ze stali nierdzewnej



Trwałe elementy złączone



Nakładki ochronne


*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com

jumpoo


Skacz do nieba!

Skakanie na trampolinach to świetna zabawa, ale także świetny trening! Pozwala wzmocnić mięśnie, poprawić kondycję i koordynację, a jednocześnie zredukować stres i napięcie, pozwalając się zrelaksować.


Nasze trampoliny dostępne są w różnych kolorach, a specjalna konstrukcja elementów umożliwia tworzenie wielu kombinacji zestawów.




2222




2211



2212




2213



2214




2221



2220



2223



2224

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Strefa bezpieczeństwa	HIC	Warianty kolorystyczne
2222	-	605 cm	380 cm	-	4 - 15	58,3 m ²	90 cm	
2211	-	150 cm	150 cm	-	4 - 15	12,6 m ²	90 cm	
2212	-	150 cm	150 cm	-	4 - 15	14,1 m ²	90 cm	
2213	-	200 cm	200 cm	-	4 - 15	26,8 m ²	90 cm	
2214		300 cm	150 cm	-	4 - 15	27,3 m ²	90 cm	
2221	-	375 cm	375 cm	-	4 - 15	41,2 m ²	90 cm	
2220	-	300 cm	300 cm	-	4 - 15	38,9 m ²	90 cm	
2223	-	745 cm	325 cm	-	4 - 15	60,0 m ²	90 cm	
2224	-	905 cm	680 cm	-	4 - 15	93,0 m ²	90 cm	

Charakterystyka serii JUMPOO:



Konstrukcja ze stali ocynkowanej



Elementy ze stali nierdzewnej



Gumowe obrzeże



Trwałe, antypoślizgowe lamele PA






1109



1110



1111-1

Zobacz film:



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Maks. waga użytk.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			
									stal	inox	robinia	
1109		85 cm	44 cm	139 cm	14+	140 kg	11,3 m ²	< 60 cm				-
1110		85 cm	63 cm	174 cm	14+	140 kg	12,0 m ²	< 60 cm				-
1111-1		111 cm	49 cm	132 cm	14+	140 kg	13,2 m ²	89 cm				-





1139



1143



1145



1131



1138



1146



1151



1132



1140



1147



1152



1133



1141



1148



1153



1134



1142



1149



1154



1137



1144



1150



1156

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Maks. waga użytk.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja		
									stal	inox	robinia
1139	●	212 cm	75 cm	167 cm	14+	140 kg	18,2 m ²	< 60 cm	●●●●●●●●	●	-
1143	●	171 cm	75 cm	167 cm	14+	140 kg	17,4 m ²	89 cm	●●●●●●●●	●	-
1145	●	85 cm	67 cm	174 cm	14+	140 kg	12,2 m ²	< 60 cm	●●●●●●●●	●	-
1131	●	220 cm	88 cm	199 cm	14+	140 kg	17,2 m ²	99 cm	●●●●●●●●	●	-
1138	●	124 cm	75 cm	167 cm	14+	140 kg	16,1 m ²	< 60 cm	●●●●●●●●	●	-
1146	●	86 cm	85 cm	139 cm	14+	140 kg	12,9 m ²	< 60 cm	●●●●●●●●	●	-
1151	●	259 cm	75 cm	167 cm	14+	140 kg	19,4 m ²	89 cm	●●●●●●●●	●	-
1132	●	105 cm	88 cm	204 cm	14+	140 kg	13,8 m ²	104 cm	●●●●●●●●	●	-
1140	●	225 cm	93 cm	167 cm	14+	140 kg	18,2 m ²	< 60 cm	●●●●●●●●	●	-
1147	●	134 cm	85 cm	174 cm	14+	140 kg	15,0 m ²	89 cm	●●●●●●●●	●	-
1152	●	141 cm	88 cm	208 cm	14+	140 kg	14,9 m ²	108 cm	●●●●●●●●	●	-
1133	●	141 cm	88 cm	204 cm	14+	140 kg	14,9 m ²	104 cm	●●●●●●●●	●	-
1141	●	137 cm	93 cm	167 cm	14+	140 kg	15,8 m ²	< 60 cm	●●●●●●●●	●	-
1148	●	102 cm	85 cm	174 cm	14+	140 kg	13,3 m ²	< 60 cm	●●●●●●●●	●	-
1153	●	214 cm	185 cm	208 cm	14+	140 kg	21,6 m ²	112 cm	●●●●●●●●	●	-
1134	●	100 cm	93 cm	199 cm	14+	140 kg	13,6 m ²	99 cm	●●●●●●●●	●	-
1142	●	123 cm	78 cm	167 cm	14+	140 kg	16,5 m ²	< 60 cm	●●●●●●●●	●	-
1149	●	214 cm	146 cm	174 cm	14+	140 kg	20,1 m ²	112 cm	●●●●●●●●	●	-
1154	●	123 cm	88 cm	199 cm	14+	140 kg	14,3 m ²	99 cm	●●●●●●●●	●	-
1137	●	183 cm	85 cm	174 cm	14+	140 kg	15,6 m ²	< 60 cm	●●●●●●●●	●	-
1144	●	99 cm	85 cm	174 cm	14+	140 kg	13,2 m ²	< 60 cm	●●●●●●●●	●	-
1150	●	85 cm	85 cm	174 cm	14+	140 kg	12,8 m ²	< 60 cm	●●●●●●●●	●	-
1156	●	102 cm	85 cm	174 cm	14+	140 kg	13,2 m ²	< 60 cm	●●●●●●●●	●	-



ZOBACZ
WIĘCEJ!





RB1104




RB1105



RB1106



RB1113

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Maks. waga użytk.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja		
									stal	inox	robina
RB1104	●	75 cm	74 cm	178 cm	14+	140 kg	13,0 m ²	< 60 cm	-	-	●
RB1105	●	93 cm	90 cm	178 cm	14+	140 kg	13,4 m ²	< 60 cm	-	-	●
RB1106	●	140 cm	65 cm	141 cm	14+	140 kg	18,2 m ²	< 60 cm	-	-	●
RB1113	●	218 cm	133 cm	145 cm	14+	140 kg	20,5 m ²	112 cm	-	-	●



RB1116



RB1117



RB1112



RB1108

Zobacz film:



RB1111



RB1114



RB1109



RB1110



RB1198

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Maks. waga użytka.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja		
									stal	inox	robinia
RB1116		188 cm	79 cm	178 cm	14+	140 kg	16,5 m ²	< 60 cm	-	-	
RB1117		89 cm	70 cm	155 cm	14+	140 kg	12,5 m ²	< 60 cm	-	-	
RB1112		85 cm	73 cm	145 cm	14+	140 kg	12,4 m ²	< 60 cm	-	-	
RB1108		84 cm	70 cm	155 cm	14+	140 kg	12,3 m ²	< 60 cm	-	-	
RB1111		119 cm	51 cm	143 cm	14+	140 kg	13,6 m ²	89 cm	-	-	
RB1114		78 cm	73 cm	155 cm	14+	140 kg	12,2 m ²	< 60 cm	-	-	
RB1109		89 cm	47 cm	139 cm	14+	140 kg	11,6 m ²	< 60 cm	-	-	
RB1110		85 cm	66 cm	174 cm	14+	140 kg	12,2 m ²	< 60 cm	-	-	
RB1198	-	20 cm	22 cm	95 cm	-	-	-	-	-	-	

Charakterystyka serii FITNESS:



Konstrukcja ze stali ocynkowanej



Konstrukcja lub elementy ze stali nierdzewnej



Konstrukcja z drewna robinia



Platformy HPL HEXA



Panele HPL



Panele z poliwęglanu (PC)



Trwałe elementy złączne



Nakładki ochronne



Elementy ruchome

Opcje kolorystyczne i materiałowe*:



Kolor (konstrukcja ze stali):



C8 - NCS-S-1060-G-60Y



C17 - RAL4008



Ci - stal nierdzewna



C12 - RAL7040



C3 - RAL5015



C16 - RAL6013



C18 - NCS-S 2040-B10G



Konstrukcja:



Stal malowana



Drewno robinia



Stal nierdzewna



Kotwienie:



- Do betonu



- W gruncie


*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com

workout

Utrzymaj kondycję!

Seria WORKOUT stworzona z myślą o rozwoju i utrzymaniu formy oraz powrocie do dobrej kondycji fizycznej. Stalowe i drewniane konstrukcje z wieloma drążkami i elementami do treningów z ciężarem własnego ciała.


Nowoczesny design, wytrzymałe materiały i opcje kolorystyczne, idealne do stworzenia współczesnego placu sportowego.




2324



2301



2302



2303



2304



2305



2306



2318



2319



2320



Kod produktu	Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Maks. waga użytk.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja		
								stal	inox	robimia
2324	458 cm	379 cm	241 cm	14+	140 kg	39,9 m ²	228 cm	●	●	-
2301	194 cm	64 cm	72 cm	14+	140 kg	16,1 m ²	72 cm	●	●	-
2302	194 cm	68 cm	122 cm	14+	140 kg	16,3 m ²	112 cm	●	●	-
2303	194 cm	124 cm	122 cm	14+	140 kg	19,0 m ²	112 cm	●	●	-
2304	342 cm	13 cm	138 cm	14+	140 kg	18,1 m ²	127 cm	●	●	-
2305	151 cm	82 cm	83 cm	14+	140 kg	14,4 m ²	< 60 cm	●	●	-
2306	158 cm	82 cm	83 cm	14+	140 kg	14,6 m ²	< 60 cm	●	●	-
2318	60 cm	40 cm	20 cm	14+	140 kg	10,3 m ²	< 60 cm	-	-	-
2319	70 cm	55 cm	40 cm	14+	140 kg	11,2 m ²	< 60 cm	-	-	-
2320	80 cm	65 cm	60 cm	14+	140 kg	11,9 m ²	< 60 cm	-	-	-



2307



2308



2309



2310



2311



2312



2313



2314



2315



2316

Nowość!



2317

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Maks. waga użytłk.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja		
									stal	inox	robinia
2307	-	168 cm	12 cm	241 cm	14+	140 kg	12,7 m ²	130 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2308	-	234 cm	12 cm	241 cm	14+	140 kg	24,5 m ²	231 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2309	-	123 cm	12 cm	241 cm	14+	140 kg	19,7 m ²	229 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2310	-	123 cm	12 cm	241 cm	14+	140 kg	18,9 m ²	230 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2311	-	153 cm	123 cm	347 cm	14+	140 kg	29,2 m ²	245 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2312	-	123 cm	86 cm	351 cm	14+	140 kg	25,5 m ²	249 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2313	-	123 cm	12 cm	241 cm	14+	140 kg	11,3 m ²	126 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2314	-	233 cm	122 cm	241 cm	14+	140 kg	20,6 m ²	139 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2315	-	233 cm	59 cm	242 cm	14+	140 kg	17,2 m ²	139 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2316	-	440 cm	130 cm	55 cm	14+	140 kg	22,8 m ²	< 60 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2317	-	345 cm	15 cm	285 cm	14+	140 kg	20,2 m ²	170 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



2323



2325



2326




2327



2328



2399



2329

Kod produktu	🦽	Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Maks. waga użytk.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja		
									stal	inox	robinia
2323	-	348 cm	233 cm	241 cm	14+	140 kg	32,6 m ²	240 cm	●	●	-
2325	-	489 cm	453 cm	347 cm	14+	140 kg	50,5 m ²	245 cm	●	●	-
2326	-	543 cm	344 cm	241 cm	14+	140 kg	54,8 m ²	228 cm	●	●	-
2327	-	608 cm	499 cm	251 cm	14+	140 kg	64,6 m ²	228 cm	●	●	-
2328	-	789 cm	600 cm	347 cm	14+	140 kg	84,4 m ²	245 cm	●	●	-
2329	-	1137 cm	789 cm	351 cm	14+	140 kg	129,1 m ²	249 cm	●	●	-
2399	-	104 cm	12 cm	204 cm	-	-	-	-	●	●	-



RB2301



RB2302



RB2303



RB2304



RB2307



RB2308



RB2305



RB2306



RB2309



RB2310



RB2313



RB2312



RB2311

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Maks. waga użytk.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja		
									stal	inox	robinia
RB2301	-	198 cm	69 cm	72 cm	14+	140 kg	16,4 m ²	72 cm	-	-	●
RB2302	-	198 cm	75 cm	130 cm	14+	140 kg	16,7 m ²	112 cm	-	-	●
RB2303	-	198 cm	131 cm	130 cm	14+	140 kg	19,5 m ²	112 cm	-	-	●
RB2304	-	354 cm	19 cm	138 cm	14+	140 kg	19,0 m ²	127 cm	-	-	●
RB2305	-	153 cm	89 cm	90 cm	14+	140 kg	14,7 m ²	< 60 cm	-	-	●
RB2306	-	160 cm	89 cm	90 cm	14+	140 kg	14,9 m ²	< 60 cm	-	-	●
RB2307	-	175 cm	18 cm	250 cm	14+	140 kg	14,0 m ²	130 cm	-	-	●
RB2308	-	242 cm	19 cm	250 cm	14+	140 kg	26,4 m ²	231 cm	-	-	●
RB2309	-	130 cm	19 cm	250 cm	14+	140 kg	21,4 m ²	229 cm	-	-	●
RB2310	-	131 cm	20 cm	250 cm	14+	140 kg	21,3 m ²	230 cm	-	-	●
RB2313	-	129 cm	18 cm	250 cm	14+	140 kg	12,3 m ²	126 cm	-	-	●
RB2312	-	128 cm	90 cm	351 cm	14+	140 kg	27,0 m ²	249 cm	-	-	●
RB2311	-	157 cm	128 cm	347 cm	14+	140 kg	30,9 m ²	245 cm	-	-	●



RB2314

RB2315

RB2323

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Maks. waga użytk.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja		
									stal	inox	robinia
RB2314	-	241 cm	129 cm	250 cm	14+	140 kg	22,1 m ²	139 cm	-	-	●
RB2315	-	242 cm	59 cm	250 cm	14+	140 kg	17,9 m ²	139 cm	-	-	●
RB2323	-	358 cm	241 cm	250 cm	14+	140 kg	34,7 m ²	230 cm	-	-	●



RB2324



RB2325



RB2326



RB2327



RB2329



RB2328



RB2399

Kod produktu	Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Maks. waga użytk.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja		
								stal	inox	robinia
RB2324	468 cm	384 cm	250 cm	14+	140 kg	42,2 m ²	228 cm	-	-	●
RB2325	494 cm	464 cm	347 cm	14+	140 kg	52,3 m ²	245 cm	-	-	●
RB2326	554 cm	352 cm	250 cm	14+	140 kg	57,8 m ²	228 cm	-	-	●
RB2327	619 cm	508 cm	255 cm	14+	140 kg	68,2 m ²	228 cm	-	-	●
RB2328	798 cm	607 cm	347 cm	14+	140 kg	92,4 m ²	245 cm	-	-	●
RB2329	1150 cm	798 cm	351 cm	14+	140 kg	144,7 m ²	249 cm	-	-	●
RB2399	109 cm	20 cm	210 cm	-	-	-	-	-	-	●

Charakterystyka serii WORKOUT:



Konstrukcja ze stali ocynkowanej



Konstrukcja lub elementy ze stali nierdzewnej



Konstrukcja z drewna robinia



Platformy HPL HEXA



Panele HPL



Panele z poliwęglanu (PC)



Trwałe elementy złączne



Nakładki ochronne

Opcje kolorystyczne i materiałowe*:



Kolor (konstrukcja ze stali):

- C8 - NCS-S-1060-G-60Y
- C17 - RAL4008
- Ci - stal nierdzewna
- C12 - RAL7040
- C3 - RAL5015
- Stal malowana
- Drewno robinia
- C16 - RAL6013
- C18 - NCS-S 2040-B10G
- Stal nierdzewna












Konstrukcja:



*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com



Charakterystyka serii ACTIVE:

-  Konstrukcja ze stali ocynkowanej
-  Konstrukcja lub elementy ze stali nierdzewnej
-  Elementy ruchome
-  Platformy HPL HEXA
-  Panele HPL
-  Panele z poliwęglanu (PC)
-  Trwałe elementy złączne
-  Nakładki ochronne
-  Wytrzymała sprężyna stalowa

Opcje kolorystyczne i materiałowe*:


-  Kolor (konstrukcja ze stali):
 - C8 - NCS-S-1060-G-60Y
 - C12 - RAL7040
 - C16 - RAL6013
 - C17 - RAL4008
 - C3 - RAL5015
 - C18 - NCS-S 2040-B10G
 - Ci - stal nierdzewna
-  Konstrukcja:
 - Stal malowana
 - Stal nierdzewna

*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com

- park -

Mała architektura parkowa

Seria PARK to niezbędne uzupełnienie przyjaznego placu zabaw. Wygodne ławki i stoliki, kolorowe kosze na śmieci, tablice informacyjne i ogrodzenia zapewniają komfortowy odpoczynek dzieciom oraz ich rodzicom i opiekunom. Nowoczesne i estetyczne wzornictwo małej architektury harmonijnie komponuje się z urządzeniami zabawowymi placu zabaw.



0913



0923



0924



0925



0926



0911



0912




















0916



0900-2



0902-2

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Opcje kolorystyczne			Konstrukcja	
					HDPE	HPL	drewno	stal	drewno
0913	-	146 cm	129 cm	54 cm		-	-	-	-
0923	-	159 cm	35 cm	36 cm		-	-		-
0924	-	159 cm	42 cm	78 cm		-	-		-
0925	-	159 cm	35 cm	36 cm	-		-		-
0926	-	159 cm	42 cm	78 cm	-		-		-
0911	-	112 cm	49 cm	43 cm		-	-	-	-
0912	-	111 cm	50 cm	43 cm		-	-	-	-
0916	-	160 cm	40 cm	50 cm	-	-	-		-
0900-2	-	160 cm	38 cm	43 cm	-	-			-
0902-2	-	160 cm	48 cm	80 cm	-	-			-



Zobacz także z serii ROBINIA: s. 110




RB1392



RB1395



0933



0934



0935



0905-1



0904



0936



0938



0940



0909



0910

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Opcje kolorystyczne			Konstrukcja	
					HDPE	HPL	drewno	stal	drewno
0915	-	160 cm	57 cm	74 cm	-	-	●	●	-
0914	-	171 cm	160 cm	74 cm	-	-	●	●	-
0933	-	36 cm	35 cm	100 cm	-	●	-	●	-
0934	-	36 cm	35 cm	100 cm	●●●●●	-	-	●	-
0935	-	135 cm	35 cm	95 cm	-	-	-	●●	-
0905-1	-	44 cm	31 cm	95 cm	-	-	-	●●	-
0904	-	44 cm	31 cm	95 cm	-	-	-	●●	-
0936	-	87 cm	8 cm	84 cm	-	-	-	●	-
0938	-	70 cm	12 cm	81 cm	-	-	-	●	-
0940	-	210 cm	47 cm	30 cm	-	-	-	●	-
0909	-	43 cm	32 cm	74 cm	●●	-	-	●	-
0910	-	45 cm	32 cm	73 cm	●●	-	-	●	-




WD1485



WD1484



WD1486




0920




0927



0929



0928



0921-1



0922

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Opcje kolorystyczne			Konstrukcja	
					HDPE	HPL	drewno	stal	drewno
WD1484	-	120 cm	13 cm	76 cm			-	-	
WD1485	-	170 cm	14 cm	76 cm			-	-	
WD1486	-	280 cm	12 cm	76 cm			-	-	
0920	-	205 cm	5 cm	90 cm	-		-		-
0927	-	105 cm	8 cm	90 cm	-		-		-
0928	-	315 cm	8 cm	90 cm	-		-		-
0929	-	105 cm	6 cm	95 cm	-		-		-
0921-1	-	261 cm	6 cm	116 cm		-	-		-
0922	-	112 cm	21 cm	120 cm	-	-	-		-




WD1483



0906



0907



0908

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Opcje kolorystyczne			Konstrukcja	
					HDPE	HPL	drewno	stal	drewno
WD1483	-	50 cm	10 cm	170 cm	-	-	-	-	●
0906	-	50 cm	4 cm	171 cm	-	-	-	●	-
0907	-	59 cm	4 cm	169 cm	-	-	-	●	-
0908	-	170 cm	15 cm	171 cm	-	-	-	●●	-

Charakterystyka serii PARK:



Konstrukcja ze stali ocynkowanej



Konstrukcja drewniana



Cynkowane kotwienia



Panele HDPE



Panele HPL

Opcje kolorystyczne i materiałowe*:



Kolor (panele):

- C1 HPL - RAL6000
- C2 HPL - RAL3000
- C3 HPL - RAL5024
- C6 HPL - RAL1017
- C9 HPL - wzór drewna
- C12 HPL - RAL7038
- C11E HDPE - multikolor
- C12E HDPE - szary/czarny



Konstrukcja:

- Stal malowana
- Stal nierdzewna




Kotwienie:

- Drewno robinia
- Do betonu
- W grunt


*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com

Wszystkie produkty

recycled



Wszystkie produkty




Wszystkie produkty

Robinia

RB1260 s.86	RB1264 s.87	RB1265 s.87	RB1266 s.87	RB1267 s.87	RB1263 s.87	RB1279 s.88	RB1270 s.88	RB1271 s.88
RB1278 s.88	RB1283 s.88	RB1284 s.88	RB1286 s.88	RB1287 s.88	RB1288 s.88	RB1269 s.88	RB1272 s.89	RB1273 s.89
RB1274 s.89	RB1262 s.89	RB1280 s.89	RB1357 s.89	RB1261 s.89	RB1289 s.89	RB1282 s.90	RB1380 s.90	RB1285 s.90
RB1277 s.91	RB1276 s.91	RB1275 s.91	RB1281 s.91	RB1218 s.92	RB1219 s.92	RB1220 s.92	RB1221 s.92	RB1222 s.92
RB1223 s.93	RB1224 s.93	RB1319 s.94	RB1310 s.94	RB1312 s.94	RB1381 s.96	RB1382 s.96	RB1383 s.96	RB1290 s.97
RB1291 s.97	RB1292 s.97	RB1293 s.97	RB1294 s.97	RB1295 s.97	RB1296 s.97	RB1297 s.97	RB1298 s.97	RB1299 s.97
RB1331 s.98	RB1327 s.99	RB1330 s.99	RB1326 s.99	RB1328 s.99	RB1333 s.99	RB1347 s.99	RB2851 s.100	RB2852 s.100
RB2854 s.100	RB2856 s.100	RB2859 s.100	RB2862 s.100	RB2864 s.100	RB2866 s.101	RB2867 s.101	RB1339 s.102	RB1337 s.102
RB1338 s.102	RB1336 s.102	RB1340 s.102	RB1346 s.102	RB1345 s.102	RB1344 s.103	RB1341 s.103	RB1342 s.103	RB1343 s.103
RB1361 s.104	RB1362 s.104	RB1363 s.104	RB1366 s.104	RB1364 s.104	RB1369 s.104	RB1365 s.104	RB1372 s.105	RB1373 s.105

All products



Robinia

abix jungle

space

Wszystkie produkty

castillo



3001-1 s.126 3040-1 s.126 3002-1 s.126 3003-1 s.126 3004-1 s.127 3027-1 s.127 3028-1 s.127 3030-1 s.127 3029-1 s.129



3041-1 s.129 3031-1 s.129 3045-1 s.129 3060-1 s.130 3080 s.130

steel+



1723 s.132 1702 s.132 1709 s.132 1701 s.133 1726 s.133 1725 s.133 1724 s.133 1703 s.134 1704 s.134



1705 s.134 1706 s.135 1717 s.135 1707 s.135 1708 s.135 1710 s.135 1712 s.135 1711 s.135 1713 s.135



1727 s.136 1728 s.136 1730-1 s.136 1731 s.136 1740 s.136 1741 s.137 1745 s.137 1790 s.137 1736 s.139



1780 s.139

wooden topicco



WD1534 s.140 WD1541 s.140 WD1542 s.140 3101 s.141 3102 s.141 3103 s.141 3104 s.141



WD1503 s.142 WD1403 s.142 WD1437 s.142 WD1401 s.142 WD1402 s.142 WD1407 s.142 WD1505 s.144 WD1501 s.144 WD1506 s.144



WD1434 s.145 WD1436 s.145 WD1504 s.145 WD1502 s.145 WD1408 s.146 WD1406 s.146 WD1404 s.146 WD1405 s.146 WD1438 s.146



WD1409 s.147 WD1410 s.147 WD1449 s.148 WD1412 s.148 WD1411 s.148 WD1454 s.148 WD1413 s.148 WD1450 s.148 WD1439 s.149

wooden

solo

WD1452 s.149	WD1453 s.149	WD1451 s.149	WD1433 s.150	WD1414 s.150	WD1415 s.150	WD1580 s.150	WD1581 s.150	WD1418-1 s.150
WD1430 s.153	WD1431 s.153	WD1432 s.153	WD1550 s.153	WD1551 s.153	WD1552 s.153			
0826 s.154	0810 s.154	0811 s.154	0812 s.154	0813 s.154	0820 s.154	0825 s.154	0824 s.155	0841 s.155
0822 s.155	0840 s.155	0821 s.155	0830 s.156	0831 s.156	0832 s.156	WD1440 s.156	WD1441 s.156	WD1442 s.156
WD1443 s.156	WD1444 s.156	WD1445 s.156	WD1446 s.156	WD1447 s.156	WD1448 s.156	1751 s.157	1752 s.157	1753 s.157
1754 s.157	1755 s.157	1756 s.157	1757 s.157	1758 s.157	1759 s.157	0801-1 s.158	0802-1 s.158	0800 s.158
WD1416 s.158	WD1482 s.158	WD1458 s.159	WD1429 s.159	WD1457-1 s.159	WD1455 s.159	WD1456 s.159	WD1427 s.160	WD1467 s.160
WD1468 s.160	WD1469 s.160	WD1470 s.160	WD1471 s.160	WD1472 s.160	WD1473 s.161	WD1474 s.161	WD1475 s.161	WD1476 s.161
WD1477 s.161	WD1478 s.161	WD1560 s.161	WD1561 s.161	WD1562 s.161	WD1563 s.161	WD1564 s.161	WD1565 s.161	0122 s.162
0120 s.162	0121 s.162	0806-1 s.162	0808-1 s.162	0804 s.162	0685 s.162	0809 s.162	1760 s.165	1761 s.165

Wszystkie produkty

solo



1762 s.165 1763 s.165 1770 s.165 1771 s.165 1772 s.165 1720 s.165 1722 s.165 1721 s.165 WP2850 s.166



WP2853 s.166 WP2855 s.166 WP2858 s.166 WP2863 s.166 0816 s.167 0817 s.167 0823 s.167

minisweet



0106-1C1 s.168 0100C1 s.168 0103C1 s.168 0101-1C1 s.168 0108-2C2 s.169 0102C2 s.169 0107C3 s.169 0105C3 s.169 0109-1C9 s.169



0104C9 s.169 0110 s.171 0111 s.171 0112 s.171 0113 s.171 0114 s.171

steel



0204C9 s.172 0814C9 s.172 0815-2C9 s.172 0201-1C9 s.172 0200C9 s.172 0212C1 s.173 0202-1C1 s.173 0203-1C1 s.173 0205-1C2 s.173



0213C2 s.173 0207C2 s.173 0208C3 s.173 0209C3 s.173 0206C3 s.173 0211-1C3 s.175 0214C3 s.175 0210-1C3 s.175

crooc



0305 s.176 0310 s.176 0306 s.176 0300S1 s.176 0303 s.176 0304 s.176 0300 s.176 0301S1 s.177 0301 s.177



0302 s.178 0302S1 s.178 0330 s.181

climbo



WD1420 s.182 WD1464 s.182 WD1428 s.182 WD1426 s.182 WD1417 s.182 WD1419 s.182 WD1466 s.182 WD1465 s.183 WD1487 s.183



WD1460 s.183 WD1459 s.183 WD1462 s.183 WD1461 s.184 WD1463 s.184 0411 s.186 0410 s.186 0409 s.186 0499 s.186

Wszystkie produkty



climbo

netix

spring

Wszystkie produkty

spring



0617-1 s.201 0621-1 s.201 0619 s.201 0624 s.201 0625 s.201

swing



ST0513 s.202 ST0522 s.202 ST0524 s.202 ST0525 s.202 WD1425 s.202 ST0500 s.202 ST0528 s.202 ST0529 s.203 ST0530 s.203



ST0531 s.203 ST0510 s.204 ST0511 s.204 ST0512 s.204 ST1421 s.205 ST1422 s.205 ST1491 s.205 ST1424 s.205 ST0520 s.205



ST1423 s.206 ST1492 s.206 ST1497 s.206 ST1494 s.206 WD0520 s.207 WD1421-1 s.207 WD1422-1 s.207 WD1491 s.207 WD1424-1 s.207



WD1423-1 s.208 WD1492 s.208 WD1494 s.208 WD1497 s.208 ST0515 s.209 ST0516 s.209 ST0517 s.209 ST0509 s.210 ST0533 s.210



ST0518 s.211 ST0519 s.211 ST0521 s.211

hoop



0720 s.212 0703-1 s.212 0726 s.212 0728 s.212 0708-1 s.213 0702-2 s.213 0705-2 s.213 0706-1 s.213 0710 s.214



0700-1 s.214 0701-1 s.214 0712 s.214 0713 s.214 0711 s.215 0714 s.215

arena



2431 s.220 2432 s.220 2451 s.220 2452 s.220 2441 s.220 2495 s.220 2498 s.220 2421 s.220 2422 s.220




2423 s.220 240606-001 s.220 240606-002 s.220 241308-001 s.220 241308-002 s.221 241708-001 s.221 241708-002 s.221 242011-001 s.221 242011-002 s.221

Wszystkie produkty



242011-003 s.221 242311-001 s.221 242415-001 s.221 242917-001 s.221



2222 s.222 2211 s.222 2212 s.222 2213 s.222 2214 s.222 2221 s.222 2220 s.222 2223 s.222 2224 s.222



1106 s.224 1103-1 s.224 1101 s.224 1108 s.224 1104-1 s.224 1105-1 s.224 1107-1 s.224 1102 s.224 1109 s.225



1110 s.225 1111-1 s.225 1121 s.227 1120 s.227 1118 s.227 1113 s.227 1114 s.227 1112 s.227 1119 s.227



1115 s.227 1116-1 s.227 1117 s.227 1198 s.227 1139 s.228 1143 s.228 1145 s.228 1131 s.228 1138 s.228



1146 s.228 1151 s.228 1132 s.228 1140 s.228 1147 s.228 1152 s.228 1133 s.228 1141 s.228 1148 s.228



1153 s.228 1134 s.228 1142 s.228 1149 s.228 1154 s.228 1137 s.228 1144 s.228 1150 s.228 1156 s.228



RB1104 s.230 RB1105 s.230 RB1106 s.230 RB1113 s.230 RB1116 s.231 RB1117 s.231 RB1112 s.231 RB1108 s.231 RB1111 s.231



RB1114 s.231 RB1109 s.231 RB1110 s.231 RB1198 s.231



2324 s.232 2301 s.232 2302 s.232 2303 s.232 2304 s.232 2305 s.232 2306 s.232 2318 s.232 2319 s.232

arena
jump_o
fitness


workout

Wszystkie produkty

wörkout



park active



Index

Produkt	Strona	Produkt	Strona	Produkt	Strona	Produkt	Strona	Produkt	Strona	Produkt	Strona	Produkt	Strona
0100C1	168	0403	186	0630	198	0817	167	1104-1	224	1606	193	1750	187
0101-1C1	168	0404-1	186	0631	198	0820	154	1105-1	224	1607	193	1751	157
0102C2	169	0405-1	186	0632	198	0821	155	1106	224	1608	193	1752	157
0103C1	168	0406	186	0633	197	0822	155	1107-1	224	1609	194	1753	157
0104C9	169	0407	186	0651	196	0823	167	1108	224	1610	194	1754	157
0105C3	169	0408	186	0652	196	0824	155	1109	225	1630	194	1755	157
0106-1C1	168	0409	186	0653	196	0825	154	1110	225	1631	194	1756	157
0107C3	169	0410	186	0654	196	0826	154	1111-1	225	1632	192	1757	157
0108-2C2	169	0411	186	0655	196	0830	156	1112	227	1633	194	1758	157
0109-1C9	169	0412	188	0660	199	0831	156	1113	227	1634	194	1759	157
0110	171	0413-1	188	0670	199	0832	156	1114	227	1635	194	1760	165
0111	171	0414-1	188	0671	199	0840	155	1115	227	1636	194	1761	165
0112	171	0415	191	0672	199	0841	155	1116-1	227	1637	194	1762	165
0113	171	0416-1	189	0673	196	0900-2	240	1117	227	1638	192	1763	165
0114	171	0417-1	189	0674	199	0902-2	240	1118	227	1639	195	1770	165
0120	162	0418-1	189	0681	201	0904	241	1119	227	1640	195	1771	165
0121	162	0419-1	189	0682	199	0905-1	241	1120	227	1701	133	1772	165
0122	162	0420	191	0685	162	0906	243	1121	227	1702	132	1780	139
0200C9	172	0420H	191	0700-1	214	0907	243	1131	228	1703	134	1790	137
0201-1C9	172	0421	191	0701-1	214	0908	243	1132	228	1704	134	2211	222
0202-1C1	173	0421H	191	0702-2	213	0909	241	1133	228	1705	134	2212	222
0203-1C1	173	0498	187	0703-1	212	0910	241	1134	228	1706	135	2213	222
0204C9	172	0499	186	0705-2	213	0911	240	1137	228	1707	135	2214	222
0205-1C2	173	0600-1	198	0706-1	213	0912	240	1138	228	1708	135	2220	222
0206C3	173	0601-1	198	0708-1	213	0913	240	1139	228	1709	132	2221	222
0207C2	173	0602	196	0710	214	0914	241	1140	228	1710	135	2222	222
0208C3	173	0603	196	0711	215	0915	241	1141	228	1711	135	2223	222
0209C3	173	0604-1	196	0712	214	0916	240	1142	228	1712	135	2224	222
0210-1C3	175	0606	197	0713	214	0920	242	1143	228	1713	135	2301	232
0211-1C3	175	0607-1	197	0714	215	0921-1	242	1144	228	1714	187	2302	232
0212C1	173	0608-2	197	0720	212	0922	242	1145	228	1716	187	2303	232
0213C2	173	0609	197	0726	212	0923	240	1146	228	1717	135	2304	232
0214C3	175	0610	199	0728	212	0924	240	1147	228	1720	165	2305	232
0300	176	0611-1	198	0800	158	0925	240	1148	228	1721	165	2306	232
0300S1	176	0612-1	201	0801-1	158	0926	240	1149	228	1722	165	2307	233
0301	177	0613-1	198	0802-1	158	0927	242	1150	228	1723	132	2308	233
0301S1	177	0615-1	197	0804	162	0928	242	1151	228	1724	133	2309	233
0302	178	0616	197	0806-1	162	0929	242	1152	228	1725	133	2310	233
0302S1	178	0617-1	201	0808-1	162	0933	241	1153	228	1726	133	2311	233
0303	176	0619	201	0809	162	0934	241	1154	228	1727	136	2312	233
0304	176	0621-1	201	0810	154	0935	241	1156	228	1728	136	2313	233
0305	176	0622	197	0811	154	0936	241	1198	227	1730-1	136	2314	233
0306	176	0623	197	0812	154	0938	241	1601	192	1731	136	2315	233
0310	176	0624	201	0813	154	0940	241	1602	192	1736	139	2316	233
0330	181	0625	201	0814C9	172	1101	224	1603	192	1740	136	2317	233
0401	186	0626	199	0815-2C9	172	1102	224	1604	192	1741	137	2318	232
0402	186	0627	200	0816	167	1103-1	224	1605	193	1745	137	2319	232

Index

Produkt	Strona	Produkt	Strona	Produkt	Strona	Produkt	Strona	Produkt	Strona	Produkt	Strona	Produkt	Strona
2320	232	3027-1	127	RB1105	230	RB1251	86	RB1298	97	RB1362	104	RB2310	235
2323	234	3028-1	127	RB1106	230	RB1252	86	RB1299	97	RB1363	104	RB2311	235
2324	232	3029-1	129	RB1108	231	RB1253	86	RB1301	74	RB1364	104	RB2312	235
2325	234	3030-1	127	RB1109	231	RB1254	86	RB1302	74	RB1365	104	RB2313	235
2326	234	3031-1	129	RB1110	231	RB1255	86	RB1305	74	RB1366	104	RB2314	236
2327	234	3040-1	126	RB1111	231	RB1256	86	RB1306	72	RB1369	104	RB2315	236
2328	234	3041-1	129	RB1112	231	RB1257	86	RB1307	72	RB1372	105	RB2323	236
2329	234	3045-1	129	RB1113	230	RB1258	86	RB1308	72	RB1373	105	RB2324	237
2399	234	3060-1	130	RB1114	231	RB1259	86	RB1309	72	RB1375	105	RB2325	237
240606-001	220	3080	131	RB1116	231	RB1260	86	RB1310	94	RB1380	90	RB2326	237
240606-002	220	3101	141	RB1117	231	RB1261	89	RB1311	74	RB1381	96	RB2327	237
241308-001	220	3102	141	RB1198	231	RB1262	89	RB1312	94	RB1382	96	RB2328	237
241308-002	221	3103	141	RB1201	76	RB1263	87	RB1313	75	RB1383	96	RB2329	237
241708-001	221	3104	141	RB1202	76	RB1264	87	RB1314	75	RB1385	109	RB2399	237
241708-002	221	3201	118	RB1203	76	RB1265	87	RB1315	75	RB1385H	109	RB2851	100
242011-001	221	3202	118	RB1205	76	RB1266	87	RB1316	75	RB1386	109	RB2852	100
242011-002	221	3203	118	RB1206	76	RB1267	87	RB1319	94	RB1386H	109	RB2854	100
242011-003	221	3204	118	RB1207	76	RB1268	111	RB1321	85	RB1387	110	RB2856	100
2421	220	3227	119	RB1211	78	RB1269	88	RB1322	85	RB1388	110	RB2859	100
2422	220	3230	119	RB1215	78	RB1270	88	RB1323	85	RB1389	110	RB2862	100
2423	220	3231	118	RB1216	79	RB1271	88	RB1324	85	RB1390	110	RB2864	100
242311-001	221	3240	119	RB1217	79	RB1272	89	RB1326	99	RB1391	110	RB2866	101
242415-001	221	3241	120	RB1218	92	RB1273	89	RB1327	99	RB1392	110	RB2867	101
242917-001	221	3245	120	RB1219	92	RB1274	89	RB1328	99	RB1393	110	RC0499	58
2431	220	3260	121	RB1220	92	RB1275	91	RB1330	99	RB1394	110	RC0522	64
2432	220	3401	122	RB1221	92	RB1276	91	RB1331	98	RB1395	110	RC0606	61
2441	220	3402	122	RB1222	92	RB1277	91	RB1333	99	RB1396	111	RC0607	60
2451	220	3403	122	RB1223	93	RB1278	88	RB1334	74	RB1397	111	RC0608	61
2452	220	3404	122	RB1224	93	RB1279	88	RB1336	102	RB1398	111	RC0609	61
2495	220	3427	122	RB1227	85	RB1280	89	RB1337	102	RB1399	110	RC0612	61
2498	220	3430	123	RB1228	85	RB1281	91	RB1338	102	RB1421	106	RC0615	61
2502	116	3431	123	RB1229	85	RB1282	90	RB1339	102	RB1422	106	RC0619	61
2503	116	3440	124	RB1231	81	RB1283	88	RB1340	102	RB1423	107	RC0622	60
2504	116	3441	124	RB1232	81	RB1284	88	RB1341	103	RB1424	106	RC0627	61
2505	116	3445	124	RB1233	81	RB1285	90	RB1342	103	RB1491	106	RC0630	60
2506	117	3460	125	RB1234	81	RB1286	88	RB1343	103	RB1492	107	RC0633	60
2507	117	RB0510	108	RB1235	81	RB1287	88	RB1344	103	RB1494	107	RC0660	62
2701	238	RB0511	108	RB1236	81	RB1288	88	RB1345	102	RB1497	107	RC0670	62
2702	238	RB0512	108	RB1237	81	RB1289	89	RB1346	102	RB2301	235	RC0671	62
2703	238	RB0513	107	RB1238	82	RB1290	97	RB1347	99	RB2302	235	RC0685	56
2704	238	RB0514	108	RB1241	80	RB1291	97	RB1348	110	RB2303	235	RC0712	63
2705	238	RB0515	109	RB1242	80	RB1292	97	RB1349	110	RB2304	235	RC0800	52
2706	238	RB0517	107	RB1243	80	RB1293	97	RB1350	110	RB2305	235	RC0801	53
3001-1	126	RB0520	107	RB1244	80	RB1294	97	RB1351	106	RB2306	235	RC0802	53
3002-1	126	RB0521-1	109	RB1245	80	RB1295	97	RB1352	106	RB2307	235	RC0810	54
3003-1	126	RB0700	105	RB1246	80	RB1296	97	RB1357	89	RB2308	235	RC0811	54
3004-1	127	RB1104	230	RB1247	84	RB1297	97	RB1361	104	RB2309	235	RC0812	54

Index

Produkt	Strona	Produkt	Strona	Produkt	Strona	Produkt	Strona	Produkt	Strona	Produkt	Strona	Produkt	Strona
RC0813	54	RC1438	48	RC1477	55	ST0518	211	WD1414	150	WD1449	148	WD1486	242
RC0816	56	RC1439	49	RC1478	55	ST0519	211	WD1415	150	WD1450	148	WD1487	183
RC0817	56	RC1440	57	RC1482	52	ST0520	205	WD1416	158	WD1451	149	WD1491	207
RC0824	52	RC1441	57	RC1483	66	ST0521	211	WD1417	182	WD1452	149	WD1492	208
RC0825	54	RC1442	57	RC1484	66	ST0522	202	WD1418-1	150	WD1453	149	WD1494	208
RC0921	66	RC1443	57	RC1485	66	ST0533	210	WD1419	182	WD1454	148	WD1497	208
RC0923	66	RC1444	57	RC1486	66	ST0524	202	WD1420	182	WD1455	159	WD1501	144
RC0924	66	RC1445	57	RC1492	64	ST0525	202	WD1421-1	207	WD1456	159	WD1502	145
RC0934	66	RC1446	57	RC1501	47	ST0528	202	WD1422-1	207	WD1457-1	159	WD1503	142
RC1401	46	RC1447	57	RC1502	47	ST0529	203	WD1423-1	208	WD1458	159	WD1504	145
RC1402	46	RC1448	57	RC1503	46	ST0530-1	203	WD1424-1	207	WD1459	183	WD1505	144
RC1403	46	RC1449	48	RC1504	47	ST0531	203	WD1425	202	WD1460	183	WD1506	144
RC1404	48	RC1450	49	RC1505	47	ST1421	205	WD1426	182	WD1461	184	WD1534	140
RC1405	48	RC1451	49	RC1506	47	ST1422	205	WD1427	160	WD1462	183	WD1541	140
RC1406	48	RC1452	49	RC1550	51	ST1423	206	WD1428	182	WD1463	184	WD1542	140
RC1407	46	RC1455	52	RC1551	51	ST1424	205	WD1429	159	WD1464	182	WD1550	153
RC1408	48	RC1456	52	RC1552	51	ST1491	205	WD1430	153	WD1465	183	WD1551	153
RC1409	48	RC1457	52	RC1560	55	ST1492	206	WD1431	153	WD1466	182	WD1552	153
RC1410	48	RC1458	53	RC1561	55	ST1494	206	WD1432	153	WD1467	160	WD1560	161
RC1411	49	RC1459	58	RC1562	55	ST1497	206	WD1433	150	WD1468	160	WD1561	161
RC1412	49	RC1460	58	RC1563	55	WD0520	207	WD1434	145	WD1469	160	WD1562	161
RC1413	49	RC1461	58	RC1564	55	WD1401	142	WD1436	145	WD1470	160	WD1563	161
RC1414	50	RC1462	58	RC1565	55	WD1402	142	WD1437	142	WD1471	160	WD1564	161
RC1415	50	RC1463	58	RC1580	51	WD1403	142	WD1438	146	WD1472	160	WD1565	161
RC1416	52	RC1467	55	RC1581	51	WD1404	146	WD1439	149	WD1473	161	WD1580	150
RC1418	51	RC1468	55	ST0500	202	WD1405	146	WD1440	156	WD1474	161	WD1581	150
RC1419	58	RC1469	55	ST0509	210	WD1406	146	WD1441	156	WD1475	161	WP2850	166
RC1425	64	RC1470	55	ST0510	204	WD1407	142	WD1442	156	WD1476	161	WP2853	166
RC1427	52	RC1471	55	ST0511	204	WD1408	146	WD1443	156	WD1477	161	WP2855	166
RC1429	53	RC1472	55	ST0512	204	WD1409	147	WD1444	156	WD1478	161	WP2858	166
RC1433	51	RC1473	55	ST0513	202	WD1410	147	WD1445	156	WD1482	158	WP2863	166
RC1434	47	RC1474	55	ST0515	209	WD1411	148	WD1446	156	WD1483	243		
RC1436	47	RC1475	55	ST0516	209	WD1412	148	WD1447	156	WD1484	242		
RC1437	46	RC1476	55	ST0517	209	WD1413	148	WD1448	156	WD1485	242		

Legenda



Warianty kolorystyczne



Ułatwiony dostęp dla dzieci z niepełnosprawnością



HDPE 100% z recyklingu



Wzmocniony materiał trampolin



Platforma karuzeli wykonana z HPL



Panele z poliwęglanu (PC)



Panele kompozytowe



Słupki kompozytowe



Konstrukcja stalowa i/lub elementy wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo



HPL - najwyższej jakości, odporne na wodę i promieniowanie UV tworzywo utwardzone w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury



Złącza, śruby, podkładki i nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej i/lub stali ocynkowanej osłonięte plastikowymi kapslami



Liny ze stalowym rdzeniem w oplocie polipropylenowym (PP) lub nylonowym



Stal nierdzewna (AISI 304 lub 316)
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- drążki i poręcze ze stali nierdzewnej



Opcje kotwienia:
- głębokie do gruntu - 55 cm
- do betonu z płytą - 5 cm
- do betonu z płytą - 55 cm



Gumowe / PP nakładki ochronne na konstrukcji urządzeń



Elementy obrotowe



HDPE - panele wykonane z polietylenu o dużej gęstości



Zjeżdżalnie tubowe ze stali nierdzewnej lub PE



Kamienie wspinaczkowe



Atestowane łańcuchy ze stali nierdzewnej



Panele PC z nadrukiem UV



Konstrukcja wykonana z drewna sosnowego impregnowanego i klejonego w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury, wymiary słupa: 90 x 90 mm



Sprężyna stalowa 20 mm, piaskowana, fosforowana żelazowo i podwójnie malowana proszkowo



Zjeżdżalnie ze stali nierdzewnej lub z włókna szklanego z panelami bocznymi wykonanymi z HDPE lub HPL



Tunel wykonany z trwałego, wandaloodpornego PP, materiał dwuwarstwowy



Certyfikowane siedziska huśtawek:
- płaskie siedziska z tworzywa TPE, formowane metodą wtryskową z aluminiowym zbrojeniem
- siedziska koszykowe dla małych dzieci z miękkim uchwytem



Platformy i ścianki wspinaczkowe wykonane z antypoślizgowej i wodoodpornej sklejki lub HPL - odporne na zużycie i warunki środowiska

*Kolory produktów w tym katalogu mogą nie odpowiadać rzeczywistym. Vinci Group zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji swoich produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Informacje zawarte w tym katalogu były aktualne w momencie druku. Vinci Group nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody wyrządzone jakiegokolwiek osobie lub firmie w wyniku błędu, pominięcia lub wprowadzającej w błąd informacji, a niniejszy katalog nie zobowiązuje do jakiegokolwiek formy umowy.





**vinci
play**



ul. Seminaryjna 9
99-400 Łowicz

e-mail: biuro@vinci-play.com
mob: +48 796 693 824
tel: +48 (42) 203 24 99 wew. 11
fax: +48 (22) 300 15 91

www.vinci-play.com