

A young girl with curly hair is looking over a wooden fence. She is wearing a white shirt with a colorful tropical pattern. The background is a bright, sunny outdoor setting with trees.

**vinci
play**



**200 mln
zadowolonych dzieci**



Wysoka jakość



**2800 opcji
materiałowych**



**Ponad 60 krajów
na całym świecie**



**Zaawansowane
procesy produkcyjne**



**Do 30 lat gwarancji
na komponenty**



**Zgodność z normami
bezpieczeństwa**



**Certyfikaty
ISO i TÜV**

Po prostu Vinci Quality

Bezpieczeństwo ma dla nas największe znaczenie!

W Vinci Play od niemal 20 lat dbamy o jakość wytwarzanych urządzeń, zapewniając milionom dzieci na całym świecie najwyższej klasy rozrywkę i zabawę.

Od samego początku mamy kontrolę nad procesem tworzenia urządzeń, zarówno pod kątem estetyki jak i bezpieczeństwa naszych wyrobów.

Nasze pomysłowe projekty pobudzają nieokiełznaną dziecięcą ciekawość, jednocześnie zachęcając do wspólnej zabawy. Na produktach Vinci Play, zainstalowanych w ponad 60 krajach na całym świecie, codziennie bawią się miliony dzieci.

Działając na globalnym rynku, rozumiemy jak ważne jest świadome zarządzanie naszymi społecznymi, środowiskowymi i organizacyjnymi wpływami. Uważnie wsłuchujemy się w głosy naszych interesariuszy, codziennie szukamy nowych rozwiązań i nigdy nie tracimy z oczu tego co najważniejsze, czyli wartości w biznesie.

Nasze profesjonalne podejście czyni nas wiarygodnym partnerem biznesowym dla firm i instytucji, które poszukują kompetentnego producenta placów zabaw. Z pasją pomagamy ludziom tworzyć szczęśliwe społeczności.



Jakość pod kontrolą



Place zabaw Vinci Play od lat dostarczają mnóstwa radości dzieciom z ponad 60 krajów świata. Jako odpowiedzialna społecznie firma bezpieczeństwo użytkowników naszych urządzeń stawiamy na pierwszym miejscu, traktując je jako główny filar naszej działalności. Dzięki wysokim standardom jakości Vinci Play place zabaw mają ściśle określoną konstrukcję, która chroni ich użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Dzięki łagodnym krawędziom, przemyślanej konstrukcji i brakom groźnych elementów urządzeń nasze place zabaw zabezpieczają nawet najbardziej ekspresyjne dzieci przed zrobieniem sobie krzywdy podczas ich użytkowania. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu mamy pewność, że używane przez nas elementy gwarantują najwyższą jakość i bezawaryjność.



Zaawansowana produkcja

Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii nasze urządzenia cechuje wysoka staranność wykonania. Dbamy o to, by wszystkie procesy produkcji były nowoczesne i efektywne, a perfekcjonizm to główna cecha naszych specjalistów produkcji.

Wyjątkowy design

Eleganckie kolory, naturalne materiały czy ozdobne grafiki przygotowane przez naszych utalentowanych grafików - to wszystko wykonujemy z najwyższej jakości materiałów i z dbałością o każdy szczegół, dzięki czemu jesteśmy w stanie sprostać każdemu, nawet najbardziej wymagającemu projektowi.





Najwyższy poziom jakości

Wszystkie elementy składające się na finalne urządzenie Vinci Play przechodzą wielofazową i precyzyjną kontrolę jakości, aby zapewnić zgodność z właściwą normą EN-PN 1176, EN-PN 16630, EN-PN 15312+A1. Nasi specjaliści ds. jakości wykorzystują nowoczesne laboratorium, a także urządzenia i aparaturę pomiarową do oceny jakości materiałów na każdym etapie produkcji.

Obsługa klienta

Nasz Dział Obsługi Klienta pracuje w oparciu o najwyższe standardy współpracy, potwierdzone certyfikatem ISO 9001:2015. Pracownicy działu starają się w możliwie najkrótszym czasie reagować na kierowane do firmy zapytania i sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających nabywców. Gwarantujemy współpracę opartą na zrozumieniu potrzeb Klienta oraz pełne wsparcie na każdym etapie realizacji zamówienia, w okresie gwarancyjnym, a także po upływie tego okresu.



Najwyższa jakość materiałów

W Vinci Play wierzymy, że każdy detal ma znaczenie, dlatego też, do produkcji naszych urządzeń wykorzystujemy najwyższej jakości materiały i komponenty, posiadające certyfikaty i atesty. Dzięki temu uzyskujemy finalny produkt nie tylko estetyczny i funkcjonalny, ale także bezpieczny i zgodny z obowiązującymi normami.

Gwarancja jakości



Jakość jest filarem działalności naszej firmy. Wysokie standardy, według których projektujemy urządzenia zabawowe, gwarantują najlepsze wykończenie. Projektujemy urządzenia na place zabaw, uwzględniając indywidualne potrzeby młodych użytkowników, co zapewnia produkt końcowy najwyższej klasy.



CERTYFIKAT FSC

Certyfikat potwierdzający zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Znak ten informuje o konkretnym pochodzeniu drzewa, poświadczając tym samym, że jesteśmy firmą, która w odpowiedzialny sposób podchodzi do pozyskiwania swoich surowców. Dzięki niemu interesariusze mają pewność, że nasze wyroby z drewna sosnowego oraz robinii produkujemy monitorując łańcuch dostaw. Oznacza to, że klient może śledzić pochodzenie surowców użytych do produkcji danego wyrobu, od lasu po finalne urządzenie.

CERTYFIKAT TÜV

Współpracujemy z jednostkami certyfikującymi - TÜV Rheinland oraz TÜV SÜD, które testują nasze produkty i wydają certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi normami. Dokumenty te są dowodem na to, że naszym priorytetem jest dbałość o jakość i bezpieczeństwo. Dla urządzeń Vinci Play, które nie posiadają jeszcze certyfikatów, wystawiamy deklaracje zgodności, potwierdzające, że spełniają one wymagania normy EN-PN 1176, EN-PN 16630, EN-PN 15312+A1. Wybierając nasze urządzenia, konsumenci mają pewność, że są to produkty godne zaufania, utrzymujące wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa.





SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

ISO 14001 to standard dotyczący zarządzania środowiskowego.

Vinci Play działając w jego ramach dba o ochronę środowiska oraz o odpowiedzialne zarządzanie procesami produkcyjnymi. Nasza firma wdrażając określoną politykę środowiskową minimalizuje negatywny wpływ na środowisko, będąc transparentnym i odpowiedzialnym społecznie przedsiębiorstwem.



SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Międzynarodowa norma standaryzująca ISO 9001 określa zarządzanie organizacją według ściśle opracowanych kryteriów. W Vinci Play system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 opieramy na: zrozumieniu klienta, przywództwie, procesie realizacyjnym oraz zaangażowaniu i doskonaleniu całej produkcji. Dzięki działaniu zgodnie z tymi zasadami kontrahenci mają pewność co do jakości wytwarzanych produktów i klarowności całego procesu produkcyjnego.



NORMY BEZPIECZEŃSTWA

Norma PN EN 1176 to zbiór przepisów związanych z wyposażeniem placów zabaw. Normy z tej grupy określają wymagania dla projektowania wyposażenia placów zabaw, zwracając szczególną uwagę na wysokie standardy bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników. W Vinci Play bezpieczeństwo dzieci jest dla nas wartością nadrzędną, dlatego staramy się stać na straży jakości naszego wyposażenia. W przypadku produktów dedykowanych młodzieży i dorosłym, takich jak workout i fitness, właściwą normą jest PN EN 16630. W obu przypadkach priorytetem dla nas jest zarówno funkcjonalność urządzeń, jak i ich bezpieczeństwo.



Długoterminowa gwarancja



Najwyższą jakość naszych produktów zapewniają doświadczeni specjaliści oraz wysokiej jakości materiały. Dlatego możemy zaoferować naszym klientom wieloletnią gwarancję bezawaryjnego i w pełni bezpiecznego użytkowania naszych urządzeń. Świadczymy również usługi pogwarancyjne. Zamówienia na większość części zamiennych realizujemy w ciągu 48 godzin.

Wybrane okresy gwarancji:



Lat gwarancji

Odporność na korozję elementów ze stali nierdzewnej oraz stali cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo, odporność na korniki i gnienie elementów konstrukcji drewnianych



Lat gwarancji

Wytrzymałość strukturalna elementów z płyt HDPE, HDPE 100% z recyklingu i HPL; elementy konstrukcyjne wykonane w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu (kompozyt)



Lat gwarancji

Wytrzymałość konstrukcji stalowych i ze stali nierdzewnej urządzeń ruchomych; wytrzymałość elementów konstrukcyjnych z drewna Robinii.



Lat gwarancji

Wytrzymałość elementów konstrukcyjnych stalowych i ze stali nierdzewnej.

Części zamienne

Możliwość wymiany zużytych lub uszkodzonych części urządzeń, sprawia że ilość odpadów maleje. Urządzenie zamiast trafić na wysypisko śmieci, po naprawie pozostaje w użytku. Produkcja nowego urządzenia jest energochłonna, wymiana części promuje zrównoważony rozwój poprzez bardziej efektywne wykorzystanie zasobów. Wspieramy model gospodarki o obiegu zamkniętym, gdzie produkty są naprawiane i odnawiane do dalszej eksploatacji.



Zobacz film:



Co nas wyróżnia



Zaawansowane procesy produkcyjne! Od projektowania, przez produkcję, aż do wysyłki, na każdym etapie naszymi priorytetami są najwyższa jakość oraz bezpieczeństwo produkowanych przez nas urządzeń. W procesie produkcji stosujemy wyłącznie certyfikowane materiały, a wielostopniowy system kontroli jakości gwarantuje, że wszystkie elementy urządzeń, które opuszczają naszą linię produkcyjną spełniają restrykcyjne normy bezpieczeństwa. Zatrudniamy najlepszych specjalistów, którzy zapewniają wysoki standard produktów, niezawodną obsługę klienta oraz fachowy serwis urządzeń. Nowoczesny park maszynowy i zaawansowana organizacja produkcji umożliwiają 4-tygodniową realizację zamówień. Oferujemy także produkty z terminem realizacji 7 i 14-dniowym oraz produkty dostępne z magazynu.

Jesteśmy dumni, że dzięki stosowanym w naszej firmie surowym procedurom bezpieczeństwa i normom jakości możemy zagwarantować dzieciom, ich rodzicom i opiekunom beztroską zabawę oraz odpoczynek na placu zabaw.




Roboty spawalnicze

Roboty spawalnicze pracujące na matrycach zbudowanych specjalnie na nasze potrzeby, zwiększają wydajność produkcji dzięki możliwości prowadzenia procesów spawalniczych w sposób ciągły. Jakość połączeń spawalniczych jest na najwyższym poziomie dzięki zastosowaniu najnowszej technologii CMT. Wszystkie roboty pracują na wysokiej klasy spawarkach.

Laserowe cięcie stali

Laser LC5, który jest najnowocześniejszym zintegrowanym systemem do cięcia profili i blach, umożliwia uzyskanie optymalnych parametrów obróbki metalu, pozwalając na osiągnięcie najlepszych wyników w najkrótszym czasie.





Lakiernia proszkowa

Dzięki nowoczesnej linii do malowania proszkowego nasze urządzenia są estetyczne i atrakcyjne kolorystycznie. Używamy najwyższej jakości, bezpiecznych dla dzieci farb z certyfikatem QUALICOAT. W procesie malowania proszkowego przestrzegamy restrykcyjnych norm temperatury utwardzania farby, grubości powłoki oraz przyczepności farby do elementów stalowych.



Spawanie stali

Nasze produkty charakteryzują się najwyższą jakością spawów oraz precyzyjnym wykończeniem, co gwarantuje bezpieczne użytkowanie i trwałość wyposażenia placów zabaw. Zespół wysoko wykwalifikowanych spawaczy, wspierany przez najnowocześniejsze roboty spawalnicze, zapewnia najwyższej jakości połączenia elementów stalowych.

Obróbka ścierna (śrutowanie)

Stal stosowana w urządzeniach Vinci Play jest przed malowaniem poddawana procesowi oczyszczania poprzez śrutowanie. Dzięki temu uzyskujemy odpowiednią powierzchnię oraz równe spawy i krawędzie. Zapewnia to lepszą przyczepność farby i czyni produkt jeszcze bardziej bezpiecznym, wytrzymałym i estetycznym. W profesjonalnych komorach do śrutowania obrabiamy elementy różnych gabarytów, w każdych warunkach pogodowych i o każdej porze roku. Do stali cynkowanej ogniowo stosujemy śrutowanie elektrokorundem, a w przypadku stali czarnej śrutowanie śrutem stalowym łamanym.



Zakuwanie lin

Do produkcji urządzeń oraz elementów do wspinania, mostków i przepłotni używamy stalowych lin o grubości 16 mm w oplocie polipropylenowym lub nylonowym. Łączymy je za pomocą wytrzymałych elementów łącznych wykonanych z plastiku, stali nierdzewnej lub aluminium. Elementy linowe są wymiarowane, docinane na odpowiednią długość, a następnie łączone za pomocą pras hydraulicznych o nacisku 150 ton każda.




Ocynk

Podzespoły ze stali czarnej zawsze cynkujemy przed nałożeniem farby proszkowej. Cynkowanie pozwala skutecznie zabezpieczyć metalową powierzchnię przed korozją wywołaną działaniem czynników atmosferycznych. Stosujemy dwa rodzaje cynkowania: proszkowe i ogniowe. W magazynach przechowujemy komponenty metalowe cynkowane obiema metodami, dzięki czemu możemy szybko zrealizować zamówienie Klienta.



Spawanie tub ze stali nierdzewnej

Wykwalifikowani pracownicy Vinci Play uczestniczą w całym procesie produkcyjnym zjeżdżalni tubowych ze stali nierdzewnej. Projektują tuby, precyzyjnie je walcują, dopasowują wszystkie elementy urządzenia, a następnie łączą je za pomocą trwałych i bezpiecznych spawów. W Vinci Play stosujemy wysokiej jakości stal AISI 304 oraz AISI 316.



Ręczna robota

Nasi doświadczeni stolarze z pasją ręcznie obrabiają i wykańczają wszystkie drewniane elementy, a każde urządzenie przygotowywane jest indywidualnie. Uzupełnieniem tego procesu są nowoczesne centra obróbkowe 5D, które w precyzyjny sposób przygotowują powtarzalne detale. W ten sposób uzyskujemy najwyższą jakość elementów, szybką realizację i dużą wydajność produkcji.

Cięcie i frezowanie Robinia

5-cio osiowa maszyna do cięcia i frezowania drewna Robinii akacjowej to doskonałe narzędzie służące do precyzyjnego wykonywania nawet najbardziej skomplikowanych detali. Uzupełniona drobiazgową pracą manualną przy szlifowaniu powierzchni, pozwala osiągać najlepsze efekty produkcji serii Robinia.



CNC

Płyty HDPE i HPL, wykorzystywane do produkcji urządzeń, nabywamy u wiodących na świecie producentów, dzięki czemu mamy pewność, że stosujemy produkty najwyższej jakości. Płyty są obrabiane przy użyciu ploterów frezujących CNC, gwarantujących precyzyjne cięcie, frezowanie i wykrawanie. Pożądane, zgodne nawet z najbardziej skomplikowanym projektem kształty i wyfrezowania mają wysokie walory estetyczne i edukacyjne, a jednocześnie spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa użytkowania.





Cięcie drewna

Piły CNC oraz roboty przemysłowe precyzyjnie tną i obrabiają drewno używane do produkcji drewnianych części placu zabaw. Fazowanie krawędzi drewna usuwa ostre ranty, a czterostronne szlifowanie powierzchni przygotowuje drewno do procesu impregnacji. Wysoka jakość drewnianych elementów gwarantuje bezpieczeństwo urządzeń, a automatyzacja procesu umożliwia krótki czas produkcji i szybką realizację zamówień.



Malowanie drewna

Do produkcji urządzeń drewnianych używamy klejonego warstwowo pod ciśnieniem drewna. Proces obróbki drewnianych kantówek, który polega na szlifowaniu, impregnacji, malowaniu, suszeniu i utwardzaniu odbywa się na w pełni zautomatyzowanej linii produkcyjnej. Drewno przechodzi wieloetapowy proces zabezpieczenia, dzięki czemu możemy zagwarantować długoletnią wytrzymałość drewnianych części urządzeń bez względu na warunki atmosferyczne i klimat.





Zobacz film:





Materiały i komponenty

W Vinci Play wierzymy, że każdy detal ma znaczenie, dlatego też, do produkcji naszych urządzeń wykorzystujemy najwyższej jakości materiały i komponenty, posiadające certyfikaty i atesty, współpracując ze światowej sławy dostawcami. Tylko dzięki temu udaje nam się uzyskać finalny produkt, który będzie nie tylko estetyczny i funkcjonalny, ale także bezpieczny i zgodny z obowiązującymi normami.

Drewno



Drewno klejone warstwowo o przekroju 90 x 90 mm. Najwyższej jakości 1 klasa drewna, bez sęków, jednolita barwa, prostoliniowe usłojenie. Szlifowane, impregnowane i lakierowane w wieloetapowym procesie produkcji. Zabezpieczone od góry trwałymi plastikowymi nakładkami, a od dołu kotwami stalowymi cynkowanymi ogniowo, które chronią drewno przed bezpośrednim kontaktem z podłożem, a tym samym zapobiegają rozwijaniu się zgnilizny i przedłużają jego żywotność.

Drewno robiniowe



Robinia – grochodrzew akacjowy to najtrwalsze drewno występujące w Europie. Charakteryzuje się jasnym, ciepłym kolorem. Zawiera w sobie wiele olei, które bardzo dobrze zabezpieczają materiał przed warunkami pogodowymi, naturalnie konserwując chronią przed procesami gnicia i szkodnikami. Wyróżnia się wyjątkową twardością, odpornością na wilgoć czy też kontakt z glebą. Pozyskując drewno mamy pewność, że pochodzi z europejskich lasów posiadających certyfikat FSC® i innych kontrolowanych źródeł.

Stal nierdzewna



Konstrukcja ze stali nierdzewnej typu AISI 304 lub 316 o odpowiednio gładkiej powierzchni wykończenia jest całkowicie odporna na warunki atmosferyczne, co zapewnia długą eksploatację. Wykorzystywana jest do produkcji urządzeń na place zabaw, zjeżdżalni, zjeżdżalni tubowych, elementów złącznych oraz łańcuchów.

Stal czarna



Konstrukcja ze stali czarnej wykonana z profili o różnych przekrojach. Dostępna w opcjach:

- ocynk ogniowy malowany proszkowo farbami odpornymi na UV z atestem QUALICOAT,
- konstrukcja stalowa: śrutowana, fosforowana żelazowo i malowana proszkowo farbami odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Kompozyt z recyklingu



Konstrukcja wykonana z kompozytu, ekologicznego i innowacyjnego materiału pochodzącego w 100% z recyklingu odpadów konsumenckich, głównie odzieży. Tworzywo to charakteryzuje się również wysoką wytrzymałością jak stal, nie chłonie wody, nie koroduje i nie gnije. Jest też odporny na promieniowanie UV.

Podesty HEXA



Podesty i ścianki wspinaczkowe wykonane z antypoślizgowej i wodoodpornej płyty HPL lub opcjonalnie skleiki o budowie krzyżowej. Pokryte są filmem fenolowym o powierzchni odcisku plastra miodu naprasowanym na gorąco, zapewniającym podwyższoną odporność na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne i działanie środków chemicznych. Posiadają certyfikat PEFC.

HDPE z recyklingu



Wysokiej jakości polietylen wytworzony w 100% z recyklingu odpadów m.in. oceanicznych takich jak sieci i liny rybactwa. Wysoce wytrzymały materiał przyjazny środowisku, odporny na warunki atmosferyczne: mróz, wilgoć, wahania temperatur, promieniowanie UV. Stosowany do produkcji różnego rodzaju paneli, osłon, dachów i innych komponentów placów zabaw. Dostępny w kolorze zielonym.

HDPE



HDPE to polietylen o wysokiej gęstości, odporny na działanie czynników atmosferycznych, tj.: wilgoć, mróz czy promieniowanie UV. Trójwarstwowe płyty z czarnym wypełnieniem wykonanym ze 100% recyklingowego re-granulatu wykorzystywane są do produkcji paneli, dachów i innych komponentów placów zabaw.

HPL



HPL to duroplastyczny laminat ciśnieniowy. Utwardzone żywice poliuretanowo-akrylowe tworzą wysoce odporną warstwę wierzchnią, co sprawia, że płyty są wytrzymałe na czynniki chemiczne i biologiczne, działanie promieni UV oraz zmienne warunki atmosferyczne. Laminat ten wykorzystywany jest do produkcji osłon, paneli, dachów i innych komponentów placów zabaw. Posiada certyfikat PEFC.



Poliwęglan z nadrukiem

Poliwęglan to bardzo wytrzymałe tworzywo, o zbliżonej przejrzystości do szkła, a przy tym dwa razy lżejszy i dwieście razy bardziej odporny na uderzenia. Dodatkowo niepodatny na działanie warunków atmosferycznych, w tym promieni UV i temperatur w szerokim zakresie. Stosowany przez nas do wyrobu paneli, osłon oraz sferycznych okienek 3D (bulajów). Część elementów pokryta jest bardzo wytrzymałym nadrukiem dwustronnym, również odpornym na działanie warunków atmosferycznych.



Liny

Liny stalowe ocynkowane o średnicy 16 mm pokryte materiałem polipropylenowym lub nylonem, połączone tworzywem sztucznym, stalą nierdzewną lub aluminium, odporne na promieniowanie UV, ścieranie i gnienie.



Zjeżdżalnie

Ślizgi zjeżdżalni wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, odporne na wandalizm i działanie środowiska zewnętrznego. Dostępne także w opcji z włókna szklanego. Osłony boczne zjeżdżalni wykonane z płyt HDPE lub HPL odpornych na działanie warunków atmosferycznych, w tym na mróz i promieniowanie UV.



Zjeżdżalnie inox

Zjeżdżalnie wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, odporne na akty wandalizmu i czynniki zewnętrzne. Wykonane z dbałością o każdy szczegół, z najwyższej jakości spawami, stanowią eleganckie wykończenie dla produktów na place zabaw.



Tuby inox

Zjeżdżalnie tubowe wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 i AISI 316. Blacha o grubości 2,5 mm, średnica ślizgu 790 mm, szlifowana powierzchnia. Długość części wyjściowej uzależniona od długości części zjazdowej, opaska części wyjściowej wykonana z rury o średnicy 33,7 mm. Możliwe wykonanie tub prostych, skrętnych oraz spiralnych (360 stopni). Tuby spełniają wymogi Normy EN-PN 1176.



Tuby PE

Zjeżdżalnie proste i skrętne wykonane z barwnego, odpornego na uderzenia i zadrapania polietylenu (PE). Średnica wewnętrzna wynosi ok. 75 cm. Dostępne w różnych żywych kolorach oraz w różnych wysokościach.



Elementy ruchome

Elementy występujące w serii Fitness oparte na dwóch grupach: szwajcarskim systemie przegubowym – bezpiecznym i trwałym, umożliwiającym w pełni prowadzony ruch, odpornym na przeciążenia, warunki pogodowe i wandalizm, z mechanicznym zatrzymaniem oraz na wytrzymałym systemie łożyskowym zamkniętym w obudowie, dzięki czemu nie wymaga smarowania i konserwacji. Części te zapewniają długą żywotność urządzeń z elementami ruchomymi.



Tunele PP

Tunele o podwójnej ścianie odpornej na odkształcenia, wykonane z PP (o średnicy 500 lub 600 mm). Odporne na zużycie, akty wandalizmu i czynniki zewnętrzne.



Kamienie wspinaczkowe

Kolorowe kamienie wspinaczkowe wykonane z trwałej żywicy kompozytowej z wypełniaczami mineralnymi, odporne na ścieranie i promieniowanie UV.



Kotwy

W produktach drewnianych używamy kotew wykonanych ze stali ocynkowanej ognioowo, zabezpieczając one drewno przed bezpośrednim kontaktem z podłożem. Zapobiegają rozwijaniu się zgnilizny, dzięki czemu przedłużają żywotność produktów drewnianych i zapewniają wieloletnie użytkowanie.



Łańcuchy

Atestowane łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 i AISI 316. Kalibrowane tak, aby uniemożliwić zakleszczenie palców.



Czopy zabezpieczające

Gumowe lub wykonane z polipropylenu czopy ochronne zabezpieczają profile stalowe przed działaniem warunków atmosferycznych oraz chronią dzieci przed urazami.



Śruby

Śruby wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 i AISI 316 lub ocynkowane i zabezpieczone wytrzymałymi poliamidowymi kapslami, zabezpieczającymi przed kontaktem ze środowiskiem zewnętrznym. Dzięki temu nasze urządzenia są odporne na zużycie, czy zmienne warunki atmosferyczne.





Kolory

Zróżnicowane kolory paneli do zabawy, lin czy elementów konstrukcyjnych pozwalają naszym produktom wpasować się w różnorodne otoczenia. Produkty Vinci Play to estetyczne rozwiązania dopasowane do oczekiwań klienta.

Przy wyborze kolorów szczególną uwagę zwracamy na funkcjonalność, aspekt wizualny oraz dostosowanie produktu do potrzeb użytkowników.

HDPE:

 Czerwony RAL 3020	 Niebieski RAL 5015	 Zielony RAL 6018	 Ciemny zielony RAL 6024	 Żółty RAL 1021	 Pomarańczowy RAL 2004
 Brązowy RAL 8024	 Fioletowy RAL 4008	 Czarny RAL 9005	 Szary RAL 7040	 Biały RAL 9010	 Recykling

HPL:

 Czerwony RAL 3000	 Niebieski RAL 5015	 Niebieski RAL 5024	 Drewno	 Pomarańczowy RAL 1017
 Zielony RAL 6000	 Czarny RAL 9017	 Biały RAL 9016	 Szary RAL 7038	 Limonkowy NCS-S 1060-G60Y

Lamelki:

 Żółty	 Niebieski	 Szary	 Zielony	 Czerwony
--	--	--	--	---

Liny:

 Czarny L1	 Niebieski L5	 Czerwony L7	 Beżowy L8	 Czarny nylon L6
---	--	---	---	---

Kamienie wspinaczkowe:

 Żółty	 Niebieski	 Szary	 Zielony
--	--	--	--

Elementy stalowe:

Mat:

 N2 RAL 6029	 N3 RAL 3020	 N10 RAL5015	 N4 RAL 1023	 N11 RAL 2009	 N1 RAL 7040
 N8 RAL 9005	 N15 RAL 6013	 N16 RAL 4008	 N17 NCS-S 2040-B10G	 N18 RAL 1011	 N19 RAL 5000
 N14 NCS-S 1060-G60Y	 N9 RAL 9006	 N13 RAL 7016			

Połysk:

 N5 RAL 1021	 N6 RAL 7024	 N7 RAL 2008	 N12 RAL 6018
--	--	--	---





Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Produkowane przez Vinci Play urządzenia zabawowe charakteryzują się dopracowanym stylem i dbałością o detale. Każde z urządzeń projektujemy według europejskich standardów bezpieczeństwa. Z dbałością o szczegóły poddajemy je wielostopniowej weryfikacji przed wprowadzeniem do oferty, dzięki czemu mamy pewność, że są one doskonałe, zarówno pod względem wizualnym, jak i w kontekście bezpieczeństwa.




Uniwersalne place zabaw dla wszystkich

Nasze urządzenia cechują się wysoką uniwersalnością, dzięki czemu dopasowane są do różnych potrzeb. Naszą misją jest dbanie o uśmiechy wszystkich, nie wykluczając przy tym osób z niepełnosprawnościami. Dzięki inkluzywnym placom zabaw każdy ma szansę na chwilę radości.



Pozytywny wpływ na dzieci

Przed zaprojektowaniem nowego urządzeń przeprowadzamy dogłębną analizę potrzeb dzieci, dzięki czemu zabawa na naszym sprzęcie dostarcza dzieciom wielu pozytywnych bodźców. Grafiki wzbudzające w dzieciach radość pobudzają przyjemne emocje, likwidując lęki i stres, co przyczynia się do budowania w nich poczucia bezpieczeństwa i spokoju. Wesołe ilustracje wykreowane przez naszych artystów wspomagają prawidłowy rozwój dziecięcej psychiki, oddziałując bezpośrednio na ośrodkowy układ nerwowy. Podczas zabawy na placu zabaw najmłodszy użytkownicy zdobywają pierwsze doświadczenia w nawiązywaniu relacji z innymi, uczą się dzielenia, cierpliwego czekania, radzenia sobie z emocjami i współpracy w grupie.



Rozwój wyobraźni

Wyjątkowe konstrukcje i efektowny design przenoszą dzieci w krainę uśmiechu, dostarczając im niespotykanej dawki emocji. Zabawne projekty nawiązujące do statków, zamków czy innych ciekawych miejsc zachęcają do kreatywnej zabawy i aktywnego spędzania czasu. Wszystko to pomaga w rozwoju dziecięcej wyobraźni i integracji społecznej.



Coraz więcej pomysłów

Na bieżąco śledzimy najnowsze trendy na rynku oraz analizujemy potrzeby dzieci na całym świecie. Dzięki temu dostarczamy naszym klientom coraz bardziej innowacyjne rozwiązania, z zachowaniem najwyższej jakości. Vinci Play jest firmą przyszłości, w której jakość, bezpieczeństwo i styl tworzą fundament naszej działalności.

Zrównoważony rozwój w Vinci Play

W Vinci Play od wielu lat dbamy o stabilny i zrównoważony wzrost. Działając na globalnym rynku, rozumiemy jak ważne jest świadome zarządzanie naszymi społecznymi, środowiskowymi i organizacyjnymi wpływami. Uważnie wsłuchujemy się w głosy naszych interesariuszy, codziennie szukamy nowych rozwiązań i nigdy nie tracimy z oczu tego co najważniejsze, czyli wartości w biznesie.

Zrównoważony rozwój to jeden z kluczowych filarów wsparcia biznesowej strategii wzrostu Vinci Play. Nie ustajemy w wysiłkach, aby nasze działania wspierały realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Naszym celem jest zrealizowanie do 2026 roku założeń strategii ESG, obejmującej 73 zadania, maksymalizujące nasz pozytywny wpływ w łańcuchu wartości. Globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju odzwierciedlamy w trzech filarach odpowiedzialności: wobec ludzi, planety i społeczności. Każdy filar realizuje konkretne cele, które stanowią odpowiedź na oczekiwania naszych interesariuszy: pracowników, klientów, partnerów społecznych i biznesowych. Nieprzerwanie inwestujemy w potencjał pracowników, odpowiedzialną gospodarkę zasobami oraz bezpieczeństwo i jakość produktów.

Rozwijamy portfolio w duchu gospodarki cyrkularnej, stawiamy na rozwój odnawialnych źródeł energii i edukację ekologiczną. Chcemy, aby nasze produkty wspierały rozwój więzi społecznych w każdym zakątku świata. Wierzymy w siłę kolektywnego partnerstwa, dlatego jesteśmy aktywnym sygnatariuszem realnych przeobrażeń świata, których praktyczna emanacja zawarta jest w maksymie „świadome współuczestnictwo w pozytywnej przemianie dla dobra przyszłych pokoleń”.





Dla Społeczeństwa

Vinci Play będzie wspierać działania z zakresu dialogu i zaangażowania społecznego. Zamierzamy rozwijać projekty związane z edukacją ekologiczną, wspieraniem integracji międzypokoleniowej oraz rozwojem więzi społecznych w miejscach, w których działamy. Cele jakie stawiamy sobie w tym zakresie to m.in.: usprawnienie struktury zarządzania ESG, podnoszenie standardów etyki i poszanowania praw interesariuszy.

Dla Planety

Będziemy intensyfikować działania mające na celu łagodzenie skutków zmian klimatu. Planujemy transformację naszych biur i zakładów produkcyjnych. Będziemy wprowadzać innowacje w zakresie projektowania i poszerzania portfolio produktów w duchu gospodarki o obiegu zamkniętym i niskoemisyjnej oraz odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych.

Cele jakie sobie stawiamy w tym zakresie to wzrost m.in. pomiaru emisji śladu węglowego, inwestowania w energię odnawialną, recykling i upcykling odpadów.



Dla Ludzi

Zamierzamy jeszcze intensywniej niż dotychczas, wspierać rozwój potencjału pracowników firmy oraz realizować liczne projekty w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz zarządzania różnorodnością. Cele jakie sobie stawiamy w tym zakresie to m.in. wzrost satysfakcji naszych pracowników oraz nawiązanie partnerskiej współpracy w całym łańcuchu wartości.

Idea ekologicznych placów zabaw

Plac zabaw to miejsce, gdzie dzieci mogą się bawić, rozwijać i uczyć. Ekologiczne place zabaw wykorzystują naturalne materiały i zrównoważone rozwiązania, aby stworzyć bezpieczne i przyjemne miejsce do zabawy dla dzieci, jednocześnie dbając o środowisko naturalne.

Zielone place zabaw to nie tylko miejsce do zabawy, ale także ważny element edukacji i budowania świadomości ekologicznej wśród dzieci. Stanowią one również przykład odpowiedzialnego podejścia do projektowania i budowy przestrzeni publicznych, dbając o środowisko naturalne i przyszłe pokolenia.

Dlaczego warto tworzyć ekologiczne place zabaw:



Zmniejszenie emisji CO2

Drewno, które służy nam do produkcji placów zabaw to surowiec bardziej ekologiczny niż stal, aluminium lub plastik. Użycie w produkcji drewna zmniejsza ślad klimatyczny.

Promowanie zrównoważonego rozwoju

Dzieci bawiąc się na placach zabaw Vinci Play uczą się o ochronie środowiska i odpowiedzialnym korzystaniu z zasobów naturalnych.

Poprawa zdrowia i samopoczucia

Kontakt z naturą ma pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie dzieci. Przez ekologiczne place zabaw zachęcamy do aktywności fizycznej i spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Stworzenie przyjemnego miejsca do zabawy

Place zabaw projektujemy z myślą o estetyce i funkcjonalności, tworząc przyjazne i zachęcające do zabawy otoczenie.

Zmniejszenie wpływu na środowisko

W procesie produkcji ekologicznych placów zabaw wykorzystujemy materiały pochodzące z recyklingu lub odnawialnych źródeł.

Minimalizacja odpadów

Materiały z których tworzymy place zabaw pozwalają na ich ponowne wykorzystanie po wyeksploatowaniu.

Nasze rozwiązania



Ostony z odpadów oceanicznych

HDPE z recyklingu używane w grupie produktów Recycled bazują na surowcach wtórnych. Wysokiej jakości polietylen wytworzony jest z recyklingu odpadów oceanicznych. Wydobywane z wód sieci i liny rybackie tworzą wysoce wytrzymały materiał przyjazny środowisku, odporny na warunki atmosferyczne: mróz, wilgoć, wahania temperatur i promieniowanie UV. Stosowany do produkcji różnego rodzaju paneli, osłon i innych komponentów placów zabaw.

Kompozyt z recyklingu tekstyliów

Z troski o przyszłość dzieci i kolejnych pokoleń zrodziła się idea, aby nasze klasyczne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych zastąpić materiałami pochodzącymi z recyklingu post-konsumenckiego. W rezultacie stworzyliśmy grupę produktów Recycled. Słupy kompozytowe wykonane są w całości z recyklingu zużytej odzieży, jednocześnie cechuje je wytrzymałość i estetyczność.



Drewno robiniowe

Urządzenia serii Robinia produkowane są z naturalnego drewna Robinii akacjowej pozyskiwanej z europejskich plantacji. Drewno akacjowe wykorzystywane do produkcji urządzeń serii Robinia zawiera w sobie wiele olei, które bardzo dobrze zabezpieczają materiał przed warunkami pogodowymi, naturalnie konserwują chroniąc przed procesami gnicia i szkodnikami. Nasze drewno robiniowe pochodzi z europejskich plantacji posiadających certyfikat FSC® i innych kontrolowanych źródeł dzięki czemu dbamy o przyszłość w duchu zrównoważonego rozwoju.

Zabawa jest EKO!

Plac zabaw to miejsce, gdzie dzieci spędzają czas na bez trosk zabawie, rozwijając swoją wyobraźnię i motorykę. Coraz częściej zwracamy uwagę na to, aby przestrzeń ta była nie tylko bezpieczna i atrakcyjna, ale również przyjazna dla środowiska. Ekologiczne place zabaw to nie tylko urządzenia, ale cała ideologia firmy, która w procesie produkcyjnym dba o zrównoważone rozwiązania. Dzięki zwiększaniu się świadomości społecznej na temat eko-odpowiedzialności mamy dostęp do wielu źródeł, pomagających nam w tworzeniu „zielonych urządzeń”. W roku 2022 Vinci Play wprowadziło specjalną serię „Recycled”, która korzysta z materiałów pochodzących z odpadów konsumenckich.



Plastik z odzysku

Zamieniliśmy zwykły plastik na surowiec wytwarzany ze zużytych lin i sieci rybackich. Wykorzystując „zielony plastik” ograniczamy ilość odpadów z tworzyw sztucznych na lądzie i w oceanach.



Odpady tekstylne

Nasze solidne słupy konstrukcyjne zrobione są ze zużytych tekstyliów i folii. Recykling ubrań i reklamówek to klucz do ograniczenia emisji dwutlenku węgla i odpadów na wysypiskach śmieci.



Drewno

Nasze drewno pochodzi z kontrolowanych hodowli dbających o bioróżnorodność i równowagę ekologiczną. Zrównoważona gospodarka leśna zapobiega niekorzystnym zmianom klimatycznym.



Ochrona środowiska

Dbłość o środowisko naturalne jest istotnym aspektem naszej działalności biznesowej. Numer certyfikatu FSC® RINA-COC-000904: (numer licencji FSC® C163573) potwierdza użycie materiałów z właściwie zarządzanych lasów certyfikowanych przez FSC i innych kontrolowanych źródeł. We wszystkich naszych przedsięwzięciach kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym przy wyborze wykonawców i dostawców. Posiadamy certyfikat ISO 14001:2015, który potwierdza wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego.

Nasze rozwiązania

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to materiał trwały i odporny na korozję, dzięki czemu wytwarzane na jej podstawie urządzenia mają długi okres użytkowania, co zmniejsza potrzebę wymiany ich na inne i redukuje przy tym ilość odpadów. Jest też w pełni recyklingowalna, po zakończeniu użytkowania może być przetopiona i ponownie użyta do produkcji nowych wyrobów. Proces recyklingu stali nierdzewnej jest efektywny, a materiał nie traci swoich właściwości, co sprawia, że jest to praktycznie niekończący się cykl.



Obrzeża z recyklingu opon

Produkowane z recyklingu opon gumowych obrzeża trampolin mają za zadanie chronić jej użytkowników przed urazami. Gumowe obrzeże SBR przyklejane do ramy konstrukcji trampoliny osłania twarde krawędzie urządzenia.

Redukcja odpadów

W procesie produkcji urządzeń robiniowych powstają odpady produkcyjne z drewna, ciętego na konkretne kawałki. Jeśli pozostałość jest zbyt krótka do użycia w innym urządzeniu wykorzystujemy w innych konstrukcjach takich jak architektura mała.


Wymiana części

Wymiana części w urządzeniach sprawia, że ilość odpadów maleje. Dotychczasowe urządzenie zamiast trafić na wysypisko śmieci pozostaje w użytku. Produkcja nowego urządzenia jest energochłonna, wymiana części promuje zrównoważony rozwój poprzez bardziej efektywne wykorzystanie zasobów. Wspieramy model gospodarki o obiegu zamkniętym, gdzie produkty są naprawiane i odnawiane do dalszej eksploatacji.



Design pod kontrolą

Projektanci i konstruktorzy tworzący urządzenia, z dbałością o szczegóły dopracowują każdy element zabawowy tak, aby sprostał indywidualnym potrzebom użytkowników. Dzięki personalizacji realizujemy projekty dostosowane do unikalnych preferencji klientów. Każda seria urządzeń charakteryzuje się odmiennym stylem oraz różnorodnymi cechami wyglądu, co sprawia, że każdy plac zabaw idealnie wkomponuje się w istniejące otoczenie.







Artyści graficy (dostosowany design grafik)


Wszystkie urządzenia Vinci Play zdobią kreatywne rysunki wykonane przez naszych artystów. Różnorodne style grafików ilustratorów pozwalają nadać indywidualnego charakteru każdemu urządzeniu z oferty. Wyjątkowość konstrukcji naszego autorstwa potwierdza zaangażowanie w procesy produkcyjne artystów, tworzących niepowtarzalne środowiska zabawowe w różnorodnych, indywidualnych stylach.



Różnorodne projekty

Wszystkie urządzenia na place zabaw Vinci Play tworzymy w oparciu o normy bezpieczeństwa, zapewniając przy tym najwyższej jakości design. Podczas kreowania nowych miejsc do zabawy dbamy o to, by ich wygląd był atrakcyjny i wyjątkowy, nie zapominając o nowoczesnym i stylowym aspekcie wizualnym.





Zaprojektuj swój plac zabaw!



Zaplanuj funkcjonalny i bezpieczny plac zabaw z aplikacją 3D Planner. Dzięki łatwej w obsłudze aplikacji w zaledwie 5 minut stworzysz kilka wersji placu zabaw i wybierzesz tę najlepszą. Wgraj zdjęcie przestrzeni, którą dysponujesz i uzupełnij ją urządzeniami Vinci Play. Zobacz jak Twój nowy plac zabaw będzie wyglądał o poranku, wieczorem i w różnych porach roku. Stworzone wizualizacje będziesz mógł wyeksportować do plików jpg lub png. Nasza aplikacja 3D wyliczy powierzchnię potrzebną do montażu urządzeń Vinci Play w oparciu o ich strefy bezpieczeństwa tak, aby Twój nowoczesny plac zabaw spełniał wszystkie wymogi EN-PN 1176.

1. Jak zacząć?

W prosty sposób można projektowi nadać nazwę, określić wielkość terenu i kształt oraz wielkość placu zabaw.

2. Wybór produktów Vinci Play

Można wyszukiwać produkt Vinci Play po wieku użytkowników, serii produktów, materiałach, czy wersjach kolorystycznych poprzez szybką i intuicyjną wyszukiwarke. Aplikacja zawiera aktualną bibliotekę wszystkich urządzeń dostępnych w ofercie.

3. Dodawanie produktów, roślin i stworzenie placu zabaw marzeń

Dodanie urządzenia zabawowego czy uzupełniającego lub roślinności tworzącej tło placu zabaw jest dziecinnie proste. Jak tylko dokonasz wyboru – wystarczy kliknąć na produkt (bądź roślinę) i przeciągnąć ją w zaznaczony obszar. Uzupełniając plac zabaw o kolejne produkty należy zwrócić szczególną uwagę, aby strefy bezpieczeństwa poszczególnych elementów nie nachodziły na siebie w niedozwolony sposób (to bardzo ważne!) – gdy tak się stanie, obszar stykowany podświetli się na czerwono.

4. Definiowane tekstury powierzchni

Każdy plac zabaw to również nawierzchnia. Nie wszystkie urządzenia można zamontować na trawie, czy piasku. Można w prosty sposób naszkicować na powierzchni różne kształty, które będą mogły zostać wykonane z elastycznych nawierzchni wylewanych. Wystarczy wybrać kształt zdefiniowany – koło, kwadrat czy sześciokąt albo narysować kształt nieregularny ręcznie. To bardzo proste! Następnie można wybrać kolor bądź teksturę każdego elementu nawierzchni.

5. Wyświetlanie widoku 3D i drukowanie

Wszystkie dotychczasowe kroki odbywały się w widoku rzutu z góry. Jest fajny, ale wizualizacja placu to coś, co nas interesuje bardziej. Jak pokazać widok 3D? To również bardzo proste. Wystarczy jedno kliknięcie i plac zabaw, który stworzyliśmy, pokaże się w całej krasie! Widok można przybliżać i oddalać, pokazywać pod różnymi kątami, dzięki czemu pocujemy się, jakbyśmy spacerowali po już istniejącym placu zabaw. W szybki sposób możemy również wydrukować konkretny widok i zostawić u klienta wraz z ofertą.

Zabawa rozwija

Zabawa to klucz do szczęśliwego i zdrowego rozwoju dziecka, jest naturalną potrzebą każdego malucha, jednocześnie stanowiąc doskonałe narzędzie do nauki i poznawania świata.

Liczne korzyści płynące z zabawy, takie jak: rozwój fizyczny, poznawczy, społeczny i emocjonalny świadczą o tym, że to kluczowy element rozwoju człowieka. Zabawa jest ważnym czynnikiem w procesie kształtowania sprawności motorycznej u dzieci. Rodzice mogą wspierać rozwój koordynacji ruchowej swoich maluchów zapewniając im dostęp do miejsc dedykowanych dla nich. Idealnym obszarem, gwarantującym te warunki jest plac zabaw, który aktywizuje najmłodszych. Zabawa odgrywa również znaczącą rolę w budowaniu umiejętności społecznych i emocjonalnych u dzieci, choćby w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, rozwiązywaniu konfliktów, wyrażaniu emocji czy radzeniu sobie z trudnościami. Rozrywki, które umożliwia plac zabaw, stymulują rozwój poznawczy, m.in. myślenie logiczne, wyobraźnię i kreatywność.



Rozwój społeczny

Umiejętności społeczne polegają na zdolności do komunikacji, współpracy i funkcjonowaniu w życiu społecznym.



Rozwój psychoruchowy

Całe spektrum umiejętności poruszania się oraz rozumowania nazwać można umiejętnościami psychoruchowymi.



Rozwój emocjonalny

Emocje są to fundamentalne doświadczenia psychiczne, wpływające na myśli, zachowania i interakcje z innymi.



Rozwój poznawczy

Kluczowymi umiejętnościami w życiu człowieka jest myślenie, rozumienie i przetwarzanie informacji z otoczenia.



Rozwój motoryczny

Motoryka mała to precyzyjne ruchy, duża określa natomiast ogólne ruchy wykonywane przez większe grupy mięśniowe.





Nasze rozwiązania



Integracyjne urządzenia

Wspólna zabawa i kontakt z rówieśnikami pozwala na rozwój społeczny dzieci. Dzięki współdziałaniu i dzieleniu się nabywają one kompetencji społecznych. Dzięki umiejętności odnalezienia się w grupie zyskują samoświadomość i wiedzą w jaki sposób działają interakcje społeczne.



Elementy edukacyjne

Urządzenia nastawione na edukację i rozwój maluchów. Pomagają w zwiększaniu świadomości dzieci, wykształcając w nich zdolności matematyczne i logiczne myślenie. Manipulowanie elementami pozwala dzieciom na rozwój ich umiejętności motorycznych.



Urządzenia sprawnościowe

Urządzenia angażujące wiele grup mięśniowych i pomagające w ich wzmocnieniu. Wymagają utrzymania równowagi, rozwijają umiejętności balansowania i stabilności ciała.



Produkty tematyczne

Wyobrażenia i własny rozwój wewnętrzny stanowią podstawę ludzkiej osobowości. Urządzenia umożliwiające wyrażanie siebie oraz kreowanie wymyślnych scenariuszy zabaw wpływają pozytywnie na rozwój twórczej strony dziecięcych umysłów.



Zabawa dla wszystkich

Inkluzywność to tworzenie środowiska, w którym każdy jest mile widziany i szanowany. Oznacza to usuwanie barier i zapewnianie wszystkim równych szans na udział w różnych aspektach życia społecznego. Inkluzywność sprawia, że wszyscy czują się akceptowani i doceniani, co wzmacnia więzi społeczne. Place zabaw odgrywają kluczową rolę w rozwoju dzieci, oferując im przestrzeń do zabawy, nauki i integracji. Te wyjątkowe miejsca stanowią nie tylko źródło rozrywki, ale również stymulują wszechstronny rozwój dzieci, przyczyniając się do ich prawidłowego wzrostu i budowania pewności siebie.



Plac zabaw inkluzywny



Plac zabaw integracyjny




Plac zabaw segregacyjny



Plac zabaw wykluczający



Nasze rozwiązania



Platformy dla wózków

Podjazdy dla wózków inwalidzkich pozwalają osobom niepełnosprawnościami korzystać z urządzenia w sposób aktywny, eksplorując miejsca dotychczas niedostępne.



Elementy edukacyjne

Edukacyjne elementy uczą poprzez zabawę. Dzięki swojemu umiejscowieniu, są łatwo dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.



Inkluzywne karuzele

W naszej ofercie posiadamy różnego rodzaju karuzele. Zarówno kręciołki jak i tradycyjne karuzele obrotowe umożliwiające zabawę wszystkim, również osobom na wózkach inwalidzkich.



Schody ze specjalnym podestem

Schodki z uchwytyami dla osób z niepełnosprawnościami skonstruowano tak, aby ułatwić osobom z ograniczoną mobilnością wejście na urządzenie.



Panele manipulacyjne

Wspomagają rozwój oraz wzbudzają dziecięcą ciekawość zachęcając do zabawy. Panele pełnią również funkcję osłon w urządzeniach, dzięki temu większość z nich umieszczona jest w miejscach łatwo dostępnych.



Trampolina dla osób z niepełnosprawnościami

Trampoliny skonstruowano tak, aby możliwe było wjechanie na nie wózkem inwalidzkim i korzystanie z nich osobom na stałe poruszających się na nich.



Gry logiczne

Dzięki usytuowaniu elementów gier logicznych na dole urządzeń najmłodsze dzieci oraz te z problemami ruchowymi mogą z nich łatwo skorzystać.



Elementy do odpoczynku

Huśtawki, hamaki oraz poziome siatki do wspinalczki ułożono w sposób ułatwiający osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z nich, wspomagając przy tym ich integrację z innymi użytkownikami placu zabaw.

Inkluzywny plac zabaw o niższym śladzie węglowym



1 RECYCLED RC1433 s. 71

2 RECYCLED RC0630 s. 80

3 RECYCLED RC1482 s. 72

4 RECYCLED RC1551 s. 71

5 RECYCLED RC1552 s. 71

6 HOOP 0703-1 s. 249

7 SWING ST0511 s. 242



8 RECYCLED RC1437 s. 62

9 RECYCLED RC1505 s. 65

10 RECYCLED RC1427 s. 72

11 RECYCLED RC0924 s. 88

12 RECYCLED RC0934 s. 88

13 PARK 0940 s. 282

Plac zabaw o niskiej emisji dwutlenku węgla



NISKA
EMISJA CO₂



1 RECYCLED RC0934 s. 88

2 RECYCLED RC0924 s. 88

3 CLIMBOO 0417-1 s. 225

4 RECYCLED RC1449 s. 66

5 RECYCLED RC0499 s. 78

6 RECYCLED RC0712 s. 84

7 RECYCLED RC1443 s. 77



8 RECYCLED RC1405 s. 66

9 RECYCLED RC1452 s. 69

10 RECYCLED RC0685 s. 76

Arena sportowa o niższym śladzie węglowym



1 RECYCLED RC0924 s. 88

2 RECYCLED RC0934 s. 88

3 ARENA 241308-002 s. 257



4 WORKOUT RB2301 s. 271

5 FITNESS RB1117 s. 267

6 WORKOUT RB2323 s. 272

7 WORKOUT RB2399 s. 273

8 FITNESS RB1111 s. 267

9 FITNESS RB1108 s. 267

Naturalne place zabaw



1 ROBINIA RB1392 s. 138

2 ROBINIA RB1228 s. 126

3 ROBINIA RB1322 s. 111

4 ROBINIA RB1321 s. 111

5 ROBINIA RB1369 s. 118

6 ROBINIA RB1315 s. 99

7 ROBINIA RB1277 s. 130



8 ROBINIA RB1327 s. 112

9 ROBINIA RB1247 s. 107

10 ROBINIA RB1362 s. 118

11 ROBINIA RB1227 s. 126

12 ROBINIA RB1306 s. 96

13 ROBINIA RB1492 s. 123

Naturalne strefy zabawy w mieście



1 ROBINIA RB1327 s. 112

2 ROBINIA RB1330 s. 108

3 ROBINIA RB1366 s. 118

4 ROBINIA RB1307 s. 96

5 ROBINIA RB1387 s. 138

6 ROBINIA RB0700 s. 119



- 7 ROBINIA RB0514 s. 120
- 8 ROBINIA RB1306 s. 96
- 9 ROBINIA RB1390 s. 138

- 10 ROBINIA RB1351 s. 120
- 11 ROBINIA RB1323 s. 111

- 12 ROBINIA RB1309 s. 96
- 13 ROBINIA RB1324 s. 111

Naturalne urządzenia do zabawy wodą i piaskiem



1 ROBINIA RB1393 s. 138

2 ROBINIA RB1379 s. 136

3 ROBINIA RB1288 s. 130

4 ROBINIA RB1269 s. 124



5 ROBINIA RB1223 s. 135

6 ROBINIA RB1336 s. 109

7 ROBINIA RB2867 s. 115

Tematyczny plac zabaw



- 1 SOLO 0826 s. 189
- 2 CLIMBOO 0419-1 s. 225

- 3 CASTILLO 3028-1 s. 159
- 4 SWING ST1494 s. 243

- 5 SPRING 0651 s. 232



6 CASTILLO 3080 s. 163

7 SOLO 0802-1 s. 192

8 SPRING 0622 s. 234

9 SPRING 0674 s. 235

Integracyjny plac zabaw



1 STEEL+ 1725 s. 165

2 SPRING 0630 s. 234

3 PARK 0926 s. 280

4 HOOP 0701-1 s. 250

5 SOLO 1755 s. 191

6 CLIMBOO 0499 s. 222

7 SPRING 0671 s. 235



- 8 SWING ST1494 s. 243
- 9 SWING ST0531 s. 241
- 10 SPRING 0608-2 s. 233

- 11 STEEL+ 1726 s. 165
- 12 HOOP 0728 s. 248

- 13 SOLO 0842 s. 192
- 14 PARK 0905-1 s. 281

Relaks na łonie natury

Kamper i tory przeszkód dla psów



1 WOOF 5004 s. 278

2 WOOF 5002 s.278

3 WOOF 5005 s.278

4 WOOF 5009 s. 279

5 WOOF 5006 s. 278

6 WOOF 5099 s. 279

7 WOOF 5010 s. 278



8 ROBINIA RB1392 s. 138

9 ROBINIA RB1291 s. 117

10 ROBINIA RB1393 s. 138

11 ROBINIA RB1368 s. 118

12 UNIQ 4001

Tematyczny plac zabaw Zamek robiniowy



1 ROBINIA RB1921 s. 94

2 ROBINIA RB1367 s. 118

3 ROBINIA RB1937 s. 109

4 ROBINIA RB1901 s. 94

5 ROBINIA RB1261 s. 126



6 ROBINIA RB1903 s. 94

Trening całego ciała

Siłownia na świeżym powietrzu



1 ACTIVE 2706 s. 277

2 ACTIVE 2704 s. 277

3 ACTIVE 2703 s. 277

4 ACTIVE 2707 s. 276

5 ACTIVE 2711 s. 276

6 ACTIVE 2702 s. 277

7 WORKOUT 2323 s. 270

8 WORKOUT 2310 s. 269

9 WORKOUT 2328 s. 270



10 WORKOUT 2325 s. 270
11 WORKOUT PRO 2353 s. 274

12 WORKOUT PRO 2356 s. 274

13 WORKOUT PRO 2351 s. 274





**Bądź bardziej
eko z Vinci Play!**



Recykling, lepszy wybór!



W trosce o przyszłość dzieci i kolejnych pokoleń zrodził się pomysł zastąpienia naszych klasycznych elementów konstrukcji urządzeń zabawowych materiałami pochodzącymi z recyklingu – odpadów post-konsumenckich. W rezultacie stworzyliśmy grupę produktów opartych w 100% na materiałach nadających się do recyklingu, które obniżają emisję dwutlenku węgla.

Wieże, zjeżdżalnie, drabinki, piaskownice, panele edukacyjne, bujaki na sprężynach, huśtawki oraz elementy uzupełniające, takie jak ławki i kosze na śmieci – wszystko wyprodukowane z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu.

**NISKA
EMISJA CO₂**



**Kompozyt z 100%
recyklingu**

**Stalowe elementy
wzmacniające stabilność
konstrukcji**

**HDPE
z 100% recyklingu**

**Podesty antypoślizgowe
i wodoodporne
z HPL/sklejki**

**Niska
emisja CO₂**

**Inkluzywne elementy
do zabawy**

**ZOBACZ
KATALOG
RECYCLED!**



**Mnogość elementów
zabawowych**

**HDPE z rdzeniem
z recyklingu**




Słupki z kompozytu

Słupy konstrukcyjne Recycled wykonane z kompozytu – nowatorskiego surowca, który powstał ze zużytych ubrań i folii. Tworzywo to charakteryzuje się równie wysoką wytrzymałością jak stal, nie chłonie wody, nie koroduje i nie gnije. Jest też odporny na promieniowanie UV.




Panele HDPE z recyklingu

Dachy, panele boczne wykonane z odpadów oceanicznych – lin i sieci rybackich. Dzięki dużej trwałości i odporności na warunki atmosferyczne panele te pozwalają na stworzenie placu zabaw z elementów niemal w 100% pochodzących z recyklingu, przyczyniając się do zdrowszego środowiska dla przyszłych pokoleń.



Podesty ze sklejki

Antypoślizgowe, wodoodporne podesty i ścianki wykonane ze sklejki o budowie krzyżowej pokrytej filmem fenolowym naprasowanym na gorąco o powierzchni odcisku plastra miodu zapewniającym podwyższoną odporność na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne i działanie środków chemicznych. Posiada certyfikat PEFC.



HDPE z rdzeniem pochodzącym z recyklingu

Wysokiej jakości materiał odporny na działanie czynników atmosferycznych, tj. wodoodporny, odporny na mróz i promieniowanie UV. Do produkcji różnorodnych paneli, dachów i innych elementów placów zabaw wykorzystujemy płyty trójwarstwowe (czarny rdzeń wykonany jest w 100% z granulatu pochodzącego z recyklingu).



Drążki ze stali nierdzewnej

Drążki ze stali nierdzewnej AISI304 lub AISI316 o odpowiednio gładkiej powierzchni stosowane do produkcji poręczy, zjazdów strażackich, drabinek są całkowicie odporne na warunki atmosferyczne, co zapewnia ich długą żywotność.



Panele HPL

Panele HPL znajdują zastosowanie jako różnego rodzaju elementy wyposażenia, współgrające z recyklingową stylistyką serii. Laminat ten jest odporny na działanie czynników chemicznych, biologicznych i warunków pogodowych.



wooden recycled

Wooden teraz w opcji Recycled!

Urządzenia serii WOODEN dostępne są teraz w nowej odsłonie. Zamiast konstrukcji z malowanego drewna, dostępne są produkty w opcji Recycled.

Różnorodne panele edukacyjne i sensoryczne w połączeniu z ruchomymi elementami sprawiają dzieciom wiele radości wzbudzając duże zainteresowanie.

Przyjazne dla środowiska sprzęty z serii Recycled stymulują wszechstronny rozwój fizyczny dziecka, a także pozwalają na wspólną zabawę dużej grupie dzieci. Dzięki temu dziecko uczy się nawiązywać relacje z rówieśnikami i współdziałać w grupie.



RC1503

Zobacz film:



RC1401



RC1402



RC1403



RC1437



RC1407

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Podesty	Konstrukcja			Panele	
											stal	drewno	recykling	HDPE	HPL
RC1503	●	342 cm	336 cm	247 cm	1 - 8	25	33,8 m ²	< 60 cm	59 cm	35, 59 cm	-	-	●	●	-
RC1401	●	97 cm	96 cm	139 cm	1 - 8	4	13,8 m ²	< 60 cm	-	-	-	-	●	●	-
RC1402	●	166 cm	99 cm	191 cm	1 - 8	6	15,6 m ²	< 60 cm	-	35 cm	-	-	●	●	-
RC1403	●	204 cm	139 cm	170 cm	3 - 14	7	18,8 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	-	-	●	●	-
RC1437	●	349 cm	173 cm	103 cm	1 - 8	15	27,3 m ²	< 60 cm	-	-	-	-	●	●	-
RC1407	●	260 cm	270 cm	280 cm	3 - 14	13	27,5 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	-	-	●	●	-

NISKA
EMISJA CO₂







RC1434



RC1436



RC1504



RC1506

NISKA
EMISJA CO₂



RC1502

Nowość!



RC1507



RC1505



RC1501

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Podesty	Konstrukcja			Panele	
											stal	drewno	recykling	HDPE	HPL
RC1434	●	215 cm	145 cm	280 cm	1 - 8	7	19,5 m ²	90 cm	90 cm	59, 90 cm	-	-	●	●	-
RC1436	-	360 cm	315 cm	280 cm	1 - 8	14	30,4 m ²	90 cm	59, 90 cm	59, 90 cm	-	-	●	●	-
RC1504	●	440 cm	451 cm	367 cm	3 - 12	29	43,4 m ²	180 cm	120, 150 cm	35, 120, 150, 180 cm	-	-	●	●	-
RC1506	●	825 cm	830 cm	280 cm	1 - 8	90	96,2 m ²	90 cm	59, 90 cm	35, 40, 59, 90 cm	-	-	●	●	-
RC1505	●	675 cm	580 cm	280 cm	1 - 8	58	62,1 m ²	90 cm	90 cm	35, 40, 59, 90 cm	-	-	●	●	-
RC1507	●	505 cm	215 cm	115 cm	1 - 8	34	36,6 m ²	< 60 cm	-	35 cm	-	-	●	●	-
RC1502	●	247 cm	213 cm	307 cm	1 - 8	11	22,7 m ²	120 cm	120 cm	120 cm	-	-	●	●	-
RC1501	●	218 cm	224 cm	277 cm	1 - 8	9	21,7 m ²	90 cm	90 cm	40, 90 cm	-	-	●	●	-



RC1405



RC1404



RC1406



RC1454



RC1408



RC1409



RC1449



RC1438



RC1410

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Podesty	Konstrukcja			Panele	
											stal	drewno	recykling	HDPE	HPL
RC1405	●	328 cm	245 cm	337 cm	3 - 14	13	26,4 m ²	150 cm	150 cm	150 cm	-	-	●	●	-
RC1404	-	314 cm	150 cm	307 cm	3 - 14	7	22,4 m ²	120 cm	120 cm	120 cm	-	-	●	●	-
RC1406	-	316 cm	252 cm	310 cm	3 - 14	11	26,2 m ²	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	-	-	●	●	-
RC1454	-	910 cm	405 cm	410 cm	3 - 14	30	55,3 m ²	220 cm	210 cm	120, 150, 180, 210 cm	-	-	●	●	-
RC1408	●	365 cm	290 cm	310 cm	3 - 14	13	31,1 m ²	120 cm	120 cm	90, 120 cm	-	-	●	●	-
RC1409	-	460 cm	355 cm	340 cm	3 - 14	19	38,3 m ²	190 cm	150 cm	90, 150 cm	-	-	●	●	-
RC1449	-	322 cm	278 cm	367 cm	3 - 14	16	28,5 m ²	220 cm	-	120, 150, 180 cm	-	-	●	●	-
RC1438	●	328 cm	474 cm	307 cm	3 - 14	12	38,1 m ²	130 cm	120 cm	120 cm	-	-	●	●	-
RC1410	-	405 cm	335 cm	370 cm	3 - 14	23	41,2 m ²	220 cm	150 cm	150, 180 cm	-	-	●	●	-



RC1411



RC1508

Nowość!



RC1412



RC1413

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Podesty	Konstrukcja			Panele	
											stal	drewno	recykling	HDPE	HPL
RC1411		563 cm	357 cm	367 cm	3 - 14	30	47,4 m ²	180 cm	150 cm	120, 150, 180 cm	-	-			-
RC1412		565 cm	424 cm	367 cm	3 - 14	31	50,2 m ²	210 cm	90, 180 cm	90, 120, 150, 180 cm	-	-			-
RC1413		627 cm	319 cm	340 cm	3 - 14	51	56,2 m ²	220 cm	-	120, 150, 180 cm	-	-			-
RC1508	-	635 cm	295 cm	230 cm	6 - 14	4	34,8 m ²	120 cm	-	-	-	-			-





RC1439



RC1450



RC1451



RC1452

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Podesty	Konstrukcja			Panele	
											stal	drewno	recykling	HDPE	HPL
RC1439	-	306 cm	230 cm	230 cm	3 - 14	17	29,9 m ²	220 cm	-	120, 150 cm	-	-	●	●	-
RC1450	●	535 cm	510 cm	235 cm	7 - 16	31	45,3 m ²	220 cm	120, 150 cm	120, 150 cm	-	-	●	●	-
RC1451	-	427 cm	206 cm	260 cm	7 - 16	14	33,2 m ²	250 cm	-	150, 180 cm	-	-	●	●	-
RC1452	-	528 cm	428 cm	260 cm	7 - 16	31	47,8 m ²	250 cm	-	150, 180 cm	-	-	●	●	-



RC1414



RC1415



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Podesty	Konstrukcja			Panele	
											stal	drewno	recykling	HDPE	HPL
RC1414		395 cm	330 cm	260 cm	3 - 14	21	31,4 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	-	-			-
RC1415		615 cm	395 cm	290 cm	3 - 14	34	47,7 m ²	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	-	-			-



RC1433



RC1581



RC1418



RC1580



RC1550



RC1551



RC1552

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Podesty	Konstrukcja			Panele	
											stal	drewno	recykling	HDPE	HPL
RC1433	●	300 cm	275 cm	250 cm	1 - 8	14	25,1 m ²	< 60 cm	59 cm	35, 59 cm	-	-	●	●	-
RC1581	●	1100 cm	525 cm	485 cm	3 - 14	52	74,6 m ²	150 cm	90, 150 cm	35, 90, 120, 150 cm	-	-	●	●	-
RC1418	●	1575 cm	805 cm	490 cm	3 - 14	120	134,5 m ²	180 cm	120, 150, 180* cm	120, 150, 180 cm	-	-	●	●	-
RC1580	●	1285 cm	740 cm	490 cm	3 - 14	82	108,3 m ²	180 cm	120, 150, 180 cm	120, 150, 180 cm	-	-	●	●	-
RC1550	●	386 cm	336 cm	260 cm	3 - 12	28	33,3 m ²	120 cm	90 cm	40, 90, 120 cm	-	-	●	●	-
RC1551	●	292 cm	220 cm	214 cm	1 - 8	12	25,3 m ²	< 60 cm	59 cm	59 cm	-	-	●	●	-
RC1552	●	244 cm	100 cm	184 cm	1 - 8	10	19,9 m ²	< 60 cm	-	35 cm	-	-	●	●	-

* Wysokość zjeżdżalni tubowych.

solo • recycled

Zabawa dla najmłodszych!

Seria SOLO to raj dla przedszkolaków, w którym rządzi piasek, woda, dźwięk i ruch.

Swobodna zabawa rozwija naturalną kreatywność, zachęca do eksperymentów i wyzwala wyobraźnię oraz chęć współpracy z innymi dziećmi.

Liczne elementy manualne i dźwiękowe oraz panele edukacyjne stymulują wszechstronnie zmysły pobudzając rozwój intelektualny dziecka.



RC0824



RC1455




RC1427



RC0800



RC1456



RC1416




RC1482




RC1457

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Panele	
									stal	drewno	recykling	HDPE	HPL
RC0824	●	188 cm	141 cm	155 cm	1 - 8	13	17,6 m ²	< 60 cm	-	-	-	●	-
RC1455	●	348 cm	171 cm	191 cm	1 - 12	23	28,6 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1427	●	167 cm	97 cm	114 cm	1 - 8	5	14,5 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC0800	●	30 cm	30 cm	40 cm	1 - 12	1	8,7 m ²	< 60 cm	●	-	-	●	-
RC1456	●	145 cm	62 cm	170 cm	1 - 12	5	13,7 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1416	-	415 cm	165 cm	140 cm	1 - 12	11	27,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1482	●	139 cm	139 cm	78 cm	1 - 12	8	17,3 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1457	-	380 cm	210 cm	35 cm	1 - 12	11	32,7 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-



RC1458



RC1429



RC0801



RC0802

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Panele	
									stal	drewno	recykling	HDPE	HPL
RC1458	-	258 cm	258 cm	28 cm	1 - 12	16	29,2 m²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1429	-	254 cm	221 cm	28 cm	1 - 12	9	21,8 m²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC0801	-	178 cm	178 cm	30 cm	1 - 12	11	20,9 m²	< 60 cm	●	-	-	●	-
RC0802	-	323 cm	287 cm	43 cm	1 - 12	18	29,1 m²	< 60 cm	●	-	-	●	-



RC0810



RC0813



RC0811



RC0812



RC0825

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Panele	
									stal	drewno	recykling	HDPE	HPL
RC0810	-	168 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	5	16,5 m²	< 60 cm	●	-	-	●	-
RC0811	-	143 cm	92 cm	74 cm	3 - 12	4	15,4 m²	< 60 cm	●	-	-	●	-
RC0812	-	130 cm	89 cm	96 cm	3 - 12	4	14,8 m²	90 cm	●	-	-	●	-
RC0813	-	143 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	6	15,4 m²	< 60 cm	●	-	-	●	-
RC0825	-	734 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	20	38,6 m²	90 cm	●	-	-	●	-



RC1467



RC1468




RC1469



RC1470



RC1471



RC1472



RC1473




RC1474




RC1475



RC1476



RC1477



RC1478



RC1560



RC1561



RC1562



RC1563




RC1564



RC1565

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Panele	
									stal	drewno	recykling	HDPE	HPL
RC1467	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1468	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1469	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1470	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1471	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1472	●	84 cm	15 cm	130 cm	1 - 8	2	10,2 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1473	●	84 cm	21 cm	130 cm	1 - 8	1	10,4 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1474	●	84 cm	21 cm	130 cm	1 - 8	2	10,4 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1475	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1476	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1477	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1478	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	-	●
RC1560	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1561	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1562	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1563	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1564	●	84 cm	15 cm	130 cm	1 - 8	2	10,2 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1565	●	84 cm	10 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-



RC0685





RC0817



RC0816

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Panele	
									stal	drewno	recykling	HDPE	HPL
RC0685	-	84 cm	79 cm	123 cm	3 - 12	2	11,5 m²	< 60 cm	●	-	-	●	-
RC0817	-	120 cm	50 cm	59 cm	3 - 12	2	12,0 m²	< 60 cm	●	-	-	●	-
RC0816	-	94 cm	87 cm	< 60 cm	3 - 12	3	11,9 m²	< 60 cm	●	-	-	●	-



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość (A)	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie (B)	Długość ślizgu (C)	Podesty (D)	Konstrukcja stal drewno recykling	Panele HDPE HPL
RC1440	-	168 cm	84 cm	141 cm	1 - 8	3	15,8 m ²	< 60 cm	59 cm	90 cm	35 cm	- - ●	● -
RC1441	-	203 cm	84 cm	171 cm	1 - 8	3	16,7 m ²	< 60 cm	90 cm	135 cm	35 cm	- - ●	● -
RC1442	-	239 cm	84 cm	201 cm	3 - 14	3	17,9 m ²	< 60 cm	120 cm	180 cm	35 cm	- - ●	● -
RC1443	-	285 cm	84 cm	231 cm	3 - 14	3	19,5 m ²	< 60 cm	150 cm	240 cm	35 cm	- - ●	● -
RC1444	-	321 cm	84 cm	261 cm	3 - 14	3	20,8 m ²	< 60 cm	180 cm	285 cm	35 cm	- - ●	● -
RC1445	-	358 cm	84 cm	291 cm	3 - 14	3	22,1 m ²	< 60 cm	210 cm	330 cm	35 cm	- - ●	● -
RC1446	-	515 cm	84 cm	380 cm	3 - 14	3	27,0 m ²	< 60 cm	300 cm	513 cm	35 cm	- - ●	● -
RC1447	-	635 cm	84 cm	480 cm	3 - 14	3	31,1 m ²	< 60 cm	400 cm	670 cm	35 cm	- - ●	● -
RC1448	-	755 cm	84 cm	581 cm	3 - 14	3	35,2 m ²	< 60 cm	500 cm	826 cm	35 cm	- - ●	● -

klimbū recycled

Wspinaj się, czołgaj i podciągaj


Seria CLIMBOO to urządzenia rozwijające sprawność i koordynację ruchową starszych dzieci, zwiększające ich wiarę we własne możliwości.

Różnorodne drabinki i ścianki wspinaczkowe o zróżnicowanym stopniu trudności wzmacniają mięśnie oraz uczą dziecko koncentracji i utrzymania równowagi.

Seria ta jest idealnym miejscem do organizacji zabaw z elementami współzawodnictwa, gdzie ekscytującym wyzwaniom fizycznym towarzyszy maksymalne bezpieczeństwo.



RC1463



RC1459



RC1461



RC1462



RC1460



RC0499



RC1419

Zobacz także urządzenia z serii CLIMBOO na: www.vinci-play.com



0417-1



0421



1716

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Podesty	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne	
										stal	drewno	recykling	HDPE / HPL	liny
RC1463	-	536 cm	316 cm	230 cm	7 - 16	52	60,4 m ²	220 cm	150 cm	-	-	●	●	●
RC1459	-	102 cm	84 cm	104 cm	1 - 12	1	13,5 m ²	< 60 cm	-	-	-	●	●	-
RC1461	-	535 cm	306 cm	140 cm	3 - 14	28	44,7 m ²	< 60 cm	29, 59 cm	-	-	●	●	●
RC1462	-	240 cm	233 cm	230 cm	3 - 14	23	33,9 m ²	220 cm	120 cm	-	-	●	●	●
RC1460	-	232 cm	87 cm	110 cm	1 - 8	7	16,7 m ²	99 cm	-	-	-	●	●	●
RC0499	-	135 cm	185 cm	45 cm	3 - 14	4	19,2 m ²	< 60 cm	-	-	-	●	●	●
RC1419	-	310 cm	306 cm	230 cm	3 - 14	11	31,2 m ²	220 cm	-	-	-	●	●	●



RC1464



RC1465



RC1466

Nowość!



RC1417



RC1420



RC1487

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Podesty	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne	
										stal	drewno	recykling	HDPE / HPL	liny
RC1464	-	158 cm	10 cm	46 cm	7 - 16	4	12,2 m ²	< 60 cm	-	-	-	●	-	-
RC1465	-	158 cm	84 cm	200 cm	7 - 16	6	20,2 m ²	190 cm	-	-	-	●	-	-
RC1466	-	232cm	158 cm	200 cm	7 - 16	19	25,3 m ²	190 cm	-	-	-	●	-	●
RC1487	-	290 cm	255 cm	230 cm	7 - 16	18	30,7 m ²	220 cm	-	-	-	●	-	-
RC1417	-	162 cm	91 cm	230 cm	3 - 14	9	22,1 m ²	220 cm	-	-	-	●	●	●
RC1420	-	290 cm	255 cm	200 cm	3 - 14	18	31,8 m ²	190 cm	-	-	-	●	●	●

spring recycled

Bujanie i kołysanie

Seria SPRING to czysta energia na sprężynach. Zaspokajają naturalną potrzebę dziecka do swobodnego i beztrudnego bujania się.

Różnorodne pojazdy i wesołe zwierzątka na sprężynach zachęcają maluchy do energicznego podskakiwania i kołysania się w rytmie ruchów ciała.

Uwielbiane przez dzieci bujaki i kiwaki sprężynowe pozwalają na radosną zabawę, która niesie ze sobą także ogromne korzyści dla ich rozwoju psychoruchowego.

Zobacz także urządzenia z serii SPRING na: www.vinci-play.com



0652



0611-1




0681



RC0607



RC0622



RC0633




RC0630


Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników.	Strefa bezpiecz.	HIC	Panele	
									HDPE	HPL
RC0607	-	74 cm	43 cm	81 cm	1 - 12	1	10,9 m ²	< 60 cm	●	-
RC0622	-	79 cm	69 cm	84 cm	1 - 12	2	12,0 m ²	< 60 cm	●	-
RC0633	-	73 cm	43 cm	75 cm	1 - 12	1	10,9 m ²	< 60 cm	●	-
RC0630	●	110 cm	82 cm	82 cm	1 - 12	2	13,8 m ²	< 60 cm	●	-



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Panele	
									HDPE	HPL
RC0608	-	70 cm	45 cm	80 cm	1 - 12	1	10,9 m ²	< 60 cm		-
RC0606	-	80 cm	43 cm	86 cm	1 - 12	1	11,1 m ²	< 60 cm		-
RC0615	-	62 cm	43 cm	80 cm	1 - 12	1	10,5 m ²	< 60 cm		-
RC0609	-	80 cm	43 cm	75 cm	1 - 12	1	11,1 m ²	< 60 cm		-




Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Panele	
									HDPE	HPL
RC0627	-	493 cm	431 cm	45 cm	3 - 14	27	45,4 m ²	< 60 cm		-
RC0612	-	104 cm	27 cm	46 cm	3 - 12	1	11,3 m ²	< 60 cm		-
RC0619	-	100 cm	100 cm	45 cm	3 - 14	3	12,6 m ²	< 60 cm		-



RC0671



RC0660



RC0670

NISKA
EMISJA CO₂



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Panele	
									HDPE	HPL
RC0671	-	260 cm	116 cm	89 cm	3 - 12	8	16,0 m ²	< 60 cm		-
RC0660	-	206 cm	181 cm	87 cm	1 - 12	6	18,8 m ²	< 60 cm		-
RC0670	-	333 cm	25 cm	85 cm	1 - 12	4	18,8 m ²	< 60 cm		-

hoop recycled

Kręć się, kręć!

Seria HOOP składa się z karuzeli i kręciołków, które napędzają świat roześmianych dzieci.

Kręcenie się to ważna aktywność w rozwoju dziecka - sprzyja dojrzewaniu układu nerwowego, stymuluje zmysł równowagi, wzmacnia mięśnie i układ kostny.

Zobacz także urządzenia z serii HOOP na: www.vinci-play.com



0703-1



0714



0711



RC0712



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Panele	
									stal	drewno	recykling	HDPE	HPL
RC0712	-	73 cm	73 cm	146 cm	3 - 12	2	17,6 m ²	100 cm	●	-	-	●	-



swing recycled

Huśtanie na całego!

Seria SWING to uwielbiana przez dzieci klasyka zabawy, uwielbiają je młodsze i starsze dzieci.

Huśtawki pojedyncze, wieloosobowe typu bocianie gniazdo, zestawy huśtawek wahadłowych czy huśtawki typu wałka zapewniają dzieciom przyjemny dreszczyk emocji i zachęcają do zabaw z przyjaciółmi.



RC1425



RC0522

Zobacz także urządzenia z serii SWING na: www.vinci-play.com



ST1421



ST0528



ST0511

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Panele	
									stal	drewno	recykling	HDPE	HPL
RC1425	-	270 cm	40 cm	115 cm	3 - 14	2	11,1 m ²	99 cm	-	-	●	●	-
RC0522	-	240 cm	39 cm	81 cm	1 - 8	2	9,7 m ²	< 60 cm	●	-	-	●	-

Dostępne zawiesia:

Anti-wrap



Standard



RC1421

SYSTEM
MODUŁOWYWięcej konfiguracji dostępnych
na www.vinci-play.com

RC0520



RC1423

Dostępne siedziska:



RC1422



RC1424



RC1492



RC1497



RC1491



RC1494



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja		Panele	
									stal	drewno recykling	HDPE	HPL
RC1492	●	195 cm	505 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	8	31,8 m ²	130 cm	-	-	●	-
RC0520	-	195 cm	250 cm	240 cm	1 +	2	13,0 m ²	175 cm	-	-	●	-
RC1421	-	195 cm	246 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	1	13,0 m ²	130 cm	-	-	●	-
RC1422	-	195 cm	365 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	2	21,5 m ²	130 cm	-	-	●	-
RC1423	●	195 cm	365 cm	240 cm	3 - 12	7	18,1 m ²	130 cm	-	-	●	-
RC1424	-	195 cm	665 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	4	43,7 m ²	130 cm	-	-	●	-
RC1491	-	195 cm	550 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	3	35,1 m ²	130 cm	-	-	●	-
RC1494	●	195 cm	615 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	9	40,3 m ²	130 cm	-	-	●	-
RC1497	●	195 cm	575 cm	240 cm	3 - 12	14	37,0 m ²	130 cm	-	-	●	-

-park-recycled

Mała architektura

Seria PARK to niezbędne uzupełnienie przyjaznego dzieciom placu zabaw.

Wygodne ławki i stoliki, kosze na śmieci, tablice informacyjne i ogrodzenia zapewniają komfortowy wypoczynek dzieciom oraz ich rodzicom i opiekunom.


Nowoczesny i estetyczny design małej architektury harmonijnie komponuje się z wyposażeniem placu zabaw.

NISKA
EMISJA CO₂



Nowość!

RC0962



RC0923



RC0924




RC0960



RC0961

Zobacz także urządzenia z serii PARK na: www.vinci-play.com



0913



0920



0940




RC0934



RC1483

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Panele		Konstrukcja		
					HDPE	HPL	stal	drewno	recykling
RC0962	-	180 cm	140 cm	75 cm	-	-	-	-	●
RC0923	-	159 cm	35 cm	36 cm	●	-	●	-	-
RC0924	-	159 cm	42 cm	78 cm	●	-	●	-	-
RC0960	-	180 cm	40 cm	45 cm	-	-	-	-	●
RC0961	-	180 cm	50 cm	85 cm	-	-	-	-	●
RC0934	-	36 cm	35 cm	100 cm	●	-	●	-	-
RC1483	-	50 cm	10 cm	170 cm	-	-	-	-	●



RC0921



RC1484



RC1485



RC1486




RC0942



RC0943



RC0944



RC0945

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Panele		Konstrukcja		
					HDPE	HPL	stal	drewno	recykling
RC0921	-	261 cm	6 cm	116 cm	●	-	●	-	-
RC1484	-	120 cm	13 cm	76 cm	●	-	-	-	●
RC1485	-	170 cm	14 cm	76 cm	●	-	-	-	●
RC1486	-	280 cm	12 cm	76 cm	●	-	-	-	●
RC0942	-	190 cm	9 cm	20 cm	-	-	-	-	●
RC0943	-	190 cm	9 cm	35 cm	-	-	-	-	●
RC0944	-	190 cm	9 cm	40 cm	-	-	-	-	●
RC0945	-	190 cm	9 cm	55 cm	-	-	-	-	●

Charakterystyka serii RECYCLED:



HDPE 100% z recyklingu



Konstrukcja lub elementy z kompozytu



HDPE z rdzeniem z recyklingu



Platformy HPL HEXA



Konstrukcja lub elementy ze stali nierdzewnej



Konstrukcja lub elementy ze stali ocynkowanej



Zjeżdżalnie ze stali nierdzewnej



Zjeżdżalnie tubowe



Liny ze stalowym rdzeniem



Tunele PP



Łańcuchy ze stali nierdzewnej



Wytrzymała sprężyna stalowa



Elementy obrotowe



Trwałe elementy łączące

*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com





**Bądź bliżej
natury
z Vinci Play!**




Robinia, naturalnie!

Seria ROBINIA to niewyczerpane źródło inspiracji do zabaw dla dzieci w każdym wieku. Różnorodne panele edukacyjne, sensoryczne oraz elementy ruchome wzbudzają ogromne zainteresowanie i radość.

Przyjazne dla środowiska, drewniane urządzenia serii ROBINIA stymulują wszechstronny rozwój fizyczny oraz umożliwiają jednoczesną zabawę dużej grupie dzieci. Dzięki temu uczą się one nawiązywać relacje z rówieśnikami i współpracować w grupie.

Ponad 150 produktów zabawowych, sportowych oraz małej architektury doskonale wpisuje się zarówno w naturalny krajobraz jak i nowoczesną architekturę.





Drewno robinowe

Drewno akacjowe wykorzystywane do produkcji urządzeń serii Robinia zawiera w sobie wiele olei, które bardzo dobrze zabezpieczają materiał przed warunkami pogodowymi, naturalnie konserwują chroniąc przed procesami gnicia i szkodnikami. Pozyskując drewno mamy pewność, że pochodzi z europejskich lasów posiadających certyfikat FSC® i innych kontrolowanych źródeł dzięki czemu dbamy o przyszłość w duchu zrównoważonego rozwoju.

Standardy bezpieczeństwa

Aby zachować niepowtarzalność i nieregularny charakter drewna robinii akacjowej każde urządzenie przygotowywane jest indywidualnie zgodnie z normą bezpieczeństwa. W serii Robinia opracowaliśmy unikalne rozwiązania techniczne zapewniające zgodność z normą bezpieczeństwa EN-PN 1176. Produkty posiadają certyfikat międzynarodowej instytucji certyfikującej TÜV SÜD oraz TÜV Rheinland. Ponadto nasze zakłady produkcyjne przechodzą okresowe audyty kontrolne przez niezależne jednostki certyfikujące.

Bezpieczne wykończenie

Dzięki obróbce drewna poprzez szlifowanie wygładzamy jego powierzchnię, pozbywając się wszelkich zadziorów czy nierówności oraz sprawiamy, że produkt jest nie tylko estetyczny, ale także bezpieczny.

Poliwęglan

Nasze urządzenia wzbogacone są o elementy wykonane z przezroczystego poliwęglanu, będącego doskonałą alternatywą dla szkła. Dwukrotnie lżejszy a przy tym dwieście razy bardziej odporny na uderzenia, materiał ten idealnie sprawdza się jako funkcjonalny i estetyczny detal w urządzeniach na place zabaw. Dodatkowo jest odporny na działanie promieni UV, warunków atmosferycznych i temperatur w szerokim zakresie.

Stal nierdzewna

Rynny, korytka i wanny wykonane ze stali nierdzewnej typu AISI 304 lub AISI 316 o odpowiednio gładkiej powierzchni wykończenia, umożliwiają dzieciom zabawę w wodzie i piasku. Stal jest całkowicie odporna na warunki atmosferyczne, co zapewnia jej długą eksploatację.

Płytkie kotwienie Robinii

Dla większości urządzeń robiniovych dostępne jest kotwienie do betonu (kotwienie płytkie K3), gdzie belki z robinii na ocynkowanych ognioowo kotwach montowane są do fundamentu. Rozwiązanie to pozwala na instalację produktów z tej serii w różnych miejscach, dostosowując je do zagospodarowania terenu w indywidualnych projektach.

Szybka i prosta instalacja

Wszystkie produkty przed wysyłką przechodzą wstępny montaż w naszej fabryce, aby uniemożliwić wystąpienie zakleszczeń. Opracowaliśmy specjalny system połączeń, polegający m.in. na odpowiednich podcięciach, specjalistycznych łączeniach oraz wycięciu otworów w kluczowych miejscach. Dzięki czytelnej instrukcji oraz indywidualnemu oznaczaniu komponentów możliwy jest szybki i prosty montaż nie wymagający specjalistycznej wiedzy oraz narzędzi.

Pakowanie i transport

Wszystkie elementy produkowane są tak, aby był możliwy transport zarówno drogowy jak i morski lub lotniczy. Odpowiednie pakowanie elementów optymalizuje przestrzeń oraz koszty transportu, a także umożliwia wygodny rozładunek bez konieczności użycia dźwigu lub specjalistycznego sprzętu.

Robinia

Kierunek: natura!

Seria ROBINIA to urządzenia wykonane z naturalnego surowca - drewna Robinii akacyjowej, najtrwalszego drewna występującego w Europie. Drewno charakteryzuje się naturalną, jasną kolorystyką, posiada wysoką odporność na warunki atmosferyczne, nie wymaga impregnacji i może być kotwione bezpośrednio w gruncie.

Ta unikalna seria została zaprojektowana tak, aby umożliwić stworzenie kompleksowej oferty zawierającej kompletne wyposażenie placu zabaw: od zestawów wieżowych z wieloma elementami wspinaczkowymi, przez bujaki sprężynowe, karuzele i huśtawki, aż po małą architekturę.

Zobacz film:



RB1903



RB1920



RB1901



RB1921



RB1902

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników.	Strefa bezpiecz.	HIC
RB1903	●	840 cm	665 cm	445 cm	6+	38	78,0 m ²	250 cm
RB1920	●	140 cm	140 cm	190 cm	1+	4	17,0 m ²	< 60 cm
RB1901	●	490 cm	190 cm	445 cm	6+	13	36,1 m ²	190 cm
RB1921	●	335 cm	140 cm	190 cm	1+	7	22,3 m ²	< 60 cm
RB1902	●	770 cm	490 cm	505 cm	6+	24	64,3 m ²	210 cm



Nowość!

RB1904


Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC
RB1904	●	950 cm	810 cm	445 cm	6+	44	86,8 m ²	250 cm



RB1208



RB1308



RB1209



RB1306



RB1309



RB1307

Nowość!

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników.	Strefa bezpiecz.	HIC
RB1208	●	540 cm	385 cm	235 cm	3+	32	44,3 m ²	< 60 cm
RB1209	●	770 cm	695 cm	290 cm	3+	52	76,5 m ²	100 cm
RB1308	●	290 cm	225 cm	280 cm	3+	5	23,2 m ²	90 cm
RB1306	-	195 cm	185 cm	265 cm	3+	3	19,2 m ²	< 60 cm
RB1307	-	380 cm	215 cm	270 cm	3+	7	27,1 m ²	< 60 cm
RB1309	-	450 cm	360 cm	270 cm	3+	13	37,3 m ²	< 60 cm





RB1334



RB1301



RB1302

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników.	Strefa bezpiecz.	HIC
RB1334	-	120 cm	120 cm	160 cm	1+	4	16,5 m ²	< 60 cm
RB1301	-	295 cm	195 cm	200 cm	3+	5	21,5 m ²	90 cm
RB1302	-	371 cm	326 cm	200 cm	3+	12	32,9 m ²	165 cm



RB1313



RB1305



RB1314



RB1384



RB1311



RB1315



RB1316

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC
RB1313	-	510 cm	310 cm	345 cm	5+	5	35,6 m ²	165 cm
RB1314	-	855 cm	410 cm	340 cm	5+	12	54,1 m ²	165 cm
RB1315	-	1110 cm	780 cm	370 cm	5+	21	88,9 m ²	180 cm
RB1305	-	605 cm	292 cm	250 cm	3+	6	35,6 m ²	130 cm
RB1384	-	670 cm	310 cm	230 cm	6+	5	39,5 m ²	90 cm
RB1311	-	615 cm	375 cm	250 cm	3+	18	51,0 m ²	200 cm
RB1316	-	525 cm	385 cm	280 cm	5+	16	40,0 m ²	90 cm



RB1201



RB1205



RB1202



RB1203



RB1206



RB1207

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników.	Strefa bezpiecz.	HIC
RB1201	●	150 cm	150 cm	195 cm	1+	4	18,3 m ²	< 60 cm
RB1202	●	240 cm	150 cm	195 cm	1+	8	20,7 m ²	< 60 cm
RB1203	●	270 cm	270 cm	220 cm	1+	9	26,3 m ²	< 60 cm
RB1205	-	340 cm	220 cm	315 cm	2+	8	26,7 m ²	90 cm
RB1206	-	350 cm	335 cm	315 cm	2+	9	30,0 m ²	90 cm
RB1207	●	580 cm	340 cm	315 cm	2+	21	45,0 m ²	90 cm



RB1211



RB1215

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników.	Strefa bezpiecz.	HIC
RB1211	●	460 cm	330 cm	375 cm	3+	10	32,2 m ²	150 cm
RB1215	-	630 cm	560 cm	435 cm	5+	22	50,2 m ²	238 cm





RB1216



RB1217

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC
RB1216	-	680 cm	680 cm	355 cm	5+	28	61,5 m ²	238 cm
RB1217	-	950 cm	890 cm	435 cm	5+	39	84,3 m ²	238 cm



RB1241



RB1243




RB1244



RB1242



RB1245



RB1246



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników.	Strefa bezpiecz.	HIC
RB1241	●	275 cm	130 cm	210 cm	1+	12	22,8 m ²	< 60 cm
RB1242	●	400 cm	270 cm	290 cm	2+	11	32,7 m ²	90 cm
RB1243	●	170 cm	130 cm	135 cm	1+	10	18,3 m ²	< 60 cm
RB1244	●	170 cm	130 cm	170 cm	1+	11	18,3 m ²	< 60 cm
RB1245	●	430 cm	230 cm	170 cm	1+	25	29,3 m ²	< 60 cm
RB1246	●	830 cm	350 cm	290 cm	2+	36	52,3 m ²	90 cm



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników.	Strefa bezpiecz.	HIC
RB1231	●	490 cm	290 cm	400 cm	3+	12	29,8 m ²	90 cm
RB1232	●	320 cm	150 cm	160 cm	2+	9	22,6 m ²	110 cm
RB1234	●	400 cm	150 cm	350 cm	1+	9	25,0 m ²	110 cm
RB1235	●	370 cm	300 cm	300 cm	2+	6	28,6 m ²	110 cm
RB1233	●	590 cm	190 cm	310 cm	2+	8	33,4 m ²	110 cm
RB1236	-	320 cm	180 cm	500 cm	3+	5	22,1 m ²	150 cm
RB1237	-	820 cm	340 cm	400 cm	3+	20	49,3 m ²	90 cm




RB1238



ZOBACZ
WIĘCEJ!

Nowość!



RB1239

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników.	Strefa bezpiecz.	HIC
RB1238	●	850 cm	630 cm	460 cm	3+	40	76,5 m ²	150 cm
RB1239	-	750 cm	585 cm	795 cm	5+	18	75,5 m ²	300 cm



RB1247

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników.	Strefa bezpiecz.	HIC
RB1247	-	1140 cm	535 cm	310 cm	3+	36	83,9 m ²	120 cm



RB1330




RB1340



RB1339

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników.	Strefa bezpiecz.	HIC
RB1330		195 cm	75 cm	190 cm	1+	3	16,6 m ²	< 60 cm
RB1340		125 cm	45 cm	115 cm	1+	2	12,7 m ²	< 60 cm
RB1339		220 cm	75 cm	120 cm	1+	3	15,3 m ²	< 60 cm



RB1937



Więcej konfiguracji
dostępnych na
www.vinci-play.com



RB1931



RB1932



RB1933



RB1934



RB1336



RB1337



RB1338



RB1345



RB1346

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników.	Strefa bezpiecz.	HIC
RB1937	●	475 cm	70 cm	190cm	1+	20	25,7 m ²	< 60 cm
RB1931	●	155 cm	45 cm	190 cm	1+	5	13,5 m ²	< 60 cm
RB1932	●	155 cm	45 cm	190 cm	1+	5	13,5 m ²	< 60 cm
RB1933	●	155 cm	45 cm	190 cm	1+	5	13,5 m ²	< 60 cm
RB1934	●	155 cm	45 cm	190 cm	1+	5	13,5m ²	< 60 cm
RB1336	●	195 cm	65 cm	225 cm	2+	2	16,1 m ²	< 60 cm
RB1337	●	40 cm	25 cm	100 cm	2+	1	9,1 m ²	< 60 cm
RB1338	●	40 cm	30 cm	100 cm	2+	1	9,3 m ²	< 60 cm
RB1345	●	37 cm	22 cm	90 cm	1+	2	9,6 m ²	< 60 cm
RB1346	●	45 cm	35 cm	110 cm	1+	2	9,6 m ²	< 60 cm






RB1323



RB1324



RB1322




RB1344



Więcej konfiguracji dostępnych
na www.vinci-play.com



RB1321



RB1341



RB1342



RB1343

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC
RB1323	-	150 cm	30 cm	20 cm	-	-	-	-
RB1324	-	85 cm	25 cm	25 cm	-	-	-	-
RB1322	-	190 cm	160 cm	215 cm	-	-	-	-
RB1321	-	155 cm	150 cm	130 cm	-	-	-	-
RB1344	●	311 cm	309 cm	150 cm	1+	10	25,2 m ²	< 60 cm
RB1341	●	155 cm	25 cm	150 cm	1+	2	12,9 m ²	< 60 cm
RB1342	●	125 cm	20 cm	140 cm	1+	2	11,7 m ²	< 60 cm
RB1343	●	130 cm	130 cm	140 cm	1+	4	15,1 m ²	< 60 cm



RB1326



RB1347



RB0492



RB1327



RB1329

Nowość!



RB1328

Więcej konfiguracji dostępnych
na www.vinci-play.com



RB1331

SYSTEM
MODUŁOWY



RB1333

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników.	Strefa bezpiecz.	HIC
RB1326	●	195 cm	150 cm	215 cm	1+	5	17,9 m ²	< 60 cm
RB1327	●	260 cm	170 cm	215 cm	1+	8	21,0 m ²	< 60 cm
RB1328	●	405 cm	195 cm	280 cm	3+	12	26,5 m ²	< 60 cm
RB1347	●	100 cm	420 cm	170 cm	3+	2	20,2 m ²	99 cm
RB0492	●	200 cm	45 cm	95 cm	1+	1	14,9 m ²	< 60 cm
RB1329	●	390 cm	245 cm	215 cm	1+	14	32,0 m ²	< 60 cm
RB1331	-	190 cm	190 cm	19 cm	1+	5	23,0 m ²	< 60 cm
RB1333	●	560 cm	560 cm	210 cm	1+	52	72,0 m ²	< 60 cm





RB2851



RB2852




RB2854




RB2856



RB2859



RB2862



SYSTEM
MODUŁOWY



RB2864

Więcej konfiguracji dostępnych
na www.vinci-play.com

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników.	Strefa bezpiecz.	HIC
RB2851	●	95 cm	80 cm	120 cm	1+	5	12,6 m ²	< 60 cm
RB2852	●	295 cm	30 cm	120 cm	1+	9	17,4 m ²	< 60 cm
RB2854	●	340 cm	90 cm	155 cm	1+	16	21,9 m ²	< 60 cm
RB2856	●	200 cm	180 cm	180 cm	1+	14	20,2 m ²	< 60 cm
RB2859	●	375 cm	315 cm	125 cm	1+	14	27,7 m ²	< 60 cm
RB2862	●	310 cm	225 cm	170 cm	1+	12	26,9 m ²	95 cm
RB2864	●	355 cm	330 cm	185 cm	1+	20	32,9 m ²	< 60 cm



RB2866



RB2867



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników.	Strefa bezpiecz.	HIC
RB2866	●	430 cm	325 cm	285 cm	1+	17	33,2 m ²	90 cm
RB2867	●	715 cm	410 cm	185 cm	1+	41	52,5 m ²	90 cm







RB1291



RB1295



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość (A)	Wiek	Liczba użytkowników.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie (B)	Długość ślizgu (C)	Podesty (D)
RB1290	-	160 cm	110 cm	150 cm	2+	4	16,0 m ²	< 60 cm	59 cm	94 cm	59 cm
RB1291	-	201 cm	102 cm	180 cm	2+	4	17,1 m ²	90 cm	90 cm	153 cm	90 cm
RB1292	-	250 cm	102 cm	208 cm	3+	4	18,6 m ²	120 cm	120 cm	214 cm	120 cm
RB1293	-	298 cm	102 cm	238 cm	3+	4	19,8 m ²	150 cm	150 cm	266 cm	150 cm
RB1294	-	346 cm	102 cm	267 cm	3+	5	23,4 m ²	180 cm	180 cm	319 cm	180 cm
RB1295	-	190 cm	102 cm	178 cm	3+	2	16,9 m ²	< 60 cm	90 cm	153 cm	25 cm
RB1296	-	233 cm	102 cm	208 cm	3+	2	17,8 m ²	< 60 cm	120 cm	214 cm	25 cm
RB1297	-	276 cm	102 cm	238 cm	3+	2	18,9 m ²	< 60 cm	150 cm	266 cm	25 cm
RB1298	-	319 cm	102 cm	268 cm	3+	2	19,9 m ²	< 60 cm	180 cm	319 cm	25 cm
RB1299	-	361 cm	102 cm	298 cm	3+	2	21,2 m ²	< 60 cm	210 cm	372 cm	25 cm



RB1361



RB1368



RB1367



RB1363



RB1364



RB1370



RB1362



RB1365



RB1369



RB1366

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników.	Strefa bezpiecz.	HIC
RB1361	-	73 cm	36 cm	84 cm	1+	1	10,8 m ²	< 60 cm
RB1368	-	90 cm	40 cm	85 cm	1+	1	11,0 m ²	< 60 cm
RB1367	-	85 cm	40 cm	85 cm	1+	1	10,9 m ²	< 60 cm
RB1363	-	84 cm	40 cm	84 cm	1+	1	11,1 m ²	< 60 cm
RB1370	-	100 cm	40 cm	85 cm	3+	2	11,4 m ²	< 60 cm
RB1364	-	170 cm	135 cm	80 cm	3+	4	15,9 m ²	< 60 cm
RB1362	-	81 cm	36 cm	84 cm	1+	1	10,9 m ²	< 60 cm
RB1366	-	90 cm	50 cm	85 cm	1+	1	11,7 m ²	< 60 cm
RB1365	-	325 cm	22 cm	59 cm	1+	6	18,8 m ²	< 60 cm
RB1369	●	97 cm	97 cm	47 cm	3+	3	12,4 m ²	< 60 cm



RB1372



RB1373



RB1375



RB0700

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników.	Strefa bezpiecz.	HIC
RB1372	-	120 cm	120 cm	73 cm	3+	4	21,3 m ²	73 cm
RB1373	-	150 cm	150 cm	68 cm	3+	8	23,8 m ²	100 cm
RB1375	-	255 cm	20 cm	150 cm	3+	3	16,7 m ²	< 60 cm
RB0700	-	50 cm	50 cm	45 cm	3+	3	15,9 m ²	100 cm



RB1351

RB1352



RB0514



RB0510



RB0511



RB0512



SYSTEM
MODUŁOWY



Dostępne siedziska:



Więcej konfiguracji dostępnych
na www.vinci-play.com

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników.	Strefa bezpiecz.	HIC
RB1351	-	320 cm	64 cm	96 cm	3+	2	13,4 m ²	99 cm
RB1352	-	410 cm	64 cm	96 cm	3+	4	15,9 m ²	99 cm
RB0514	-	125 cm	25 cm	145 cm	1+/3+	1	11,9 m ²	< 60 cm
RB0510	-	20 cm	170 cm	180 cm	1+/3+	1	11,4 m ²	99 cm
RB0511	-	20 cm	320 cm	180 cm	1+/3+	2	21,2 m ²	99 cm
RB0512	-	20 cm	470 cm	180 cm	1+/3+	3	31,0 m ²	99 cm



Dostępne zawieszia:



Standard



RB1421

Dostępne siedziska:



RB0520



Więcej konfiguracji
dostępnych na
www.vinci-play.com



RB1422



RB1491



RB1497



RB0517

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników.	Strefa bezpiecz.	HIC
RB1421	-	205 cm	260 cm	238 cm	1+/3+	1	13,0 m ²	130 cm
RB1422	-	205 cm	370 cm	238 cm	1+/3+	2	21,5 m ²	130 cm
RB1491	-	207 cm	556 cm	238 cm	1+/3+	3	35,2 m ²	130 cm
RB1497	●	205 cm	581 cm	238 cm	3+	14	37,0 m ²	130 cm
RB0520	-	210 cm	270 cm	240 cm	1+	2	13,0 m ²	175 cm
RB0517	●	250 cm	355 cm	300 cm	3+	1	18,1 m ²	145 cm




RB1492



RB1494



RB1424



Więcej konfiguracji
dostępnych na
www.vinci-play.com



RB1423



RB0513



RB0515



RB0521-1

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników.	Strefa bezpiecz.	HIC
RB1492	●	205 cm	512 cm	238 cm	1+/3+	8	31,8 m ²	130 cm
RB1494	●	205 cm	625 cm	238 cm	1+/3+	9	40,3 m ²	130 cm
RB1424	-	205 cm	670 cm	238 cm	1+/3+	4	42,5 m ²	130 cm
RB1423	●	205 cm	327 cm	238 cm	3+	7	18,1 m ²	130 cm
RB0513	●	100 cm	310 cm	180 cm	3+	7	15,5 m ²	105 cm
RB0515	-	650 cm	620 cm	240 cm	1+/3+	5	46,5 m ²	130 cm
RB0521-1	-	500 cm	320 cm	280 cm	3+	4	13,6 m ²	130 cm



**DREWNO
ROBINIOWE**



RB1251



RB1252



RB1259



RB1258



RB1269



RB1270



RB1253

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników.	Strefa bezpiecz.	HIC
RB1251	-	20 cm	20 cm	30 cm	1+	1	8,3 m ²	< 60 cm
RB1252	-	100 cm	50 cm	35 cm	1+	2	12,1 m ²	< 60 cm
RB1259	-	180 cm	65 cm	30 cm	3+	5	15,0 m ²	< 60 cm
RB1258	-	274 cm	19 cm	40 cm	3+	6	17,3 m ²	< 60 cm
RB1269	-	200 cm	60 cm	30 cm	2+	8	14,6 m ²	< 60 cm
RB1270	-	119 cm	110 cm	90 cm	1+	5	15,2 m ²	< 60 cm
RB1253	-	200 cm	30 cm	50 cm	6+	3	14,6 m ²	< 60 cm



RB1278



RB1254



RB1255



RB1283



RB1257



RB1256




RB1284



RB1263



RB1267



RB1264



RB1265



RB1266

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC
RB1278	-	226 cm	70 cm	25 cm	3+	5	17,1 m ²	< 60 cm
RB1283	-	450 cm	140 cm	115 cm	4+	4	31,1 m ²	115 cm
RB1284	-	210 cm	75 cm	210 cm	4+	4	23,8 m ²	210 cm
RB1254	-	400 cm	20 cm	50 cm	3+	7	21,1 m ²	< 60 cm
RB1255	-	300 cm	20 cm	50 cm	3+	6	18,5 m ²	< 60 cm
RB1257	-	630 cm	290 cm	59 cm	3+	16	34,5 m ²	< 60 cm
RB1256	-	500 cm	170 cm	59 cm	3+	11	25,7 m ²	< 60 cm
RB1263	-	319 cm	118 cm	95 cm	3+	12	23,9 m ²	80 cm
RB1267	-	180 cm	100 cm	200 cm	4+	6	22,1 m ²	190 cm
RB1264	-	190 cm	89 cm	155 cm	3+	4	15,6 m ²	126 cm
RB1265	-	261 cm	159 cm	155 cm	3+	6	17,8 m ²	126 cm
RB1266	-	169 cm	75 cm	138 cm	3+	6	16,5 m ²	120 cm



RB1228



RB1227



RB1229



RB1289



RB1261



RB1357

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników.	Strefa bezpiecz.	HIC
RB1228	-	210 cm	50 cm	200 cm	2+	10	15,9 m ²	< 60 cm
RB1227	-	220 cm	70 cm	200 cm	2+	10	15,9 m ²	< 60 cm
RB1229	-	260 cm	210 cm	330 cm	2+	8	21,9 m ²	< 60 cm
RB1289	-	175 cm	150 cm	285 cm	3+	9	16,8 m ²	< 60 cm
RB1261	-	215 cm	60 cm	195 cm	3+	5	15,1 m ²	< 60 cm
RB1357	-	215 cm	130 cm	350 cm	3+	11	17,5 m ²	< 60 cm





Nowość!



RB1286



RB1250



RB1279



RB1262



RB1260



RB1274



RB1272



RB1271



RB1280



RB1273



RB1287

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC
RB1286	-	360 cm	125 cm	105 cm	6+	8	26,1 m ²	< 60 cm
RB1250	-	190 cm	130 cm	115 cm	2+	3	19,0 m ²	< 60 cm
RB1279	-	225 cm	125 cm	99 cm	2+	3	20,4 m ²	99 cm
RB1262	-	206 cm	116 cm	238 cm	5+	6	21,3 m ²	238 cm
RB1260	-	250 cm	140 cm	130 cm	3+	4	20,7 m ²	< 60 cm
RB1274	-	324 cm	200 cm	117 cm	3+	16	29,7 m ²	117 cm
RB1272	-	375 cm	50 cm	160 cm	3+	7	21,7 m ²	< 60 cm
RB1271	-	250 cm	40 cm	150 cm	3+	5	17,2 m ²	< 60 cm
RB1287	-	245 cm	70 cm	155 cm	4+	2	18,2 m ²	< 60 cm
RB1280	-	515 cm	475 cm	170 cm	4+	6	45,9 m ²	83 cm
RB1273	-	475 cm	290 cm	180 cm	3+	11	30,8 m ²	90 cm





RB1282



RB1312



RB1281



RB1288



RB1285



RB1310



RB1275



RB1276



RB1277


Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC
RB1282	-	347 cm	43 cm	220 cm	3+	10	20,6 m ²	120 cm
RB1281	●	335 cm	320 cm	115 cm	3+	8	30,3 m ²	115 cm
RB1312	-	444 cm	441 cm	240 cm	5+	22	53,5 m ²	240 cm
RB1310	-	281 cm	232 cm	200 cm	4+	11	33,2 m ²	200 cm
RB1288	-	295 cm	130 cm	100 cm	4+	6	23,7 m ²	77 cm
RB1285	-	175 cm	83 cm	175 cm	3+	3	18,7 m ²	175 cm
RB1275	-	314 cm	253 cm	110 cm	3+	14	27,2 m ²	110 cm
RB1276	-	191 cm	185 cm	110 cm	3+	4	19,6 m ²	110 cm
RB1277	-	230 cm	230 cm	200 cm	4+	10	32,0 m ²	190 cm



Nowość!



RB1420



RB1380



Więcej konfiguracji dostępnych
na www.vinci-play.com

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników.	Strefa bezpiecz.	HIC
RB1420	-	260 cm	290 cm	200 cm	3+	18	32,8 m ²	190 cm
RB1380		170 cm	170 cm	50 cm	4+	6	20,2 m ²	< 60 cm



RB1385

Dostępne długości:
20 m, 30 m, 40 m



RB1386

Dostępne długości:
20 m, 30 m, 40 m



RB1385H



RB1386H

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników.	Strefa bezpiecz.	HIC
RB1385	-	2465 cm	340 cm	400 cm	5+	1	84,4 m ²	175 cm
RB1386	-	2440 cm	310 cm	400 cm	5+	2	133,4 m ²	175 cm
RB1385H	-	2465 cm	340 cm	400 cm	5+	1	84,4 m ²	85 cm
RB1386H	-	2440 cm	265 cm	400 cm	5+	2	133,4 m ²	85 cm






**DREWNO
ROBINIOWE**

Nowość!



RB1353



RB1354



RB1358




RB1359




RB1355



RB1356



RB1268




RB1360

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC
RB1353	-	360 cm	45 cm	445 cm	3+	6	20,8 m ²	< 60 cm
RB1354	-	235 cm	115 cm	145 cm	3+	4	20,3 m ²	< 60 cm
RB1358	-	425 cm	20 cm	210 cm	3+	8	21,3 m ²	125 cm
RB1359	-	400 cm	20 cm	290 cm	3+	7	20,5 m ²	< 60 cm
RB1355	-	440 cm	160 cm	130 cm	3+	6	32,1 m ²	< 60 cm
RB1356	-	240 cm	235 cm	140 cm	3+	3	27,0 m ²	< 60 cm
RB1268	-	275 cm	65 cm	120 cm	3+	5	19,4 m ²	< 60 cm
RB1360	-	275 cm	70 cm	235 cm	3+	5	19,4 m ²	< 60 cm


SYSTEM
MODUŁOWY




RB1218



RB1219



RB1221



RB1220

Spersonalizuj swój
własny tor przeszkód

Nowość!

Więcej konfiguracji dostępnych
na www.vinci-play.com



RB1951




RB1952



RB1953



RB1954




RB1955



RB1956

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników.	Strefa bezpiecz.	HIC
RB1218	-	860 cm	50 cm	190 cm	3+	16	38,6 m ²	< 60 cm
RB1219	-	1060 cm	280 cm	195 cm	3+	24	53,5 m ²	< 60 cm
RB1221	-	1195 cm	195 cm	190 cm	3+	23	55,9 m ²	< 60 cm
RB1220	-	1380 cm	565 cm	190 cm	3+	51	106,3 m ²	< 60 cm
RB1951	-	230 cm	40 cm	175 cm	3+	2	15,9 m ²	< 60 cm
RB1952	-	200 cm	100 cm	130 cm	3+	3	18,0 m ²	< 60 cm
RB1953	-	245 cm	85 cm	125 cm	3+	3	18,9 m ²	< 60 cm
RB1954	-	210 cm	20 cm	185 cm	3+	1	14,4 m ²	< 60 cm
RB1955	-	185 cm	20 cm	185 cm	3+	3	13,6 m ²	< 60 cm
RB1956	-	190 cm	40 cm	175 cm	3+	3	14,6 m ²	< 60 cm

Więcej konfiguracji dostępnych
na www.vinci-play.com



Spersonalizuj swój
własny tor przeszkód

Nowość!



RB1957

RB1958


RB1959

RB1960


RB1961

RB1962

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC
RB1224	-	1330 cm	940 cm	295 cm	6+	62	130,9 m ²	200 cm
RB1223	-	940 cm	510 cm	295 cm	3+	42	82,8 m ²	190 cm
RB1222	-	1225 cm	520 cm	245 cm	5+	46	98,9 m ²	190 cm
RB1957	-	300 cm	25 cm	240 cm	3+	2	17,4 m ²	< 60 cm
RB1958	-	340 cm	35 cm	270 cm	3+	3	19,4 m ²	< 60 cm
RB1959	-	305 cm	50 cm	260 cm	3+	3	19,0 m ²	< 60 cm
RB1960	-	320 cm	75 cm	215 cm	3+	3	21,3 m ²	100 cm
RB1961	-	370 cm	70 cm	200 cm	3+	3	26,4 m ²	170 cm
RB1962	-	245 cm	25 cm	300 cm	3+	4	18,7 m ²	170 cm




RB1319




RB1379

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC
RB1319	-	780 cm	690 cm	240 cm	3+	49	75,4 m ²	200 cm
RB1379	-	890 cm	530 cm	380 cm	5+	50	83,0 m ²	210 cm



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC
RB1381	-	270 cm	270 cm	255 cm	3+	10	30,6 m ²	99 cm
RB1382	-	310 cm	310 cm	305 cm	3+	14	35,3 m ²	99 cm
RB1383	-	700 cm	700 cm	450 cm	3+	44	78,5 m ²	100 cm



Więcej konfiguracji dostępnych
na www.vinci-play.com



RB1387



RB1388



RB1389



RB1350



RB1391



RB1348



RB1349



RB1395



RB1399



RB1392



RB1390



RB1394



RB1393

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników.	Strefa bezpiecz.	HIC
RB1387	-	475 cm	420 cm	240 cm	-	-	-	-
RB1388	-	480 cm	480 cm	240 cm	-	-	-	-
RB1389	-	930 cm	575 cm	340 cm	-	-	-	-
RB1350	-	189 cm	92 cm	70 cm	-	-	-	-
RB1349	-	210 cm	180 cm	40 cm	-	-	-	-
RB1348	-	216 cm	207 cm	160 cm	-	-	-	-
RB1391	-	161 cm	61 cm	80 cm	-	-	-	-
RB1392	-	150 cm	44 cm	43 cm	-	-	-	-
RB1390	-	155 cm	60 cm	85 cm	-	-	-	-
RB1395	-	37 cm	30 cm	76 cm	-	-	-	-
RB1399	-	50 cm	20 cm	180 cm	-	-	-	-
RB1394	-	150 cm	75 cm	75 cm	-	-	-	-
RB1393	-	150 cm	170 cm	75 cm	-	-	-	-



RB1396



RB1398



RB1397



RB0941



RB0943



RB0946



RB0949



RB0951



RB0952



RB0953

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC
RB1396	-	180 cm	14 cm	90 cm	-	-	-	-
RB1398	-	133 cm	19 cm	110 cm	-	-	-	-
RB1397	-	168 cm	20 cm	110 cm	-	-	-	-
RB0941	-	100 cm	105 cm	5 cm	-	-	-	-
RB0943	-	340 cm	25 cm	35 cm	-	-	-	-
RB0946	-	340 cm	25 cm	65 cm	-	-	-	-
RB0949	-	345 cm	25 cm	95 cm	-	-	-	-
RB0951	-	20 cm	20 cm	150 cm	-	-	-	-
RB0952	-	20 cm	20 cm	210 cm	-	-	-	-
RB0953	-	20 cm	20 cm	300 cm	-	-	-	-

Charakterystyka serii ROBINIA:

- Konstrukcja z drewna robinia
- Elementy ze stali nierdzewnej
- Panele HPL
- Zjeżdżalnie ze stali nierdzewnej
- Liny ze stalowym rdzeniem
- Panele z poliwęglanu (PC)
- Trwałe elementy złączne






**Wznieś się wyżej
z Vinci Play!**




Wznieś się do nieba!



Wysokie wieże w kształcie stożka lub sześcianów sięgające nieba, to raj dla dzieci. Wykonane z najwyższej jakości materiałów, o atrakcyjnym designie, wzbogacone elementami edukacyjnymi, panelami muzycznymi oraz zjeżdżalniami tubowymi ze stali nierdzewnej. Dzięki systemowi modułowemu mogą stanowić kompletne wyposażenie placu zabaw lub stanowić jego główną atrakcję.



SYSTEM MODUŁOWY



Konstrukcja

Stalowa konstrukcja wysokich urządzeń wieżowych wykonana jest z wytrzymałych profili cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo farbami odpornymi na promieniowanie UV, posiadającymi certyfikat QUALICOAT, dostępnymi w szerokiej gamie kolorystycznej. Nasze produkty są estetyczne i przygotowane z dużą starannością, aby spełnić najwyższe wymagania jakościowe.



System modułowy

Wysokie wieże dostępne w systemie modułowym posiadają wiele opcji konfiguracji. Dostępne są zestawy o różnej wysokości, mogą być wykonane z pojedynczych elementów lub mogą być połączone pomostami. Dzięki temu można je łatwo dostosować do każdego projektu.



Panele edukacyjne

Różnorodne elementy edukacyjne wykonane z najwyższej jakości paneli HPL zwiększają atrakcyjność placu zabaw, tworząc ciekawe miejsce do zabawy nie tylko dla nastolatków, ale także młodszych dzieci.




Projekt autorski Vinci Play

Boczne osłony w zestawach wieżowych wykonujemy z trwałego materiału, odpornego na warunki atmosferyczne, w tym promieniowanie UV i szeroki zakres temperatur. Wesołe grafiki pokrywające panele, tworzone od podstaw przez zespół naszych grafików, umożliwiają indywidualne dostosowanie wyglądu każdego z placów zabaw.



Ażurowe stalowe tunele

Tunele wykonane z grubego drutu nierdzewnego tworzą ażurowe spiralne przejścia łączące poszczególne części zestawu. Dzięki temu konstrukcja wygląda na lżejszą i pozwala dzieciom na zabawę pełną dreszczyku emocji.



Panele muzyczne

Aby zabawa była lepsza nasze produkty wzbogacamy elementami muzycznymi wykonanymi z najwyższej jakości stali nierdzewnej oraz kolorowymi tubami pełniącymi rolę głuchych telefonów.



Elementy sprawnościowe

Wewnątrz wież znajdują się elementy sprawnościowe takie jak drabinki, siatki, pomosty wykonane z lin stalowych ocynkowanych w oplocie polipropylenowym, połączonych trwałymi łącznikami. Elementy linowe poddawane są obróbce na prasach hydraulicznych przy nacisku 150 ton. Te sprawnościowe wyposażenie jest dla dzieci prawdziwym wyzwaniem, zabawa na nich wspiera ich rozwój psychomotoryczny.



Zjeżdżalnie tubowe ze stali nierdzewnej

Zjeżdżalnie wykonane z certyfikowanej, szlifowanej stali nierdzewnej AISI 304 i AISI 316 o średnicy 790mm. Dostępne warianty: proste, skrajne lub spiralne w zależności od wzoru. Cały proces produkcji zjeżdżalni rurowych ze stali nierdzewnej wykonują wysoko wykwalifikowani pracownicy Vinci Play. Projektują tuby, następnie zwijają je z dużą precyzją, dopasowując wszystkie elementy urządzenia, a na koniec łączą poszczególne elementy za pomocą trwałych, bezpiecznych i estetycznych spawów.

maxx

Wyżej, wyżej, jeszcze wyżej!

Seria MAXX to niesamowite obiekty zachwycające swoim rozmiarem i zachęcające do aktywności fizycznych.

Produkty te osiągają nawet 15 metrów wysokości, tworząc jedne z najbardziej efektownych konstrukcji zabawowych.

Urządzenia umożliwiają integrację z innymi dziećmi podczas wspólnej zabawy. Wspinaczka na nie jest niesamowitą przygodą, a zakręcone zjeżdżalnie tubowe dodatkowo urozmaicają wspólną zabawę.

Nowa seria!



Nowość!



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja					Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL		
2901	-	1380 cm	920 cm	945 cm	4 - 14	30	127,0 m ²	112 cm	-	680 cm	●	-	-	-	●		
2902	-	910 cm	515 cm	1150 cm	4 - 14	30	76,5 m ²	100 cm	-	900 cm	●	-	-	-	●		
2904	-	2635 cm	905 cm	1150 cm	4 - 14	50	199,5 m ²	112 cm	-	680, 900 cm	●	-	-	-	●		

**SYSTEM
MODUŁOWY**





**SYSTEM
MODUŁOWY**






2600



2601



2602



2603



2610



2611



2612



2613




Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja			Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE/HPL	robinia
2600	-	760 cm	445 cm	775 cm	4 - 14	18	42,8 m ²	90 cm	-	360 cm	●	-	-	-	●
2601	-	890 cm	380 cm	975 cm	4 - 14	32	58,4 m ²	100 cm	-	530 cm	●	-	-	-	●
2602	-	1400 cm	615 cm	1250 cm	4 - 14	40	71,8 m ²	100 cm	-	360, 540 cm	●	-	-	-	●
2603	-	1635 cm	710 cm	1530 cm	4 - 14	32	114,1 m ²	100 cm	-	360, 800, 940 cm	●	-	-	-	●
2610	-	1135 cm	1315 cm	975 cm	4 - 14	40	104,6 m ²	100 cm	-	360, 530 cm	●	-	-	-	●
2611	-	1430 cm	1210 cm	1250 cm	4 - 14	40	130,6 m ²	100 cm	-	360, 530, 540 cm	●	-	-	-	●
2612	-	1635 cm	1455 cm	1530 cm	4 - 14	40	182,4 m ²	100 cm	-	360, 365, 540, 725, 925 cm	●	-	-	-	●
2613	-	2275 cm	1455 cm	1530 cm	4 - 14	50	274,6 m ²	100 cm	-	360, 365, 530, 725, 925 cm	●	-	-	-	●



**SYSTEM
MODUŁOWY**





Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja					Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL		
2505	-	1320 cm	965 cm	890 cm	4 - 14	47	74,0 m ²	150 cm	-	220, 560, 660 cm	●	●	-	-	●		
2502	-	250 cm	245 cm	225 cm	4 - 14	20	28,0 m ²	150 cm	-	-	●	●	-	-	●		
2503	-	745 cm	315 cm	450 cm	4 - 14	33	42,3 m ²	150 cm	-	220 cm	●	●	-	-	●		
2504	-	965 cm	380 cm	670 cm	4 - 14	45	45,6 m ²	150 cm	-	560 cm	●	●	-	-	●		
2506	-	2045 cm	880 cm	670 cm	4 - 14	90	91,9 m ²	150 cm	-	560 cm	●	●	-	-	●		
2507	-	2300 cm	1405 cm	890 cm	4 - 14	135	137,3 m ²	150 cm	-	220, 560, 665 cm	●	●	-	-	●		

Charakterystyka serii MAXX:



Konstrukcja ze stali ocynkowanej



Konstrukcja lub elementy ze stali nierdzewnej



Platformy HPL HEXA



Panele HPL



Panele z poliwęglanu (PC)



Panele PC z nadrukiem UV



Zjeżdżalnie ze stali nierdzewnej



Trwałe elementy złączne



Liny ze stalowym rdzeniem



Nakładki ochronne



Zjeżdżalnie tubowe

Opcje kolorystyczne i materiałowe*:



Konstrukcja:

● Stal malowana RAL7016

● Stal nierdzewna

● Stal malowana RAL7040



Zjeżdżalnie:

- Stal nierdzewna

- Włókno szklane



Tuby:

- Stal nierdzewna

- PE

*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com

jungle

Dzika przygoda!

Seria JUNGLE pozwala wspinać się na wyżyny i zdobywać niezdołane.

Wysoko, 9,5 metra nad ziemią, niczym w koronie drzew toczyć się będą najwspanialsze przygody! Wśród zielonych liści, gałęzi i kolorowych wesołych grafik każdy będzie mógł zamienić się w podróżnika i odkrywcę.

Wysokie zjeżdżalnie tubowe to prawdziwa frajda, a elementy wspinaczkowe stanowią wyzwanie i zachęcają do aktywności.



3231

Zobacz także z innych serii:



0672 (s. 235)



0674 (s. 235)



ST1421 (s. 243)

Znajdź wszystkie urządzenia uzupełniające na: www.vinci-play.com/jungle-set



3201



3202



3203



3204

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja				Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL	
3231	●	1155 cm	815 cm	660 cm	4 - 14	86	89,3 m ²	270 cm	90, 210 cm	360 cm	●	●	-	●	-	-
3201	●	350 cm	215 cm	290 cm	1 - 8	11	25,6 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-	●	-	-
3202	●	280 cm	175 cm	380 cm	3 - 14	7	21,4 m ²	120 cm	120 cm	-	●	●	-	●	-	-
3203	●	390 cm	305 cm	350 cm	3 - 14	19	32,4 m ²	200 cm	90 cm	-	●	●	-	●	-	-
3204	●	570 cm	170 cm	380 cm	3 - 14	17	33,7 m ²	150 cm	120 cm	-	●	●	-	●	-	-



3227



3230



3240

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja					Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL		
3227		535 cm	375 cm	510 cm	4 - 14	38	43,1 m²	270 cm	90, 210 cm	-			-		-	-	-
3230		745 cm	555 cm	660 cm	4 - 14	46	51,0 m²	270 cm	150 cm	360 cm			-		-	-	-
3240		1055 cm	800 cm	955 cm	4 - 14	105	76,5 m²	270 cm	180, 210 cm	570 cm			-		-	-	-



3241



3245

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja				Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL	
3241		1530 cm	1325 cm	955 cm	4 - 14	162	141,1 m ²	270 cm	150, 180, 210 cm	360, 570 cm			-		-	
3245		1530 cm	1520 cm	955 cm	4 - 14	198	174,3 m ²	270 cm	90, 180, 210 cm	360, 570 cm			-		-	



3260

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja	Panele
3260		2050 cm	2000 cm	955 cm	4 - 14	342	281,4 m ²	270 cm	90, 180, 210 cm	270, 360, 570 cm	stal inox drewno HDPE HPL	-

Charakterystyka serii JUNGLE:



Konstrukcja ze stali ocynkowanej



Konstrukcja lub elementy ze stali nierdzewnej



Platformy HPL HEXA



Panele HDPE



Panele z poliwęglanu (PC)



Panele PC z nadrukiem UV



Zjeżdżalnie ze stali nierdzewnej



Trwałe elementy złączne



Liny ze stalowym rdzeniem



Nakładki ochronne



Zjeżdżalnie tubowe

Opcje kolorystyczne i materiałowe*:



Konstrukcja:

● Stal malowana RAL1011

● Stal nierdzewna



Zjeżdżalnie:

- Stal nierdzewna

- Włókno szklane



Tuby:

- Stal nierdzewna

- PE

*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com

space

Odkrywaj wszechświat!

Seria SPACE to spełnienie dziecięcych marzeń o podróżach w kosmos.

Wysokie na 9,5 metra wieże niczym rakiety kosmiczne przeniosą dzieci wysoko nad ziemię. Kolorowe grafiki, mnóstwo elementów sprawnościowych i zabawowych, w tym zjeżdżalnie tubowe z najwyższej klasy stali nierdzewnej nie pozwolą się nudzić.



3427

Zobacz także z innych serii:



0677 (s. 235)



0673 (s. 235)



ST1421 (s. 243)

Znajdź wszystkie urządzenia uzupełniające na: www.vinci-play.com/space-set



3401



3402



3403



3404

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja					Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL		
3427	●	535 cm	375 cm	510 cm	4 - 14	38	43,1 m ²	270 cm	90, 210 cm	-	●	●	-	●	-		
3401	●	350 cm	215 cm	290 cm	1 - 8	11	25,6 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-	●	-		
3402	●	280 cm	175 cm	380 cm	3 - 14	7	21,4 m ²	120 cm	120 cm	-	●	●	-	●	-		
3403	●	390 cm	305 cm	350 cm	3 - 14	19	32,4 m ²	200 cm	90 cm	-	●	●	-	●	-		
3404	●	570 cm	170 cm	380 cm	3 - 14	17	33,7 m ²	150 cm	120 cm	-	●	●	-	●	-		



3430



3431

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja					Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL		
3430		745 cm	555 cm	660 cm	4 - 14	46	51,0 m ²	270 cm	150 cm	360 cm			-		-		
3431		1155 cm	815 cm	660 cm	4 - 14	86	89,3 m ²	270 cm	90, 210 cm	360 cm			-		-		



3440



3441



3445

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja					Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL		
3440		1055 cm	800 cm	955 cm	4 - 14	105	76,5 m²	270 cm	180, 210 cm	570 cm			-		-		
3441		1530 cm	1325 cm	955 cm	4 - 14	162	141,1 m²	270 cm	150, 180, 210 cm	360, 570 cm			-		-		
3445		1530 cm	1520 cm	955 cm	4 - 14	198	174,3 m²	270 cm	90, 180, 210 cm	360, 570 cm			-		-		



3460

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja					Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL		
3460	●	2050 cm	2000 cm	955 cm	4 - 14	342	281,4 m ²	270 cm	90, 180, 210 cm	270, 360, 570 cm	●	●	-	●	-		

Charakterystyka serii SPACE:

- 

Konstrukcja ze stali ocynkowanej
- 

Konstrukcja lub elementy ze stali nierdzewnej
- 

Platformy HPL HEXA
- 

Panele HDPE
- 

Panele z poliwęglanu (PC)
- 

Panele PC z nadrukiem UV
- 

Zjeżdżalnie ze stali nierdzewnej
- 

Trwałe elementy łączne
- 

Liny ze stalowym rdzeniem
- 

Nakładki ochronne
- 

Zjeżdżalnie tubowe

Opcje kolorystyczne i materiałowe*:

- 

Konstrukcja:

 - Stal malowana RAL5000
 - Stal nierdzewna
- 

Zjeżdżalnie:

 - Stal nierdzewna
 - Włókno szklane
- 

Tuby:

 - Stal nierdzewna
 - PE

*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com

castillo

Poznaj nowy motyw!

Zapierające dech w piersiach zamczyska, monumentalne wieże, przejścia i kryjówki z elementów linowych, zjeżdżalnie tubowe... i wiele więcej! Każde dziecko będzie mogło poczuć klimat dawnych czasów, zmienić się w rycerzy i księżniczki, walczyć ze smokami, a niegodziwców zamknąć w lochach.

Wieże Castillo wykonane z najwyższej jakości materiałów gwarantują niezapomnianą rozrywkę użytkownikom w różnym wieku.



3001-1



3040-1

Zobacz także z innych serii:



0826 (s. 189)



0651 (s. 232)



5T1421 (s. 243)

Znajdź wszystkie urządzenia uzupełniające na: www.vinci-play.com/castillo-set



3002-1



3003-1

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja			Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL
3001-1		350 cm	215 cm	290 cm	1 - 8	11	25,6 m²	< 60 cm	-	-			-		-
3040-1		1055 cm	800 cm	955 cm	4 - 14	105	76,5 m²	270 cm	180, 210 cm	570 cm			-		-
3002-1		280 cm	175 cm	380 cm	3 - 14	7	21,4 m²	120 cm	120 cm	-			-		-
3003-1		390 cm	305 cm	350 cm	3 - 14	19	32,4 m²	200 cm	90 cm	-			-		-



3004-1



3027-1



3028-1



3030-1



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja			Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL
3004-1		570 cm	170 cm	380 cm	3 - 14	17	33,7 m²	150 cm	120 cm	-			-		-
3027-1		535 cm	375 cm	510 cm	4 - 14	38	43,1 m²	270 cm	90, 210 cm	-			-		-
3028-1		825 cm	735 cm	510 cm	4 - 14	44	63,2 m²	270 cm	90, 120 cm	240 cm			-		-
3030-1		745 cm	555 cm	660 cm	4 - 14	46	51,0 m²	270 cm	150 cm	360 cm			-		-





3029-1



3041-1



3045-1




3031-1

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja				Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL	
3029-1	●	1195 cm	1075 cm	510 cm	4 - 14	101	134,5 m ²	240 cm	90, 120, 150 cm	240 cm	●	●	-	●	-	-
3041-1	●	1530 cm	1325 cm	955 cm	4 - 14	162	141,1m ²	270 cm	150, 180, 210 cm	360, 570 cm	●	●	-	●	-	-
3031-1	●	1155 cm	815 cm	660 cm	4 - 14	86	89,3 m ²	270 cm	90, 210 cm	360 cm	●	●	-	●	-	-
3045-1	●	1530 cm	1520 cm	955 cm	4 - 14	198	174,3 m ²	270 cm	90, 180, 210 cm	360, 570 cm	●	●	-	●	-	-



3060-1

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja			Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL
3060-1		2050 cm	2000 cm	955 cm	4 - 14	342	281,4 m²	270 cm	90, 180, 210 cm	270, 360, 570 cm			-		-



3080

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja			Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL
3080		1200 cm	605 cm	645 cm	4 - 14	87	100,9 m²	270 cm	120, 150 cm	180 cm			-		-

Charakterystyka serii CASTILLO:

- Konstrukcja ze stali ocynkowanej
- Konstrukcja lub elementy ze stali nierdzewnej
- Platformy HPL HEXA
- Panele HDPE
- Panele z poliwęglanu (PC)
- Panele PC z nadrukiem UV
- Zjeżdżalnie ze stali nierdzewnej
- Trwałe elementy łączące
- Liny ze stalowym rdzeniem
- Nakładki ochronne
- Tunele PP
- Zjeżdżalnie tubowe

Opcje kolorystyczne i materiałowe*:

- Konstrukcja:

 - Stal malowana RAL7016
 - Stal nierdzewna
- Zjeżdżalnie:

 - Stal nierdzewna
 - Włókno szklane
- Tuby:

 - Stal nierdzewna
 - PE

*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com

steel+

Po prostu zabawa!

Seria STEEL+ to nowoczesne konstrukcje wieżowe o wielu funkcjonalnościach, które zachwycą zarówno młodsze jak i starsze dzieci.

Kolorowe wieże wzbogacone o elementy muzyczne to miejsca wspólnej zabawy z rówieśnikami i odpoczynku.

Duża różnorodność urządzeń z elementami edukacyjnymi sprzyja integracji dzieci o różnym stopniu sprawności.



1723



1702



1709

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja			Panele		
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL	
1723	●	313 cm	281 cm	206 cm	1 - 8	13	25,3 m ²	70 cm	-	-	●	●	-	●	●	●
1702	●	278 cm	226 cm	313 cm	1 - 8	9	23,9 m ²	120 cm	120 cm	-	●	●	-	●	●	●
1709	●	521 cm	364 cm	373 cm	3 - 14	27	44,6 m ²	180 cm	150, 180 cm	-	●	●	-	●	●	●



1701



1726



1725



1724



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja			Panele		
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL	
1701		224 cm	234 cm	286 cm	1 - 8	9	22,2 m ²	90 cm	90 cm	-			-	   	-	
1726		660 cm	545 cm	235 cm	1 - 8	38	55,4 m ²	99 cm	-	-			-	   	-	
1725		700 cm	590 cm	235 cm	1 - 8	57	69,9 m ²	< 60 cm	59 cm	-			-	   	-	
1724		323 cm	310 cm	283 cm	1 - 8	14	30,5 m ²	90 cm	90 cm	-			-	   	-	



1703



1707



1704



1718



1781



1705



1717



1706

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdźalnie	Zjeżdźalnie tubowe	Konstrukcja			Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL
1703	-	475 cm	217 cm	343 cm	3 - 14	12	31,7 m ²	200 cm	150 cm	-	●	●	-	●	-
1707	●	349 cm	334 cm	343 cm	3 - 14	15	31,2 m ²	150 cm	150 cm	-	●	●	-	●	-
1704	-	367 cm	304 cm	313 cm	3 - 14	9	31,5 m ²	220 cm	120 cm	-	●	●	-	●	-
1718	●	345 cm	325 cm	345 cm	3 - 14	12	31,0 m ²	150 cm	150 cm	-	●	●	-	●	-
1781	-	655 cm	295 cm	230 cm	6 - 14	4	35,5 m ²	125 cm	-	-	●	●	-	●	-
1705	-	363 cm	503 cm	313 cm	3 - 14	11	40,6 m ²	200 cm	120 cm	-	●	●	-	●	-
1717	●	333 cm	251 cm	316 cm	3 - 14	11	29,3 m ²	200 cm	-	-	●	●	-	●	-
1706	-	499 cm	461 cm	316 cm	3 - 14	13	41,4 m ²	200 cm	120 cm	-	●	●	-	●	-



1708



1710



1719



1712



1732

Nowość!



1733

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja			Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL
1708	●	400 cm	356 cm	373 cm	3 - 14	24	40,5 m ²	220 cm	150 cm	-	●	●	-	● ● ● ● ●	-
1710	●	451 cm	395 cm	343 cm	3 - 14	29	45,1 m ²	200 cm	90, 150 cm	-	●	●	-	● ● ● ● ●	-
1719	●	345 cm	325 cm	345 cm	3 - 14	15	38,3 m ²	220 cm	150 cm	-	●	●	-	● ● ● ● ●	-
1712	●	568 cm	396 cm	373 cm	3 - 14	31	52,1 m ²	220 cm	180 cm	-	●	●	-	● ● ● ● ●	-
1732	●	385 cm	365 cm	345 cm	3 - 14	15	39,4 m ²	170 cm	150 cm	-	●	●	-	● ● ● ● ●	-
1733	●	455 cm	425 cm	315 cm	3 - 14	15	40,1 m ²	120 cm	120 cm	-	●	●	-	● ● ● ● ●	-



1711



1713

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja			Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL
1711		702 cm	338 cm	373 cm	3 - 14	32	55,1 m ²	200 cm	90, 180 cm	-			-	   	-
1713		606 cm	365 cm	343 cm	3 - 14	45	55,8 m ²	220 cm	120, 150, 180 cm	-			-	   	-




1728



1727



1730-1



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja			Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL
1728	●	825 cm	735 cm	510 cm	4 - 14	44	63,2 m ²	270 cm	90, 120 cm	240 cm	●	●	-	● ● ● ● ●	-
1727	●	535 cm	375 cm	510 cm	4 - 14	38	44,1 m ²	270 cm	90, 210 cm	-	●	●	-	● ● ● ● ●	-
1730-1	●	745 cm	555 cm	660 cm	4 - 14	46	51,0 m ²	270 cm	150 cm	360 cm	●	●	-	● ● ● ● ●	-



1731



1740

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja			Panele		
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL	
1731		1155 cm	815 cm	660 cm	4 - 14	86	89,3 m²	270 cm	90, 210 cm	360 cm			-		-	
1740		1055 cm	800 cm	955 cm	4 - 14	105	76,5 m²	270 cm	180, 210 cm	570 cm			-		-	



1741



1745



1790



ZOBACZ
WIĘCEJ!

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja			Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL
1741	●	1530 cm	1325 cm	955 cm	4 - 14	162	141,1 m ²	270 cm	150, 180, 210 cm	360, 570 cm	●	●	-	● ● ● ● ●	-
1745	●	1530 cm	1520 cm	955 cm	4 - 14	198	174,3 m ²	270 cm	90, 180, 210 cm	360, 570 cm	●	●	-	● ● ● ● ●	-
1790	●	2050 cm	2000 cm	955 cm	4 - 14	342	281,4 m ²	270 cm	90, 180, 210 cm	270, 360, 570 cm	●	●	-	● ● ● ● ●	-





1736



1780

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja			Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL
1736		498 cm	324 cm	286 cm	3 - 14	24	37,9 m ²	90 cm	90 cm	-	●	●	-	●●●●●	-
1780		1200 cm	605 cm	645 cm	4 - 14	87	101,4 m ²	270 cm	120, 150 cm	180 cm	●	●	-	●●●●●	-

Charakterystyka serii STEEL+:

-  Konstrukcja ze stali ocynkowanej
-  Konstrukcja lub elementy ze stali nierdzewnej
-  Platformy HPL HEXA
-  Panele HDPE
-  Panele z poliwęglanu (PC)
-  Panele PC z nadrukiem UV
-  Zjeżdżalnie ze stali nierdzewnej
-  Trwałe elementy łączne
-  Liny ze stalowym rdzeniem
-  Nakładki ochronne
-  Tunele PP
-  Zjeżdżalnie tubowe

Opcje kolorystyczne i materiałowe*:

-  Kolor (panele):
 - HDPE - RAL6024
 - HDPE - RAL3020
 - C11E HDPE - multikolor
 - HDPE - RAL5015
 - HDPE - RAL8024
-  Konstrukcja:
 - Stal malowana RAL 7040
 - Stal nierdzewna
-  Zjeżdżalnie:
 - Stal nierdzewna
 - Włókno szklane
-  Tuby:
 - Stal nierdzewna
 - PE
-  Kotwienie:
 - Do betonu
 - W grunt

*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com

topicco

Zostań kim chcesz!

Seria urządzeń umożliwiających odgrywanie ról: stacja kolejowa, remiza strażacka, latarnia morska, statek, wóz strażacki, ciężarówka, czy walec.

Te urządzenia uwalniają naturalną skłonność dziecka do radosnej zabawy i uczenia się świata „dorosłych”, a także angażowania się w pracę zespołową.

Seria TOPICCO oferuje szereg elementów takich jak panele edukacyjne, czy elementy manualne, które stymulują zdolności motoryczne i wpływają dodatnio na rozwój intelektualny małych dzieci.



WD1534



WD1541



WD1542

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja			Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL
WD1534	●	600 cm	585 cm	630 cm	3 - 14	39	49,4 m ²	180 cm	-	180, 330 cm	-	-	●	●	-
WD1541	●	510 cm	310 cm	405 cm	1 - 8	22	38,0 m ²	210 cm	59 cm	210 cm	-	-	●	●	-
WD1542	●	880 cm	830 cm	405 cm	1 - 8	54	94,6 m ²	210 cm	59 cm	210 cm	-	-	●	●	-



3101



3102



3103



3104

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Zjeżdżalnie tubowe	Konstrukcja			Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL
3101		346 cm	268 cm	202 cm	3 - 12	13	27,9 m ²	90 cm	90 cm	-		-	-		-
3102		439 cm	207 cm	202 cm	3 - 12	15	29,2 m ²	90 cm	90 cm	-		-	-		-
3103		296 cm	268 cm	200 cm	3 - 12	14	25,9 m ²	90 cm	90 cm	-		-	-		-
3104		298 cm	268 cm	206 cm	3 - 12	14	26,2 m ²	90 cm	90 cm	-		-	-		-

Charakterystyka serii TOPICCO:

Konstrukcja drewniana	Cynkowane kotwienie	Konstrukcja lub elementy ze stali ocynkowanej	Elementy ze stali nierdzewnej	Platformy HPL HEXA	Panele HDPE
Panele z poliwęglanu (PC)	Panele PC z nadrukiem UV	Zjeżdżalnie ze stali nierdzewnej	Zjeżdżalnie tubowe	Trwałe elementy złączne	Tunele PP

Opcje kolorystyczne i materiałowe*:

Platformy antypoślizgowe i wodoodporne:	Zjeżdżalnie:	Tuby:	Kotwienie:
- HEXA HPL	- Stal nierdzewna	- PE	- Do betonu
- Sklejka HEXA	- Włókno szklane	- Stal nierdzewna	- W grunt

*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com

wooden

Zestawy z drewnianą konstrukcją

Seria WOODEN to niewyczerpane źródło inspiracji do zabaw zarówno dla młodszych, jak i starszych dzieci.

Różnorodne panele edukacyjne, sensoryczne oraz elementy ruchome wzbudzają w maluchach ogromne zainteresowanie i radość.

Przyjazne dla środowiska, drewniane urządzenia serii WOODEN stymulują wszechstronny rozwój fizyczny dziecka oraz umożliwiają jednoczesną zabawę dużej grupie dzieci. Dzięki temu dziecko uczy się nawiązywać relacje z rówieśnikami i współpracować w grupie.



WD1503



WD1403



WD1437



WD1401



WD1402



WD1407

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Podesty	Konstrukcja			Panele			
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL		
WD1503		342 cm	336 cm	247 cm	1 - 8	25	33,8 m²	< 60 cm	59 cm	35, 59 cm	-	-					
WD1403		204 cm	139 cm	170 cm	3 - 14	7	18,8 m²	90 cm	90 cm	90 cm	-	-					
WD1437		349 cm	173 cm	103 cm	1 - 8	15	27,3 m²	< 60 cm	-	-	-	-					
WD1401		97 cm	96 cm	139 cm	1 - 8	4	13,8 m²	< 60 cm	-	-	-	-					
WD1402		166 cm	99 cm	191 cm	1 - 8	6	15,6 m²	< 60 cm	-	35 cm	-	-					
WD1407		260 cm	270 cm	280 cm	3 - 14	13	27,5 m²	90 cm	90 cm	90 cm	-	-					





WD1505



WD1507



WD1506

Nowość!



ZOBACZ
WIĘCEJ!

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Podesty	Konstrukcja			Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL
WD1505		675 cm	580 cm	280 cm	1 - 8	58	62,1 m ²	90 cm	90 cm	35, 40, 59, 90 cm	-	-		   	   
WD1507		505 cm	215 cm	115 cm	1 - 8	34	36,6 m ²	< 60 cm	-	35 cm	-	-		   	   
WD1506		825 cm	830 cm	280 cm	1 - 8	90	96,2 m ²	90 cm	59, 90 cm	35, 40, 59, 90 cm	-	-		   	   



WD1501



WD1434



WD1436



WD1504



WD1502

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Podesty	Konstrukcja			Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL
WD1501		218 cm	224 cm	277 cm	1 - 8	9	21,7 m ²	90 cm	90 cm	40, 90 cm	-	-			
WD1434		215 cm	145 cm	280 cm	1 - 8	7	19,5 m ²	90 cm	90 cm	59, 90 cm	-	-			
WD1436	-	360 cm	315 cm	280 cm	1 - 8	14	30,4 m ²	90 cm	59, 90 cm	59, 90 cm	-	-			
WD1504		440 cm	451 cm	367 cm	3 - 12	29	43,4 m ²	180 cm	120, 150 cm	35, 120, 150, 180 cm	-	-			
WD1502		247 cm	213 cm	307 cm	1 - 8	11	22,7 m ²	120 cm	120 cm	120 cm	-	-			



WD1408



WD1406



WD1404



WD1405



WD1438



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Podesty	Konstrukcja			Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL
WD1408		365 cm	290 cm	310 cm	3 - 14	13	31,1 m ²	120 cm	120 cm	90, 120 cm	-	-			
WD1406	-	316 cm	252 cm	310 cm	3 - 14	11	26,2 m ²	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	-	-			
WD1404	-	314 cm	150 cm	307 cm	3 - 14	7	22,4 m ²	120 cm	120 cm	120 cm	-	-			
WD1405		328 cm	245 cm	337 cm	3 - 14	13	26,4 m ²	150 cm	150 cm	150 cm	-	-			
WD1438		328 cm	474 cm	307 cm	3 - 14	12	38,1 m ²	130 cm	120 cm	120 cm	-	-			



Nowość!



WD1508



WD1409



WD1410

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Podesty	Konstrukcja			Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL
WD1508	-	635 cm	295 cm	230 cm	6 - 14	4	34,8 m ²	120 cm	-	-	-	-	●	●●●●●	●●●●●
WD1409	-	460 cm	355 cm	340 cm	3 - 14	19	38,3 m ²	190 cm	150 cm	90, 150 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●
WD1410	-	405 cm	335 cm	370 cm	3 - 14	23	41,2 m ²	220 cm	150 cm	150, 180 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●



WD1449



WD1412




WD1411



WD1454



WD1413



WD1450

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Podesty	Konstrukcja			Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL
WD1449	-	322 cm	278 cm	367 cm	3 - 14	16	28,5 m ²	220 cm	-	120, 150, 180 cm	-	-	■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
WD1412	●	565 cm	424 cm	367 cm	3 - 14	31	50,2 m ²	210 cm	90, 180 cm	90, 120, 150, 180 cm	-	-	■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
WD1411	●	563 cm	357 cm	367 cm	3 - 14	30	47,4 m ²	180 cm	150 cm	120, 150, 180 cm	-	-	■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
WD1454	-	910 cm	405 cm	410 cm	3 - 14	30	55,3 m ²	220 cm	210 cm	120, 150, 180, 210 cm	-	-	■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
WD1413	●	627 cm	319 cm	340 cm	3 - 14	51	56,2 m ²	220 cm	-	120, 150, 180 cm	-	-	■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
WD1450	●	535 cm	510 cm	235 cm	7 - 16	31	45,3 m ²	220 cm	120, 150 cm	120, 150 cm	-	-	■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■



WD1439



WD1452



WD1453



WD1451


Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Podesty	Konstrukcja			Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL
WD1439	-	306 cm	230 cm	230 cm	3 - 14	17	29,9 m²	220 cm	-	120, 150 cm	-	-			
WD1452	-	528 cm	428 cm	260 cm	7 - 16	31	47,8 m²	250 cm	-	150, 180 cm	-	-			
WD1453	-	686 cm	547 cm	230 cm	4 - 16	36	54,8 m²	200 cm	-	150 cm	-	-			
WD1451	-	427 cm	206 cm	260 cm	7 - 16	14	33,2 m²	250 cm	-	150, 180 cm	-	-			



WD1415




WD1414




WD1433



WD1580



WD1581


ZOBACZ
WIĘCEJ!


WD1418-1

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Podesty	Konstrukcja			Panele				
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL			
WD1433		300 cm	275 cm	250 cm	1 - 8	14	25,1 m²	< 60 cm	59 cm	35, 59 cm	-	-						
WD1414		395 cm	330 cm	260 cm	3 - 14	21	31,4 m²	90 cm	90 cm	90 cm	-	-						
WD1415		615 cm	395 cm	290 cm	3 - 14	34	47,7 m²	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	-	-						
WD1580		1285 cm	740 cm	490 cm	3 - 14	82	108,3 m²	180 cm	120, 150, 180 cm	120, 150, 180 cm	-	-						
WD1581		1100 cm	525 cm	485 cm	3 - 14	52	74,6 m²	150 cm	90, 150 cm	35, 90, 120, 150 cm	-	-						
WD1418-1		1575 cm	805 cm	490 cm	3 - 14	120	134,5 m²	180 cm	120, 150, 180* cm	120, 150, 180 cm	-	-						

*Wysokość zjeżdżalni tubowych.







WD1430



WD1431



WD1432



WD1550



WD1551



WD1552

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Podesty	Konstrukcja			Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL
WD1430		154 cm	99 cm	120 cm	1 - 8	9	16,2 m²	110 cm	-	-	-	-			-
WD1431		154 cm	99 cm	120 cm	1 - 8	11	16,2 m²	110 cm	-	-	-	-			-
WD1432		154 cm	104 cm	120 cm	1 - 8	9	16,2 m²	110 cm	-	-	-	-			-
WD1550		386 cm	336 cm	260 cm	3 - 12	28	33,3 m²	120 cm	90 cm	40, 90, 120 cm	-	-			-
WD1551		292 cm	220 cm	214 cm	1 - 8	12	25,3 m²	< 60 cm	59 cm	59 cm	-	-			-
WD1552		244 cm	100 cm	184 cm	1 - 8	10	19,9 m²	< 60 cm	-	35 cm	-	-			-

Charakterystyka serii WOODEN:



Konstrukcja drewniana



Cynkowane kotwienia



Platformy HPL HEXA



Panele HDPE



Panele z poliwęglanu (PC)



Elementy ze stali nierdzewnej



Zjeżdżalnie ze stali nierdzewnej



Trwałe elementy łączne



Liny ze stalowym rdzeniem



Nakładki ochronne



Tunele PP



Zjeżdżalnie tubowe

Opcje kolorystyczne i materiałowe*:



Kolor (pane):



C1 HPL - RAL6000



C2 HPL - RAL3000



C11E HDPE - multikolor



C3 HPL - RAL5024



C9 HPL - wzór drewna



Platformy:



- HEXA HPL



- Sklejka HEXA



Zjeżdżalnie:



- Stal nierdzewna



- Włókno szklane



Kotwienie:



- Do betonu



- W grunt

*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com

solo

Nowość!

Raj dla maluchów!

Seria SOLO to raj dla przedszkolaków, gdzie króluje piasek, woda, dźwięk i ruch.

Swobodna zabawa rozwija w dziecku naturalną kreatywność, zachęca do eksperymentów i wyzwala chęć współpracy z innymi dziećmi.

Bogactwo kolorów, elementy manualne, dźwiękowe oraz panele edukacyjne stymulują zmysły wszechstronnie pobudzając rozwój intelektualny dziecka.



0843



0810



0811



0812



0813



0820



0825


Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja				Panele	
									stal	inox	drewno	HDPE	HPL	
0843		265 cm	210 cm	160 cm	1 - 8	11	25,0 m²	100 cm		-	-		-	
0810	-	168 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	5	16,5 m²	< 60 cm		-	-		   	
0811	-	143 cm	92 cm	74 cm	3 - 12	4	15,4 m²	< 60 cm		-	-		   	
0812	-	130 cm	89 cm	96 cm	3 - 12	4	14,8 m²	90 cm		-	-		   	
0813	-	143 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	6	15,4 m²	< 60 cm		-	-		   	
0820		170 cm	100 cm	100 cm	3 - 12	5	17,0 m²	< 60 cm		-	-	 	-	
0825	-	734 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	20	38,6 m²	90 cm		-	-		   	



0824




0841




0840



0822



0826




0821





Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Panele	
									stal	inox	drewno	HDPE	HPL
0824	●	188 cm	141 cm	155 cm	1 - 8	13	17,6 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●●	-
0840	●	128 cm	76 cm	119 cm	1 - 8	7	14,2 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●●	-
0841	●	378 cm	199 cm	144 cm	1 - 8	13	29,4 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●●	-
0822	●	204 cm	100 cm	73 cm	1 - 8	3	18,5 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●●	-
0826	-	275 cm	60 cm	165 cm	3 - 12	5	18,4 m ²	90 cm	●	-	-	●●●●	-
0821	-	173 cm	55 cm	133 cm	1 - 8	3	15,0 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●●	-



0830



WD1441



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość (A)	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie (B)	Długość ślizgu (C)	Podesty (D)	Konstrukcja			Panele	
												stal	inox	drewno	HDPE	HPL
0830	-	177 cm	67 cm	175 cm	3 - 12	3	15,2 m²	90 cm	90 cm	135 cm	90 cm		-	-	 	-
0831	-	218 cm	67 cm	205 cm	3 - 14	4	16,3 m²	120 cm	120 cm	180 cm	120 cm		-	-	 	-
0832	-	270 cm	67 cm	235 cm	3 - 14	4	17,6 m²	150 cm	150 cm	240 cm	150 cm		-	-	 	-
WD1440	-	168 cm	84 cm	141 cm	1 - 8	3	15,8 m²	< 60 cm	59 cm	90 cm	35 cm	-	-		 	   
WD1441	-	203 cm	84 cm	171 cm	1 - 8	3	16,7 m²	< 60 cm	90 cm	135 cm	35 cm	-	-		 	   
WD1442	-	239 cm	84 cm	201 cm	3 - 14	3	17,9 m²	< 60 cm	120 cm	180 cm	35 cm	-	-		 	   
WD1443	-	285 cm	84 cm	231 cm	3 - 14	3	19,5 m²	< 60 cm	150 cm	240 cm	35 cm	-	-		 	   
WD1444	-	321 cm	84 cm	261 cm	3 - 14	3	20,8 m²	< 60 cm	180 cm	285 cm	35 cm	-	-		 	   
WD1445	-	358 cm	84 cm	291 cm	3 - 14	3	22,1 m²	< 60 cm	210 cm	330 cm	35 cm	-	-		 	   
WD1446	-	515 cm	84 cm	380 cm	3 - 14	3	27,0 m²	< 60 cm	300 cm	513 cm	35 cm	-	-		 	   
WD1447	-	635 cm	84 cm	480 cm	3 - 14	3	31,1 m²	< 60 cm	400 cm	670 cm	35 cm	-	-		 	   
WD1448	-	755 cm	84 cm	581 cm	3 - 14	3	35,2 m²	< 60 cm	500 cm	826 cm	35 cm	-	-		 	   





1751




0861

Nowość!




Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość (A)	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie (B)	Długość ślizgu (C)	Podesty (D)	Konstrukcja			Panele	
												stal	inox	drewno	HDPE	HPL
1751	-	170 cm	85 cm	150 cm	1 - 8	3	15,9 m ²	< 60 cm	59 cm	90 cm	35 cm	●	-	-	●	-
1752	-	205 cm	85 cm	180 cm	1 - 8	3	16,8 m ²	< 60 cm	90 cm	135 cm	35 cm	●	-	-	●	-
1753	-	240 cm	85 cm	215 cm	3 - 14	3	17,7 m ²	< 60 cm	120 cm	180 cm	35 cm	●	-	-	●	-
1754	-	285 cm	85 cm	240 cm	3 - 14	3	18,8 m ²	< 60 cm	150 cm	240 cm	35 cm	●	-	-	●	-
1755	-	320 cm	85 cm	270 cm	3 - 14	3	19,7 m ²	< 60 cm	180 cm	285 cm	35 cm	●	-	-	●	-
1756	-	355 cm	85 cm	300 cm	3 - 14	3	20,6 m ²	< 60 cm	210 cm	330 cm	35 cm	●	-	-	●	-
1757	-	510 cm	85 cm	385 cm	3 - 14	3	24,4 m ²	< 60 cm	300 cm	513 cm	35 cm	●	-	-	●	-
1758	-	630 cm	85 cm	485 cm	3 - 14	3	27,4 m ²	< 60 cm	400 cm	670 cm	35 cm	●	-	-	●	-
1759	-	750 cm	85 cm	585 cm	3 - 14	3	30,4 m ²	< 60 cm	500 cm	826 cm	35 cm	●	-	-	●	-
0861	-	110 cm	50 cm	105 cm	3 - 14	2	7,3 m ²	< 60 cm	59 cm	90 cm	-	-	●	-	-	-
0862	-	175 cm	50 cm	140 cm	3 - 14	2	8,9 m ²	< 60 cm	90 cm	155 cm	-	-	●	-	-	-
0863	-	220 cm	50 cm	165 cm	3 - 14	2	9,9 m ²	< 60 cm	120 cm	215 cm	-	-	●	-	-	-
0864	-	235 cm	50 cm	200 cm	3 - 14	2	10,3 m ²	< 60 cm	150 cm	270 cm	-	-	●	-	-	-



Więcej konfiguracji dostępnych
na www.vinci-play.com



0801-1



0802-1



0828



0800

Nowość!



0842

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			HDPE	Panele	
									stal	inox	drewno		HPL	
0801-1	-	178 cm	178 cm	30 cm	1 - 12	11	20,9 m ²	< 60 cm	●	-	-	●	● ● ● ●	
0802-1	-	323 cm	287 cm	43 cm	1 - 12	18	29,1 m ²	< 60 cm	●	-	-	●	● ● ● ●	
0800	●	30 cm	30 cm	40 cm	1 - 12	1	8,7 m ²	< 60 cm	●	-	-	●	● ● ● ●	
0828	●	125 cm	35 cm	70 cm	2 - 12	1	17,6 m ²	< 60 cm	-	●	-	●	-	
0842	●	140 cm	140 cm	80 cm	1 - 12	8	17,3 m ²	< 60 cm	●	-	-	●	● ● ● ● ● ● ● ●	


SYSTEM
MODUŁOWY





Więcej konfiguracji dostępnych
na www.vinci-play.com



WD1458



WD1429



WD1482




WD1457-1



WD1456

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja				HDPE	Panele			
									stal	inox	drewno			HPL			
WD1458	-	258 cm	258 cm	28 cm	1 - 12	16	29,2 m ²	< 60 cm	-	-	●		●	●	●	●	●
WD1429	-	254 cm	221 cm	28 cm	1 - 12	9	21,8 m ²	< 60 cm	-	-	●		●	●	●	●	●
WD1482	●	139 cm	139 cm	78 cm	1 - 12	8	17,3 m ²	< 60 cm	-	-	●		●	●	●	●	●
WD1457-1	-	380 cm	210 cm	35 cm	1 - 12	11	32,7 m ²	< 60 cm	-	-	●		●	●	-	-	-
WD1456	●	145 cm	62 cm	170 cm	1 - 12	5	13,7 m ²	< 60 cm	-	-	●		●	●	-	-	-



WD1416



WD1455



WD1427



WD1467



WD1468




WD1469



WD1470



WD1471




WD1472

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			HDPE	Panele	
									stal	inox	drewno		HPL	
WD1416	-	415 cm	165 cm	140 cm	1 - 12	11	27,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	● ● ● ●	
WD1455	●	348 cm	171 cm	191 cm	1 - 12	23	28,6 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	● ● ● ●	
WD1427	●	167 cm	97 cm	114 cm	1 - 8	5	14,5 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	● ● ● ●	
WD1467	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	● ● ● ●	
WD1468	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	● ● ● ●	
WD1469	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	● ● ● ●	
WD1470	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	● ● ● ●	
WD1471	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	● ● ● ●	
WD1472	●	84 cm	15 cm	130 cm	1 - 8	2	10,2 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-	



WD1473



WD1474




WD1475



WD1476



WD1477



WD1478



WD1560



WD1561



WD1562



WD1563



WD1564



WD1565

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			HDPE	Panele	
									stal	inox	drewno		HPL	
WD1473	●	84 cm	21 cm	130 cm	1 - 8	1	10,4 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	● ● ● ●	●
WD1474	●	84 cm	21 cm	130 cm	1 - 8	2	10,4 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	● ● ● ●	●
WD1475	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	● ● ● ●	●
WD1476	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	● ● ● ●	●
WD1477	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	● ● ● ●	●
WD1478	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	-	●	●
WD1560	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	● ● ● ●	●
WD1561	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	● ● ● ●	●
WD1562	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	● ● ● ●	●
WD1563	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	● ● ● ●	●
WD1564	●	84 cm	15 cm	130 cm	1 - 8	2	10,2 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	● ● ● ●	●
WD1565	●	84 cm	10 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	● ● ● ●	●




0122



0120



0121




0806-1



0808-1



0804



0685



0809

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja				Panele	
									stal	inox	drewno	HDPE	HPL	
0122		144 cm	77 cm	97 cm	1 - 12	4	13,2 m²	< 60 cm			-			
0120		76 cm	15 cm	97 cm	1 - 12	2	9,9 m²	< 60 cm			-			
0121		80 cm	78 cm	97 cm	1 - 12	3	11,6 m²	< 60 cm			-			
0806-1		90 cm	15 cm	165 cm	3 - 12	2	10,3 m²	< 60 cm		-	-			
0808-1		35 cm	17 cm	100 cm	3 - 12	2	8,7 m²	< 60 cm	-		-			
0804		120 cm	17 cm	130 cm	3 - 12	2	11,4 m²	< 60 cm		-	-	-		
0685	-	84 cm	79 cm	123 cm	3 - 12	2	11,5 m²	< 60 cm	-		-		-	
0809	-	81 cm	81 cm	300 cm	3 - 12	4	11,7 m²	< 60 cm		-	-	-	-	







1760



1761




1762



1763



1770




1771



1772



1720



1722



1721

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Panele	
									stal	inox	drewno	HDPE	HPL
1760	●	81 cm	14 cm	134 cm	1 - 8	2	10,0m ²	< 60 cm	●	●	-		-
1761	●	81 cm	15 cm	134 cm	1 - 8	1	10,1 m ²	< 60 cm	●	●	-		-
1762	●	81 cm	12 cm	134 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	●	●	-		-
1763	●	84 cm	25 cm	147 cm	1 - 8	2	10,6 m ²	< 60 cm	●	●	-		-
1770	●	81 cm	38 cm	134 cm	1 - 8	1	10,9 m ²	< 60 cm	●	●	-		-
1771	●	130 cm	17 cm	116 cm	1 - 8	2	11,7 m ²	< 60 cm	●	●	-		-
1772	●	136 cm	77 cm	206 cm	1 - 8	5	14,5 m ²	< 60 cm	●	●	-		-
1720	●	240 cm	77 cm	206 cm	1 - 8	7	16,2 m ²	67 cm	●	●	-		-
1721	●	349 cm	166 cm	206 cm	1 - 8	10	21,6 m ²	< 60 cm	●	●	-		-
1722	●	263 cm	112 cm	206 cm	1 - 8	6	20,2 m ²	< 60 cm	●	●	-		-



SYSTEM
MODUŁOWY



Nowość!



0131



0132



0130

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC
0132		435 cm	255 cm	160 cm	1+	18	32,9 m ²	< 60 cm
0131		275 cm	85 cm	160 cm	1+	10	21,7 m ²	< 60 cm
0130		140 cm	85 cm	75 cm	1+	6	16,8 m ²	< 60 cm

WP2850

WP2853

WP2855

WP2858

WP2863



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC
WP2850	●	225 cm	30 cm	115 cm	1+	7	15,0 m ²	< 60 cm
WP2853	●	175 cm	90 cm	115 cm	1+	9	15,3 m ²	< 60 cm
WP2855	●	260 cm	100 cm	160 cm	1+	14	19,6 m ²	< 60 cm
WP2858	●	240 cm	205 cm	115 cm	1+	13	20,4 m ²	< 60 cm
WP2863	●	325 cm	250 cm	125 cm	1+	20	26,5 m ²	< 60 cm





Nowość!



0816



0817



0492



0823

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			HDPE	Panele	
									stal	inox	drewno		HPL	HPL
0816	-	94 cm	87 cm	< 60 cm	3 - 12	3	11,9 m²	< 60 cm	●	-	-	●	●	●
0817	-	120 cm	50 cm	59 cm	3 - 12	2	12,0 m²	< 60 cm	●	-	-	●	●	●
0492	●	170 cm	45 cm	80 cm	1 - 16	1	1401 m²	< 60 cm	●	●	-	-	-	-
0823	●	100 cm	395 cm	160 cm	3 - 16	2	19,9 m²	99 cm	-	●	-	-	-	-

Charakterystyka serii SOLO:



Konstrukcja lub elementy ze stali nierdzewnej



Konstrukcja lub elementy ze stali ocynkowanej



Konstrukcja drewniana



Cynkowane kotwienie



Platformy HPL HEXA



Panele HDPE



Panele z poliwęglanu (PC)



Zjeżdżalnie ze stali nierdzewnej



Trwałe elementy łączne



Liny ze stalowym rdzeniem



Nakładki ochronne



Tunele PP

Opcje kolorystyczne i materiałowe*:



Kolor (panele):

- C11E HDPE - multikolor
- HDPE RAL6024 / ● HPL RAL6000
- HDPE RAL5015 / ● HPL RAL5024
- C12E HDPE - szary/czarny
- HDPE RAL3020 / ● HPL RAL3000
- HDPE RAL8024 / ● HPL wzór drewna



Konstrukcja:

- Stal malowana
- Stal nierdzewna



Platformy:

- HEXA HPL
- Sklejka HEXA



Zjeżdżalnie:

- Stal nierdzewna
- Włókno szklane



Kotwienie:

- Do betonu
- W grunt

*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com

minisweet

Kolorowa seria dla najmłodszych

Seria MINISWEET to urządzenia zabawowe przeznaczone dla najmłodszych dzieci i przedszkolaków.

Przyjazne domki, tunele i zjeżdżalnie stanowią idealne miejsce wspólnej zabawy, gdzie dziecko uczy się zasad funkcjonowania w grupie oraz doskonali umiejętności językowe.

Urządzenia MINISWEET zachęcają dziecko do wysiłku fizycznego, wspomagając rozwój kluczowych zdolności ruchowych. Pozwalają na radosną i bezstresową zabawę każdemu maluchowi.



0106-1C1



0100C1



0103C1



0101-1C1

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Podesty	Konstrukcja			Panele		
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL	
0106-1C1	●	315 cm	170 cm	220 cm	1 - 8	12	23,7 m ²	< 60 cm	59 cm	12, 35, 59 cm	●	●	-	●	●	●
0100C1	●	100 cm	100 cm	170 cm	1 - 8	3	14,1 m ²	< 60 cm	-	12 cm	●	●	-	●	●	●
0103C1	●	255 cm	240 cm	170 cm	1 - 8	14	23,2 m ²	< 60 cm	-	12 cm	●	●	-	●	●	●
0101-1C1	●	160 cm	100 cm	170 cm	1 - 8	7	15,6 m ²	< 60 cm	-	12 cm	●	●	-	●	●	●



0108-2C2



0102C2



0107C3



0105C3



0109-1C9



0104C9

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Podesty	Konstrukcja			Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL
0108-2C2		305 cm	160 cm	170 cm	1 - 8	19	25,1 m ²	< 60 cm	-	-			-		   
0102C2		165 cm	160 cm	170 cm	1 - 8	12	18,1 m ²	< 60 cm	-	12 cm			-		   
0107C3		320 cm	245 cm	220 cm	1 - 8	17	26,2 m ²	< 60 cm	59 cm	12, 35, 59 cm			-		   
0105C3	-	175 cm	160 cm	220 cm	1 - 8	7	20,0 m ²	< 60 cm	59 cm	35, 59 cm			-		   
0109-1C9	-	320 cm	370 cm	220 cm	1 - 8	21	33,0 m ²	< 60 cm	59 cm	12, 35, 59 cm			-		   
0104C9		220 cm	100 cm	220 cm	1 - 8	6	18,1 m ²	< 60 cm	59 cm	59 cm			-		   





0110



0111



0112



0114



0113

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Podesty	Konstrukcja			Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL
0110		260 cm	250 cm	250 cm	1 - 8	15	27,2 m²	90 cm	59, 90 cm	59, 90 cm			-		
0111		255 cm	200 cm	240 cm	1 - 8	11	21,8 m²	< 60 cm	59 cm	59 cm			-		
0112		260 cm	160 cm	250 cm	1 - 8	11	20,3 m²	90 cm	90 cm	59, 90 cm			-		
0113		410 cm	290 cm	270 cm	1 - 8	30	30,7 m²	90 cm	59 cm	59, 90 cm			-		
0114		335 cm	350 cm	250 cm	1 - 8	26	35,3 m²	90 cm	59 cm	59, 90 cm			-		

Charakterystyka serii MINISWEET:



Konstrukcja lub elementy ze stali nierdzewnej



Konstrukcja lub elementy ze stali ocynkowanej



Platformy HPL HEXA



Panele HDPE



Panele z poliwęglanu (PC)



Zjeżdżalnie ze stali nierdzewnej



Trwałe elementy łączące



Liny ze stalowym rdzeniem



Nakładki ochronne



Tunele PP

Opcje kolorystyczne i materiałowe*:



Kolor (panele):

 C1 HPL - RAL6000
  C2 HPL - RAL3000
  C11E HDPE - multikolor
  C3 HPL - RAL5024
  C9 HPL - wzór drewna



Konstrukcja:

 Stal malowana RAL7040
  Stal nierdzewna



Platformy:

 HEXA HPL
  Sklejka HEXA



Zjeżdżalnie:

 Stal nierdzewna
  Włókno szklane



Anchoring:

 Do betonu
  W grunt

*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com

steel

Klasyczne zestawy wieżowe

Seria STEEL to klasyczne konstrukcje oferujące nieograniczone możliwości zabawy starszym dzieciom. Zestawy zabawowe serii można idealnie dopasować do potrzeb dzieci oraz możliwości dostępnej przestrzeni.

Szeregi wież połączone różnymi atrakcyjnymi elementami wspinaczkowymi stanowią dla dziecka świetny trening koordynacji ruchowej. Pozwalają na jednoczesną zabawę bardzo dużej grupie dzieci, co sprzyja nawiązywaniu relacji, uczy współpracy w grupie oraz zdrowego współzawodnictwa.



0204C9



0814C9



0815-2C9



0201-1C9



0200C9

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Podesty	Konstrukcja			Panele			
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL		
0204C9	-	455 cm	404 cm	321 cm	3 - 14	14	38,2 m²	180 cm	120 cm	120 cm		-	-				
0814C9		100 cm	97 cm	164 cm	1 - 8	4	14,0 m²	< 60 cm	-	10 cm		-	-				
0815-2C9		175 cm	99 cm	164 cm	1 - 8	5	16,9 m²	< 60 cm	-	10 cm		-	-				
0201-1C9	-	272 cm	166 cm	321 cm	3 - 14	5	21,5 m²	120 cm	120 cm	120 cm		-	-				
0200C9	-	209 cm	162 cm	176 cm	3 - 14	7	19,7 m²	90 cm	90 cm	90 cm		-	-				



0212C1



0202-1C1



0203-1C1



0205-1C2



0213C2



0207C2



0208C3



0209C3



0206C3

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Podesty	Konstrukcja			Panele						
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL					
0212C1	-	283 cm	185 cm	291 cm	3 - 14	8	22,6 m²	90 cm	90 cm	90 cm		-	-							
0202-1C1	-	345 cm	274 cm	321 cm	3 - 14	8	28,4 m²	120 cm	120 cm	120 cm		-	-							
0203-1C1	-	345 cm	361 cm	321 cm	3 - 14	14	35,0 m²	120 cm	120 cm	120 cm		-	-							
0205-1C2	-	540 cm	365 cm	351 cm	3 - 14	16	44,4 m²	150 cm	120, 150 cm	120, 150 cm		-	-							
0213C2	-	330 cm	400 cm	292 cm	3 - 14	17	36,6 m²	90 cm	90 cm	90 cm		-	-							
0207C2	-	440 cm	470 cm	321 cm	3 - 14	18	44,1 m²	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm		-	-							
0208C3		495 cm	470 cm	351 cm	3 - 14	30	51,0 m²	150 cm	90, 150 cm	90, 150 cm		-	-							
0209C3		633 cm	556 cm	352 cm	3 - 14	25	59,6 m²	150 cm	120, 150 cm	120, 150 cm		-	-							
0206C3	-	537 cm	457 cm	321 cm	3 - 14	23	55,9 m²	210 cm	-	120 cm		-	-							





0211-1C3



0214C3



0210-1C3

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Podesty	Konstrukcja			Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL
0211-1C3		1145 cm	910 cm	409 cm	3 - 14	78	160,0 m²	210 cm	90, 180, 210 cm	35, 40, 59, 90, 120, 150, 180, 210 cm	●	-	-		
0214C3	-	809 cm	725 cm	322 cm	3 - 14	45	90,4 m²	210 cm	120, 150 cm	120, 150 cm	●	-	-		
0210-1C3		980 cm	932 cm	351 cm	3 - 14	55	107,6 m²	180 cm	90, 120, 150 cm	35, 40, 90, 120, 150 cm	●	-	-		

Charakterystyka serii STEEL:



Konstrukcja lub elementy ze stali ocynkowanej



Platformy HPL HEXA



Panele HDPE



Elementy ze stali nierdzewnej



Zjeżdżalnie ze stali nierdzewnej



Trwałe elementy łączące



Liny ze stalowym rdzeniem



Nakładki ochronne



Tunele PP

Opcje kolorystyczne i materiałowe*:



Kolor (panele):



C1 HPL - RAL6000



C2 HPL - RAL3000



C11E HDPE - multikolor



C3 HPL - RAL5024



C9 HPL - wzór drewna



Platformy:



- HEXA HPL



- Sklejka HEXA



Zjeżdżalnie:



- Stal nierdzewna



- Włókno szklane



Kotwienie:



- Do betonu



- W grunt

*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com



Nowość!

Unikalne domki


Seria CROOC to piękne, niepowtarzalne wzornictwo, żywe kolory i wielowieżowe zestawy umożliwiające zabawę w większej grupie.

Bajkowe domki zachęcają dziecko do wspólnej zabawy z rówieśnikami w odgrywanie ról. Elementy łączące platformy, drabinki, ścianki wspinaczkowe oraz zjeżdżalnie o różnym stopniu trudności wszechstronnie stymulują prawidłowy rozwój ruchowy każdego dziecka.

Seria CROOC gwarantuje efektywne spożytkowanie dziecięcej energii.



0307



0310



0306



0303

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Podesty	Konstrukcja			Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL
0307	●	180 cm	170 cm	165 cm	3 - 14	8	20,6 m ²	< 60 cm	-	-	-	-	-	-	● ●
0310	-	201 cm	105 cm	122 cm	5 - 14	8	18,1 m ²	120 cm	-	-	●	●	-	-	● ●
0306	●	400 cm	322 cm	284 cm	3 - 12	16	32,3 m ²	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	-	●	-	-	● ●
0303	●	419 cm	330 cm	331 cm	3 - 14	15	33,5 m ²	180 cm	90, 180 cm	90, 180 cm	-	●	-	-	● ●

*Wysokość zjeżdżalni tubowych.



0300S1



0300



0304



0305



0301S1



0301

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Podesty	Konstrukcja			Panele		
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL	
0300S1		450 cm	370 cm	340 cm	5 - 14	19	36,4 m²	180 cm	180 cm	90, 180 cm	-		-	-		
0300		630 cm	370 cm	340 cm	5 - 14	19	42,5 m²	180 cm	180* cm	90, 180 cm	-		-	-		
0304	-	254 cm	258 cm	244 cm	3 - 12	9	24,0 m²	90 cm	90 cm	90 cm	-		-	-		
0305		324 cm	292 cm	250 cm	3 - 12	15	30,3 m²	90 cm	59, 90 cm	59, 90 cm	-		-	-		
0301S1		775 cm	945 cm	370 cm	5 - 14	43	70,0 m²	210 cm	180, 210 cm	90, 120, 180, 210 cm	-		-	-		
0301		965 cm	945 cm	370 cm	5 - 14	43	76,2 m²	210 cm	180, 210* cm	90, 120, 180, 210 cm	-		-	-		

*Wysokość zjeżdżalni tubowych.



0302



0302S1

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Podesty	Konstrukcja			Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL
0302		1460 cm	1060 cm	370 cm	5 - 14	64	112,4 m²	210 cm	180, 210* cm	90, 120, 180, 210 cm	-		-	-	
0302S1		1120 cm	945 cm	370 cm	5 - 14	64	100,5 m²	210 cm	180, 210 cm	90, 120, 180, 210 cm	-		-	-	

*Wysokość zjeżdżalni tubowych.







Zobacz film:



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Zjeżdżalnie	Podesty	Konstrukcja			Panele	
											stal	inox	drewno	HDPE	HPL
0330		1435 cm	675 cm	620 cm	5 - 14	110	100,9 m ²	210 cm	210* cm	90, 110, 120, 150, 180, 210 cm	-		-	-	

*Wysokość zjeżdżalni tubowych.

Charakterystyka serii CROOC:

-  Konstrukcja lub elementy ze stali nierdzewnej
-  Platformy HPL HEXA
-  Panele HPL
-  Panele i platformy z poliwęglanu (PC)
-  Zjeżdżalnie ze stali nierdzewnej
-  Zjeżdżalnie tubowe
-  Trwałe elementy łączące
-  Liny ze stalowym rdzeniem
-  Nakładki ochronne

Opcje kolorystyczne i materiałowe*:

-  Kolor (panele):
 - CSH HPL - multikolor
 - C9 HPL - wzór drewna
-  Zjeżdżalnie:
 - Stal nierdzewna
 - Włókno szklane
-  Tuby:
 - Stal nierdzewna
 - PE
-  Kotwienie:
 - Do betonu
 - W grunt

*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com


climboo

Wspinaj się, czołgaj i podciągaj

Seria CLIMBOO to urządzenia, które rozwijają sprawność i koordynację ruchową starszych dzieci, zwiększając ich wiarę we własne możliwości.

Różne drabinki i ścianki wspinaczkowe o zróżnicowanym stopniu trudności wzmacniają mięśnie oraz uczą dziecko koncentracji i utrzymania równowagi.

Seria CLIMBOO to idealne miejsce do organizacji zabaw z elementami współzawodnictwa, gdzie ekscytującym wyzwaniom fizycznym towarzyszy maksymalne bezpieczeństwo.



WD1420



WD1464



WD1428



WD1426



WD1417



WD1419



WD1466

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Podesty	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne	
										stal	inox	drewno	elementy	liny
WD1420	-	290 cm	255 cm	200 cm	3 - 14	18	31,8 m ²	190 cm	-	-	-	drewno		
WD1464	-	158 cm	10 cm	46 cm	7 - 16	4	12,2 m ²	< 60 cm	-	-	-	drewno	-	-
WD1428	-	208 cm	10 cm	131 cm	3 - 14	4	13,8 m ²	122 cm	-	-	-	drewno	-	-
WD1426	-	220 cm	87 cm	170 cm	3 - 14	4	18,2 m ²	99 cm	-	-	-	drewno	-	-
WD1417	-	162 cm	91 cm	230 cm	3 - 14	9	22,1 m ²	220 cm	-	-	-	drewno		
WD1419	-	310 cm	306 cm	230 cm	3 - 14	11	31,2 m ²	220 cm	-	-	-	drewno		
WD1466	-	232 cm	158 cm	200 cm	7 - 16	19	25,3 m ²	190 cm	-	-	-	drewno	-	-



WD1465



WD1487



WD1460



WD1459



WD1462

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Podesty	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne	
										stal	inox	drewno	elementy	liny
WD1465	-	158 cm	84 cm	200 cm	7 - 16	6	20,2 m²	190 cm	-	-	-	●	-	-
WD1487	-	290 cm	255 cm	230 cm	7 - 16	18	30,7 m²	220 cm	-	-	-	●	-	-
WD1460	-	232 cm	87 cm	110 cm	1 - 8	7	16,7 m²	99 cm	-	-	-	●	●●●●●	●●●●●
WD1459	-	102 cm	84 cm	104 cm	1 - 12	1	13,5 m²	< 60 cm	-	-	-	●	●●	-
WD1462	-	240 cm	233 cm	230 cm	3 - 14	23	33,9 m²	220 cm	120 cm	-	-	●	●●●●●	●●●●●




WD1461




WD1463

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Podesty	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne	
										stal	inox	drewno	elementy	liny
WD1461	-	535 cm	306 cm	140 cm	3 - 14	28	44,7 m²	< 60 cm	29, 59 cm	-	-	■	●●●●●●●●	●●●●●●●●
WD1463	-	536 cm	316 cm	230 cm	7 - 16	52	60,4 m²	220 cm	120, 150 cm	-	-	■	●●●●●●●●	●●●●●●●●





Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Podesty	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne	
										stal	inox	drewno	elementy	liny
0411	-	250 cm	10 cm	30 cm	3 - 12	5	15,1 m ²	< 60 cm	29 cm	●	-	-	-	-
0410	-	230 cm	115 cm	59 cm	3 - 14	5	18,1 m ²	< 60 cm	59 cm	●	-	-	-	-
0409	-	210 cm	125 cm	80 cm	3 - 14	9	19,7 m ²	80 cm	59, 80 cm	●	-	-	-	-
0499	-	135 cm	185 cm	45 cm	3 - 14	4	19,2 m ²	< 60 cm	-	-	-	●	●	●
0404-1	-	241 cm	88 cm	121 cm	3 - 14	3	19,1 m ²	< 60 cm	34 cm	●	-	-	●	●
0401	-	176 cm	92 cm	194 cm	3 - 14	8	19,8 m ²	180 cm	-	●	-	-	●	●
0402	-	256 cm	172 cm	194 cm	3 - 14	13	26,1 m ²	180 cm	-	●	-	-	●	●
0403	-	350 cm	311 cm	194 cm	3 - 14	8	30,0 m ²	180 cm	-	●	-	-	●	●
0405-1	-	474 cm	88 cm	195 cm	3 - 14	10	31,8 m ²	194 cm	-	●	-	-	●	●
0406	-	241 cm	88 cm	195 cm	3 - 14	6	24,2 m ²	194 cm	-	●	-	-	●	-
0407	-	302 cm	8 cm	165 cm	3 - 14	6	16,6 m ²	150 cm	-	●	-	-	●	-
0408	-	169 cm	60 cm	135 cm	3 - 14	6	14,9 m ²	120 cm	-	●	-	-	●	-



0493



0496



0497



1750



ST1426




ST1420



1716



1714



0498

Więcej konfiguracji dostępnych
na www.vinci-play.com


Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Podesty	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne	
										stal	inox	drewno	elementy	liny
0493	-	625 cm	90 cm	200 cm	5+	12	33,8 m ²	80 cm	-	●	●	-	-	-
0496	-	250 cm	50 cm	50 cm	3 - 14	10	16,9 m ²	< 60 cm	-	●	●	-	-	●
0497	-	560 cm	280 cm	50 cm	3 - 14	4	30,6 m ²	< 60 cm	-	●	●	-	-	●
1750	-	229 cm	155 cm	166 cm	3 - 14	7	16,2 m ²	147 cm	-	●	●	-	● ● ● ●	-
ST1426	-	225 cm	90 cm	170 cm	3 - 14	4	18,5 m ²	99 cm	-	●	●	-	-	-
ST1420	-	290 cm	255 cm	200 cm	3 - 14	18	31,8 m ²	190 cm	-	●	●	-	-	-
1716	-	453 cm	187 cm	241 cm	3 - 14	17	39,0 m ²	225 cm	-	●	●	-	-	●
1714	-	260 cm	68 cm	289 cm	3 - 14	4	22,0 m ²	200 cm	-	●	●	-	● ● ● ● ● ●	●
0498	-	160 cm	160 cm	55 cm	4+	6	19,2 m ²	< 60 cm	-	●	-	-	-	●



0412




0413-1




0414-1

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Podesty	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne	
										stal	inox	drewno	elementy	liny
0412		242 cm	88 cm	121 cm	3 - 14	3	17,2 m ²	< 60 cm	35 cm		-	-		-
0413-1	-	482 cm	401 cm	121 cm	3 - 14	18	46,4 m ²	< 60 cm	35 cm		-	-		
0414-1	-	594 cm	401 cm	121 cm	3 - 14	29	56,8 m ²	< 60 cm	35 cm		-	-		




0419-1



0418-1



0417-1



0416-1



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Podesty	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne	
										stal	inox	drewno	elementy	liny
0419-1	-	700 cm	700 cm	450 cm	3 - 14	48	78,5 m ²	100 cm	-	●	-	-	-	● ● ● ●
0418-1	-	305 cm	305 cm	300 cm	3 - 14	13	34,7 m ²	99 cm	-	●	-	-	-	● ● ● ●
0417-1	-	260 cm	260 cm	250 cm	3 - 14	10	29,6 m ²	99 cm	-	●	-	-	-	● ● ● ●
0416-1	-	170 cm	170 cm	250 cm	3 - 14	3	17,3 m ²	70 cm	-	●	-	-	-	● ● ●






0415



0420



0421



0420H



0421H

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników.	Strefa bezpiecz.	HIC	Podesty	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne	
										stal	inox	drewno	elementy	liny
0415	-	2255 cm	326 cm	346 cm	5 - 14	1	80,1 m ²	140 cm	59 cm	●	-	-	● ● ●	-
0420	-	2445 cm	312 cm	395 cm	5 - 14	1	84,4 m ²	175 cm	98 cm	●	-	-	● ● ● ● ● ●	-
0421	-	2417 cm	298 cm	395 cm	5 - 14	2	133,4 m ²	175 cm	98 cm	●	-	-	● ● ● ● ● ●	-
0420H	-	2445 cm	312 cm	395 cm	5 - 14	1	84,4 m ²	85 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ●	-
0421H	-	2417 cm	250 cm	395 cm	5 - 14	2	133,4 m ²	85 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ●	-

Charakterystyka serii CLIMBOO:



Konstrukcja lub elementy ze stali nierdzewnej



Konstrukcja lub elementy ze stali ocynkowanej



Konstrukcja drewniana



Cynkowane kotwienia



Platformy HPL HEXA



Panele HDPE



Trwałe elementy złączne



Liny ze stalowym rdzeniem



Nakładki ochronne



Tunele PP

Opcje kolorystyczne i materiałowe*:



Kolor (elementy):



C11E HDPE - multikolor



C12E HDPE - szary/czarny



CASTILLO



C1 HPL - RAL6000



C2 HPL - RAL3000



JUNGLE



C3 HPL - RAL5024



C9 HPL - wood pattern



SPACE



Kolor (liny):



L5 - blue



L7 - red



L6 - black



L8 - beige



Platformy:



- HEXA HPL



- Sklejka HEXA



Kotwienie:



- Do betonu



- W grunt

*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com




Liny, drabinki i spinnery


Seria NETTIX to nowoczesne urządzenia w formie drabinek i przejść linowych, stanowiące połączenie beztroskiej zabawy z efektywnym treningiem sprawnościowym.

Wspinanie się po linach stymuluje zmysł równowagi, wzmacnia mięśnie i poprawia zręczność dziecka, zachęcając je do współzawodnictwa.

Seria NETTIX to kreatywna przygoda wśród ruchomych lin, gdzie granice wyznacza jedynie dziecięca wyobraźnia.




1632



1638



1601



1602




1603



1604

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Opcje lin
									stal	inox	drewno	
1632	-	365 cm	260 cm	225 cm	4 - 14	7	26,3 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1638	-	925 cm	260 cm	225 cm	4 - 14	15	51,3 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1601	-	336 cm	44 cm	223 cm	4 - 14	10	19,9 m ²	120 cm	●	-	-	● ● ● ●
1602	-	336 cm	72 cm	223 cm	4 - 14	5	21,8 m ²	100 cm	●	-	-	● ● ● ●
1603	-	336 cm	60 cm	223 cm	4 - 14	1	21,0 m ²	115 cm	●	-	-	● ● ● ●
1604	-	336 cm	43 cm	223 cm	4 - 14	4	19,9 m ²	120 cm	●	-	-	● ● ● ●



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Opcje lin
									stal	inox	drewno	
1605	-	336 cm	43 cm	223 cm	4 - 14	4	27,2 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1606	-	336 cm	11 cm	223 cm	4 - 14	5	17,8 m ²	100 cm	●	-	-	● ● ● ●
1607	-	336 cm	11 cm	223 cm	4 - 14	5	24,9 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1608	-	336 cm	11 cm	223 cm	4 - 14	4	17,8 m ²	100 cm	●	-	-	● ● ● ●



1609



1635




1630



1610



1636




1631



1633




1634




1637

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Opcje lin
									stal	inox	drewno	
1609	-	336 cm	43 cm	223 cm	4 - 14	4	19,9 m ²	100 cm	●	-	-	● ● ● ●
1635	-	258 cm	224 cm	223 cm	4 - 14	10	23,3 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1630	-	725 cm	180 cm	225 cm	4 - 14	14	41,9 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1610	-	336 cm	50 cm	223 cm	4 - 14	3	20,3 m ²	100 cm	●	-	-	● ● ● ●
1636	-	260 cm	225 cm	225 cm	4 - 14	8	22,2 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1631	-	650 cm	215 cm	225 cm	4 - 14	14	40,0 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1633	-	385 cm	365 cm	225 cm	4 - 14	3	32,9 m ²	70 cm	●	-	-	-
1634	-	365 cm	260 cm	225 cm	4 - 14	7	25,9 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1637	-	722 cm	625 cm	223 cm	4 - 14	16	51,3 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●



1639



1640



ZOBACZ
WIĘCEJ!

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Opcje lin
									stal	inox	drewno	
1639	-	1109 cm	961 cm	223 cm	4 - 14	49	97,9 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1640	-	914 cm	908 cm	223 cm	4 - 14	44	112,0 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●

Charakterystyka serii NETTIX:

- Konstrukcja ze stali ocynkowanej
- Elementy ze stali nierdzewnej
- Platformy HPL HEXA
- Liny ze stalowym rdzeniem
- Elementy obrotowe
- Trwałe elementy złączne
- Łańcuchy ze stali nierdzewnej
- Nakładki ochronne

Opcje kolorystyczne i materiałowe*:

- Kolor (liny):
- L5 - niebieski ● L7 - czerwony
- L6 - czarny ● L8 - beżowy

*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com

spring

Nowość!

Bujanie i kołysanie

Seria SPRING to zaspokaja naturalną potrzebę dziecka jaką jest swobodne i beztrudne bujanie się.

Kolorowe pojazdy i wesołe zwierzątka na sprężynach zachęcają do energicznego podskakiwania i kołysania się w rytmie ruchów ciała.

Radosna zabawa na uwielbianych przez dzieci bujakach i kiwakach przynosi duże korzyści dla ich rozwoju psychoruchowego.



0651



0652



0653



0655



0654



0602



0603




0604-1

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Panele	
									HDPE	HPL
0669	-	160 cm	145 cm	90 cm	1 - 12	4	15,4 m ²	< 60 cm		-
0651	-	74 cm	22 cm	79 cm	1 - 12	1	10,1 m ²	< 60 cm		-
0652	-	71 cm	22 cm	78 cm	1 - 12	1	10,0 m ²	< 60 cm		-
0653	-	72 cm	22 cm	80 cm	1 - 12	1	10,0 m ²	< 60 cm		-
0655	-	72 cm	22 cm	80 cm	1 - 12	1	10,1 m ²	< 60 cm		-
0654	-	80 cm	22 cm	78 cm	1 - 12	1	10,3 m ²	< 60 cm		-
0602	-	82 cm	21 cm	79 cm	1 - 12	1	10,4 m ²	< 60 cm		-
0603	-	80 cm	21 cm	75 cm	1 - 12	1	10,3 m ²	< 60 cm		-
0604-1	-	78 cm	21 cm	77 cm	1 - 12	1	10,2 m ²	< 60 cm		-



0606



0623



0616



0609



0615-1



0608-2

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Panele	
									HDPE	HPL
0606	-	80 cm	43 cm	86 cm	1 - 12	1	11,1 m²	< 60 cm		-
0623	-	79 cm	78 cm	78 cm	1 - 12	2	12,4 m²	< 60 cm		-
0616	-	85 cm	43 cm	74 cm	1 - 12	1	11,3 m²	< 60 cm		-
0609	-	80 cm	43 cm	75 cm	1 - 12	1	11,1 m²	< 60 cm		-
0615-1	-	62 cm	43 cm	80 cm	1 - 12	1	10,5 m²	< 60 cm		-
0608-2	-	70 cm	45 cm	80 cm	1 - 12	1	10,9 m²	< 60 cm		-



0607-1



0633



0622



0632



0631




0630




Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Panele	
									HDPE	HPL
0607-1	-	74 cm	43 cm	81 cm	1 - 12	1	10,9 m²	< 60 cm		-
0633	-	73 cm	43 cm	75 cm	1 - 12	1	10,9 m²	< 60 cm		-
0622	-	79 cm	69 cm	84 cm	1 - 12	2	12,0 m²	< 60 cm		-
0632	-	78 cm	43 cm	82 cm	1 - 12	1	11,1 m²	< 60 cm		-
0631	-	78 cm	43 cm	82 cm	1 - 12	1	11,1 m²	< 60 cm		-
0630		110 cm	82 cm	82 cm	1 - 12	2	13,8 m²	< 60 cm		-



0682



0671



0674



0673



0672

Nowość!

Opcjonalne oparcia dostępne na
www.vinci-play.com



0677

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Panele	
									HDPE	HPL
0682	-	165 cm	95 cm	140 cm	1 - 12	2	16,4 m²	< 60 cm		-
0671	-	260 cm	116 cm	89 cm	3 - 12	8	16,0 m²	< 60 cm		-
0674	-	265 cm	120 cm	105 cm	1 - 12	8	21,8 m²	< 60 cm		-
0672	-	115 cm	80 cm	90 cm	1 - 12	2	13,8 m²	< 60 cm		-
0677	-	250 cm	120 cm	100 cm	3 - 12	8	15,7 m²	< 60 cm		-
0673	-	150 cm	85 cm	115 cm	1 - 12	4	15,4 m²	< 60 cm		-



0626




0635



0636



0611-1



0670



0610



0660

Zobacz także z serii ROBINIA: s.118



RB1363



RB1364

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Panele	
									HDPE	HPL
0626	-	124 cm	21 cm	101 cm	1 - 12	2	11,7 m²	< 60 cm		-
0611-1	-	110 cm	110 cm	54 cm	1 - 12	4	12,5 m²	< 60 cm		-
0635	-	95 cm	40 cm	55 cm	1 - 12	1	6,1 m²	< 60 cm		-
0636	-	85 cm	45 cm	95 cm	1 - 12	1	6,0 m²	< 60 cm		-
0610	-	160 cm	21 cm	86 cm	1 - 12	2	12,9 m²	< 60 cm		-
0670	-	333 cm	25 cm	85 cm	1 - 12	4	18,8 m²	< 60 cm		-
0660	-	206 cm	181 cm	87 cm	1 - 12	6	18,8 m²	< 60 cm		-



0600-1



0613-1





0614

Nowość!



0601-1

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Panele	
									HDPE	HPL
0600-1	-	48 cm	29 cm	84 cm	1 - 12	1	9,5 m²	< 60 cm		-
0614	-	210 cm	185 cm	85 cm	1 - 12	6	18,8 m²	< 60 cm		-
0613-1	-	140 cm	120 cm	78 cm	1 - 12	4	14,3 m²	< 60 cm		-
0601-1	-	140 cm	29 cm	84 cm	1 - 12	2	12,6 m²	< 60 cm		-



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Panele	
									HDPE	HPL
0627	-	493 cm	431 cm	45 cm	3 - 14	27	45,4 m ²	< 60 cm		-
0612-1	-	104 cm	27 cm	46 cm	3 - 12	1	11,3 m ²	< 60 cm		-
0619	-	100 cm	100 cm	45 cm	3 - 14	3	12,6 m ²	< 60 cm		-

Nowość!




0681



0617-1




0683



0624



0625



0621-1

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Panele	
									HDPE	HPL
0681	-	67 cm	60 cm	55 cm	3 - 12	2	12,3 m ²	< 60 cm		-
0617-1	-	45 cm	45 cm	61 cm	3 - 14	1	9,3 m ²	< 60 cm		-
0683	-	55 cm	55 cm	59 cm	3 - 12	1	9,6 m ²	< 60 cm	-	-
0621-1	-	150 cm	100 cm	45 cm	3 - 14	5	16,1 m ²	< 60 cm		-
0624	-	127 cm	32 cm	46 cm	3 - 12	5	12,1 m ²	< 60 cm	-	-
0625	-	298 cm	167 cm	45 cm	3 - 12	4	21,8 m ²	< 60 cm	-	-

Charakterystyka serii SPRING:



Wytrzymała sprężyna stalowa



Elementy ze stali nierdzewnej



Konstrukcja lub elementy ze stali nierdzewnej



Konstrukcja lub elementy ze stali ocynkowanej



Elementy HDPE



Platformy HPL HEXA



Łańcuchy ze stali nierdzewnej



Panele z poliwęglanu (PC)

Opcje kolorystyczne i materiałowe*:



Kolor (panele):

- C11E HDPE - multikolor
- C12E HDPE - szary/czarny



Kotwienie:

- Do betonu
- W grunt

*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com

Huśtanie na całego!

Rytmiczny ruch huśtawki to efektywne ćwiczenie balansowania ciałem, które pozytywnie wpływa na rozwój mięśni i układu nerwowego dzieci.



ST0514



ST0513



ST0522



ST0524



WD1425




ST0500



ST0525

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne
									stal	inox	drewno	
ST0514	-	110 cm	15 cm	145 cm	1 - 14	1	10,8 m²	< 60 cm			-	
ST0513		100 cm	290 cm	170 cm	3 - 12	7	15,5 m²	105 cm			-	
ST0522	-	240 cm	39 cm	81 cm	1 - 8	2	9,7 m²	< 60 cm			-	
ST0524	-	310 cm	40 cm	90 cm	3 - 14	2	11,4 m²	99 cm			-	
ST0525	-	380 cm	40 cm	90 cm	3 - 14	4	13,1 m²	99 cm			-	
WD1425	-	270 cm	40 cm	115 cm	3 - 14	2	11,1 m²	99 cm	-	-		
ST0500	-	270 cm	36 cm	80 cm	3 - 12	2	11,3 m²	99 cm		-	-	



ST0530-1



ST0531



ST0528



ST0529

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne
									stal	inox	drewno	
ST0530-1		405 cm	115 cm	120 cm	3 - 12	2	27,3 m ²	< 60 cm		-	-	 
ST0531		290 cm	150 cm	120 cm	14+	1	24,6 m ²	< 60 cm		-	-	    
ST0528	-	175 cm	120 cm	135 cm	5 - 12	2	18,0 m ²	< 60 cm		-	-	    
ST0529		245 cm	90 cm	95 cm	5 - 12	2	19,3 m ²	73 cm		-	-	    



Dostępne siedziska:



Więcej konfiguracji dostępnych
na www.vinci-play.com



ST0510



ST0511



ST0512

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne
									stal	inox	drewno	
ST0510	-	40 cm	155 cm	180 cm	1 - 3/3 - 14	1	11,4 m ²	99 cm	●	●	-	● ●
ST0511	-	40 cm	300 cm	180 cm	1 - 3/3 - 14	2	21,2 m ²	99 cm	●	●	-	● ●
ST0512	-	40 cm	440 cm	180 cm	1 - 3/3 - 14	3	29,8 m ²	99 cm	●	●	-	● ●

Dostępne zawiesia:

Anti-wrap



Standard



ST1421

**SYSTEM
MODUŁOWY**



Dostępne siedziska:

R1

R2

R3

R5



ST1422



ST1491



ST1424



ST0520



ST1423



**Więcej konfiguracji
dostępnych na
www.vinci-play.com**

ST1492




ST1497



ST1494



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne
									stal	inox	drewno	
ST1421	-	195 cm	250 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	1	13,0 m²	130 cm			-	
ST1422	-	195 cm	365 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	2	21,5 m²	130 cm			-	
ST1491	-	195 cm	550 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	3	35,1 m²	130 cm			-	
ST1424	-	195 cm	665 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	4	43,7 m²	130 cm			-	
ST0520	-	195 cm	250 cm	240 cm	1+	2	13,0 m²	175 cm			-	
ST1423		195 cm	320 cm	240 cm	3 - 12	7	18,1 m²	130 cm			-	
ST1492		195 cm	505 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	8	31,8 m²	130 cm			-	
ST1497		195 cm	575 cm	240 cm	3 - 12	14	37,0 m²	130 cm			-	
ST1494		195 cm	615 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	9	40,3 m²	130 cm			-	



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne
									stal	inox	drewno	
WD1421-1	-	195 cm	250 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	1	13,0 m ²	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●●●
WD1422-1	-	195 cm	365 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	2	21,5 m ²	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●●●
WD1491	-	195 cm	550 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	3	35,1 m ²	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●●●
WD1424-1	-	195 cm	665 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	4	43,7 m ²	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●●●
WD0520	-	195 cm	250 cm	240 cm	1+	2	13,0 m ²	175 cm	-	-	●	●●●●●●●●●●
WD1423-1	●	195 cm	320 cm	240 cm	3 - 12	7	18,1 m ²	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●●●
WD1492	●	195 cm	505 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	8	31,8 m ²	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●●●
WD1497	●	195 cm	575 cm	240 cm	3 - 12	14	37,0 m ²	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●●●
WD1494	●	195 cm	615 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	9	40,3 m ²	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●●●

Zobacz także z serii ROBINIA: s. 120



RB1351



RB1421



ST0517



ST0515



ST0516

Dostępne zawiesia:

Anti-wrap



Standard



ST0541

Nowość!

H2,50

Dostępne siedziska:



SYSTEM
MODUŁOWY



Więcej konfiguracji
dostępnych na
www.vinci-play.com

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne
									stal	inox	drewno	
ST0541	-	225 cm	265 cm	275 cm	1 - 3/3 - 14	1	13,6 m ²	145 cm	●	-	-	
ST0515	-	640 cm	610 cm	235 cm	1 - 3/3 - 14	5	46,4 m ²	130 cm	●	-	-	
ST0516	-	560 cm	640 cm	235 cm	1 - 3/3 - 14	6	54,5 m ²	130 cm	●	-	-	
ST0517	●	238 cm	337 cm	293 cm	3 - 12	1	18,1 m ²	145 cm	●	-	-	



ST0509



ST0533

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne
									stal	inox	drewno	
ST0509		643 cm	558 cm	281 cm	3 - 12	6	49,0 m ²	130 cm		-	-	
ST0533	-	345 cm	30 cm	230 cm	3 - 12	1	49,0 m ²	145 cm		-	-	



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne
									stal	inox	drewno	
ST0518	-	55 cm	400 cm	320 cm	6 - 14	1	29,1 m²	< 60 cm		-	-	
ST0519-1	-	221 cm	199 cm	242 cm	3 - 14	3	52,8 m²	130 cm		-	-	
ST0521	-	490 cm	310 cm	270 cm	3 - 14	4	13,5 m²	130 cm		-	-	



 C1 - RAL6029
 C4 - RAL1023
 C13 - RAL9005
 CASTILLO
 C2 - RAL3020
 C6 - RAL2009
 C8 - NCS-S-1060-G-60Y
 C3 - RAL5015
 C12 - RAL7040
 Ci - stal nierdzewna
 JUNGLE

- Stal malowana
- Stal nierdzewna

- Malowane drewno

- Do betonu

- W grunt

0

247

hoop

Nowość!

Kręć się, kręć!

Seria HOOP to karuzele i kręciołki napędzające świat roześmianych dzieci.

Kręcenie się to ważna aktywność w rozwoju dziecka - sprzyja dojrzewaniu układu nerwowego, stymuluje zmysł równowagi, wzmacnia mięśnie i układ kostny, stanowi także źródło ekscytujących wrażeń.

Dla starszego dziecka to często ulubione miejsce szalonej zabawy z rówieśnikami.

Kolorowe karuzele zachęcają do wspólnej zabawy zarówno młodsze, jak i starsze dzieci.



0721



0720




0726



0728

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Panele	HPL
									stal	inox	drewno	HDPE	
0721	-	125 cm	125 cm	285 cm	5 - 14	8	19,9 m ²	180 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●
0720	-	155 cm	155 cm	235 cm	3 - 12	21	24,2 m ²	100 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●
0726	●	175 cm	175 cm	85 cm	3 - 12	2	26,0 m ²	100 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●
0728	●	220 cm	220 cm	90 cm	3 - 12	6	30,2 m ²	100 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●




0703-1




0708-1



0702-2



0705-2



0706-1

Zobacz także z serii ROBINIA: s. 119




RB1372




RB1373

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			HDPE	Panele	
									stal	inox	drewno		HPL	
0703-1	-	120 cm	120 cm	73 cm	3 - 12	6	21,2 m²	100 cm	-	●	-	-	-	● ● ● ● ●
0708-1	-	120 cm	120 cm	13 cm	3 - 12	4	21,2 m²	100 cm	-	●	-	-	-	● ● ● ● ●
0702-2	-	120 cm	120 cm	73 cm	3 - 12	4	21,2 m²	100 cm	-	●	-	-	-	● ● ● ● ●
0705-2	-	150 cm	150 cm	71 cm	3 - 12	5	23,8 m²	100 cm	-	●	-	-	-	● ● ● ● ●
0706-1	-	150 cm	150 cm	68 cm	3 - 12	8	23,8 m²	100 cm	-	●	-	-	-	● ● ● ● ●



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne
									stal	inox	drewno	
0710	-	55 cm	55 cm	60 cm	3 - 12	1	16,2 m ²	100 cm	-	●	-	-
0700-1	-	50 cm	50 cm	45 cm	3 - 12	3	15,9 m ²	100 cm	●	-	-	-
0701-1	-	50 cm	50 cm	140 cm	3 - 12	1	15,9 m ²	100 cm	●	-	-	● ● ● ● ●
0712	-	73 cm	73 cm	146 cm	3 - 12	2	17,6 m ²	100 cm	-	●	-	● ●
0713	-	90 cm	42 cm	147 cm	7 - 16	1	11,4 m ²	< 60 cm	-	●	-	● ●



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne
									stal	inox	drewno	
0719	-	260 cm	260 cm	225 cm	5 - 12	3	58,0 m ²	100 cm	●	-	-	●●●●●●●●
0711	-	72 cm	72 cm	180 cm	7 - 16	4	35,4 m ²	100 cm	-	●	-	●●●●●●●●
0714	-	265 cm	35 cm	170 cm	5 - 12	2	34,6 m ²	120 cm	●	-	-	●●●●●●●●

Charakterystyka serii HOOP:



Konstrukcja lub elementy ze stali nierdzewnej



Konstrukcja lub elementy ze stali ocynkowanej



Platformy HPL



Panele HPL



Panele HDPE



Elementy obrotowe



Elementy ruchome

Opcje kolorystyczne i materiałowe*:



Kolor (panele i elementy konstrukcyjne):

● C5 HPL - multikolor

● C3 HPL RAL5015

● C8 HPL NCS-S 1060-G60Y

● C6 HPL RAL1017

● C12 HPL RAL7038

● CASTILLO

● JUNGLE

● SPACE



Konstrukcja:

● Stal malowana

● Stainless steel



Kotwienie:

- Do betonu

- W gruncie

*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com

arena

Bądź jak Lewy!

ARENA to wielofunkcyjne boisko, które może być samodzielnym obiektem sportowym, doskonale nadającym się do przestrzeni publicznej. W Arenie można grać m.in. w piłkę nożną, koszykówkę, piłkę ręczną, hokej, tenis i wiele innych. Najwyższej jakości konstrukcja i materiały są odporne na obciążenia związane z użytkowaniem boiska.

System modułowy i możliwość doboru różnorodnych opcji pozwala na dopasowanie boiska do różnych rodzajów sportów, a także wielkości i kształtu stadionu do indywidualnych projektów.



**SYSTEM
MODUŁOWY**







1. Określ rozmiar Areny

Wykorzystując modułowe panele boczne, można stworzyć Arenę o dowolnych wymiarach.

Narożniki, w zależności od potrzeb, mogą mieć kąt prosty lub być ścięte (ustawione pod kątem).



2. Wybierz wzór i opcje materiałowe

Konstrukcja Areny może być zabezpieczona trwałą powłoką cynkową lub ocynkowaną i dodatkowo zabezpieczoną trójwarstwową farbą.

Stalowe panele modułowe, z których tworzymy Arenę występują w trzech opcjach:

- pionowe stalowe profile rurowe na stałe przyspawane do ramy, tworząc trwałą, stabilną konstrukcję;
- ściany wykonane z płyty HDPE, odpornej na warunki atmosferyczne, wzmocnione stalowymi profilami;
- pionowe szyny wykonane z kompozytu pochodzącego z recyklingu, odpornego na wilgoć i niskie temperatury.



3. Określ wysokość

Dzięki modułowym panelom, wysokość ścian bocznych można dowolnie dopasować do indywidualnych potrzeb. Każdy panel ma wysokość 1 m. Trwała siatka zabezpieczająca dostępna jest w wysokości 2 lub 3 m.

Do wyboru jest pięć kombinacji:


- jeden rząd paneli;
- dwa rzędy paneli;
- trzy rzędy paneli;
- dwa rzędy paneli + 3 m siatki bezpieczeństwa;
- trzy rzędy paneli + 2 m siatki bezpieczeństwa.



4. Wybierz sposób wejścia

Typ wejścia do Areny można dostosowywać do dowolnych potrzeb. Dostępnych jest pięć typów:

panel z wejściem, furtka otwierana z lub bez dodatkowej blokady przed wjazdem rowerów, panel odsunięty lub zamykane wejście techniczne.



**SYSTEM
MODUŁOWY**





7. Dobierz elementy uzupełniające:

Dodatkowe elementy wyposażenia Areny są zaprojektowane tak, aby można je było umieścić w dowolnym miejscu ścianach pola gry. Do wyboru cztery elementy spośród:

- ławka stojąca;
- mała bramka "brazylijska";
- wolnostojący kosz do koszykówki;
- siatka do siatkówki.

5. Wybierz bramki do piłki nożnej

Bramki do piłki nożnej występują w czterech konfiguracjach:

- bez panelu górnego;
- z górnym panelem;
- z górnym panelem i koszem do koszykówki z przodu;
- z górnym panelem i dwoma koszami: przednim i tylnym.

6. Wybierz elementy boczne w bramkach

Boczne ściany bramek występują w trzech wariantach:


- otwarte;
- z poprzeczką uniemożliwiającą wjazd rowerem na boisko;
- całkowicie zamknięte (bramka pełna).



2431 2432



2451



2441



2452



2495



2498



2421



2422



2423



240606-001



240606-002



241308-001

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Konstrukcja			Panele	
						stal	inox	drewno	HDPE	kompozyt
2431	●	190 cm	120 cm	380 cm	3+	●	-	-	-	-
2432	●	190 cm	145 cm	385 cm	3+	●	-	-	-	-
2451	●	130 cm	30 cm	80 cm	3+	●	-	-	-	-
2452	●	320 cm	110 cm	210 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●
2441	●	1135 cm	10 cm	260 cm	3+	●	-	-	-	-
2495	●	180 cm	30 cm	105 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●
2498	-	16 cm	18 cm	96 cm	-	●	-	-	-	-
2421	●	320 cm	235 cm	385 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●
2422	●	820 cm	235 cm	385 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●
2423	●	1175 cm	290 cm	385 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●
240606-001	●	615 cm	670 cm	105 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●
240606-002	●	615 cm	670 cm	205 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●
241308-001	●	1315 cm	860 cm	105 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●



241308-002



241708-001



241708-002



242011-001



242011-002



242011-003



242311-001



242415-001



242917-001

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Konstrukcja			Panele	
						stal	inox	drewno	HDPE	kompozyt
241308-002	●	1460 cm	820 cm	385 cm	3+	●	-	-	●●●●●●●●	●
241708-001	●	1965 cm	820 cm	385 cm	3+	●	-	-	●●●●●●●●	●
241708-002	●	2240 cm	980 cm	505 cm	3+	●	-	-	●●●●●●●●	●
242011-001	●	2210 cm	1070 cm	385 cm	3+	●	-	-	●●●●●●●●	●
242011-002	●	2210 cm	1260 cm	505 cm	3+	●	-	-	●●●●●●●●	●
242011-003	●	2470 cm	1195 cm	505 cm	3+	●	-	-	●●●●●●●●	●
242311-001	●	2465 cm	1070 cm	385 cm	3+	●	-	-	●●●●●●●●	●
242415-001	●	2565 cm	1615 cm	505 cm	3+	●	-	-	●●●●●●●●	●
242917-001	●	3325 cm	1805 cm	505 cm	3+	●	-	-	●●●●●●●●	●

Charakterystyka produktów serii ARENA:



Konstrukcja lub elementy ze stali ocynkowanej



Elementy ze stali nierdzewnej



Panele z kompozytu



Panele HDPE



Łańcuchy ze stali nierdzewnej



Trwałe elementy łączące



Nakładki ochronne


*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com




Skacz do nieba!

Skakanie na trampolinach to świetna zabawa, ale także świetny trening! Pozwala wzmocnić mięśnie, poprawić kondycję i koordynację, a jednocześnie zredukować stres i napięcie umożliwiając przy tym swobodny relaks.


Nasze trampoliny dostępne są w różnych kolorach, a specjalna konstrukcja elementów umożliwia tworzenie wielu kombinacji zestawów.




2222




2211




2212




2213




2214




2221



2220



2223



2224

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Strefa bezpiecz.	HIC	Opcje kolorystyczne
2222	-	605 cm	380 cm	-	4 - 15	58,3 m ²	90 cm	
2211	-	150 cm	150 cm	-	4 - 15	12,6 m ²	90 cm	
2212	-	150 cm	150 cm	-	4 - 15	14,1 m ²	90 cm	
2213	-	200 cm	200 cm	-	4 - 15	26,8 m ²	90 cm	
2214		300 cm	150 cm	-	4 - 15	27,3 m ²	90 cm	
2221	-	375 cm	375 cm	-	4 - 15	41,2 m ²	90 cm	
2220	-	300 cm	300 cm	-	4 - 15	38,9 m ²	90 cm	
2223	-	745 cm	325 cm	-	4 - 15	60,0 m ²	90 cm	
2224	-	905 cm	680 cm	-	4 - 15	93,0 m ²	90 cm	

Charakterystyka serii JUMPOO:



Konstrukcja ze stali ocynkowanej



Elementy ze stali nierdzewnej



Gumowe obrzeże



Trwałe, antypoślizgowe lamele PA

*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com



Urządzenia z serii dostępne są w kilku wariantach kolorystycznych i materiałowych, co pozwoli stworzyć profesjonalną siłownię plenerową odpowiadającą na różne potrzeby.



1103-1



1101



1102



1109



1110



1104-1



1105-1



1107-1



1108



1106

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Maks. waga użytkownika	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne
									stal	inox	robinia	
1123		85 cm	65 cm	120 cm	14+	140 kg	12,1 m²	< 60 cm			-	    
1103-1		159 cm	38 cm	132 cm	14+	140 kg	13,6 m²	< 60 cm			-	    
1101		101 cm	88 cm	199 cm	14+	140 kg	13,6 m²	99 cm			-	    
1102		93 cm	79 cm	199 cm	14+	140 kg	12,8 m²	99 cm			-	    
1109		85 cm	44 cm	139 cm	14+	140 kg	11,3 m²	< 60 cm			-	    
1110		85 cm	63 cm	174 cm	14+	140 kg	12,0 m²	< 60 cm			-	    
1104-1		69 cm	74 cm	167 cm	14+	140 kg	12,8 m²	< 60 cm			-	    
1105-1		93 cm	83 cm	167 cm	14+	140 kg	13,1 m²	< 60 cm			-	    
1107-1		101 cm	75 cm	167 cm	14+	140 kg	14,7 m²	< 60 cm			-	    
1108		77 cm	66 cm	137 cm	14+	140 kg	11,9 m²	< 60 cm			-	    
1106		134 cm	63 cm	141 cm	14+	140 kg	17,9 m²	< 60 cm			-	    



1122

Nowość!



1124



1125

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Maks. waga użytkownika	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne
									stal	inox	robinia	
1122		85 cm	65 cm	145 cm	14+	140 kg	12,1 m²	< 60 cm			-	
1124		75 cm	70 cm	170 cm	14+	140 kg	11,9 m²	< 60 cm			-	
1125		95 cm	85 cm	170 cm	14+	140 kg	13,3 m²	< 60 cm			-	





1121



1120



1118



1111-1



1113



1114



1112



1119



1115



1116-1




1117



1198

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Maks. waga użytkownika	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne
									stal	inox	robinia	
1121	●	205 cm	150 cm	130 cm	14+	140 kg	19,4 m²	90 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●
1120	●	155 cm	90 cm	120 cm	14+	140 kg	15,8 m²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●
1118	●	110 cm	65 cm	130 cm	14+	140 kg	13,0 m²	96 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●
1111-1	●	111 cm	49 cm	132 cm	14+	140 kg	13,2 m²	89 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●
1113	●	214 cm	123 cm	132 cm	14+	140 kg	16,8 m²	112 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●
1114	●	78 cm	65 cm	142 cm	14+	140 kg	11,9 m²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●
1112	●	79 cm	71 cm	132 cm	14+	140 kg	12,1 m²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●
1119	●	85 cm	50 cm	125 cm	14+	140 kg	11,5 m²	60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●
1115	●	167 cm	64 cm	166 cm	14+	140 kg	15,0 m²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●
1116-1	●	188 cm	75 cm	167 cm	14+	140 kg	16,4 m²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●
1117	●	79 cm	66 cm	132 cm	14+	140 kg	12,0 m²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●
1198	-	20 cm	22 cm	95 cm	-	-	-	-	●	●	-	● ● ● ● ● ●



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Maks. waga użytkownika	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne
									stal	inox	robinia	
1157	●	85 cm	65 cm	140 cm	14+	140 kg	12,1 m²	< 60 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1139	●	212 cm	75 cm	167 cm	14+	140 kg	18,2 m²	< 60 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1143	●	171 cm	75 cm	167 cm	14+	140 kg	17,4 m²	89 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1145	●	85 cm	67 cm	174 cm	14+	140 kg	12,2 m²	< 60 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1131	●	220 cm	88 cm	199 cm	14+	140 kg	17,2 m²	99 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1138	●	124 cm	75 cm	167 cm	14+	140 kg	16,1 m²	< 60 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1146	●	86 cm	85 cm	139 cm	14+	140 kg	12,9 m²	< 60 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1151	●	259 cm	75 cm	167 cm	14+	140 kg	19,4 m²	89 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1132	●	105 cm	88 cm	204 cm	14+	140 kg	13,8 m²	104 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1140	●	225 cm	93 cm	167 cm	14+	140 kg	18,2 m²	< 60 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1147	●	134 cm	85 cm	174 cm	14+	140 kg	15,0 m²	89 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1152	●	141 cm	88 cm	208 cm	14+	140 kg	14,9 m²	108 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1133	●	141 cm	88 cm	204 cm	14+	140 kg	14,9 m²	104 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1141	●	137 cm	93 cm	167 cm	14+	140 kg	15,8 m²	< 60 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1148	●	102 cm	85 cm	174 cm	14+	140 kg	13,3 m²	< 60 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1153	●	214 cm	185 cm	208 cm	14+	140 kg	21,6 m²	112 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1134	●	100 cm	93 cm	199 cm	14+	140 kg	13,6 m²	99 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1142	●	123 cm	78 cm	167 cm	14+	140 kg	16,5 m²	< 60 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1149	●	214 cm	146 cm	174 cm	14+	140 kg	20,1 m²	112 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1154	●	123 cm	88 cm	199 cm	14+	140 kg	14,3 m²	99 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1137	●	183 cm	85 cm	174 cm	14+	140 kg	15,6 m²	< 60 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1144	●	99 cm	85 cm	174 cm	14+	140 kg	13,2 m²	< 60 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1150	●	85 cm	85 cm	174 cm	14+	140 kg	12,8 m²	< 60 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1156	●	102 cm	85 cm	174 cm	14+	140 kg	13,2 m²	< 60 cm	●	●	-	●●●●●●●●



ZOBACZ
WIĘCEJ!





RB1124



RB1123



RB1125



RB1122



RB1104



RB1105



RB1106



RB1113

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Maks. waga użytkownika	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne
									stal	inox	robinia	
RB1124	●	80 cm	85 cm	190 cm	14+	140 kg	12,7 m²	< 60 cm	-	-	●	-
RB1123	●	90 cm	65 cm	125 cm	14+	140 kg	12,3 m²	< 60 cm	-	-	●	-
RB1125	●	100 cm	100 cm	190 cm	14+	140 kg	14,1 m²	< 60 cm	-	-	●	-
RB1122	●	90 cm	70 cm	145 cm	14+	140 kg	12,5 m²	< 60 cm	-	-	●	-
RB1104	●	75 cm	74 cm	178 cm	14+	140 kg	13,0 m²	< 60 cm	-	-	●	-
RB1105	●	93 cm	90 cm	178 cm	14+	140 kg	13,4 m²	< 60 cm	-	-	●	-
RB1106	●	140 cm	65 cm	141 cm	14+	140 kg	18,2 m²	< 60 cm	-	-	●	-
RB1113	●	218 cm	133 cm	145 cm	14+	140 kg	20,5 m²	112 cm	-	-	●	-



RB1116



RB1117



RB1112



RB1108

Zobacz film:



RB1111



RB1114



RB1109



RB1110



RB1198

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Maks. waga użytkownika	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne
									stal	inox	robinia	
RB1116		188 cm	79 cm	178 cm	14+	140 kg	16,5 m²	< 60 cm	-	-		-
RB1117		89 cm	70 cm	155 cm	14+	140 kg	12,5 m²	< 60 cm	-	-		-
RB1112		85 cm	73 cm	145 cm	14+	140 kg	12,4 m²	< 60 cm	-	-		-
RB1108		84 cm	70 cm	155 cm	14+	140 kg	12,3 m²	< 60 cm	-	-		-
RB1111		119 cm	51 cm	143 cm	14+	140 kg	13,6 m²	89 cm	-	-		-
RB1114		78 cm	73 cm	155 cm	14+	140 kg	12,2 m²	< 60 cm	-	-		-
RB1109		89 cm	47 cm	139 cm	14+	140 kg	11,6 m²	< 60 cm	-	-		-
RB1110		85 cm	66 cm	174 cm	14+	140 kg	12,2 m²	< 60 cm	-	-		-
RB1198	-	20 cm	22 cm	95 cm	-	-	-	-	-	-		-

Charakterystyka serii FITNESS:



Konstrukcja ze stali ocynkowanej



Konstrukcja lub elementy ze stali nierdzewnej



Konstrukcja z drewna robinia



Platformy HPL HEXA



Elementy HPL



Panele z poliwęglanu (PC)



Trwałe elementy łączące



Nakładki ochronne



Elementy ruchome

Opcje kolorystyczne i materiałowe*:



Kolor (konstrukcja ze stali):

C8 - NCS-S-1060-G-60Y

C17 - RAL4008

Ci - stal nierdzewna

C12 - RAL7040

C3 - RAL5015



Konstrukcja:

Stal malowana

Drewno robiniove

Stal nierdzewna



Kotwienie:

Do betonu

W grunt

*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com

workout

Utrzymaj kondycję!

Seria WORKOUT stworzona z myślą o rozwoju i utrzymaniu formy oraz powrocie do dobrej kondycji fizycznej. Stalowe i drewniane konstrukcje z wieloma drążkami i elementami do treningów z ciężarem własnego ciała. Nowoczesny design, wytrzymałe materiały i opcje kolorystyczne, idealne do stworzenia współczesnego placu sportowego.



2324



2301



2302



2303



2304



2305



2306



2318



2319



2320



2321

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Maks. waga użytkownika	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne
									stal	inox	robinia	
2324	-	458 cm	379 cm	241 cm	14+	140 kg	39,9 m²	228 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●
2301	-	194 cm	64 cm	72 cm	14+	140 kg	16,1 m²	72 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●
2302	-	194 cm	68 cm	122 cm	14+	140 kg	16,3 m²	112 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●
2303	-	194 cm	124 cm	122 cm	14+	140 kg	19,0 m²	112 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●
2304	-	342 cm	13 cm	138 cm	14+	140 kg	18,1 m²	127 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●
2305	-	151 cm	82 cm	83 cm	14+	140 kg	14,4 m²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●
2306	-	158 cm	82 cm	83 cm	14+	140 kg	14,6 m²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●
2318	-	55 cm	40 cm	20 cm	14+	140 kg	10,1 m²	< 60 cm	-	-	-	-
2319	-	65 cm	45 cm	40 cm	14+	140 kg	10,7 m²	< 60 cm	-	-	-	-
2320	-	70 cm	55 cm	60 cm	14+	140 kg	11,2 m²	< 60 cm	-	-	-	-
2321	-	75 cm	60 cm	80 cm	14+	140 kg	11,7 m²	< 60 cm	-	-	-	-



2323



2325



2326




2327



2328




2399



2329

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Maks. waga użytkownika	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne
									stal	inox	robinia	
2323	-	348 cm	233 cm	241 cm	14+	140 kg	32,6 m ²	240 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●
2325	-	489 cm	453 cm	347 cm	14+	140 kg	50,5 m ²	245 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●
2326	-	543 cm	344 cm	241 cm	14+	140 kg	54,8 m ²	228 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●
2327	-	608 cm	499 cm	251 cm	14+	140 kg	64,6 m ²	228 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●
2328	-	789 cm	600 cm	347 cm	14+	140 kg	84,4 m ²	245 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●
2329	-	1137 cm	789 cm	351 cm	14+	140 kg	129,1 m ²	249 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●
2399	-	104 cm	12 cm	204 cm	-	-	-	-	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Maks. waga użytkownika	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne
									stal	inox	robinia	
RB2301	-	198 cm	69 cm	72 cm	14+	140 kg	16,4 m²	72 cm	-	-	●	-
RB2302	-	198 cm	75 cm	130 cm	14+	140 kg	16,7 m²	112 cm	-	-	●	-
RB2303	-	198 cm	131 cm	130 cm	14+	140 kg	19,5 m²	112 cm	-	-	●	-
RB2304	-	354 cm	19 cm	138 cm	14+	140 kg	19,0 m²	127 cm	-	-	●	-
RB2305	-	153 cm	89 cm	90 cm	14+	140 kg	14,7 m²	< 60 cm	-	-	●	-
RB2306	-	160 cm	89 cm	90 cm	14+	140 kg	14,9 m²	< 60 cm	-	-	●	-
RB2307	-	175 cm	18 cm	250 cm	14+	140 kg	14,0 m²	130 cm	-	-	●	-
RB2308	-	242 cm	19 cm	250 cm	14+	140 kg	26,4 m²	231 cm	-	-	●	-
RB2309	-	130 cm	19 cm	250 cm	14+	140 kg	21,4 m²	229 cm	-	-	●	-
RB2310	-	131 cm	20 cm	250 cm	14+	140 kg	21,3 m²	230 cm	-	-	●	-
RB2313	●	129 cm	18 cm	250 cm	14+	140 kg	12,3 m²	126 cm	-	-	●	-
RB2312	-	128 cm	90 cm	351 cm	14+	140 kg	27,0 m²	249 cm	-	-	●	-
RB2311	-	157 cm	128 cm	347 cm	14+	140 kg	30,9 m²	245 cm	-	-	●	-



RB2314



RB2315



RB2322



RB2323

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Maks. waga użytkownika	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne
									stal	inox	robinia	
RB2314	-	241 cm	129 cm	250 cm	14+	140 kg	22,1 m²	139 cm	-	-	●	-
RB2315	-	242 cm	59 cm	250 cm	14+	140 kg	17,9 m²	139 cm	-	-	●	-
RB2322	●	345 cm	30 cm	245 cm	14+	140 kg	19,3 m²	130 cm	-	-	●	-
RB2323	-	358 cm	241 cm	250 cm	14+	140 kg	34,7 m²	230 cm	-	-	●	-



RB2324



RB2325



RB2326



RB2327



RB2328



RB2329



RB2399

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Maks. waga użytkownika	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne
									stal	inox	robinia	
RB2324	-	468 cm	384 cm	250 cm	14+	140 kg	42,2 m²	228 cm	-	-	●	-
RB2325	-	494 cm	464 cm	347 cm	14+	140 kg	52,3 m²	245 cm	-	-	●	-
RB2326	-	554 cm	352 cm	250 cm	14+	140 kg	57,8 m²	228 cm	-	-	●	-
RB2327	-	619 cm	508 cm	255 cm	14+	140 kg	68,2 m²	228 cm	-	-	●	-
RB2328	-	798 cm	607 cm	347 cm	14+	140 kg	92,4 m²	245 cm	-	-	●	-
RB2329	-	1150 cm	798 cm	351 cm	14+	140 kg	144,7 m²	249 cm	-	-	●	-
RB2399	-	109 cm	20 cm	210 cm	-	-	-	-	-	-	●	-

Charakterystyka serii WORKOUT:

- Konstrukcja ze stali ocynkowanej
- Konstrukcja lub elementy ze stali nierdzewnej
- Elementy HPL
- Platformy HPL HEXA
- Łańcuchy ze stali nierdzewnej
- PC i dibond z nadrukiem UV
- Konstrukcja z drewna robinia
- Trwałe elementy złączne
- Elementy HDPE
- Nakładki ochronne
- Liny ze stalowym rdzeniem

Opcje kolorystyczne i materiałowe*:

- Kolor (konstrukcja ze stali):

 - C8 - NCS-S-1060-G-60Y
 - C12 - RAL7040
 - C16 - RAL6013
 - C17 - RAL4008
 - C3 - RAL5015
 - C18 - NCS-S 2040-B10G
 - Ci - stal nierdzewna
- Konstrukcja:

 - Stal malowana
 - Stal nierdzewna
 - Drewno robiniewe

*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com

workout pro

Nowa
seria!

Efektywny i profesjonalny trening

Seria WORKOUT PRO to zaawansowany sprzęt przeznaczony do tworzenia profesjonalnych środowisk treningowych, idealny dla sportowców wyczynowych i zawodowych.

Każde urządzenie zaprojektowano tak, by zapewniać użytkownikom narzędzia do efektywnego i intensywnego wysiłku.

Konstrukcje wchodzące w skład serii cechują się solidnością, trwałością oraz nowoczesnym designem, który zwiększa funkcjonalność i komfort użytkowania.



2351



2356




2352



2357



2354



2353



2355

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Maks. waga użytkownika	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne
									stal	inox	robinia	
2351	-	235 cm	110 cm	230 cm	14+	140 kg	29,2 m²	235 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●
2357	-	665 cm	70 cm	80 cm	14+	140 kg	32,2 m²	80 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●
2356	-	450 cm	125 cm	275 cm	14+	140 kg	42,1 m²	225 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●
2352	-	450 cm	125 cm	245 cm	14+	140 kg	28,8 m²	134 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●
2354	-	655 cm	175 cm	35 cm	14+	140 kg	42,7 m²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●
2353	-	570 cm	120 cm	110 cm	14+	140 kg	33,7 m²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●
2355	-	175 cm	175 cm	245 cm	14+	140 kg	20,6 m²	135 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●



RB2356



RB2352




RB2353



RB2355



RB2351



RB2354

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Maks. waga użytkownika	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne
									stal	inox	robinia	
RB2356	-	465 cm	140 cm	275 cm	14+	140 kg	44,2 m ²	225 cm	-	-	●	-
RB2352	-	460 cm	140 cm	245 cm	14+	140 kg	31,5 m ²	134 cm	-	-	●	-
RB2355	-	190 cm	190 cm	245 cm	14+	140 kg	22,1 m ²	135 cm	-	-	●	-
RB2351	-	255 cm	120 cm	260 cm	14+	140 kg	30,8 m ²	235 cm	-	-	●	-
RB2353	-	580 cm	140 cm	110 cm	14+	140 kg	36,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	-
RB2354	-	665 cm	185 cm	35 cm	14+	140 kg	44,3 m ²	< 60 cm	-	-	●	-

Charakterystyka serii WORKOUT PRO:



Konstrukcja ze stali ocynkowanej



Konstrukcja lub elementy ze stali nierdzewnej



Elementy HPL



Platformy HPL HEXA



Łańcuchy ze stali nierdzewnej



PC i dibond z nadrukiem UV



Konstrukcja z drewna robinia



Trwałe elementy łączne



Elementy HDPE



Nakładki ochronne



Liny ze stalowym rdzeniem

Opcje kolorystyczne i materiałowe*:



Kolor (konstrukcja ze stali):



C8 - NCS-S-1060-G-60Y



C17 - RAL4008



Ci - stal nierdzewna



C12 - RAL7040



C3 - RAL5015



C16 - RAL6013



C18 - NCS-S 2040-B10G



Konstrukcja:



Stal malowana



Drewno robiniove




Stal nierdzewna

*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com

Zachowaj zdrowie!


Utrzymanie dobrej kondycji poprzez aktywność to bardzo ważna kwestia, dzięki której osoby starsze mogą jeszcze dłużej cieszyć się zdrowiem.



2707




2701




2708


Nowość!



2709



2710




2711

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Maks. waga użytkownika	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne
									stal	inox	robinia	
2707		405 cm	105 cm	180 cm	14+	140 kg	26,6 m²	70 cm			-	    
2701		85 cm	35 cm	170 cm	14+	140 kg	11,0 m²	< 60 cm			-	    
2708		810 cm	105 cm	120 cm	14+	140 kg	43,0 m²	< 60 cm			-	    
2709		490 cm	105 cm	120 cm	14+	140 kg	30,1 m²	< 60 cm			-	    
2710		490 cm	105 cm	115 cm	14+	140 kg	30,1 m²	< 60 cm			-	    
2711		490 cm	105 cm	120 cm	14+	140 kg	30,1 m²	< 60 cm			-	    



2703



2702



2704



2705



2706



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Maks. waga użytkownika	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Opcje kolorystyczne
									stal	inox	robinia	
2703		225 cm	225 cm	130 cm	14+	140 kg	19,7 m²	< 60 cm			-	
2702		85 cm	35 cm	170 cm	14+	140 kg	11,0 m²	< 60 cm			-	
2704		195 cm	40 cm	125 cm	14+	140 kg	14,1 m²	< 60 cm			-	
2705		195 cm	60 cm	155 cm	14+	140 kg	14,4 m²	< 60 cm			-	
2706		195 cm	65 cm	110 cm	14+	140 kg	14,4 m²	< 60 cm			-	

Charakterystyka serii ACTIVE:



Konstrukcja ze stali ocynkowanej



Konstrukcja lub elementy ze stali nierdzewnej



Elementy ruchome



Platformy HPL HEXA



Dibond z nadrukiem UV



Panele z poliwęglanu (PC)



Konstrukcja z drewna robinia



Nakładki ochronne



Wytrzymała sprężyna stalowa



Trwałe elementy złączne

Opcje kolorystyczne i materiałowe*:



Kolor (konstrukcja ze stali):



C8 - NCS-S-1060-G-60Y



C16 - RAL6013



C3 - RAL5015



Ci - stal nierdzewna



C12 - RAL7040



C17 - RAL4008



C18 - NCS-S 2040-B10G



Konstrukcja:



Ci - stal nierdzewna



Ci - stal nierdzewna

*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com



Zbudujmy strefę do treningu psów!

Seria WOOF to urządzenia dla psiaków, pozwalające na ich rozwój i ułatwiające socjalizację z innymi futrzakami.

Urządzenia te są idealne do rozpoczęcia treningu agility ze swoim pupilem. Aktywność na urządzeniach z serii WOOF angażuje psa zarówno fizycznie, jak i umysłowo, przyczyniając się do poprawy jego zwinności i koordynacji. Nasze produkty dla psów znacznie wpływają na ich jakość życia, jednocześnie wzbogacając infrastrukturę miejską.



RB5004



RB5001



RB5002




RB5008



RB5006



RB5010



RB5005

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC
RB5004	-	130 cm	15 cm	145 cm	-	-	-	-
RB5001	-	160 cm	25 cm	80 cm	-	-	-	-
RB5002	-	180 cm	70 cm	95 cm	-	-	-	-
RB5008	-	325 cm	25 cm	140 cm	-	-	-	-
RB5006	-	410 cm	95 cm	175 cm	-	-	-	-
RB5010	-	420 cm	30 cm	95 cm	-	-	-	-
RB5005	-	345 cm	70 cm	125 cm	-	-	-	-



RB5007



RB5009



RB5099

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC
RB5007	-	95 cm	95 cm	35 cm	-	-	-	-
RB5009	-	240 cm	110 cm	85 cm	-	-	-	-
RB5099	-	55 cm	40 cm	115 cm	-	-	-	-

Charakterystyka serii WOOF:



Konstrukcja z drewna robimia



Elementy ze stali nierdzewnej



Platformy HPL HEXA



Trwałe elementy złączne



Panele HPL



Panele HDPE

*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com


-park-

Mała architektura parkowa

Seria PARK to niezbędne uzupełnienie przyjaznego placu zabaw.

Wygodne ławki i stoliki, kolorowe kosze na śmieci, tablice informacyjne i ogrodzenia zapewniają komfortowy odpoczynek dzieciom oraz ich rodzicom i opiekunom.

Nowoczesne i estetyczne wzornictwo małej architektury harmonijnie komponuje się z urządzeniami zabawowymi placu zabaw.



0913



0923



0924




0925



0926

Nowość!



0916



0917



0900-2



0902-2

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Konstrukcja		Opcje kolorystyczne		
					stal	drewno	elementy	HDPE	HPL
0913	-	146 cm	129 cm	54 cm	-	-	-		-
0923	-	159 cm	35 cm	36 cm		-	-		-
0924	-	159 cm	42 cm	78 cm		-	-		-
0925	-	159 cm	35 cm	36 cm		-		-	-
0926	-	159 cm	42 cm	78 cm		-		-	-
0916	-	160 cm	40 cm	50 cm		-		-	-
0917	-	160 cm	45 cm	85 cm		-		-	-
0900-2	-	160 cm	38 cm	43 cm		-		-	-
0902-2	-	160 cm	48 cm	80 cm		-		-	-




0915



0914



0933



0934



0911



0912



0909



0910



0935



0905-1



0904

Zobacz także z serii ROBINIA: s.138



RB1392



RB1395

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Konstrukcja		Opcje kolorystyczne		
					stal	drewno	elementy	HDPE	HPL
0915	-	160 cm	57 cm	74 cm	●	-	-	-	-
0914	-	171 cm	160 cm	74 cm	●	-	-	-	-
0933	-	36 cm	35 cm	100 cm	●	-	-	-	●
0934	-	36 cm	35 cm	100 cm	●	-	-	● ● ● ● ● ●	-
0911	-	112 cm	49 cm	43 cm	-	-	-	● ●	-
0912	-	111 cm	50 cm	43 cm	-	-	-	● ●	-
0909	-	43 cm	32 cm	74 cm	●	-	● ●	-	-
0910	-	45 cm	32 cm	73 cm	●	-	● ●	-	-
0935	-	135 cm	35 cm	95 cm	●	-	-	● ●	-
0905-1	-	44 cm	31 cm	95 cm	●	-	-	● ●	-
0904	-	44 cm	31 cm	95 cm	●	-	-	● ●	-




WD1484



WD1485



WD1486



0920




0927



0928



0929



0921-1



0922



0940



0936



0938

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Konstrukcja		Opcje kolorystyczne		
					stal	drewno	elementy	HDPE	HPL
WD1484	-	120 cm	13 cm	76 cm	-	●	-		
WD1485	-	170 cm	14 cm	76 cm	-	●	-		
WD1486	-	280 cm	12 cm	76 cm	-	●	-		
0920	-	205 cm	5 cm	90 cm	●	-	-	-	
0927	-	105 cm	8 cm	90 cm	●	-	-	-	
0928	-	315 cm	8 cm	90 cm	●	-	-	-	
0929	-	105 cm	6 cm	95 cm	●	-	-	-	
0921-1	-	261 cm	6 cm	116 cm	●	-	-		-
0922	-	112 cm	21 cm	120 cm	●	-	-	-	-
0936	-	87 cm	8 cm	84 cm	●	-		-	-
0938	-	70 cm	12 cm	81 cm	●	-	-	-	-
0940	-	210 cm	47 cm	30 cm	●	-	-	-	-




WD1483



0906



0907



0908

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Konstrukcja		Opcje kolorystyczne		
					stal	drewno	elementy	HDPE	HPL
WD1483	-	50 cm	10 cm	170 cm	-	●	-	-	-
0906	-	50 cm	4 cm	171 cm	●	-	-	-	-
0907	-	59 cm	4 cm	169 cm	●	-	-	-	-
0908	-	170 cm	15 cm	171 cm	●	-	●●	-	-

Charakterystyka serii PARK:



Konstrukcja ze stali ocynkowanej



Konstrukcja drewniana



Cynkowane kotwienia



Panele HDPE



Panele HPL



Dibond z nadrukiem UV

Opcje kolorystyczne i materiałowe*:



Kolor (panele):

- C1 HPL - RAL6000
- C2 HPL - RAL3000
- C3 HPL - RAL5024
- C6 HPL - RAL1017
- C9 HPL - wzór drewna
- C12 HPL - RAL7038

- C11E HDPE - multikolor
- C12E HDPE - szary/czarny



Konstrukcja:

- Stal malowana
- Stal nierdzewna




Kotwienie:

- Drewno robiniowe
- Do betonu
- W grunt

*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com


Wszystkie produkty

recycled



Wszystkie produkty

recycled



RC1462 s.78 RC1460 s.78 RC0499 s.78 RC1419 s.78 RC1464 s.79 RC1465 s.79 RC1466 s.79 RC1487 s.79 RC1417 s.79

RC1420 s.79 RC0607 s.80 RC0622 s.80 RC0633 s.80 RC0630 s.80 RC0608 s.81 RC0606 s.81 RC0615 s.81 RC0609 s.81


RC0627 s.82 RC0612 s.82 RC0619 s.82 RC0671 s.83 RC0660 s.83 RC0670 s.83 RC0712 s.84 RC1425 s.86 RC0522 s.86

RC1492 s.87 RC0520 s.87 RC1421s.87 RC1422 s.87 RC1423 s.87 RC1424 s.87 RC1491 s.87 RC1494 s.87 RC1497 s.87

RC0962 s.88 RC0923 s.88 RC0924 s.88 RC0960 s.88 RC0961 s.88 RC0934 s.88 RC1483 s.88 RC0921 s.89 RC1484 s.89

RC1485s.89 RC1486 s.89 RC0942 s.89 RC0943 s.89 RC0944 s.89 RC0945 s.89

robinia



RB1903 s.94 RB1920 s.94 RB1921 s.94 RB1901 s.94 RB1902 s.94 RB1904 s.95 RB1208 s.96 RB1209 s.96 RB1308 s.96

RB1306 s.96 RB1307 s.96 RB1309 s.96 RB1334 s.98 RB1301 s.98 RB1302 s.98 RB1313 s.99 RB1314 s.99 RB1315 s.99

RB1305 s.99 RB1384 s.99 RB1311 s.99 RB1316 s.99 RB1201 s.100 RB1202 s.100 RB1203 s.100 RB1205 s.100 RB1206 s.100


RB1207 s.100 RB1211 s.101 RB1215 s.101 RB1216 s.103 RB1217 s.103 RB1241 s.104 RB1242 s.104 RB1243 s.104 RB1244 s.104

Wszystkie produkty

Yobinia



Wszystkie produkty



Wszystkie produkty

yobinia



RB1349 s.138



RB1348 s.138



RB1391 s.138



RB1392 s.138



RB1390 s.138



RB1395 s.138



RB1399 s.138



RB1394 s.138



RB1393 s.138



RB1396 s.139



RB1398 s.139



RB1397 s.139



RB0941 s.139



RB0943 s.139



RB0946 s.139



RB0949 s.139



RB0951 s.139



RB0952 s.139



RB0953 s.139

maxx



2901 s.144



2902 s.144



2904 s.144



2600 s.147



2601 s.147



2602 s.147



2603 s.147



2610 s.147



2611 s.147



2612 s.147



2613 s.147



2505 s.149



2502 s.149



2503 s.149



2504 s.149



2506 s.149



2507 s.149



jungle



3231 s.150



3201 s.150



3202 s.150



3203 s.150



3204 s.150



3227 s.151



3230 s.151



3240 s.151



3241 s.152



3245 s.152



3260 s.153

space



3427 s.154



3401 s.154



3402 s.154



3403 s.154



3404 s.154



3430 s.155



3431 s.155



3440 s.156



3441 s.156



3445 s.156



3460 s.157

castillo



3001-1 s.158



3040-1 s.158



3002-1 s.158



3003-1 s.158



3004-1 s.159



3027-1 s.159



3028-1 s.159



3030-1 s.159




3029-1 s.161

Wszystkie produkty

castillo steel+

topicco wooden



Wszystkie produkty

solo • wooden



WD1581 s.184



WD1418-1 s.184



WD1430 s.187



WD1431 s.187



WD1432 s.187



WD1550 s.187



WD1551 s.187



WD1552 s.187



0843 s.188



0810 s.188



0811 s.188



0812 s.188



0813 s.188



0820 s.188



0825 s.188



0824 s.189



0840 s.189



0841 s.189



0822 s.189



0826 s.189



0821 s.189



0830 s.190



0831 s.190



0832 s.190



WD1440 s.190



WD1441 s.190



WD1442 s.190



WD1443 s.190




WD1444 s.190



WD1445 s.190



WD1446 s.190



WD1447 s.190



WD1448 s.190




1751 s.191




1752 s.191



1753 s.191




1754 s.191




1755 s.191



1756 s.191



1757 s.191



1758 s.191



1759 s.153



0861 s.191



0862 s.191



0863 s.191



0864 s.191



0801-1 s.192



0802-1 s.192



0800 s.192



0828 s.192



0842 s.192



WD1458 s.193



WD1429 s.193



WD1482 s.193



WD1457-1 s.193



WD1456 s.193




WD1416 s.194



WD1455 s.194



WD1427 s.194



WD1467 s.194



WD1468 s.194



WD1469 s.194



WD1470 s.194



WD1471 s.194




WD1472 s.194



WD1473 s.195



WD1474 s.195



WD1475 s.195



WD1476 s.195



WD1477 s.195



WD1478 s.195



WD1560 s.195



WD1561 s.195



WD1562 s.195



WD1563 s.195



WD1564 s.195



WD1565 s.195



0122 s.196



0120 s.196



0121 s.196



0806-1 s.196



0808-1 s.196



0804 s.196



0685 s.196



0809 s.196



1760 s.199



1761 s.199



1762 s.199



1763 s.199

Wszystkie produkty



solo

minisweet


steel

crooc


klimbū

Wszystkie produkty

climbo




nettix



spring



Wszystkie produkty



spring

swing

hoop


Wszystkie produkty

arena



2431 s.256 2432 s.256 2451 s.256 2452 s.256 2441 s.256 2495 s.256 2498 s.256 2421 s.256 2422 s.256
2423 s.256 240606-001 s.256 240606-002 s.256 241308-001 s.256 241308-002 s.257 241708-001 s.257 241708-002 s.257 242011-001 s.257 242011-002 s.257
242011-003 s.257 242311-001 s.257 242415-001 s.257 242917-001 s.257


fitness jumpoo




2222 s.258 2211 s.258 2212 s.258 2213 s.258 2214 s.258 2221 s.258 2220 s.258 2223 s.258 2224 s.258
1123 s.260 1103-1 s.260 1101 s.260 1102 s.260 1109 s.260 1110 s.260 1104-1 s.260 1105-1 s.260 1107-1 s.260
1108 s.225 1106 s.260 1122 s.261 1124 s.261 1125 s.261 1121 s.263 1120 s.263 1118 s.263 1111-1 s.263
1113 s.263 1114 s.263 1112 s.263 1119 s.263 1115 s.263 1116-1 s.263 1117 s.263 1198 s.263 1157 s.264
1139 s.264 1143 s.264 1145 s.264 1131 s.264 1138 s.264 1146 s.264 1151 s.264 1132 s.264 1140 s.264
1147 s.264 1152 s.264 1133 s.264 1141 s.264 1148 s.264 1153 s.264 1134 s.264 1142 s.264 1149 s.264
1154 s.264 1137 s.264 1144 s.264 1150 s.264 1156 s.264 RB1124 s.266 RB1123 s.266 RB1125 s.266 RB1122 s.266

Wszystkie produkty

fitness




workout




workout pro

Wszystkie produkty

active



wöof



park



Index

Produkt	Strona	Produkt	Strona	Produkt	Strona	Produkt	Strona	Produkt	Strona	Produkt	Strona	Produkt	Strona
0100C1	204	0310	212	0617-1	239	0726	248	0913	280	1132	264	1703	166
0101-1C1	204	0330	217	0619	238	0728	248	0914	281	1133	264	1704	166
0102C2	205	0401	222	0621-1	239	0800	192	0915	281	1134	264	1705	166
0103C1	204	0402	222	0622	234	0801-1	192	0916	280	1137	264	1706	166
0104C9	205	0403	222	0623	233	0802-1	192	0917	280	1138	264	1707	166
0105C3	205	0404-1	222	0624	239	0804	196	0920	282	1139	264	1708	167
0106-1C1	204	0405-1	222	0625	239	0806-1	196	0921-1	282	1140	264	1709	164
0107C3	205	0406	222	0626	236	0808-1	196	0922	282	1141	264	1710	167
0108-2C2	205	0407	222	0627	238	0809	196	0923	280	1142	264	1711	168
0109-1C9	205	0408	222	0630	234	0810	188	0924	280	1143	264	1712	167
0110	207	0409	222	0631	234	0811	188	0925	280	1144	264	1713	168
0111	207	0410	222	0632	234	0812	188	0926	280	1145	264	1714	223
0112	207	0411	222	0633	234	0813	188	0927	282	1146	264	1716	223
0113	207	0412	224	0635	236	0814C9	208	0928	282	1147	264	1717	166
0114	207	0413-1	224	0636	236	0815-2C9	208	0929	282	1148	264	1718	166
0120	196	0414-1	224	0651	232	0816	203	0933	281	1149	264	1719	167
0121	196	0415	227	0652	232	0817	203	0934	281	1150	264	1720	199
0122	196	0416-1	225	0653	232	0820	188	0935	281	1151	264	1721	199
0130	200	0417-1	225	0654	232	0821	189	0936	282	1152	264	1722	199
0131	200	0418-1	225	0655	232	0822	189	0938	282	1153	264	1723	164
0132	200	0419-1	225	0660	236	0823	203	0940	282	1154	264	1724	165
0200C9	208	0420	227	0669	232	0824	189	1101	260	1156	264	1725	165
0201-1C9	208	0420H	227	0670	236	0825	188	1102	260	1157	264	1726	165
0202-1C1	209	0421	227	0671	235	0826	189	1103-1	260	1198	263	1727	169
0203-1C1	209	0421H	227	0672	235	0828	192	1104-1	260	1601	228	1728	169
0204C9	208	0492	203	0673	235	0830	190	1105-1	260	1602	228	1730-1	169
0205-1C2	209	0493	223	0674	235	0831	190	1106	260	1603	228	1731	170
0206C3	209	0496	223	0677	235	0832	190	1107-1	260	1604	228	1732	167
0207C2	209	0497	223	0681	239	0840	189	1108	260	1605	229	1733	167
0208C3	209	0498	223	0683	239	0841	189	1109	260	1606	229	1736	173
0209C3	209	0499	222	0682	235	0842	192	1110	260	1607	229	1740	170
0210-1C3	211	0600-1	237	0685	196	0843	188	1111-1	263	1608	229	1741	171
0211-1C3	211	0601-1	237	0700-1	250	0861	191	1112	263	1609	230	1745	171
0212C1	209	0602	232	0701-1	250	0862	191	1113	263	1610	230	1750	223
0213C2	209	0603	232	0702-2	249	0863	191	1114	263	1630	230	1751	191
0214C3	211	0604-1	232	0703-1	249	0864	191	1115	263	1631	230	1752	191
0300	213	0606	233	0705-2	249	0900-2	280	1116-1	263	1632	228	1753	191
0300S1	213	0607-1	234	0706-1	249	0902-2	280	1117	263	1633	230	1754	191
0301	213	0608-2	233	0708-1	249	0904	281	1118	263	1634	230	1755	191
0301S1	213	0609	233	0710	250	0905-1	281	1119	263	1635	230	1756	191
0302	214	0610	236	0711	251	0906	283	1120	263	1636	230	1757	191
0302S1	214	0611-1	236	0712	250	0907	283	1121	263	1637	230	1758	191
0303	212	0612-1	238	0713	250	0908	283	1122	261	1638	228	1759	191
0304	213	0613-1	237	0714	251	0909	281	1123	260	1639	231	1760	199
0305	213	0614	237	0719	251	0910	281	1124	261	1640	231	1761	199
0306	212	0615-1	233	0720	248	0911	281	1125	261	1701	165	1762	199
0307	212	0616	233	0721	248	0912	281	1131	264	1702	164	1763	199

Index

Produkt	Strona	Produkt	Strona	Produkt	Strona	Produkt	Strona	Produkt	Strona	Produkt	Strona	Produkt	Strona
1770	199	2354	274	2707	276	3460	157	RB1217	103	RB1270	124	RB1323	111
1771	199	2355	274	2708	276	RB0492	112	RB1218	134	RB1271	129	RB1324	111
1772	199	2356	274	2709	276	RB0510	120	RB1219	134	RB1272	129	RB1326	112
1780	173	2357	274	2710	276	RB0511	120	RB1220	134	RB1273	129	RB1327	112
1781	166	2399	270	2711	276	RB0512	120	RB1221	134	RB1274	129	RB1328	112
1790	171	240606-001	256	2901	144	RB0513	123	RB1222	135	RB1275	130	RB1329	112
2211	258	240606-002	256	2902	144	RB0514	120	RB1223	135	RB1276	130	RB1330	108
2212	258	241308-001	256	2904	144	RB0515	123	RB1224	135	RB1277	130	RB1331	112
2213	258	241308-002	257	3001-1	158	RB0517	122	RB1227	126	RB1278	125	RB1333	112
2214	258	241708-001	257	3002-1	158	RB0520	122	RB1228	126	RB1279	129	RB1334	98
2220	258	241708-002	257	3003-1	158	RB0521-1	123	RB1229	126	RB1280	129	RB1336	109
2221	258	242011-001	257	3004-1	159	RB0700	119	RB1231	105	RB1281	130	RB1337	109
2222	258	242011-002	257	3027-1	159	RB0941	139	RB1232	105	RB1282	130	RB1338	109
2223	258	242011-003	257	3028-1	159	RB0943	139	RB1233	105	RB1283	125	RB1339	108
2224	258	2421	256	3029-1	161	RB0946	139	RB1234	105	RB1284	125	RB1340	108
2301	268	2422	256	3030-1	159	RB0949	139	RB1235	105	RB1285	130	RB1341	111
2302	268	2423	256	3031-1	161	RB0951	139	RB1236	105	RB1286	129	RB1342	111
2303	268	242311-001	257	3040-1	158	RB0952	139	RB1237	105	RB1287	129	RB1343	111
2304	268	242415-001	257	3041-1	161	RB0953	139	RB1238	106	RB1288	130	RB1344	111
2305	268	242917-001	257	3045-1	161	RB1104	266	RB1239	106	RB1289	126	RB1345	109
2306	268	2431	256	3060-1	162	RB1105	266	RB1241	104	RB1290	117	RB1346	109
2307	269	2432	256	3080	163	RB1106	266	RB1242	104	RB1291	117	RB1347	112
2308	269	2441	256	3101	175	RB1108	267	RB1243	104	RB1292	117	RB1348	138
2309	269	2451	256	3102	175	RB1109	267	RB1244	104	RB1293	117	RB1349	138
2310	269	2452	256	3103	175	RB1110	267	RB1245	104	RB1294	117	RB1350	138
2311	269	2495	256	3104	175	RB1111	267	RB1246	104	RB1295	117	RB1351	120
2312	269	2498	256	3201	150	RB1112	267	RB1247	107	RB1296	117	RB1352	120
2313	269	2502	149	3202	150	RB1113	266	RB1250	128	RB1297	117	RB1353	133
2314	269	2503	149	3203	150	RB1114	267	RB1251	124	RB1298	117	RB1354	133
2315	269	2504	149	3204	150	RB1116	267	RB1252	124	RB1299	117	RB1355	133
2316	269	2505	149	3227	151	RB1117	267	RB1253	124	RB1301	98	RB1356	133
2317	269	2506	149	3230	151	RB1122	266	RB1254	128	RB1302	98	RB1357	126
2318	268	2507	149	3231	150	RB1123	266	RB1255	128	RB1305	99	RB1358	133
2319	268	2600	147	3240	151	RB1124	266	RB1256	128	RB1306	96	RB1359	133
2320	268	2601	147	3241	152	RB1125	266	RB1257	128	RB1307	96	RB1360	133
2321	268	2602	147	3245	152	RB1198	267	RB1258	124	RB1308	96	RB1361	118
2322	269	2603	147	3260	153	RB1201	100	RB1259	124	RB1309	96	RB1362	118
2323	270	2610	147	3401	154	RB1202	100	RB1260	129	RB1310	130	RB1363	118
2324	268	2611	147	3402	154	RB1203	100	RB1261	126	RB1311	99	RB1364	118
2325	270	2612	147	3403	154	RB1205	100	RB1262	129	RB1312	130	RB1365	118
2326	270	2613	147	3404	154	RB1206	100	RB1263	125	RB1313	99	RB1366	118
2327	270	2701	276	3427	154	RB1207	100	RB1264	125	RB1314	99	RB1367	118
2328	270	2702	277	3430	155	RB1208	96	RB1265	125	RB1315	99	RB1368	118
2329	270	2703	277	3431	155	RB1209	96	RB1266	125	RB1316	99	RB1369	118
2351	274	2704	277	3440	156	RB1211	101	RB1267	125	RB1319	136	RB1370	118
2352	274	2705	277	3441	156	RB1215	101	RB1268	133	RB1321	111	RB1372	119
2353	274	2706	277	3445	156	RB1216	103	RB1269	124	RB1322	111	RB1373	119

Index

Produkt	Strona	Produkt	Strona	Produkt	Strona	Produkt	Strona	Produkt	Strona	Produkt	Strona	Produkt	Strona
RB1375	119	RB1954	134	RB2867	115	RC0944	89	RC1449	66	RC1551	72	WD1404	180
RB1379	136	RB1955	134	RB5001	278	RC0945	89	RC1450	69	RC1552	71	WD1405	180
RB1380	131	RB1956	134	RB5002	278	RC0960	88	RC1451	69	RC1560	75	WD1406	180
RB1381	137	RB1957	135	RB5004	278	RC0961	88	RC1452	69	RC1561	75	WD1407	176
RB1382	137	RB1958	135	RB5005	278	RC0962	88	RC1455	72	RC1562	75	WD1408	180
RB1383	137	RB1959	135	RB5006	278	RC1401	62	RC1456	72	RC1563	75	WD1409	181
RB1384	99	RB1960	135	RB5007	279	RC1402	62	RC1457	72	RC1564	75	WD1410	181
RB1385	132	RB1961	135	RB5008	278	RC1403	62	RC1458	73	RC1565	75	WD1411	182
RB1385H	132	RB1962	135	RB5009	279	RC1404	66	RC1459	78	RC1580	71	WD1412	182
RB1386	132	RB2301	271	RB5010	278	RC1405	66	RC1460	78	RC1581	71	WD1413	182
RB1386H	132	RB2302	271	RB5099	279	RC1406	66	RC1461	78	ST0500	240	WD1414	184
RB1387	138	RB2303	271	RC0499	78	RC1407	62	RC1462	78	ST0509	246	WD1415	184
RB1388	138	RB2304	271	RC0520	87	RC1408	66	RC1463	78	ST0510	242	WD1416	194
RB1389	138	RB2305	271	RC0522	86	RC1409	66	RC1464	79	ST0511	242	WD1417	218
RB1390	138	RB2306	271	RC0606	81	RC1410	66	RC1465	79	ST0512	242	WD1418-1	184
RB1391	138	RB2307	271	RC0607	80	RC1411	67	RC1466	79	ST0513	240	WD1419	218
RB1392	138	RB2308	271	RC0608	81	RC1412	67	RC1467	75	ST0514	240	WD1420	218
RB1393	138	RB2309	271	RC0609	81	RC1413	67	RC1468	75	ST0515	245	WD1421-1	244
RB1394	138	RB2310	271	RC0612	82	RC1414	70	RC1469	75	ST0516	245	WD1422-1	244
RB1395	138	RB2311	271	RC0615	81	RC1415	70	RC1470	75	ST0517	245	WD1423-1	244
RB1396	139	RB2312	271	RC0619	82	RC1416	72	RC1471	75	ST0518	247	WD1424-1	244
RB1397	139	RB2313	271	RC0622	80	RC1417	79	RC1472	75	ST0519-1	247	WD1425	240
RB1398	139	RB2314	272	RC0627	82	RC1418	71	RC1473	75	ST0520	243	WD1426	218
RB1399	138	RB2315	272	RC0630	80	RC1419	78	RC1474	75	ST0521	247	WD1427	194
RB1420	131	RB2322	272	RC0633	80	RC1420	79	RC1475	75	ST0522	240	WD1428	218
RB1421	122	RB2323	272	RC0660	83	RC1421	87	RC1476	75	ST0524	240	WD1429	193
RB1422	122	RB2324	273	RC0670	83	RC1422	87	RC1477	75	ST0525	240	WD1430	187
RB1423	123	RB2325	273	RC0671	83	RC1423	87	RC1478	75	ST0528	241	WD1431	187
RB1424	123	RB2326	273	RC0685	76	RC1424	87	RC1482	72	ST0529	241	WD1432	187
RB1491	122	RB2327	273	RC0712	84	RC1425	86	RC1483	88	ST0530-1	241	WD1433	184
RB1492	123	RB2328	273	RC0800	72	RC1427	72	RC1484	89	ST0531	241	WD1434	179
RB1494	123	RB2329	273	RC0801	73	RC1429	73	RC1485	89	ST0533	246	WD1436	179
RB1497	122	RB2351	275	RC0802	73	RC1433	71	RC1486	89	ST0541	245	WD1437	176
RB1901	94	RB2352	275	RC0810	74	RC1434	65	RC1487	79	ST1420	223	WD1438	180
RB1902	94	RB2353	275	RC0811	74	RC1436	65	RC1491	87	ST1421	243	WD1439	183
RB1903	94	RB2354	275	RC0812	74	RC1437	62	RC1492	87	ST1422	243	WD1440	190
RB1904	95	RB2355	275	RC0813	74	RC1438	66	RC1494	87	ST1423	243	WD1441	190
RB1920	94	RB2356	275	RC0816	76	RC1439	69	RC1497	87	ST1424	243	WD1442	190
RB1921	94	RB2399	273	RC0817	76	RC1440	77	RC1501	65	ST1426	223	WD1443	190
RB1931	109	RB2851	114	RC0824	72	RC1441	77	RC1502	65	ST1491	243	WD1444	190
RB1932	109	RB2852	114	RC0825	74	RC1442	77	RC1503	62	ST1492	243	WD1445	190
RB1933	109	RB2854	114	RC0921	89	RC1443	77	RC1504	65	ST1494	243	WD1446	190
RB1934	109	RB2856	114	RC0923	88	RC1444	77	RC1505	65	ST1497	243	WD1447	190
RB1937	109	RB2859	114	RC0924	88	RC1445	77	RC1506	65	WD0520	244	WD1448	190
RB1951	134	RB2862	114	RC0934	88	RC1446	77	RC1507	65	WD1401	176	WD1449	182
RB1952	134	RB2864	114	RC0942	89	RC1447	77	RC1508	67	WD1402	176	WD1450	182
RB1953	134	RB2866	115	RC0943	89	RC1448	77	RC1550	71	WD1403	176	WD1451	183

Index

Produkt	Strona	Produkt	Strona	Produkt	Strona	Produkt	Strona	Produkt	Strona	Produkt	Strona	Produkt	Strona
WD1452	183	WD1462	219	WD1472	194	WD1485	282	WD1504	179	WD1552	187	WP2853	201
WD1453	183	WD1463	220	WD1473	195	WD1486	282	WD1505	178	WD1560	195	WP2855	201
WD1454	182	WD1464	218	WD1474	195	WD1487	219	WD1506	178	WD1561	195	WP2858	201
WD1455	194	WD1465	219	WD1475	195	WD1491	244	WD1507	178	WD1562	195	WP2863	201
WD1456	193	WD1466	218	WD1476	195	WD1492	244	WD1508	181	WD1563	195		
WD1457-1	193	WD1467	194	WD1477	195	WD1494	244	WD1534	174	WD1564	195		
WD1458	193	WD1468	194	WD1478	195	WD1497	244	WD1541	174	WD1565	195		
WD1459	219	WD1469	194	WD1482	193	WD1501	179	WD1542	174	WD1580	184		
WD1460	219	WD1470	194	WD1483	283	WD1502	179	WD1550	187	WD1581	184		
WD1461	220	WD1471	194	WD1484	282	WD1503	176	WD1551	187	WP2850	201		

NOTES

NOTES

Legenda



Warianty kolorystyczne



Ułatwiony dostęp dla dzieci z niepełnosprawnością



HDPE 100% z recyklingu



Wzmocniony materiał trampolin



Platforma karuzeli wykonana z HPL



Panele z poliwęglanu (PC)



Panele kompozytowe



Słupki kompozytowe



Konstrukcja stalowa i/lub elementy wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo



HPL - najwyższej jakości, odporne na wodę i promieniowanie UV tworzywo utwardzone w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury



Złącza, śruby, podkładki i nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej i/lub stali ocynkowanej osłonięte plastikowymi kapslami



Liny ze stalowym rdzeniem w oplocie polipropylenowym (PP) lub nylonowym



Stal nierdzewna (AISI 304 lub 316)
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- drążki i poręcze ze stali nierdzewnej



Opcje kotwienia:
- głębokie do gruntu - 55 cm
- do betonu z płytą - 5 cm
- do betonu z płytą - 55 cm



Gumowe / PP nakładki ochronne na konstrukcji urządzeń



Elementy obrotowe



HDPE - panele wykonane z polietylenu o dużej gęstości



Zjeżdżalnie tubowe ze stali nierdzewnej lub PE



Kamienie wspinaczkowe



Atestowane łańcuchy ze stali nierdzewnej



Panele PC z nadrukiem UV



Konstrukcja wykonana z drewna sosnowego impregnowanego i klejonego w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury, wymiary słupa: 90 x 90 mm



Sprężyna stalowa 20 mm, piaskowana, fosforowana żelazowo i podwójnie malowana proszkowo



Zjeżdżalnie ze stali nierdzewnej lub z włókna szklanego z panelami bocznymi wykonanymi z HDPE lub HPL



Tunel wykonany z trwałego, wandaloodpornego PP, materiał dwuwarstwowy



Certyfikowane siedziska huśtawek:
- płaskie siedziska z tworzywa TPE, formowane metodą wtryskową z aluminiowym zbrojeniem
- siedziska koszykowe dla małych dzieci z miękkim uchwytem



Platformy i ścianki wspinaczkowe wykonane z antypoślizgowej i wodoodpornej sklejki lub HPL - odporne na zużycie i warunki środowiska

*Kolory produktów w tym katalogu mogą nie odpowiadać rzeczywistym. Vinci Group zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji swoich produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Informacje zawarte w tym katalogu były aktualne w momencie druku. Vinci Group nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody wyrządzone jakiejkolwiek osobie lub firmie w wyniku błędu, pominięcia lub wprowadzającej w błąd informacji, a niniejszy katalog nie zobowiązuje do jakiegokolwiek formy umowy.





**vinci
play**

ul. Seminaryjna 9
99-400 Łowicz

e-mail: biuro@vinci-play.com

mob: +48 796 693 824

tel: +48 (42) 203 24 99 wew. 11

fax: +48 (22) 300 15 91

www.vinci-play.com

