

Einschließlich  
Neuigkeiten für  
**2022-23**

recycled

vinci  
play





**Mehr Umweltbewusstsein  
mit Vinci Play!**





Film ansehen!



# Über uns

Vinci Play ist ein Unternehmen, das Kinder auf der ganzen Welt glücklich macht.

Wir entwerfen, produzieren und installieren absolut sichere, ästhetisch ansprechende und äußerst attraktive Spielplätze. Wir setzen auf schönes und phantasievolles Design, welches die ungezügelte Neugier des Kindes anregt und gleichzeitig den gemeinsamen Spaß der Kinder fördert. Fast 80 Millionen Mädchen und Jungen spielen mit Freude auf den Vinci Play-Geräten in über 50 Ländern rund um den Globus. So viele Eltern haben uns ihr Vertrauen geschenkt, weil wir uns jeden Tag darum bemühen, Kindern das zu geben, was sie so sehr brauchen - unbeschwertem Spaß in einer sicheren und freundlichen Umgebung, während unsere Kunden in den Genuss von extrem langlebigen, hochwertigen Geräten kommen, die durch eine konkurrenzlose 30-jährige Garantie abgedeckt sind. Unsere professionelle Einstellung macht uns zu einem zuverlässigen Geschäftspartner für Unternehmen und Institutionen, die einen kompetenten Spielplatzhersteller suchen.

Unsere beiden Fabriken sind mit den modernsten Anlagen ausgestattet, darunter Schweißroboter, 3D- und 2D-Laser und viele andere Geräte, die eine effiziente und effektive Auftragsabwicklung ermöglichen. Wir beschäftigen über 250 Mitarbeiter aus der ganzen Welt, und wir alle haben ein Ziel: die Freude der Kinder in einer sicheren, inspirierenden und farbenprächtigen Umgebung zu erleben.



**80 Mio.  
glückliche Kinder**



**Hohe Qualität**



**Umweltfreundliches  
Unternehmen**



**Über 50 Länder auf  
der ganzen Welt**



**Fortschrittliche Pro-  
duktionsverfahren**



**Bis zu 30 Jahre  
Garantie auf  
Komponenten**



**Einhaltung der  
Sicherheitsnormen**



**ISO- und TÜV-  
Zertifikate**



# Was uns einzigartig macht

## Fortschrittliche Produktionsprozesse

Vom Entwurf über die Produktion bis hin zum Versand sind höchste Qualität und Sicherheit des Spielplatzes bei jedem Schritt unsere Priorität. Im Produktionsprozess verwenden wir nur zertifizierte Materialien, und das mehrstufige Qualitätskontrollsystem stellt sicher, dass alle Gerätekomponenten, die unsere Produktionslinie verlassen, strenge Sicherheitsnormen erfüllen. Wir beschäftigen Spitzenfachleute auf ihrem Gebiet, die einen hohen Standard unserer Produkte, einen zuverlässigen Kundendienst und einen professionellen Wartungsservice für die Geräte gewährleisten. Unser moderner Maschinenpark und die fortschrittliche Produktionsorganisation ermöglichen eine 4-wöchige Auftragsabwicklung. Wir bieten auch Produkte mit einer Produktionszeit von 7 und 14 Tagen und Waren, die direkt ab Lager verfügbar sind.

Wir sind stolz darauf, Kindern, ihren Eltern und Erziehungsberechtigten dank der strengen Sicherheitsverfahren und Qualitätsstandards in unserem Unternehmen die Garantie für unbeschwertem Spaß und Entspannung auf dem Spielplatz bieten zu können.



## Kundenbetreuung

Unsere Kundendienstabteilung arbeitet nach den höchsten Standards der Zusammenarbeit, die durch das Zertifikat ISO 9001: 2015 bestätigt werden. Die Mitarbeiter dieser Abteilung bemühen sich, die an das Unternehmen gerichteten Anfragen innerhalb kürzester Zeit zu beantworten und dabei auch die Erwartungen der anspruchsvollsten Kunden zu erfüllen. Wir garantieren eine Zusammenarbeit, die auf dem Verständnis der Kundenbedürfnisse beruht, und bieten volle Unterstützung in jeder Phase der Vertragsausführung, während der Garantiezeit und danach.



## Umweltschutz

Der Schutz unserer Natur und Umwelt ist ein wesentlicher Aspekt unserer Geschäftstätigkeit. Das FSC®-Zertifikat mit der Nummer RINA-COC-000904: (Lizenznummer FSC® C163573) bestätigt die Verwendung von Materialien aus ordnungsgemäß bewirtschafteten FSC-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen. Wir befolgen die Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung, einschließlich der Auswahl von Auftragsnehmern und Lieferanten. Wir besitzen das Zertifikat ISO 14001: 2015, das die Einführung eines Umweltmanagementsystems bestätigt.



## Normen und Sicherheit

Die Sicherheit der Kinder ist für uns von größter Bedeutung. Deshalb entsprechen alle Vinci Play-Geräte der europäischen Norm EN 1176. Die Produkte besitzen außerdem das TÜV Rheinland- oder TÜV SÜD-Zertifikat, das ihre Sicherheit und hohe Qualität bestätigt. Unsere High-End-Spezialisten unterstützen den Kunden bei der Spielplatzplanung, um die Übereinstimmung des Projekts mit den geltenden EU-Sicherheitsnormen zu gewährleisten.



## Qualitätskontrolle

Alle Elemente, aus denen die endgültigen Vinci Play-Geräte bestehen, werden einer mehrstufigen und präzisen Qualitätskontrolle unterzogen, um sicherzustellen, dass sie der Norm EN 1176 entsprechen. Unsere Qualitätsspezialisten setzen moderne Laboratorien sowie Geräte und Messeinrichtungen ein, um die Qualität der Materialien in jeder Phase der Produktion zu bewerten - von der Annahme der Waren oder Komponenten über alle Fertigungsschritte bis hin zur Verpackung und Vorbereitung für den Versand.



# Gestalten Sie Ihren Spielplatz!

Entwerfen Sie einen funktionalen und sicheren Spielplatz mit der Anwendung "3D-Planner". Dank dieser benutzerfreundlichen Anwendung können Sie in nur 5 Minuten mehrere Versionen des Spielplatzes erstellen und diejenige auswählen, die Ihnen am besten gefällt. Laden Sie ein Foto des Ihnen zur Verfügung stehenden Platzes hoch und bestücken Sie ihn mit Vinci Play-Geräten. Sehen Sie, wie Ihr neuer Spielplatz morgens, abends und zu verschiedenen Jahreszeiten aussehen wird. Sie können die erstellten Visualisierungen als .jpg-/.png- oder .pdf-Dateien exportieren. Unsere 3D-Anwendung berechnet die Fläche, die für die Installation der Vinci Play-Geräte benötigt wird, auf der Grundlage ihrer Sicherheitszonen, sodass Ihr moderner Spielplatz alle Anforderungen der Norm EN 1176 erfüllen kann.





# Mit Vinci Play unseren Planeten schützen



Wir bei Vinci Play möchten, dass das freie Spiel und das fröhliche Lachen der Kinder in einer sauberen, natürlichen Umgebung möglich sind, sowohl jetzt als auch in Zukunft. Deshalb verwenden wir das, was am besten für die Jüngsten und unsere Umwelt ist - innovative, recycelte Post-Consumer-Materialien. Durch die Verwendung recycelter Materialien tragen wir dazu bei, die Verbrennung und Lagerung von Kunststoffabfällen zu verringern, und wir unterstützen die Entwicklung neuer Technologien für ihre Verarbeitung.



## Recycelter Kunststoff

Wir haben herkömmliches Plastik durch Rohmaterial aus gebrauchten Seilen und Fischernetzen ersetzt. Durch die Verwendung von "grünem Kunststoff" verringern wir die Menge an Kunststoffabfällen an Land und in den Ozeanen.



## Textilabfälle

Unsere langlebigen Konstruktionsstangen werden aus gebrauchten Textilien und Folien hergestellt. Die Wiederverwertung von Kleidung und Taschen ist der Schlüssel zur Verringerung der Kohlendioxidemissionen und der Abfallmenge auf den Mülldeponien.



## Holz

Unser Holz stammt aus kontrollierten Betrieben, die auf Artenvielfalt und ökologisches Gleichgewicht achten. Eine nachhaltige Waldbewirtschaftung beugt ungünstigen Klimaveränderungen vor.






## Klug wählen

Jetzt können wir gemeinsam dafür sorgen, dass jetzige und künftige Generationen in einer sicheren und gesunden Umwelt aufwachsen. Wenn Sie sich für recycelte Geräte entscheiden, konstruieren Sie einen ökologischen Spielplatz, dessen Strukturelemente aus Post-Consumer-Abfällen hergestellt werden.

Unsere "grünen" Spielplätze werden aus gebrauchten Textilien, Folien und Meeresnetzen hergestellt. So erschaffen wir aus Abfällen, die früher den Boden und die Luft verschmutzten, fröhliche Ökoplätze für kreatives Spielen. Unsere recycelten Geräte sind aber nicht nur klimaneutral, sondern auch sehr langlebig und sicher.

Wir verfolgen beharrlich ein Ziel: Spielplätze sollen den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft entsprechen. Deshalb wählen wir Rohstofflieferanten, die Post-Consumer-Abfälle zurückgewinnen und verarbeiten, um die negativen Auswirkungen auf unsere Umwelt zu minimieren. Die Entscheidung für nachhaltige Spielplätze ist auch eine Entscheidung für eine bessere Zukunft.



# Wir sorgen für mehr Umweltschutz

Seit Jahren stellen wir Bauelemente für Spielplätze her, die auf modernen Technologien zur Verarbeitung von Kunststoffabfällen basieren. Seit 2014 bestehen die Kerne aller HDPE-Platten, die wir bei der Herstellung von Spielgeräten verwenden, aus recycelten Materialien. Die Holzkonstruktionen der Vinci Play-Spielplätze werden hingegen aus Holz hergestellt, das nach den Grundsätzen der nachhaltigen Waldbewirtschaftung gewonnen wird. Damit unterstützen wir das ökologische Gleichgewicht unseres Planeten. Recycelte Geräte passen perfekt zu den weltweiten Bemühungen, die Böden und Ozeane sauber zu halten, den Ausstoß von Kohlendioxid zu verringern und die wertvollen Ressourcen der Erde zu schützen. Die Trennung von Kunststoffabfällen und ihre Verarbeitung zu Öko-Rohstoffen sind ein unverzichtbares Element auf dem Weg in eine "grüne" Zukunft für unsere Kinder und künftige Generationen. Lernen Sie die umweltschonenden Maßnahmen von Vinci Play kennen:



Dächer, Seitenwände und manuelle Elemente sind aus HDPE-Platten gefertigt, die aus recycelten Meeresnetzen und Seilen hergestellt werden.



Die Konstruktionstangen der Klettergeräte bestehen aus hochfestem Rohmaterial, das aus recycelten Textilien und Folien hergestellt wird.



Durch die Verwendung von naturbelassenem Robinienholz, ohne Chemikalien wie Imprägnierungen und Lacken, tragen wir zur Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen bei.



Die Holzelemente der Spielplätze werden aus Holz von zertifizierten Lieferanten hergestellt, die ihre Wälder nach den Grundsätzen der nachhaltigen Forstwirtschaft bewirtschaften.

# Unsere ökologischen Lösungen



## Recycelte Produkte

Seit Jahren bemühen wir uns darum, dass jedes Element der Vinci Play-Spielplätze sicher für die Kinder und gut für die Natur sind. Unsere Konstruktionsstangen bestehen aus ecoraw-Material, das auf der Grundlage einer innovativen Technologie zur Verarbeitung von Altkleidern und Folien hergestellt wird. Dieses äußerst langlebige, umweltfreundliche Material ersetzt erfolgreich Kunststoffe in Türmen und Leiterstrukturen. Auf diese Weise reduzieren wir die Menge an Textil- und Folienabfällen, die auf Deponien und in Verbrennungsanlagen landen, und verringern so den Ausstoß von Kohlendioxid in die Atmosphäre.

## Nachhaltige Rohstoffe

Ein 100% ökologischer Spielplatz? Mit uns ist das möglich. Nicht nur die Konstruktionsstangen, sondern auch die "grünen" HDPE-Paneele, die wir für den Bau von Dächern, Seitenwänden und anderen strukturellen und handwerklichen Elementen unserer Recycling-Geräte verwenden, werden aus recyceltem Material hergestellt. So verschmutzen Fischereiseile und -netze nicht mehr die Meere und das Land, sondern bilden ein solides Baumaterial für unsere Öko-HDPE-Platten. Auf diese Weise werden wir Teil des nachhaltigen Kreislaufs.



## Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

Die Grundlage für einen Spielplatz ist qualitativ hochwertiges Holz, das sich angenehm anfühlt - sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Wenn wir mit Holz bauen, wollen wir der Natur nicht schaden. Deshalb stammt unser Holz aus zertifizierten Betrieben, die nach den Grundsätzen der nachhaltigen Forstwirtschaft arbeiten. Wir wählen Lieferanten, die das Holz so beschaffen, dass die Waldressourcen nicht reduziert werden und die Artenvielfalt erhalten bleibt.



# Recycelt, der besserer Weg!

Aus Sorge um die Zukunft der Kinder und der kommenden Generationen wurde die Idee geboren, unsere klassischen Elemente der Spielgerätekonstruktion durch recycelte Materialien zu ersetzen. Als Ergebnis haben wir eine Gruppe von Recycling-Produkten geschaffen, die zu 100% aus wiederverwertbaren Materialien bestehen und den Kohlenstoffausstoß verringern. Türme, Rutschen, Leitern, Sandkästen, Lerntafeln, Federwippen, Schaukeln und ergänzende Elemente wie Bänke und Abfalleimer - alles unter der Verwendung von recycelten Materialien hergestellt.



## So sehen unsere Recycling-Spielgeräte aus



### Pfosten aus Verbundwerkstoff

Die Pfosten bestehen zu 100% aus recycelten Verbraucherabfällen, hauptsächlich Kleidung.



### HDPE-Platten

Grüne HDPE-Platten aus 100% recycelten Meeresabfällen wie Fischernetzen und -leinen.



### Plattformen aus Sperrholz

Rutschfestes, wasserfestes Sperrholz, beschichtet mit einem heißgepressten Phenolfilm mit wabenförmiger Oberflächenprägung. Es ist PFEC-zertifiziert.



### HPL-Platten

HPL-Platten sind resistent gegen chemische und biologische Faktoren, UV-Strahlen und schwankende Wetterbedingungen. Sie sind PFEC-zertifiziert.



### Pfosten aus Holz

Das Holz stammt aus Wäldern, die nach den Grundsätzen der nachhaltigen Entwicklung bewirtschaftet werden.




### Robinienholz

Das Akazienholz der Robinie enthält natürliche Öle, die das Holz schützen, weshalb wir es in seiner natürlichen Form verwenden.

# Qualität und Garantie

Die höchste Qualität unserer Produkte wird durch erfahrene Fachleute und hochwertige Materialien gewährleistet. Deshalb können wir unseren Kunden eine langfristige Garantie für eine fehlerfreie und völlig sichere Nutzung unserer Geräte bieten. Wir bieten auch Serviceleistungen nach der Garantiezeit an. Die meisten Ersatzteilbestellungen werden innerhalb von 48 Stunden ausgeführt.

Recycelte Pfosten aus Komposit - ein innovatives Material aus Altkleidern und Folien. Dächer, Seitenwände und manuelle Elemente werden aus HDPE-Platten geschnitten, die aus Meeresabfällen - Angelseilen und Netzen - hergestellt werden. Sowohl die Konstruktionspfosten als auch die Elemente aus HDPE-Ökoplatten zeichnen sich durch eine hohe Beständigkeit gegenüber wechselnden Witterungsbedingungen aus, wodurch sie sehr langlebig und sicher in der Anwendung sind.



## Ausgewählte Garantiezeiträume:

### 30 Jahre Garantie

Strukturelle Festigkeit von Bauteilen aus Stahl und nicht rostendem Stahl

### 15 Jahre Garantie

Strukturelles Versagen von Stahl und rostfreiem Stahl, für dynamische Geräte Strukturelemente aus Robinienholz

### 10 Jahre Garantie

Strukturfehler von Bauteilen aus Polyethylen hoher Dichte und Hochdrucklaminaten

### 5 Jahre Garantie

Korrosion von Edelstahl, feuerverzinkten und pulverbeschichteten Bauteilen; gegen Borkenkäfer und Fäulnis bei Holzbauteilen

Weitere Informationen zu anderen Garantiezeiten für ausgewählte Parameter - auf Anfrage in der Garantiekarte erhältlich.

# Integrativer Spielplatz mit reduziertem Kohlendioxid-Ausstoß



1 WOODEN WD1433C11Q S. 31

2 SPRING 0630C11Q S. 40

3 SOLO WD1482C11Q S. 33

4 WOODEN WD1551C11Q S. 31

5 WOODEN WD1552C11Q S. 31

6 HOOP 0703-1 S. 42

7 SWING ST0511 S. 32



8 WOODEN WD1437C11Q S. 26

9 WOODEN WD1505C11Q S. 27

10 SOLO WD1427C11Q S. 32

11 PARK 0924C11Q S. 44

12 PARK 0934C11Q S. 44

13 PARK 0940 S. 44

# Spielplatz mit geringem Kohlendioxid ausstoß



GERINGE  
CO<sub>2</sub>-EMISSION



1 PARK 0934C11Q S. 44

2 PARK 0924C11Q S. 44

3 CLIMBOO 0417-1 S. 38

4 WOODEN WD1449C11Q S. 28

5 CLIMBOO 0499C11Q S. 38

6 HOOP 0712C11Q S. 42



7 SOLO WD1443C11Q S. 37

8 WOODEN WD1405C11Q S. 28

9 WOODEN WD1452C11Q S. 29

10 SOLO 0685C11Q S. 36



# Natürlicher Spielplatz mit Wasser und Sand



1 ROBINIA RB1393 S. 55

2 ROBINIA RB1366 S. 55

3 ROBINIA RB1339 S. 55

4 ROBINIA RB1219 S. 53

5 ROBINIA RB2866 S. 51

6 ROBINIA RB1338 S. 55

Neuheiten für  
**2022!**  
ab S. 47



7 ROBINIA RB2867 S. 51

8 ROBINIA RB1223 S. 54

# Sportarena mit reduziertem Kohlenstoff-Fußabdruck



1 PARK 0924C11Q S. 44

2 PARK 0934C11Q S. 44

3 2403C S. 61

Neuheit  
**arena**  
S. 56



4 RB2301

5 RB1117

6 RB2323

7 RB2399

8 RB1111

9 RB1108

# Moderner Spielplatz



**Neue  
Serie!**

**Produkte verfügbar  
im ersten Quartal 2023**

## **Modernes Design, das perfekt in den städtischen Raum passt**

Die QUBIX-Serie aus hochwertigsten Materialien, gefüllt mit Aktivitätselementen und attraktiven Grafiken - ist ein Ort, der die motorische Koordination fördert und gleichzeitig eine Menge Spaß bietet.

Neuheit  
**Qubix**  
S. 62



## Spezielle Grafiken, die von unseren kreativen Köpfen erstellt werden.

Einzigartige und bemerkenswerte Grafiken können entworfen und an die Anforderungen individueller Designs und Kunden angepasst werden, so dass jeder Turm ein neues Gesicht bekommt und zu jedem noch so anspruchsvollen Projekt passt.

# wooden recycled

## Beliebte Serie jetzt nachhaltig

Die Serie WOODEN erscheint nun in einer neuen Version: Anstelle von Strukturen aus lackiertem Holz haben wir Geräte aus der bekannten und beliebten Serie in der Recycling-Variante aufgenommen.

Verschiedene pädagogische und sensorische Tafeln, gepaart mit beweglichen Elementen, werden den Kindern viel Freude bereiten und großes Interesse wecken.

Die umweltfreundlichen Recycling-Geräte aus dieser Serie fördern die umfassende körperliche Entwicklung des Kindes und ermöglichen auch einer großen Gruppe von Kindern das gleichzeitige Spielen. Dadurch lernt das Kind, Beziehungen zu seinen Mitspielern aufzubauen und Teil eines Teams zu werden.



WD1503C11Q



WD1401C11Q



WD1402C11Q



WD1403C11Q



WD1437C11Q



WD1407C11Q

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Plattform/en	Aufbau			Paneele				
											Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HPL			
WD1503C11Q		342 cm	336 cm	247 cm	1 - 8	25	33,8 m <sup>2</sup>	<60 cm	59 cm	35, 59 cm	-							
WD1403C11Q		204 cm	139 cm	170 cm	3 - 14	7	18,8 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	90 cm	-							
WD1437C11Q		349 cm	173 cm	103 cm	1 - 8	15	27,3 m <sup>2</sup>	<60 cm	-	-	-							
WD1401C11Q		97 cm	96 cm	139 cm	1 - 8	4	13,8 m <sup>2</sup>	60 cm	-	-	-							
WD1402C11Q		166 cm	99 cm	191 cm	1 - 8	6	15,6 m <sup>2</sup>	<60 cm	-	35 cm	-							
WD1407C11Q		260 cm	270 cm	280 cm	3 - 14	13	27,5 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	90 cm	-							



WD1434C11Q



WD1436C11Q



WD1504C11Q



WD1505C11Q



WD1506C11Q



WD1502C11Q



WD1501C11Q

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Plattform/en	Aufbau			Paneele		
											Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HPL	
WD1434C11Q	●	215 cm	145 cm	280 cm	1 - 8	7	19,5 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	59, 90 cm	-	●	●	●	●	●
WD1436C11Q	-	360 cm	315 cm	280 cm	1 - 8	14	30,4 m <sup>2</sup>	90 cm	59, 90 cm	59, 90 cm	-	●	●	●	●	●
WD1505C11Q	●	652 cm	556 cm	277 cm	1 - 8	58	60,9 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	35, 40, 59, 90 cm	-	●	●	●	●	●
WD1504C11Q	●	440 cm	451 cm	367 cm	3 - 14	29	43,4 m <sup>2</sup>	180 cm	120, 150 cm	35, 120, 150, 180 cm	-	●	●	●	●	●
WD1506C11Q	●	821 cm	811 cm	277 cm	1 - 8	90	94,5 m <sup>2</sup>	90 cm	59, 90 cm	35, 40, 59, 90 cm	-	●	●	●	●	●
WD1501C11Q	-	218 cm	224 cm	277 cm	1 - 8	9	21,7 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	40, 90 cm	-	●	●	●	●	●
WD1502C11Q	●	247 cm	213 cm	307 cm	1 - 8	11	22,9 m <sup>2</sup>	120 cm	120 cm	120 cm	-	●	●	●	●	●



WD1405C11Q



WD1404C11Q



WD1406C11Q



WD1408C11Q



WD1409C11Q



WD1449C11Q



WD1438C11Q



WD1410C11Q

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Plattform/en	Aufbau			Paneele	
											Stahl	Holz	Recyclelt	HDPE	HPL
WD1405C11Q	●	328 cm	245 cm	337 cm	3 - 14	13	26,4 m <sup>2</sup>	150 cm	150 cm	150 cm	-	●	●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●
WD1404C11Q	-	314 cm	150 cm	307 cm	3 - 14	7	22,4 m <sup>2</sup>	120 cm	120 cm	120 cm	-	●	●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●
WD1406C11Q	-	316 cm	252 cm	310 cm	3 - 14	11	26,2 m <sup>2</sup>	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	-	●	●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●
WD1408C11Q	●	365 cm	290 cm	310 cm	3 - 14	13	31,1 m <sup>2</sup>	120 cm	120 cm	90, 120 cm	-	●	●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●
WD1409C11Q	-	460 cm	355 cm	340 cm	3 - 14	19	38,3 m <sup>2</sup>	190 cm	150 cm	90, 150 cm	-	●	●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●
WD1449C11Q	-	322 cm	278 cm	367 cm	3 - 14	16	28,5 m <sup>2</sup>	220 cm	-	120, 150, 180 cm	-	●	●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●
WD1438C11Q	●	328 cm	474 cm	307 cm	3 - 14	12	38,1 m <sup>2</sup>	130 cm	120 cm	120 cm	-	●	●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●
WD1410C11Q	-	405 cm	335 cm	370 cm	3 - 14	23	41,2 m <sup>2</sup>	220 cm	150 cm	150, 180 cm	-	●	●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●



WD1411C11Q



WD1412C11Q



WD1413C11Q



WD1439C11Q



WD1450C11Q



WD1451C11Q



WD1452C11Q

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Plattform/en	Aufbau			Paneele		
											Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HPL	
WD1411C11Q	●	563 cm	357 cm	367 cm	3 - 14	30	47,4 m <sup>2</sup>	180 cm	150 cm	120, 150, 180 cm	-	●	●	●	●	●
WD1412C11Q	●	565 cm	424 cm	367 cm	3 - 14	31	50,2 m <sup>2</sup>	210 cm	90, 180 cm	90, 120, 150, 180 cm	-	●	●	●	●	●
WD1413C11Q	●	627 cm	319 cm	340 cm	3 - 14	51	56,2 m <sup>2</sup>	220 cm	-	120, 150, 180 cm	-	●	●	●	●	●
WD1439C11Q	-	306 cm	230 cm	230 cm	3 - 14	17	29,9 m <sup>2</sup>	220 cm	-	120, 150 cm	-	●	●	●	●	●
WD1450C11Q	●	535 cm	510 cm	235 cm	7 - 16	31	45,3 m <sup>2</sup>	220 cm	120, 150 cm	120, 150 cm	-	●	●	●	●	●
WD1451C11Q	-	427 cm	206 cm	260 cm	7 - 16	14	33,2 m <sup>2</sup>	250 cm	-	150, 180 cm	-	●	●	●	●	●
WD1452C11Q	-	528 cm	428 cm	260 cm	7 - 16	31	46,5 m <sup>2</sup>	250 cm	-	150, 180 cm	-	●	●	●	●	●



WD1414C11Q




WD1415C11Q



Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Plattform/en	Aufbau			Paneele				
											Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HPL			
WD1414C11Q		395 cm	330 cm	260 cm	3 - 14	21	31,4 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	90 cm	-							
WD1415C11Q		615 cm	395 cm	290 cm	3 - 14	34	47,5 m <sup>2</sup>	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	-							



WD1433C11Q



WD1581C11Q



WD1418-1C11Q



WD1580C11Q



WD1550C11Q



WD1551C11Q




WD1552C11Q


Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche/n	Höhe der Plattform/en	Aufbau			Paneele		
											Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HPL	
WD1433C11Q	●	300 cm	275 cm	250 cm	1 - 8	14	25,1 m <sup>2</sup>	<60 cm	59 cm	35, 59 cm	-	●	●	●	●	●
WD1581C11Q	●	1100 cm	525 cm	485 cm	3 - 14	52	74,6 m <sup>2</sup>	150 cm	90, 150 cm	35, 90, 120, 150 cm	-	●	●	●	●	●
WD1418-1C11Q	●	1575 cm	805 cm	490 cm	3 - 14	120	134,5 m <sup>2</sup>	180 cm	120, 150, 180* cm	120, 150, 180 cm	-	●	●	●	●	●
WD1580C11Q	●	1285 cm	740 cm	490 cm	3 - 14	82	98,3 m <sup>2</sup>	180 cm	120, 150, 180 cm	120, 150, 180 cm	-	●	●	●	●	●
WD1550C11Q	●	386 cm	336 cm	260 cm	1 - 12	28	33,3 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	40, 90, 120 cm	-	●	●	●	-	-
WD1551C11Q	●	292 cm	220 cm	214 cm	1 - 8	12	25,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	59 cm	-	●	●	●	-	-
WD1552C11Q	●	244 cm	100 cm	184 cm	1 - 8	10	19,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	35 cm	-	●	●	●	-	-

\*Höhe der Röhrenrutsche.





WD1458C11Q



WD1429C11Q



0801-1C11Q



0802-1C11Q

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Aufbau			Paneele	
									Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HPL
WD1458C11Q	-	258 cm	258 cm	28 cm	1 - 12	16	29,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●●
WD1429C11Q	-	254 cm	221 cm	28 cm	1 - 12	9	21,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●●
0801-1C11Q	-	178 cm	178 cm	30 cm	1 - 12	11	20,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	●	●●●●	●●●●●
0802-1C11Q	-	323 cm	287 cm	43 cm	1 - 12	18	29,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	●	●●●●	●●●●●



0810C11Q




0813C11Q



0811C11Q



0812C11Q



0825C11Q

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Aufbau			Paneele	
									Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HPL
0810C11Q	-	168 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	5	16,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-		
0811C11Q	-	143 cm	92 cm	74 cm	3 - 12	4	15,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-		
0812C11Q	-	130 cm	89 cm	96 cm	3 - 12	4	14,8 m <sup>2</sup>	90 cm	●	-	-		
0813C11Q	-	143 cm	94 cm	165 cm	3 - 12	6	15,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-		
0825C11Q	-	734 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	20	38,6 m <sup>2</sup>	90 cm	●	-	-		



WD1467C11Q



WD1468C11Q



WD1469C11Q



WD1470C11Q



WD1471C11Q



WD1472C11Q



WD1473C11Q



WD1474C11Q




WD1475C11Q



WD1476C11Q



WD1477C11Q



WD1478C11Q



WD1560C11Q



WD1561C11Q



WD1562C11Q



WD1563C11Q



WD1564C11Q




WD1565C11Q

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Aufbau			Paneele	
									Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HPL
WD1467C11Q	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
WD1468C11Q	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
WD1469C11Q	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
WD1470C11Q	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
WD1471C11Q	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
WD1472C11Q	●	84 cm	15 cm	130 cm	1 - 8	2	10,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●
WD1473C11Q	●	84 cm	21 cm	130 cm	1 - 8	1	10,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
WD1474C11Q	●	84 cm	21 cm	130 cm	1 - 8	2	10,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
WD1475C11Q	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
WD1476C11Q	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
WD1477C11Q	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
WD1478C11Q	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	-	●
WD1560C11Q	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
WD1561C11Q	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
WD1562C11Q	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
WD1563C11Q	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
WD1564C11Q	●	84 cm	15 cm	130 cm	1 - 8	2	10,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
WD1565C11Q	●	84 cm	10 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●



GERINGE  
CO<sub>2</sub>-EMISSION



0685C11Q



0817C11Q



0816C11Q

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Aufbau			Paneele	
									Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HPL
0685C11Q	-	84 cm	79 cm	123 cm	3 - 12	2	11,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-		-
0817C11Q	-	120 cm	50 cm	59 cm	3 - 12	2	12,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-		
0816C11Q	-	94 cm	87 cm	60 cm	3 - 12	3	11,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-		



WD1440C11Q



WD1441C11Q

WD1442C11Q

WD1443C11Q

WD1444C11Q




WD1445C11Q

WD1446C11Q

WD1447C11Q

WD1448C11Q



Artikel		Länge	Breite	Höhe (A)	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Rutsche (B)	Länge der Rutsche (C)	Höhe der Plattform (D)	Aufbau	Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HPL	
WD1440C11Q	-	168 cm	84 cm	141 cm	1 - 8	3	15,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	88 cm	35 cm	-	●	●	●	●	●	●
WD1441C11Q	-	203 cm	84 cm	171 cm	1 - 8	3	16,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	90 cm	135 cm	35 cm	-	●	●	●	●	●	●
WD1442C11Q	-	239 cm	84 cm	201 cm	3 - 14	3	17,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	120 cm	180 cm	35 cm	-	●	●	●	●	●	●
WD1443C11Q	-	285 cm	84 cm	231 cm	3 - 14	3	19,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm	150 cm	240 cm	35 cm	-	●	●	●	●	●	●
WD1444C11Q	-	321 cm	84 cm	261 cm	3 - 14	3	20,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	180 cm	285 cm	35 cm	-	●	●	●	●	●	●
WD1445C11Q	-	358 cm	84 cm	291 cm	3 - 14	3	22,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	210 cm	330 cm	35 cm	-	●	●	●	●	●	●
WD1446C11Q	-	515 cm	84 cm	380 cm	3 - 14	3	26,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	300 cm	513 cm	35 cm	-	●	●	●	●	●	●
WD1447C11Q	-	635 cm	84 cm	480 cm	3 - 14	3	31,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	400 cm	670 cm	35 cm	-	●	●	●	●	●	●
WD1448C11Q	-	755 cm	84 cm	581 cm	3 - 14	3	35,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	500 cm	826 cm	35 cm	-	●	●	●	●	●	●

# climbo recycled

## Klettern, krabbeln, hochziehen


Die CLIMBOO-Serie umfasst Geräte, die Fitness und Koordination älterer Kinder fördern und ihr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stärken.

Verschiedene Kletterleitern und -wände mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden stärken die Muskeln und lehren das Kind, sich zu konzentrieren und das Gleichgewicht zu halten.

Diese Serie ist der perfekte Ort, um Wettbewerbsspiele zu veranstalten, bei denen spannende körperliche Herausforderungen mit maximaler Sicherheit verbunden werden.



WD1463C11Q



WD1459C11Q




WD1461C11Q



WD1462C11Q



WD1460C11Q



0499C11Q



WD1419C11Q

Mehr aus der CLIMBOO-Serie auf: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)



0417-1



0421

1716

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Höhe der Plattform/en	Aufbau			Farben	
										Stahl	Holz	Recycelt	HDPE / HPL	Seile
WD1463C11Q	-	536 cm	316 cm	230 cm	7 - 16	52	60,4 m <sup>2</sup>	220 cm	150 cm	-	●	●	●/●	● ● ● ●
WD1459C11Q	-	102 cm	84 cm	104 cm	1 - 12	1	13,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●	●/●	● ● ● ●
WD1461C11Q	-	535 cm	306 cm	140 cm	3 - 14	28	44,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	29, 59 cm	-	●	●	-	-
WD1462C11Q	-	240 cm	233 cm	230 cm	3 - 14	23	33,9 m <sup>2</sup>	220 cm	120	-	●	●	●/●	● ● ● ●
WD1460C11Q	-	232 cm	87 cm	110 cm	1 - 8	7	16,7 m <sup>2</sup>	99 cm	-	-	●	●	-	-
0499C11Q	-	135 cm	185 cm	45 cm	3 - 14	4	19,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●	●/●	-
WD1419C11Q	-	310 cm	306 cm	230 cm	3 - 14	11	31,2 m <sup>2</sup>	220 cm	-	-	●	●	-	-




# spring recycled

## Schaukeln und Schwingen

Die SPRING-Serie steht für pure Energie auf Federn. Sie befriedigt das natürliche Bedürfnis des Kindes nach ungebremstem und unbeschwertem Schaukeln. Farbenfrohe Fahrzeuge und fröhliche Tiere animieren die Kinder zum schwungvollen Springen und Schaukeln.

Die bei Kindern so beliebten Federwippen ermöglichen fröhlichen Spaß, der auch für die Entwicklung der Kinder von großem Nutzen ist.



0627C11Q



0615-1C11Q




0606C11Q



0608-2C11Q



0609C11Q



0619C11Q



0607-1C11Q



0622C11Q



0633C11Q



0630C11Q



0612-1C11Q

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Paneele	
									HDPE	HPL
0627C11Q	-	493 cm	431 cm	45 cm	3 - 14	27	45,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0615-1C11Q	-	62 cm	43 cm	80 cm	1 - 12	1	10,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0606C11Q	-	80 cm	43 cm	86 cm	1 - 12	1	11,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0608-2C11Q	-	70 cm	45 cm	80 cm	1 - 12	1	10,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0609C11Q	-	80 cm	43 cm	75 cm	1 - 12	1	11,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0619C11Q	-	100 cm	100 cm	45 cm	3 - 14	3	12,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0607-1C11Q	-	74 cm	43 cm	81 cm	1 - 12	1	10,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0622C11Q	-	79 cm	69 cm	84 cm	1 - 12	2	12,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0633C11Q	-	73 cm	43 cm	75 cm	1 - 12	1	10,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0630C11Q	-	110 cm	82 cm	82 cm	1 - 12	2	13,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0612-1C11Q	-	104 cm	27 cm	46 cm	3 - 12	1	11,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-



0660C11Q



0670C11Q



0671C11Q

Mehr aus der SWING-Serie auf: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)



0652



0611-1



0681

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Paneele	
									HDPE	HPL
0660C11Q	-	206 cm	181 cm	87 cm	1 - 12	6	18,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0670C11Q	-	333 cm	25 cm	85 cm	1 - 12	4	18,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0671C11Q	-	260 cm	116 cm	89 cm	3 - 12	8	16,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-

# swing recycled

## Schaukeln in vollem Schwung!

Die SWING-Serie umfasst klassische Geräte, die bei kleinen und großen Kindern beliebt sind.

Farbenfrohe Einzelschaukeln, Wippschaukeln, Mehrfachschaukeln mit Vogelnestsitzen und gewichtsausgeglichene Mehrfachschaukeln bieten den Kindern einen angenehmen Nervenkitzel und regen sie zum Spielen mit ihren Freunden an.

Mehr aus der SWING-Serie auf: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)



WD1425C11Q



ST0522C11Q

# hoop recycled

## Dreh dich, dreh dich!

Die HOOP-Serie besteht aus Karussells und Spinnern, die die Welt von Kindern so richtig in Bewegung bringt.

Drehen ist eine wichtige Aktivität für die Entwicklung des Kindes, denn es fördert die Reifung des Nervensystems, stimuliert den Gleichgewichtssinn, stärkt die Muskeln und das Skelettsystem.

Mehr aus der HOOP-Serie auf: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)



0712C11Q

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe	Aufbau			Farben			
									Stahl	Holz	Recycelt	HDPE	HPL		
WD1425C11Q	-	270 cm	40 cm	115 cm	3 - 14	2	10,5 m <sup>2</sup>	99 cm	-	■	■	■	■	■	■
ST0522C11Q	-	240 cm	39 cm	81 cm	1 - 8	2	9,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	■	-	-	■	■	-	-
0712C11Q	-	73 cm	73 cm	146 cm	3 - 12	2	17,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	■	-	-	■	■	-	-



GERINGE  
CO<sub>2</sub>-EMISSION



# park-recycled

## Kleine Parkarchitektur


Die PARK-Serie ist eine notwendige Ergänzung für einen kinderfreundlichen Spielplatz.

Bequeme Bänke und Tische, farbenfrohe Abfalleimer, Informationstafeln und Zäune - all diese Elemente sorgen für eine angenehme Entspannung für Kinder, ihre Eltern und Betreuer.


Das moderne und ästhetisch ansprechende Design der Stadtmöbel fügt sich harmonisch in die Spielgeräte ein.




WD1483C11Q



WD1486C11Q



0934C11Q



0923C11Q



0924C11Q



WD1484C11Q



WD1485C11Q

Siehe auch aus der PARK-Serie auf: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)




0913



0920



0940



0921-1C11Q

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Paneele		Aufbau		
					HDPE	HPL	Stahl	Holz	Recycelt
WD1483C11Q	-	50 cm	10 cm	170 cm	-	-	-	●	●
WD1486C11Q	-	280 cm	12 cm	76 cm	●●	●●●●	-	●	●
0934C11Q	-	36 cm	35 cm	100 cm	●●	-	●	-	-
0923C11Q	-	159 cm	35 cm	36 cm	●●	-	●	-	-
0924C11Q	-	159 cm	42 cm	78 cm	●●	-	●	-	-
WD1484C11Q	-	120 cm	13 cm	76 cm	●●	●●●●	●	-	-
WD1485C11Q	-	170 cm	14 cm	76 cm	●●	●●●●	-	●	●
0921-1C11Q	-	261 cm	6 cm	116 cm	●●●	-	●	-	-



Merkmale der Recycling-Produkte:



100% recyceltes HDPE



Verbundwerkstoff-Konstruktion oder -elemente



HDPE mit recyceltem Kern



HPL HEXA-Plattformen



Konstruktion oder Elemente aus Edelstahl



Verzinkte Stahlkonstruktion oder -elemente



Rutschen aus Edelstahl



PE-Röhrenrutschen



Seile mit Stahlkern



PP-Tunnel



Ketten aus Edelstahl



Robuste Stahlfeder



Spinnerei-Elemente



Schutzkappen



Langlebige Anschlüsse

\*Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)





**Neue  
Produkte für  
2022-23**



# Wasser marsch :)




Die ROBINIA-Serie ist eine unerschöpfliche Inspirationsquelle für das Spiel von kleinen und großen Kindern. Die Vielfalt der Lern- und Sinnesfelder sowie die beweglichen Elemente wecken großes Interesse und Freude in den Kindern.

Die umweltfreundlichen Holzgeräte der ROBINIA-Serie fördern die umfassende körperliche Entwicklung eines Kindes und ermöglichen das gleichzeitige Spielen in einer großen Gruppe von Kindern. Dadurch lernt das Kind, Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzubauen und in einer Gruppe zu kooperieren.

Die über 150 Spielgeräte, Sportgeräte und Kleinarchitekturen fügen sich perfekt in die Naturlandschaft und die moderne Architektur ein.

Film ansehen:



**MODULARES SYSTEM**





### Rostfreier Stahl

Rinnen, Tröge und Wannen aus rostfreiem Stahl AISI 304 oder AISI 316 mit einer entsprechend glatten Oberfläche ermöglichen Kindern das Spielen im Wasser und im Sand. Bei ordnungsgemäßer Pflege bleibt Edelstahl witterungsbeständig, was eine lange Lebensdauer gewährleistet.



### Polycarbonat

Unsere Geräte sind mit Komponenten aus transparentem Polycarbonat ausgestattet, das eine hervorragende Alternative zu Glas darstellt. Dieses Material ist doppelt so leicht und gleichzeitig zweihundertmal widerstandsfähiger gegen Stöße und eignet sich perfekt als funktionelles und ästhetisches Detail in Spielplatzgeräten. Außerdem ist es beständig gegen UV-Strahlen, Witterungseinflüsse und hohen Temperaturschwankungen.



### Bewegliche Elemente

Die Elemente der WATERPLAY-Serie ermöglichen es den Kindern, den Wasserfluss durch die Geräte zu kontrollieren, dank zahlreicher Dämme, Schrauben und Mühlen aus Edelstahl, HDPE oder Polycarbonat. Diese Elemente, die durch physische Kraft in Bewegung gesetzt werden, garantieren stundenlangen Spielspaß.



### Robinienholz

Das Akazienholz, das für die Herstellung der Robinierserie verwendet wird, enthält viele Öle, die das Material sehr gut vor Witterungseinflüssen schützen und es auf natürliche Weise vor Fäulniserscheinungen und Schädlingen bewahren. Bei der Beschaffung des Holzes können wir sicher sein, dass es aus europäischen Plantagen mit FSC®-Zertifizierung und anderen kontrollierten Quellen stammt, dank derer wir im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung für die Zukunft sorgen.



### Sicherheitsstandards

Um die Einzigartigkeit und Unregelmäßigkeit des Akazienholzes zu erhalten, wird jedes Produkt individuell unter Einhaltung der Sicherheitsnormen bearbeitet. Für die Serie ROBINIA haben wir einzigartige technische Lösungen entwickelt, die die Einhaltung der Sicherheitsnorm EN 1176 gewährleisten. Die Produkte sind von der internationalen Zertifizierungsstelle TÜV SÜD und TÜV Rheinland zertifiziert. Darüber hinaus werden unsere Produktionsstätten regelmäßig von unabhängigen Zertifizierungsstellen kontrolliert.



### Sicherheitsstandards

Dank der Bearbeitung des Holzes durch Schleifen glätten wir seine Oberfläche und beseitigen alle rauen Kanten und Unebenheiten, sodass wir das Produkt nicht nur ästhetisch, sondern auch sicher machen.



### Schnelle und einfache Montage

Vor dem Versand werden alle Produkte in unserem Werk vormontiert, um Verklebungen zu vermeiden. Wir haben ein spezielles Verbindungssystem entwickelt, das aus geeigneten Hinterschnitten, speziellen Befestigungen und der Bearbeitung von Löchern an wichtigen Stellen besteht. Dank der klaren Anweisungen und der individuellen Kennzeichnung der Komponenten ist eine schnelle und einfache Montage ohne Fachwissen und Werkzeug möglich.



### Verpackung und Transport

Alle Elemente sind so gefertigt, dass sie sowohl auf der Straße (per Bus oder Sattelaufleger) als auch auf dem See- oder Luftweg transportiert werden können. Die geeignete Verpackung der Elemente optimiert den Platzbedarf und die Transportkosten und erleichtert das bequeme Abladen ohne Kräne oder Spezialgeräte.

MODULARES SYSTEM



RB2851




RB2852




RB2854



RB2856



RB2859



RB2862



RB2864

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB2851	●	95 cm	80 cm	120 cm	1+	5	12,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB2852	●	285 cm	30 cm	115 cm	1+	9	16,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB2854	●	340 cm	90 cm	155 cm	1+	16	21,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB2856	●	200 cm	180 cm	180 cm	1+	14	20,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB2859	●	355 cm	360 cm	110 cm	1+	14	27,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB2862	●	290 cm	225 cm	160 cm	1+	12	25,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB2864	●	400 cm	320 cm	225 cm	1+	20	34,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm



RB2866



RB2867

Siehe auch den Robinia-Katalog!




Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB2866	●	415 cm	355 cm	310 cm	1+	17	33,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB2867	●	690 cm	400 cm	220 cm	1+	41	51,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm



**MODULARES SYSTEM**




Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
WP2850	●	225 cm	30 cm	115 cm	1+	7	15,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm
WP2853	●	175 cm	90 cm	115 cm	1+	9	15,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm
WP2855	●	260 cm	95 cm	155 cm	1+	14	19,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm
WP2858	●	240 cm	205 cm	115 cm	1+	13	20,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm
WP2863	●	365 cm	250 cm	120 cm	1+	20	27,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm



RB1218



RB1219




RB1220

Film ansehen:



RB1221



RB1222

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1218	-	860 cm	50 cm	190 cm	3+	16	38,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1219	-	1030 cm	280 cm	195 cm	3+	24	53,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1220	-	1320 cm	565 cm	190 cm	3+	51	109,0 m <sup>2</sup>	<60 cm
RB1221	-	1190 cm	200 cm	190 cm	3+	23	57,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1222	-	1190 cm	495 cm	245 cm	5+	46	92,3 m <sup>2</sup>	200 cm



RB1223

RB1224

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1223	-	925 cm	510 cm	295 cm	3+	42	81,7 m <sup>2</sup>	230 cm
RB1224	-	1315 cm	980 cm	230 cm	6+	62	130,0 m <sup>2</sup>	230 cm



RB1339



RB1366



RB1393



RB1394



RB1338

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Anzahl der Nutzer	Schutz Zone	Freie Fallhöhe
RB1339		220 cm	75 cm	120 cm	1 - 8	3	15,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1366	-	90 cm	50 cm	85 cm	1 - 12	1	11,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1338		40 cm	30 cm	100 cm	2+	1	9,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1393		150 cm	170 cm	75 cm	-	-	-	-
RB1394		150 cm	75 cm	75 cm	-	-	-	-

Merkmale der neuen Produkte:



Robinienholz-Konstruktion



Konstruktion oder Elemente aus rostfreiem Stahl



HPL HEXA-Plattformen



HDPE-Platten



Platten aus Polycarbonat (PC)



Seile mit Stahleinlage



Ketten aus rostfreiem Stahl



PP-Tunnel



Langlebige Verbinder



Schützende Oberteile

\*Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte, weitere Informationen unter: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)



Neue  
Serien

## Sei wie Lewy!

Die ARENA ist ein multifunktionales Spielfeld, das eine eigenständige Sportanlage sein kann, die sich perfekt für den öffentlichen Raum eignet. In der Arena können Sie spielen: Fußball, Basketball, Handball, Hockey, Tennis und vieles mehr. Dank der Modularität der Größe und des funktionalen Designs, sowie der Möglichkeit, Material und Farbausführung zu wählen, kann die Arena den individuellen Bedürfnissen angepasst werden.

Hochwertige Konstruktion und Materialien halten den Belastungen stand, die mit der Nutzung des Feldes verbunden sind. Dank der Modularität der Größe und des funktionalen Designs, sowie der Möglichkeit, die Material- und Farbausführung zu wählen, kann die Arena an individuelle Bedürfnisse angepasst werden.







### 1. Bestimmen Sie die Größe der Arena

Mit den modularen Seitenwänden kann eine Arena in jeder Größe erstellt werden.

Die Ecken können, je nach Bedarf, einen rechten Winkel haben oder abgeschnitten (schräg gestellt) sein.



### 2. Das Design und die Materialoptionen wählen

Die Struktur der Arena kann mit einer dauerhaften feuerverzinkten Beschichtung oder verzinkt und zusätzlich mit einem dreischichtigen Anstrich versehen werden.

Die modularen Stahlpaneele, aus denen wir die Arena bauen, gibt es in drei Optionen:

- vertikale Stahlrohrprofile, die fest mit dem Rahmen verschweißt sind, wodurch eine dauerhafte und stabile Struktur entsteht;
- wände aus HDPE-Platten, die witterungsbeständig sind, die mit Stahlprofilen verstärkt sind;
- vertikale Schienen aus recyceltem Verbundwerkstoff, resistent gegen Feuchtigkeit und niedrigen Temperaturen.



### 3. Die Höhe bestimmen

Dank der modularen Paneele kann die Höhe der Seitenwände frei an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Jedes Paneel ist 1 m hoch. Das robuste Sicherheitsnetz ist in einer Höhe von 2 oder 3 m erhältlich.


Es stehen fünf Kombinationen zur Auswahl:

- eine Reihe von Paneelen;
- zwei Paneeleihen + 3 m Sicherheitsnetz;
- zwei Reihen von Paneelen;
- drei Paneeleihen + 2 m Sicherheitsnetz.
- drei Reihen Paneele;




### 4. Den Eingangstyp wählen

Die Art des Zugangs zur Arena kann an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden. Es stehen fünf Typen zur Verfügung: ein Paneel mit einer Öffnung; eine zu öffnende Pforte mit oder ohne zusätzliche Sperre gegen die Einfahrt von Fahrrädern; ein versetztes Paneel oder ein abschließbarer technischer Eingang.



**MODULARES SYSTEM**





### 7. Auswahl an ergänzenden Elementen:

Die zusätzlichen Elemente der Arena-Ausrüstung sind so konzipiert, dass sie überall an den Wänden des Spielfeldes platziert werden können. Vier Elemente zur stehen zur Auswahl:

- Stehbank;
- ein kleines "brasilianisches" Tor;
- freistehender Basketballkorb;
- Volleyballnetz.



### 5. Fußballtore auswählen

Fußballtore gibt es in vier Konfigurationen:

- ohne Oberblende;
- mit Oberblende;
- mit Deckplatte und Basketballkorb an der Vorderseite;
- mit Oberteil und zwei Basketballkörben: vorne und hinten.

### 6. Seitliche Elemente in den Toren auswählen

Die Seitenwände der Tore gibt es in drei Varianten:

- offen;
- mit einer Querlatte, die das Eindringen des Fahrrads in das Spielfeld verhindert;
- komplett geschlossen (Volltor).



2431




2432



2451



2452



2441




2495



2421




2422



2423



2401C6x7



2401B6x7



2402C8x13

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Aufbau			Paneele	
						Stahl	Rostfreiem Stahl	Holz	HDPE	Verbundstoff
2431	●	120 cm	185 cm	385 cm	3+	●	-	-	-	-
2432	●	145 cm	185 cm	385 cm	3+	●	-	-	-	-
2451	●	135 cm	35 cm	80 cm	3+	●	-	-	-	-
2452	●	320 cm	110 cm	210 cm	3+	●	-	-	●●●●●●●●	●
2441	●	1135 cm	10 cm	260 cm	3+	●	-	-	-	-
2495	●	120 cm	60 cm	95 cm	3+	●	-	-	●●●●●●●●	●
2421	●	320 cm	235 cm	385 cm	3+	●	-	-	●●●●●●●●	●
2422	●	820 cm	235 cm	385 cm	3+	●	-	-	●●●●●●●●	●
2423	●	1175 cm	290 cm	385 cm	3+	●	-	-	●●●●●●●●	●
2401C6x7	●	615 cm	670 cm	105 cm	3+	●	-	-	●●●●●●●●	●
2401B6x7	●	615 cm	670 cm	205 cm	3+	●	-	-	●●●●●●●●	●
2402C8x13	●	1315 cm	860 cm	105 cm	3+	●	-	-	●●●●●●●●	●



2403C8x15



2404C9x21



2404A9x21



2405C10x23



2405B10x23



2405A10x23



2406C12x24




2407B14x26



2408A17x31

Artikel		Länge	Breite	Höhe	Alter	Aufbau			Paneele		
						Stahl	Rostfreiem Stahl	Holz	HDPE		Verbundstoff
2403C8x15	●	1460 cm	820 cm	385 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●	
2404C9x21	●	2065 cm	925 cm	385 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●	
2404A9x21	●	2325 cm	1055 cm	505 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●	
2405C10x23	●	2210 cm	1070 cm	385 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●	
2405B10x23	●	2210 cm	1260 cm	505 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●	
2405A10x23	●	2470 cm	1195 cm	505 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●	
2406C12x24	●	2315 cm	1175 cm	385 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●	
2407B14x26	●	2565 cm	1615 cm	505 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●	
2408A17x31	●	3325 cm	1805 cm	505 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●	

Merkmale der Arena Produkte:



Verzinkte Stahlkonstruktion oder -elemente



Elemente aus Edelstahl



Platten aus Verbundwerkstoff



HDPE-Paneele



Ketten aus Edelstahl



Langlebige Anschlüsse



Schutzkappen

\*Materialoptionen gelten für ausgewählte Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)


# Qubix

## Willkommen in der Welt der Cubes!


Die neue QUBIX-Serie besteht aus geometrischen Konstruktionen, gepaart mit spannenden Aktivitätselementen. Ihr modernes Design passt perfekt in urbane Räume und bietet Kindern und Jugendlichen einen abwechslungsreichen Ort, um ihre motorische Koordination zu fördern. Die interessanten Grafiken und symmetrischen Formen der Stahlstrukturen werden Kinder und Eltern gleichermaßen begeistern.



**Einführung  
einer neuen  
Serie im  
1.Q 2023**



## MODULARES SYSTEM



### Konstruktion

Die Stahlkonstruktion von QUBIX besteht aus robusten Profilen, die feuerverzinkt und mit UV-beständigen Lacken mit QUALICOAT-Zertifikat pulverbeschichtet sind und in einer großen Farbvielfalt erhältlich sind. Unsere Produkte sind ästhetisch ansprechend und werden mit großer Sorgfalt hergestellt, um höchste Qualitätsanforderungen an das Design zu erfüllen.



### Modulares System

Die QUBIX-Serie besteht aus Stahlwürfeln, die in vielen verschiedenen Konfigurationen erhältlich sind. Sie können aus einzelnen Elementen bestehen oder durch durchbrochene Stahlbrücken verbunden werden. Wir können auch die Höhe von zwei, drei oder sogar vier Würfelementen erhöhen, was eine Anpassung des Angebots an die Größe der Investition ermöglicht.



### Pädagogische Tafeln

Die QUBIX-Serie wird durch pädagogische Elemente aus HPL-Platten höchster Qualität bereichert, die sich nicht nur in jeden städtischen Raum einfügen, sondern auch eine Oase und einen interessanten Ort nicht nur für Jugendliche, sondern auch für jüngere Kinder darstellen.




### Design von Vinci Play

Die Seitenwände von QUBIX bestehen aus einem sehr haltbaren Material mit ähnlicher Transparenz wie Glas und gleichzeitig doppelt so leicht und 200-Mal widerstandsfähiger gegen Stöße. Zusätzlich, ist es resistent gegen Witterungseinflüsse, einschließlich UV-Strahlen und einem breiten Temperaturbereich. Bedeckt mit fröhlichen Grafiken die von einem Team kreativer Köpfe von Grund auf neu entwickelt wurde, können Sie das Erscheinungsbild des QUBIX an Ihre speziellen Designwünsche anpassen.




### Durchbrochene Stahlpassagen

Durchgänge aus dickem rostfreiem Draht verbinden die einzelnen Kuben in Form von durchbrochenen Spiralen. Dadurch wirkt die Struktur leichter und ermöglicht den Kindern ein aufregendes Spiel.



### Musikalische Tafeln

QUBIX bereitet Kindern und Betrachtern viel Freude, weckt großes Interesse und erfreut das Auge. Damit der Spaß nicht abreißt, wurde QUBIX mit Musikelementen aus hochwertigem Edelstahl und bunten Sprechröhren ausgestattet.



### Aktivitätselemente

Zwischen den Würfeln befinden sich zahlreiche Aktivitätsleiter, Netze und Brücken aus galvanisierten Stahlseilen mit einem Durchmesser von 16 mm, die mit Polypropylen ummantelt und mit haltbaren Verschlüssen aus Kunststoff, Edelstahl oder Aluminium verbunden sind. Die Seilelemente werden dimensioniert, auf die Länge zugeschnitten und dann mit hydraulischen Pressen mit einem Druck von 150 Tonnen verbunden. Diese Seilsegmente sind eine echte Herausforderung für Kinder und fördern so ihre psychomotorische Entwicklung.








### Rohrschienen aus rostfreiem Stahl

Rutschen aus zertifiziertem Edelstahl AISI 304 und AISI 316 mit einem Durchmesser von 790 mm und geschliffener Oberfläche. Verfügbare Varianten: gerade, gebogen oder spiralförmig, je nach Design. Der gesamte Produktionsprozess von Rohrschienen aus Edelstahl wird von hochqualifizierten Mitarbeitern von Vinci Play durchgeführt. Sie entwerfen die Rohre, rollen sie mit hoher Präzision, passen alle Elemente des Geräts an und verbinden die Komponenten schließlich mit dauerhaften und sicheren Schweißnähten.


# VERZEICHNIS

## Recycleit Serie


								
WD1503C11QS26	WD1401C11QS26	WD1402C11QS26	WD1403C11QS26	WD1437C11QS26	WD1407C11QS26	WD1434C11QS27	WD1436C11QS27	WD1504C11QS27
								
WD1505C11QS27	WD1506C11QS27	WD1501C11QS27	WD1502C11QS27	WD1405C11QS28	WD1404C11QS28	WD1406C11QS28	WD1408C11QS28	WD1409C11QS28
								
WD1449C11QS28	WD1438C11QS28	WD1410C11QS28	WD1411C11QS29	WD1412C11QS29	WD1413C11QS29	WD1439C11QS29	WD1450C11QS29	WD1451C11QS29
								
WD1452C11QS29	WD1414C11QS30	WD1415C11QS30	WD1433C11QS31	WD1581C11QS31	WD1418-1C11QS31	WD1580C11QS31	WD1550C11QS31	WD1551C11QS31
								
WD1552C11QS31	0824C11QS32	WD1455C11QS32	WD1427C11QS32	0800C11QS32	WD1456C11QS32	WD1416C11QS32	WD1482C11QS32	WD1457-1C11QS32
								
WD1458C11QS33	WD1429C11QS33	0801-1C11QS33	0802-1C11QS33	0810C11QS34	0813C11QS34	0811C11QS34	0812C11QS34	0825C11QS34
								
WD1467C11QS35	WD1468C11QS35	WD1469C11QS35	WD1470C11QS35	WD1471C11QS35	WD1472C11QS35	WD1473C11QS35	WD1474C11QS35	WD1475C11QS35
								
WD1476C11QS35	WD1477C11QS35	WD1478C11QS35	WD1560C11QS35	WD1561C11QS35	WD1562C11QS35	WD1563C11QS35	WD1564C11QS35	WD1565C11QS35
								
0685C11QS36	0817C11QS36	0816C11QS36	WD1440C11QS37	WD1441C11QS37	WD1442C11QS37	WD1443C11QS37	WD1444C11QS37	WD1445C11QS37
								
WD1446C11QS37	WD1447C11QS37	WD1448C11QS37	WD1463C11QS38	WD1459C11QS38	WD1461C11QS38	WD1462C11QS38	WD1460C11QS38	0499C11QS38

# VERZEICHNIS

## Recycle Serie



## Neue Produkte





# LEGENDE



Plattformen und Kletterwände aus rutschfestem und wasserfestem Sperrholz oder HPL HEXA-Platten - effektiver Schutz gegen Umwelteinflüsse und verschleißfest



Stahlkonstruktion und/oder Elemente aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahl



HPL - die hochwertigsten, wasser- und UV-beständigen Hochdrucklaminatplatten



Verbindungselemente, Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern aus rostfreiem und/oder verzinktem Stahl, geschützt mit Kunststoffkappen



Kombinationsseile aus Polypropylen (PP) oder Nylon mit Stahleinlage



Schutzkappen aus Gummi/PP



HDPE - Platten aus Polyethylen hoher Dichte



Rohrslitten aus Edelstahl oder PE



Gepülte Ketten aus rostfreiem Stahl



Karussellplattformen aus HPL



Platten aus Polycarbonat (PC)



Edelstahl (AISI 304 oder 316):  
- Struktur aus Edelstahl  
- Handläufe und Stangen aus Edelstahl



Konstruktion aus imprägniertem Schichtholz, Pfostenabmessungen: 90 x 90 mm



Stahlfeder 20 mm, sandgestrahlt, eisenphosphatiert und doppelt pulverbeschichtet



Rutschen aus Edelstahl oder Glasfaser mit Seitenwänden aus HDPE oder HPL



Tunnel aus strapazierfähigem, vandalensicherem, zweischichtigem Material



Pfosten aus Verbundwerkstoff



Platten aus Verbundwerkstoff



Erleichterter Zugang für Kinder mit Behinderungen



Drehende Elemente



100% recyceltes HDPE

\*Die Farben der Produkte in diesem Katalog entsprechen möglicherweise nicht den tatsächlichen Farben. Die Vinci Play-Gruppe behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen und Aktualisierungen an ihren Produkten vorzunehmen. Die in diesem Katalog enthaltenen Informationen waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Die Vinci Play-Gruppe übernimmt keine Verantwortung für Verluste oder Schäden, die einer Person oder einem Unternehmen aufgrund von Fehlern, Auslassungen oder irreführenden Informationen entstehen, und dieser Katalog verpflichtet zu keiner Form von Vertrag.

**vinci  
play**

Römerstraße 5a  
33758 Schloß Holte - Stukenbrock

e-mail: [kontakt@vinci-play.com](mailto:kontakt@vinci-play.com)  
tel: 05207 95802-0

[www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)