

w tym nowości
na lata
2022-23

recycled

vinci
play





**Bądź bardziej
eko z vinci play!**





Zobacz film:



O nas

Vinci Play jest firmą, która sprawia, że w miastach i wioskach na całym świecie rozbrzmiewa dziecięcy śmiech.

Projektujemy, produkujemy i montujemy w pełni bezpieczne, estetyczne i niezwykle atrakcyjne place zabaw. Stawiamy na piękne i pomysłowe wzornictwo, które stymuluje nieokiełznaną dziecięcą ciekawość i zachęca do wspólnej zabawy. Niemal 80 milionów dziewczynek i chłopców bawi się radośnie na urządzeniach Vinci Play w ponad 50 krajach. Zaufało nam tak wielu, gdyż każdego dnia dokładamy starań, aby dać dzieciom to, czego tak bardzo potrzebują – beztruską zabawę w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu, a naszym klientom niezwykle trwałe, najwyższej jakości urządzenia objęte bezkonkurencyjną, 30-letnią gwarancją. Dzięki profesjonalnej postawie jesteśmy rzetelnym partnerem handlowym dla firm i instytucji, które szukają kompetentnego producenta placów zabaw.

Nasze dwie fabryki wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, w tym roboty spawalnicze, lasery 3D i 2D oraz wiele innych urządzeń umożliwiają sprawną i efektywną realizację zamówień. Zatrudniamy ponad 250 osób z całego świata i wszyscy mamy jeden cel: być świadkiem radości dzieci w bezpiecznym, inspirującym i bajecznie kolorowym otoczeniu.



**80 mln
zadowolonych
dzieci**



Wysoka jakość



**Firma przyjazna
środowisku**



**Ponad 50 krajów
na całym świecie**



**Zaawansowane
procesy
produkcyjne**



**Do 30 lat gwarancji
na komponenty**



**Zgodność
z normami
bezpieczeństwa**



**Certyfikaty
ISO i TÜV**



Co nas wyróżnia

Zaawansowane procesy produkcyjne

Od projektowania, przez produkcję aż do wysyłki, na każdym etapie naszymi priorytetami są najwyższa jakość oraz bezpieczeństwo placu zabaw. W procesie produkcji stosujemy wyłącznie certyfikowane materiały, a wielostopniowy system kontroli jakości gwarantuje, że wszystkie elementy urządzeń, które opuszczają naszą linię produkcyjną spełniają restrykcyjne normy bezpieczeństwa. Zatrudniamy najlepszych specjalistów, którzy zapewniają wysoki standard produktów, niezawodną obsługę klienta oraz fachowy serwis urządzeń. Nowoczesny park maszynowy i zaawansowana organizacja produkcji umożliwiają 4-tygodniową realizację zamówień. Oferujemy także produkty z terminem realizacji 7 i 14-dniowym oraz produkty dostępne z magazynu.

Jesteśmy dumni, że dzięki stosowanym w naszej firmie surowym procedurom bezpieczeństwa i normom jakości możemy zagwarantować dzieciom, ich rodzicom i opiekunom beztroską zabawę oraz odpoczynek na placu zabaw.



Obsługa Klienta

Nasz Dział Obsługi Klienta pracuje w oparciu o najwyższe standardy współpracy, potwierdzone certyfikatem ISO 9001:2015. Pracownicy działu starają się w możliwie najkrótszym czasie reagować na kierowane do firmy zapytania i sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających nabywców. Gwarantujemy współpracę opartą na zrozumieniu potrzeb Klienta oraz pełne wsparcie na każdym etapie realizacji zamówienia, w okresie gwarancyjnym, a także po upływie tego okresu.



Dbalność o środowisko

Dbalność o środowisko naturalne jest istotnym aspektem naszej działalności biznesowej. Numer certyfikatu FSC® RINA-COC-000904: (numer licencji FSC® C163573) potwierdza użycie materiałów z właściwie zarządzanych lasów certyfikowanych przez FSC i innych kontrolowanych źródeł. We wszystkich naszych przedsięwzięciach kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym przy wyborze wykonawców i dostawców. Posiadamy certyfikat ISO 14001:2015, który potwierdza wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego.



Normy i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo dzieci jest dla nas najważniejsze, dlatego wszystkie urządzenia Vinci Play są zgodne z europejską normą EN-PN 1176. Produkty posiadają również certyfikat TÜV Rheinland lub TÜV SÜD, co potwierdza ich bezpieczeństwo i wysoką jakość. Nasi wysokiej klasy specjaliści wspierają Klienta w procesie planowania placu zabaw, aby zagwarantować zgodność projektu z obowiązującymi normami bezpieczeństwa UE.



Kontrola jakości

Wszystkie elementy składające się na finalne urządzenie Vinci Play przechodzą wielofazową i precyzyjną kontrolę jakości, aby zapewnić zgodność z normą EN-PN 1176. Nasi specjaliści ds. jakości wykorzystują nowoczesne laboratorium, a także urządzenia i aparaturę pomiarową do oceny jakości materiałów na każdym etapie produkcji – od przyjęcia towaru od sprawdzonych kontrahentów, przez wszystkie etapy produkcji, aż po pakowanie i przygotowanie do wysyłki.



Zaprojektuj swój plac zabaw!

Zaplanuj funkcjonalny i bezpieczny plac zabaw z aplikacją 3D Planner. Dzięki łatwej w obsłudze aplikacji w zaledwie 5 minut stworzysz kilka wersji placu zabaw i wybierzesz tę najlepszą. Wgraj zdjęcie przestrzeni, którą dysponujesz i zapełnij ją urządzeniami Vinci Play. Zobacz jak Twój nowy plac zabaw będzie wyglądał o poranku, wieczorem i w różnych porach roku. Stworzone wizualizacje będziesz mógł wyeksportować do plików .jpg lub .png. Nasza aplikacja 3D wyliczy powierzchnię potrzebną do montażu urządzeń Vinci Play w oparciu o ich strefy bezpieczeństwa tak, aby Twój nowoczesny plac zabaw spełniał wszystkie wymagania EN-PN 1176.





Dbaj o planetę z Vinci Play



W Vinci Play chcemy, aby swobodna zabawa i radosny śmiech dzieci rozbrzmiewały w czystym, zielonym otoczeniu zarówno teraz, jak i za kolejne kilkadziesiąt lat. Dlatego stosujemy to, co najlepsze dla najmłodszych oraz środowiska naturalnego – innowacyjne surowce pochodzące z recyklingu post-konsumenckiego. Wykorzystując materiały z odzysku pomagamy ograniczyć spalanie i składowanie odpadów z tworzyw sztucznych, wspieramy także rozwój nowych technologii ich przetwarzania.



Plastik z odzysku

Zamieniliśmy zwykły plastik na surowiec wytwarzany ze zużytych lin i sieci rybackich. Wykorzystując „zielony plastik” ograniczamy ilość odpadów z tworzyw sztucznych na lądzie i w oceanach.



Odpady tekstylne

Nasze solidne słupy konstrukcyjne zrobione są ze zużytych tekstyliów i folii. Recykling ubrań i reklamówek to klucz do ograniczenia emisji dwutlenku węgla i odpadów na wysypiskach śmieci.



Drewno

Nasze drewno pochodzi z kontrolowanych hodowli dbających o bioróżnorodność i równowagę ekologiczną. Zrównoważona gospodarka leśna zapobiega niekorzystnym zmianom klimatycznym.





Wybieraj mądrze

Teraz wspólnie możemy zadbać, aby obecne i przyszłe pokolenia dorastały w bezpiecznym dla zdrowia otoczeniu. Wybierając urządzenia Recycled zbudujesz ekologiczny plac zabaw składający się z elementów konstrukcyjnych wykonanych z odpadów post-konsumenckich.

Nasze „zielone” place zabaw kryją w sobie zużyte tekstylia, folie oraz sieci rybackie. W ten sposób z odpadów, które wcześniej zanieczyszczały glebę i powietrze, teraz tworzymy wesołe eko-miejsca dla kreatywnej zabawy. Urządzenia Recycled są nie tylko neutralne dla klimatu, ale także bardzo trwałe i bezpieczne w użytkowaniu.

Place zabaw wpisujące się w zasady gospodarki o obiegu zamkniętym to nasz cel, do którego wytrwale dążymy. Dlatego wybieramy dostawców surowców, którzy odzyskują i przetwarzają odpady post-konsumenckie minimalizując ich negatywny wpływ na środowisko. Ekologiczne place zabaw to wybór z myślą o zdrowej przyszłości dla nas wszystkich.



Dbamy o dobro środowiska

Od lat produkujemy elementy konstrukcyjne placów zabaw bazując na nowoczesnych technologiach przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych. Już od 2014 roku rdzenie wszystkich płyt HDPE tworzących nasze urządzenia zabawowe wykonane są w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu. Z kolei konstrukcje drewniane placów zabaw Vinci Play powstają z drewna pozyskanego z zachowaniem zasad zrównoważonej gospodarki leśnej. W ten sposób wspieramy równowagę ekologiczną naszej planety. Urządzenia Recycled świetnie wpisują się w globalne działania na rzecz zachowania czystości lądów i oceanów oraz ochrony cennych zasobów Ziemi. Segregacja odpadów z tworzyw sztucznych oraz ich przetwarzanie na eko-surowce są ważnym elementem na drodze do „zielonej” przyszłości naszych dzieci i kolejnych pokoleń. Poznaj eko-metody Vinci Play:



Daszki, osłony i elementy manipulacyjne są wykonane z paneli HDPE, które powstają z przetworzonych sieci i lin oceanicznych.



Śłupy konstrukcyjne urządzeń wspinaczkowych są wykonane z wysoce wytrzymałego surowca, który powstaje z przetworzonych tekstyliów i folii.



Stosując surowe drewno robinii akacjowej, bez żadnych środków chemicznych w postaci impregnatów i farb, przyczyniamy się do redukcji emisji CO₂.



Drewniane elementy placów zabaw są wykonane z drewna pochodzącego od certyfikowanych dostawców zarządzających lasami w zgodzie z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej.

Poznaj nasze ekologiczne rozwiązania



Urządzenia z recyklingu

Od lat dążymy do tego, aby każdy element placów zabaw Vinci Play był bezpieczny dla dzieci i środowiska naturalnego. Nasze słupy konstrukcyjne są wykonane z eko-surowca, który powstaje w oparciu o nowatorską technologię przetwarzania zużytej odzieży i folii. Ten wysoce wytrzymały, ekologiczny materiał z powodzeniem zastępuje tworzywa sztuczne w konstrukcjach wieżowych i drabinkowych. Dzięki temu ograniczamy ilość odpadów tekstylnych i foliowych na wysypiskach i w spalarniach, redukując tym samym emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

Surowce zrównoważone

Ekologiczny plac zabaw w 100%? Z nami jest to możliwe. Już nie tylko słupy konstrukcyjne, ale także zielone panele HDPE, z których budujemy daszki, osłony oraz inne elementy konstrukcyjne i manipulacyjne urządzeń Recycled, wyprodukowane są z surowca pochodzącego z recyklingu. Dzięki temu liny i sieci rybackie nie zaśmiecają już oceanów i łądów, lecz stanowią solidny budulec naszych eko paneli HDPE. W ten sposób stajemy się częścią cyrkularnych rozwiązań dla czystego środowiska naturalnego i przyszłości nas wszystkich.



Drewno pochodzące ze zrównoważonej gospodarki leśnej

Przyjemne w dotyku, dobrej jakości drewno jest podstawą przyjaznego dzieciom i dorosłym placu zabaw. Budując z drewna nie chcemy szkodzić naturze, dlatego nasze drewno pochodzi z certyfikowanych hodowli prowadzonych w oparciu o zasady zrównoważonej gospodarki leśnej. Wybieramy dostawców, którzy pozyskują drewno w taki sposób, aby nie zmniejszać zasobów lasów i zachować ich bioróżnorodność.

Poznaj nasze urządzenia Recycled

Z troski o przyszłość dzieci i kolejnych pokoleń zrodziła się idea, aby nasze klasyczne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych zastąpić materiałami pochodzącymi z recyklingu post-konsumenckiego. W rezultacie stworzyliśmy grupę produktów Recycled, bazujących w 100% na surowcach wtórnych.

Wieże, zjeżdżalnie, drabinki, piaskownice, panele edukacyjne, bujaki na sprężynach, huśtawki oraz elementy uzupełniające plac zabaw takie jak ławki i kosze na śmieci – wszystko wyprodukowane z wykorzystaniem surowców wtórnych.



Z czego składają się nasze ekologiczne place zabaw



Słupki z kompozytu

Słupki wykonane w 100% z recyklingu odpadów konsumenckich, głównie odzieży.



Ekologiczne panele HDPE

Przyjazne dla środowiska, zielone panele HDPE wykonane w 100% z recyklingu odpadów oceanicznych takich jak sieci rybackie.



Podesty ze sklejki

Antypoślizgowa, wodoodporna sklejka, pokryta powłoką fenolową z nadrukiem na powierzchni w kształcie plastra miodu. Posiada certyfikat PFEC.



Panele HPL

Panele HPL są odporne na czynniki chemiczne i biologiczne, promienie UV oraz zmieniające się warunki atmosferyczne. Posiadają certyfikat PFEC.



Słupki z drewna

Drewno pozyskiwane jest z lasów zarządzanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.




Drewno z Robinii

Drewno Robinii akacjowej zawiera naturalne oleje zabezpieczające drewno, dlatego wykorzystujemy je w naturalnej formie.

Jakość i gwarancja

O najwyższą jakość naszych produktów dbają doświadczeni specjaliści oraz wysokiej jakości materiały. Dlatego też możemy zaoferować naszym klientom wieloletnią gwarancję bezawaryjnego i w pełni bezpiecznego użytkowania naszych urządzeń. Świadczymy również usługi pogwarancyjne. Zamówienia na większość części zamiennych realizujemy w ciągu 48 godzin.

Słupy konstrukcyjne Recycled wykonane są z kompozytu – nowatorskiego surowca, który powstał ze zużytych ubrań i folii. Z kolei osłony, daszki i elementy manipulacyjne, zbudowane z paneli HDPE, wyprodukowano z odpadów oceanicznych - lin i sieci rybackich. Zarówno słupy konstrukcyjne, jak i elementy z eko-paneli HDPE odznaczają się wysoką odpornością na zmienne warunki atmosferyczne, dzięki czemu są bardzo trwałe i bezpieczne w użytkowaniu.



Wybrane okresy gwarancji:

30 lat gwarancji

Wytrzymałość elementów konstrukcyjnych stalowych i ze stali nierdzewnej

15 lat gwarancji

Wytrzymałość konstrukcji stalowych i ze stali nierdzewnej urządzeń ruchomych; elementy konstrukcyjne z drewna Robinii

10 lat gwarancji

Wytrzymałość strukturalna elementów z płyt HDPE i HPL

5 lat gwarancji

Odporność na korozję elementów ze stali nierdzewnej oraz stali cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo, odporność na korniki i gnicie elementów konstrukcji drewnianych

Więcej informacji dotyczących innych okresów gwarancyjnych dla wybranych elementów - dostępne na życzenie w Karcie Gwarancyjnej.

Integracyjny plac zabaw o niższym śladzie węglowym



1 WOODEN WD1433C11Q s. 31

2 SPRING O630C11Q s. 40

3 SOLO WD1482C11Q s. 33

4 WOODEN WD1551C11Q s. 31

5 WOODEN WD1552C11Q s. 31

6 HOOP 0703-1 s. 42

7 SWING ST0511 s. 42



8 WOODEN WD1437C11Q s. 26

9 WOODEN WD1505C11Q s. 27

10 SOLO WD1427C11Q s. 32

11 PARK 0924C11Q s. 44

12 PARK 0934C11Q s. 44

13 PARK 0940 s. 44

Plac zabaw o niskiej emisji dwutlenku węgla



1 PARK 0934C11Q s. 44

2 PARK 0924C11Q s. 44

3 CLIMBOO 0417-1 s. 38

4 WOODEN WD1449C11Q s. 28

5 CLIMBOO 0499C11Q s. 38

6 HOOP 0712C11Q s. 42



7 SOLO WD1443C11Q s. 37

8 WOODEN WD1405C11Q s. 28

9 WOODEN WD1452C11Q s. 29

10 SOLO 0685C11Q s. 36



Naturalny plac zabaw z wodą i piaskiem



1 ROBINIA RB1393 s. 55

2 ROBINIA RB1366 s. 55

3 ROBINIA RB1339 s. 55

4 ROBINIA RB1219 s. 53

5 ROBINIA RB2866 s. 51

6 ROBINIA RB1338 s. 55

**sprawdź
nasze
nowości na
2022 rok!**
s. 47



7 ROBINIA RB2867 s. 51

8 ROBINIA RB1223 s. 54

Stadion sportowy o niższym śladzie węglowym



NISKA
EMISJA CO₂



1 PARK 0924C11Q s. 44

2 PARK 0934C11Q s. 44

3 2403C s. 61

sprawdź
nową serię
arena
s. 56



4 RB2301

5 RB1117


6 RB2323

7 RB2399

8 RB1111

9 RB1108

Nowoczesny plac zabaw



**Nowa
seria!**

**Produkty dostępne
w pierwszym kwartale 2023 r.**

Nowoczesny design idealnie komponujący się z przestrzeniami miejskimi

Seria QUBIX wykonana z najwyższej jakości materiałów, wypełniona elementami sprawnościowymi i atrakcyjnymi grafikami – to miejsce do rozwijania koordynacji ruchowej przy jednoczesnym zapewnieniu dużej ilości zabawy.

sprawdź naszą
nadchodzącą serię

Qubix

s. 62



Specjalne rysunki wykonane przez naszych kreatywnych grafików

Unikalne i niebanalne ilustracje nadrukowane na poliwęglanie dostosowują serię do wymagań indywidualnych koncepcji zagospodarowania przestrzennego, dzięki czemu każda wieża zyskuje nowe oblicze i pasuje do dowolnego, nawet najbardziej wymagającego projektu.

wooden recycled

Seria Wooden teraz z Recyklingu!

Seria WOODEN w nowej odsłonie. Zamieniliśmy konstrukcje urządzeń ze znanej i lubianej serii wykonane z lakierowanego drewna na opcję z Recyklingu.

Różnorodne panele edukacyjne i sensoryczne w połączeniu z ruchomymi elementami sprawią dzieciom wiele radości i wzbudzą duże zainteresowanie.

Przyjazny dla środowiska sprzęt z Recyklingu z tej serii stymuluje wszechstronny rozwój fizyczny dziecka, a także pozwala na wspólną zabawę dużej grupie pociech w tym samym czasie. Dzięki temu dziecko uczy się jak nawiązywać relacje z rówieśnikami i jak pracować w zespole.



WD1503C11Q



WD1401C11Q



WD1402C11Q








































































WD1403C11Q



WD1437C11Q



WD1407C11Q

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Wysokość zjeżdżalni	Wysokość podestów	Konstrukcja			Panele	
											stal	drewno	recykling	HDPE	HPL
WD1503C11Q		342 cm	336 cm	247 cm	1 - 8	25	33,8 m ²	<60 cm	59 cm	35, 59 cm	-			    	   
WD1403C11Q		204 cm	139 cm	170 cm	3 - 14	7	18,8 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	-			    	   
WD1437C11Q		349 cm	173 cm	103 cm	1 - 8	15	27,3 m ²	<60 cm	-	-	-			    	   
WD1401C11Q		97 cm	96 cm	139 cm	1 - 8	4	13,8 m ²	60 cm	-	-	-			    	   
WD1402C11Q		166 cm	99 cm	191 cm	1 - 8	6	15,6 m ²	<60 cm	-	35 cm	-			    	   
WD1407C11Q		260 cm	270 cm	280 cm	3 - 14	13	27,5 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	-			    	   



WD1434C11Q



WD1436C11Q



WD1504C11Q



WD1505C11Q



WD1506C11Q



WD1502C11Q



WD1501C11Q

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Wysokość zjeżdżalni	Wysokość podestów	Konstrukcja		Panele				
											stal	drewno recykling	HDPE	HPL			
WD1434C11Q	●	215 cm	145 cm	280 cm	1 - 8	7	19,5 m ²	90 cm	90 cm	59, 90 cm	-	●	●	●	●	●	●
WD1436C11Q	-	360 cm	315 cm	280 cm	1 - 8	14	30,4 m ²	90 cm	59, 90 cm	59, 90 cm	-	●	●	●	●	●	●
WD1505C11Q	●	652 cm	556 cm	277 cm	1 - 8	58	60,9 m ²	90 cm	90 cm	35, 40, 59, 90 cm	-	●	●	●	●	●	●
WD1504C11Q	●	440 cm	451 cm	367 cm	3 - 14	29	43,4 m ²	180 cm	120, 150 cm	35, 120, 150, 180 cm	-	●	●	●	●	●	●
WD1506C11Q	●	821 cm	811 cm	277 cm	1 - 8	90	94,5 m ²	90 cm	59, 90 cm	35, 40, 59, 90 cm	-	●	●	●	●	●	●
WD1501C11Q	-	218 cm	224 cm	277 cm	1 - 8	9	21,7 m ²	90 cm	90 cm	40, 90 cm	-	●	●	●	●	●	●
WD1502C11Q	●	247 cm	213 cm	307 cm	1 - 8	11	22,9 m ²	120 cm	120 cm	120 cm	-	●	●	●	●	●	●



WD1405C11Q



WD1404C11Q



WD1406C11Q



WD1408C11Q



WD1409C11Q



WD1449C11Q



WD1438C11Q



WD1410C11Q

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Wysokość zjeżdżalni	Wysokość podestów	Konstrukcja		Panele				
											stal	drewno recykling	HDPE	HPL			
WD1405C11Q	●	328 cm	245 cm	337 cm	3 - 14	13	26,4 m ²	150 cm	150 cm	150 cm	-	●	●	●	●	●	●
WD1404C11Q	-	314 cm	150 cm	307 cm	3 - 14	7	22,4 m ²	120 cm	120 cm	120 cm	-	●	●	●	●	●	●
WD1406C11Q	-	316 cm	252 cm	310 cm	3 - 14	11	26,2 m ²	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	-	●	●	●	●	●	●
WD1408C11Q	●	365 cm	290 cm	310 cm	3 - 14	13	31,1 m ²	120 cm	120 cm	90, 120 cm	-	●	●	●	●	●	●
WD1409C11Q	-	460 cm	355 cm	340 cm	3 - 14	19	38,3 m ²	190 cm	150 cm	90, 150 cm	-	●	●	●	●	●	●
WD1449C11Q	-	322 cm	278 cm	367 cm	3 - 14	16	28,5 m ²	220 cm	-	120, 150, 180 cm	-	●	●	●	●	●	●
WD1438C11Q	●	328 cm	474 cm	307 cm	3 - 14	12	38,1 m ²	130 cm	120 cm	120 cm	-	●	●	●	●	●	●
WD1410C11Q	-	405 cm	335 cm	370 cm	3 - 14	23	41,2 m ²	220 cm	150 cm	150, 180 cm	-	●	●	●	●	●	●



WD1411C11Q



WD1412C11Q



WD1413C11Q



WD1439C11Q



WD1450C11Q



WD1451C11Q



WD1452C11Q

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Wysokość zjeżdżalni	Wysokość podestów	Konstrukcja			Panele		
											stal	drewno	recykling	HDPE	HPL	
WD1411C11Q	●	563 cm	357 cm	367 cm	3 - 14	30	47,4 m ²	180 cm	150 cm	120, 150, 180 cm	-	●	●	●	●	●
WD1412C11Q	●	565 cm	424 cm	367 cm	3 - 14	31	50,2 m ²	210 cm	90, 180 cm	90, 120, 150, 180 cm	-	●	●	●	●	●
WD1413C11Q	●	627 cm	319 cm	340 cm	3 - 14	51	56,2 m ²	220 cm	-	120, 150, 180 cm	-	●	●	●	●	●
WD1439C11Q	-	306 cm	230 cm	230 cm	3 - 14	17	29,9 m ²	220 cm	-	120, 150 cm	-	●	●	●	●	●
WD1450C11Q	●	535 cm	510 cm	235 cm	7 - 16	31	45,3 m ²	220 cm	120, 150 cm	120, 150 cm	-	●	●	●	●	●
WD1451C11Q	-	427 cm	206 cm	260 cm	7 - 16	14	33,2 m ²	250 cm	-	150, 180 cm	-	●	●	●	●	●
WD1452C11Q	-	528 cm	428 cm	260 cm	7 - 16	31	46,5 m ²	250 cm	-	150, 180 cm	-	●	●	●	●	●



WD1414C11Q




WD1415C11Q



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Wysokość zjeżdżalni	Wyokość podestów	Konstrukcja			Panele				
											stal	drewno	recykling	HDPE	HPL			
WD1414C11Q		395 cm	330 cm	260 cm	3 - 14	21	31,4 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	-							
WD1415C11Q		615 cm	395 cm	290 cm	3 - 14	34	47,5 m ²	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	-							



WD1433C11Q




WD1581C11Q



WD1418-1C11Q



WD1580C11Q




WD1550C11Q




WD1551C11Q




WD1552C11Q

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników.	Strefa bezpiecz.	HIC	Wysokość zjeżdżalni	Wyokość podestów	Konstrukcja			Panele			
											stal	drewno	recykling	HDPE	HPL		
WD1433C11Q	●	300 cm	275 cm	250 cm	1 - 8	14	25,1 m ²	<60 cm	59 cm	35, 59 cm	-	●	●	●	●	●	●
WD1581C11Q	●	1100 cm	525 cm	485 cm	3 - 14	52	74,6 m ²	150 cm	90, 150 cm	35, 90, 120, 150 cm	-	●	●	●	●	●	●
WD1418-1C11Q	●	1575 cm	805 cm	490 cm	3 - 14	120	134,5 m ²	180 cm	120, 150, 180* cm	120, 150, 180 cm	-	●	●	●	●	●	●
WD1580C11Q	●	1285 cm	740 cm	490 cm	3 - 14	82	98,3 m ²	180 cm	120, 150, 180 cm	120, 150, 180 cm	-	●	●	●	●	●	●
WD1550C11Q	●	386 cm	336 cm	260 cm	1 - 12	28	33,3 m ²	90 cm	90 cm	40, 90, 120 cm	-	●	●	●	●	-	-
WD1551C11Q	●	292 cm	220 cm	214 cm	1 - 8	12	25,3 m ²	< 60 cm	59 cm	59 cm	-	●	●	●	●	-	-
WD1552C11Q	●	244 cm	100 cm	184 cm	1 - 8	10	19,9 m ²	< 60 cm	-	35 cm	-	●	●	●	●	-	-


*Wysokość zjeżdżalni tubowych.



WD1458C11Q



WD1429C11Q



0801-1C11Q



0802-1C11Q


Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpieczeństwa	HIC	Konstrukcja			Panele	
									stal	drewno	recykling	HDPE	HPL
WD1458C11Q	-	258 cm	258 cm	28 cm	1 - 12	16	29,2 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●
WD1429C11Q	-	254 cm	221 cm	28 cm	1 - 12	9	21,8 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●
0801-1C11Q	-	178 cm	178 cm	30 cm	1 - 12	11	20,9 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●●●	●●●●●
0802-1C11Q	-	323 cm	287 cm	43 cm	1 - 12	18	29,1 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●●●	●●●●●



0810C11Q



0813C11Q



0811C11Q




0812C11Q



0825C11Q

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpieczeństwa	HIC	Konstrukcja			Panele	
									stal	drewno	recykling	HDPE	HPL
0810C11Q	-	168 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	5	16,5 m ²	< 60 cm	●	-	-		
0811C11Q	-	143 cm	92 cm	74 cm	3 - 12	4	15,4 m ²	< 60 cm	●	-	-		
0812C11Q	-	130 cm	89 cm	96 cm	3 - 12	4	14,8 m ²	90 cm	●	-	-		
0813C11Q	-	143 cm	94 cm	165 cm	3 - 12	6	15,4 m ²	< 60 cm	●	-	-		
0825C11Q	-	734 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	20	38,6 m ²	90 cm	●	-	-		



WD1467C11Q



WD1468C11Q




WD1469C11Q



WD1470C11Q



WD1471C11Q



WD1472C11Q



WD1473C11Q




WD1474C11Q




WD1475C11Q



WD1476C11Q



WD1477C11Q



WD1478C11Q



WD1560C11Q



WD1561C11Q



WD1562C11Q



WD1563C11Q



WD1564C11Q




WD1565C11Q

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpieczeństwa	HIC	Konstrukcja			Panele	
									stal	drewno	recykling	HDPE	HPL
WD1467C11Q	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●
WD1468C11Q	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●
WD1469C11Q	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●
WD1470C11Q	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●
WD1471C11Q	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●
WD1472C11Q	●	84 cm	15 cm	130 cm	1 - 8	2	10,2 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●
WD1473C11Q	●	84 cm	21 cm	130 cm	1 - 8	1	10,4 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●
WD1474C11Q	●	84 cm	21 cm	130 cm	1 - 8	2	10,4 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●
WD1475C11Q	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●
WD1476C11Q	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●
WD1477C11Q	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●
WD1478C11Q	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	●	●	-	●
WD1560C11Q	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●
WD1561C11Q	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●
WD1562C11Q	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●
WD1563C11Q	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●
WD1564C11Q	●	84 cm	15 cm	130 cm	1 - 8	2	10,2 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●
WD1565C11Q	●	84 cm	10 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●●	●●●●●



**NISKA
EMISJA CO₂**



0685C11Q



0817C11Q



0816C11Q

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpieczeństwa	HIC	Konstrukcja			Panele	
									stal	drewno	recykling	HDPE	HPL
0685C11Q	-	84 cm	79 cm	123 cm	3 - 12	2	11,5 m ²	< 60 cm	●	-	-	● ●	-
0817C11Q	-	120 cm	50 cm	59 cm	3 - 12	2	12,0 m ²	< 60 cm	●	-	-	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●
0816C11Q	-	94 cm	87 cm	60 cm	3 - 12	3	11,9 m ²	< 60 cm	●	-	-	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●

climbo recycled

Wspinaj się, czołgaj i podciągaj


Seria CLIMBOO to urządzenia, które rozwijają sprawność i koordynację ruchową starszych dzieci, zwiększając ich wiarę we własne możliwości.

Różne drabinki i ścianki wspinaczkowe o zróżnicowanym stopniu trudności wzmacniają mięśnie oraz uczą dziecko koncentracji i utrzymania równowagi.

Seria CLIMBOO to idealne miejsce do organizacji zabaw z elementami współzawodnictwa, gdzie ekscytującym wyzwaniem fizycznym towarzyszy maksymalne bezpieczeństwo.



WD1463C11Q



WD1459C11Q




WD1461C11Q



WD1462C11Q



WD1460C11Q



0499C11Q



WD1419C11Q

Zobacz także urządzenia z serii CLIMBOO na: www.vinci-play.com



0417-1



0421



1716


Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpiecz.	HIC	Wysokość podestów	Konstrukcja	Warianty kolorystyczne
										stal drewno recykling	HDPE / HPL liny
WD1463C11Q	-	536 cm	316 cm	230 cm	7 - 16	52	60,4 m ²	220 cm	150 cm	-	
WD1459C11Q	-	102 cm	84 cm	104 cm	1 - 12	1	13,5 m ²	< 60 cm	-	-	
WD1461C11Q	-	535 cm	306 cm	140 cm	3 - 14	28	44,7 m ²	< 60 cm	29, 59 cm	-	-
WD1462C11Q	-	240 cm	233 cm	230 cm	3 - 14	23	33,9 m ²	220 cm	120	-	
WD1460C11Q	-	232 cm	87 cm	110 cm	1 - 8	7	16,7 m ²	99 cm	-	-	-
0499C11Q	-	135 cm	185 cm	45 cm	3 - 14	4	19,2 m ²	< 60 cm	-	-	
WD1419C11Q	-	310 cm	306 cm	230 cm	3 - 14	11	31,2 m ²	220 cm	-	-	-



spring recycled

Bujanie i kołysanie

Seria SPRING zaspokaja naturalną potrzebę dziecka jaką jest swobodne i bez troskie bujanie się. Kolorowe pojazdy i wesołe zwierzątka na sprężynach zachęcają do energicznego podskakiwania i kołysania się w rytmie ruchów ciała. Radosna zabawa na uwielbianych przez dzieci bujakach i kiwakach przynosi duże korzyści dla ich rozwoju psychoruchowego.



0627C11Q



0615-1C11Q




0606C11Q



0608-2C11Q



0609C11Q



0619C11Q



0607-1C11Q




0622C11Q



0633C11Q




0630C11Q






0612-1C11Q

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC	Panele	
									HDPE	HPL
0627C11Q	-	493 cm	431 cm	45 cm	3 - 14	27	45,4 m ²	< 60 cm		-
0615-1C11Q	-	62 cm	43 cm	80 cm	1 - 12	1	10,5 m ²	< 60 cm		-
0606C11Q	-	80 cm	43 cm	86 cm	1 - 12	1	11,1 m ²	< 60 cm		-
0608-2C11Q	-	70 cm	45 cm	80 cm	1 - 12	1	10,9 m ²	< 60 cm		-
0609C11Q	-	80 cm	43 cm	75 cm	1 - 12	1	11,1 m ²	< 60 cm		-
0619C11Q	-	100 cm	100 cm	45 cm	3 - 14	3	12,6 m ²	< 60 cm		-
0607-1C11Q	-	74 cm	43 cm	81 cm	1 - 12	1	10,9 m ²	< 60 cm		-
0622C11Q	-	79 cm	69 cm	84 cm	1 - 12	2	12,0 m ²	< 60 cm		-
0633C11Q	-	73 cm	43 cm	75 cm	1 - 12	1	10,9 m ²	< 60 cm		-
0630C11Q	-	110 cm	82 cm	82 cm	1 - 12	2	13,8 m ²	< 60 cm		-
0612-1C11Q	-	104 cm	27 cm	46 cm	3 - 12	1	11,3 m ²	< 60 cm		-



Zobacz także urządzenia z serii SPRING na: www.vinci-play.com



Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC	Panele	
									HDPE	HPL
0660C11Q	-	206 cm	181 cm	87 cm	1 - 12	6	18,8 m ²	< 60 cm		-
0670C11Q	-	333 cm	25 cm	85 cm	1 - 12	4	18,8 m ²	< 60 cm		-
0671C11Q	-	260 cm	116 cm	89 cm	3 - 12	8	16,0 m ²	< 60 cm		-

swing recycled

Huśtanie na całego!

Seria SWING to uwielbiana przez młodsze i starsze dzieci klasyka zabawy. Kolorowe huśtawki wagowe, wieloosobowe typu „bocianie gniazdo” oraz zestawy huśtawek wahadłowych wywołują w dziecku przyjemny dreszczyk emocji i zachęcają do zabawy z rówieśnikami.

Zobacz także urządzenia z serii SWING na: www.vinci-play.com



ST1421

ST0528

ST0511



WD1425C11Q



ST0522C11Q

hoop recycled

Kręć się, kręć!

Seria HOOP to karuzele i kręciołki napędzające świat roześmianych dzieci.

Kręcenie się to ważna aktywność w rozwoju dziecka - sprzyja dojrzewaniu układu nerwowego, stymuluje zmysł równowagi, wzmacnia mięśnie i układ kostny, stanowi także źródło ekscytujących wrażeń.

Zobacz także urządzenia z serii HOOP na: www.vinci-play.com



0703-1

0714

0711



0712C11Q

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Wiek	Liczba użytkow.	Strefa bezpiecz.	HIC	Konstrukcja			Warianty kolorystyczne			
									stal	drewno	recykling	HDPE	HPL		
WD1425C11Q	-	270 cm	40 cm	115 cm	3 - 14	2	10,5 m ²	99 cm	-	■	■	■	■	■	■
ST0522C11Q	-	240 cm	39 cm	81 cm	1 - 8	2	9,7 m ²	< 60 cm	■	-	-	■	■	-	-
0712C11Q	-	73 cm	73 cm	146 cm	3 - 12	2	17,6 m ²	< 60 cm	■	-	-	■	■	-	-



NISKA
EMISJA CO₂



park recycled

Mała architektura parkowa


Seria PARK to niezbędne uzupełnienie przyjaznego placu zabaw.

Wygodne ławki i stoliki, kolorowe kosze na śmieci, tablice informacyjne i ogrodzenia zapewniają komfortowy odpoczynek dzieciom oraz ich rodzicom i opiekunom.


Nowoczesne i estetyczne wzornictwo małej architektury harmonijnie komponuje się z urządzeniami zabawowymi placu zabaw.




WD1483C11Q



WD1486C11Q



0934C11Q




0923C11Q



0924C11Q




WD1484C11Q




WD1485C11Q

Zobacz także urządzenia z serii PARK na: www.vinci-play.com




0913



0920



0940



0921-1C11Q

Kod produktu		Długość	Szerokość	Wysokość	Panele		Konstrukcja		
					HDPE	HPL	stal	drewno	recykling
WD1483C11Q	-	50 cm	10 cm	170 cm	-	-	-	●	●
WD1486C11Q	-	280 cm	12 cm	76 cm	●●	●●●●	-	●	●
0934C11Q	-	36 cm	35 cm	100 cm	●●	-	●	-	-
0923C11Q	-	159 cm	35 cm	36 cm	●●	-	●	-	-
0924C11Q	-	159 cm	42 cm	78 cm	●●	-	●	-	-
WD1484C11Q	-	120 cm	13 cm	76 cm	●●	●●●●	●	-	-
WD1485C11Q	-	170 cm	14 cm	76 cm	●●	●●●●	-	●	●
0921-1C11Q	-	261 cm	6 cm	116 cm	●●●	-	●	-	-



Charakterystyka serii RECYCLED:



HDPE 100%
z recyklingu



Konstrukcja
lub elementy
z kompozytu



HDPE z rdzeniem
z recyklingu



Platformy
HPL HEXA



Konstrukcja lub
elementy ze stali
nierdzewnej



Konstrukcja lub
elementy ze stali
ocynkowanej



Zjeżdżalnie
ze stali nierdzewnej



Zjeżdżalnie tubowe



Liny ze stalowym
rdzeniem



Tunele PP



Łańcuchy ze stali
nierdzewnej



Wytrzymała
sprężyna stalowa



Elementy wirujące



Nakładki ochronne



Trwałe
elementy złączne

*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com





Nowe produkty

2022-23



Plusk, plusk, naturalnie :)



Seria ROBINIA to niewyczerpane źródło inspiracji do zabaw dla młodszych jak i starszych dzieci. Różnorodne panele edukacyjne, sensoryczne oraz elementy ruchome wzbudzają ogromne zainteresowanie i radość.

Przyjazne dla środowiska, drewniane urządzenia serii ROBINIA stymulują wszechstronny rozwój fizyczny oraz umożliwiają jednoczesną zabawę dużej grupie dzieci. Dzięki temu uczą się one nawiązywać relacje z rówieśnikami i współpracować w grupie.

Ponad 150 produktów zabawowych, sportowych oraz małej architektury doskonale wpisuje się zarówno w naturalny krajobraz jak i nowoczesną architekturę.

Zobacz film:



Komponenty
z poliwęglanu

Elementy ze stali
nierdzewnej

Wykonane
z naturalnego surowca

Elementy
manipulacyjne
i edukacyjne

SYSTEM
MODUŁOWY





Stal nierdzewna

Rynny, korytka i wanny wykonane ze stali nierdzewnej typu AISI 304 lub AISI 316 o odpowiednio gładkiej powierzchni wykończenia, umożliwiają dzieciom zabawę w wodzie i piasku. Stal jest całkowicie odporna na warunki atmosferyczne, co zapewnia jej długą eksploatację.



Poliwęglan

Nasze urządzenia wzbogacone są o elementy wykonane z przezroczystego poliwęglanu, będącego doskonałą alternatywą dla szkła. Dwukrotnie lżejszy a przy tym dwieście razy bardziej odporny na uderzenia, materiał ten idealnie sprawdza się jako funkcjonalny i estetyczny detal w urządzeniach na placu zabaw. Dodatkowo jest odporny na działanie promieni UV, warunków atmosferycznych i temperatur w szerokim zakresie.



Elementy ruchome

Produkty z serii WATERPLAY pozwalają dzieciom kontrolować przepływ wody przez urządzenia dzięki licznym zaporom, śrubom i młynkom wykonanym ze stali nierdzewnej, HDPE lub poliwęglanu. Elementy te wprawiane w ruch za pomocą siły fizycznej gwarantują wielogodzinną zabawę.



Drewno robiniove

Drewno akacjowe wykorzystywane do produkcji urządzeń serii Robinia zawiera w sobie wiele olei, które bardzo dobrze zabezpieczają materiał przed warunkami pogodowymi, naturalnie konserwują chroniąc przed procesami gnicia i szkodnikami. Pozyskując drewno mamy pewność, że pochodzi z europejskich lasów posiadających certyfikat FSC® i innych kontrolowanych źródeł dzięki czemu dbamy o przyszłość w duchu zrównoważonego rozwoju.



Standardy bezpieczeństwa

Aby zachować niepowtarzalność i nieregularny charakter drewna robinii akacjowej każde urządzenie przygotowywane jest indywidualnie zgodnie z normą bezpieczeństwa. W serii Robinia opracowaliśmy unikalne rozwiązania techniczne zapewniające zgodność z normą bezpieczeństwa EN-PN 1176. Produkty posiadają certyfikat międzynarodowej instytucji certyfikującej TÜV SÜD oraz TÜV Rheinland. Ponadto nasze zakłady produkcyjne przechodzą okresowe audyty kontrolne przez niezależne jednostki certyfikujące.



Bezpieczne wykończenie

Dzięki obróbce drewna poprzez szlifowanie wygładzamy jego powierzchnię, pozbywając się wszelkich zadziórów czy nierówności oraz sprawiamy, że produkt jest nie tylko estetyczny, ale także bezpieczny.



Szybka i prosta instalacja

Wszystkie produkty przed wysyłką przechodzą wstępny montaż w naszej fabryce, aby uniemożliwić wystąpienie zakleszczeń. Opracowaliśmy specjalny system połączeń, polegający m.in. na odpowiednich podcięciach, specjalistycznych łączeniach oraz wycięciu otworów w kluczowych miejscach. Dzięki czytelnej instrukcji oraz indywidualnemu oznaczeniu komponentów możliwy jest szybki i prosty montaż nie wymagający specjalistycznej wiedzy oraz narzędzi.



Pakowanie i transport

Wszystkie elementy produkowane są tak, aby był możliwy transport zarówno drogowy jak i morski lub lotniczy. Odpowiednie pakowanie elementów optymalizuje przestrzeń oraz koszty transportu, a także umożliwia wygodny rozładunek bez konieczności użycia dźwigu lub specjalistycznego sprzętu.



RB2851




RB2852




RB2854



RB2856



RB2859



RB2862



RB2864

Kod produktu		Długość produktu	Szerokość produktu	Wysokość produktu	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC
RB2851	●	95 cm	80 cm	120 cm	1+	5	12,6 m ²	< 60 cm
RB2852	●	285 cm	30 cm	115 cm	1+	9	16,9 m ²	< 60 cm
RB2854	●	340 cm	90 cm	155 cm	1+	16	21,8 m ²	< 60 cm
RB2856	●	200 cm	180 cm	180 cm	1+	14	20,2 m ²	< 60 cm
RB2859	●	355 cm	360 cm	110 cm	1+	14	27,9 m ²	< 60 cm
RB2862	●	290 cm	225 cm	160 cm	1+	12	25,9 m ²	< 60 cm
RB2864	●	400 cm	320 cm	225 cm	1+	20	34,2 m ²	< 60 cm




RB2866



RB2867

Zobacz także pełny katalog Robinia!



Kod produktu



Długość produktu

Szerokość produktu

Wysokość produktu

Wiek

Liczba użytkowników

Strefa bezpieczeństwa

HIC

RB2866



415 cm

355 cm

310 cm

1+

17

33,5 m²

< 60 cm

RB2867



690 cm

400 cm


220 cm

1+

41


51,2 m²


< 60 cm



**SYSTEM
MODUŁOWY**




Kod produktu		Długość produktu	Szerokość produktu	Wysokość produktu	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC
WP2850	●	225 cm	30 cm	115 cm	1+	7	15,0 m ²	< 60 cm
WP2853	●	175 cm	90 cm	115 cm	1+	9	15,3 m ²	< 60 cm
WP2855	●	260 cm	95 cm	155 cm	1+	14	19,5 m ²	< 60 cm
WP2858	●	240 cm	205 cm	115 cm	1+	13	20,4 m ²	< 60 cm
WP2863	●	365 cm	250 cm	120 cm	1+	20	27,4 m ²	< 60 cm



RB1218



RB1219




RB1220

Zobacz film:



RB1221




RB1222

Kod produktu		Długość produktu	Szerokość produktu	Wysokość produktu	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC
RB1218	-	860 cm	50 cm	190 cm	3+	16	38,6 m ²	< 60 cm
RB1219	-	1030 cm	280 cm	195 cm	3+	24	53,5 m ²	< 60 cm
RB1220	-	1320 cm	565 cm	190 cm	3+	51	109,0 m ²	<60 cm
RB1221	-	1190 cm	200 cm	190 cm	3+	23	57,8 m ²	< 60 cm
RB1222	-	1190 cm	495 cm	245 cm	5+	46	92,3 m ²	200 cm



RB1223

RB1224

Kod produktu		Długość produktu	Szerokość produktu	Wysokość produktu	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC
RB1223	-	925 cm	510 cm	295 cm	3+	42	81,7 m ²	230 cm
RB1224	-	1315 cm	980 cm	230 cm	6+	62	130,0 m ²	230 cm



RB1339



RB1366




RB1393



RB1394



RB1338

Kod produktu		Długość produktu	Szerokość produktu	Wysokość produktu	Wiek	Liczba użytkowników	Strefa bezpieczeństwa	HIC
RB1339	●	220 cm	75 cm	120 cm	1 - 8	3	15,3 m ²	< 60 cm
RB1366	-	90 cm	50 cm	85 cm	1 - 12	1	11,7 m ²	< 60 cm
RB1338	●	40 cm	30 cm	100 cm	2+	1	9,3 m ²	< 60 cm
RB1393	●	150 cm	170 cm	75 cm	-	-	-	-
RB1394	●	150 cm	75 cm	75 cm	-	-	-	-

Charakterystyka nowych produktów:



Konstrukcja z drewna robienia



Konstrukcja lub elementy ze stali nierdzewnej



Platformy HPL HEXA



Panele HDPE



Panele z poliwęglanu (PC)



Liny ze stalowym rdzeniem



Łańcuchy ze stali nierdzewnej



Tunele PP



Trwałe elementy złączne



Nakładki ochronne

*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com

arena

Bądź jak Lewy!

ARENA to wielofunkcyjne boisko, które może być samodzielnym obiektem sportowym, doskonale nadającym się do przestrzeni publicznej. W Arenie można grać m.in. w piłkę nożną, koszykówkę, piłkę ręczną, hokej, tenis i wiele innych. Najwyższej jakości konstrukcja i materiały są odporne na obciążenia związane z użytkowaniem boiska.

System modułowy i możliwość doboru różnorodnych opcji pozwala na dopasowanie boiska do różnych rodzajów sportów, a także wielkości i kształtu stadionu do indywidualnych projektów.



**Nowa
seria**








1. Określ rozmiar Areny

Wykorzystując modułowe panele boczne, można stworzyć Arenę o dowolnych wymiarach.

Narożniki, w zależności od potrzeb, mogą mieć kąt prosty lub być ścięte (ustawione pod kątem).



2. Wybierz wzór i opcje materiałowe

Konstrukcja Areny może być zabezpieczona trwałą powłoką cynkową lub ocynkowaną i dodatkowo zabezpieczoną trójwarstwową farbą.

Stalowe panele modułowe, z których tworzymy Arenę występują w trzech opcjach:

- pionowe stalowe profile rurowe na stałe przyspawane do ramy, tworząc trwałą, stabilną konstrukcję;
- ściany wykonane z płyty HDPE, odpornej na warunki atmosferyczne, wzmocnione stalowymi profilami;
- pionowe szyny wykonane z kompozytu pochodzącego z recyklingu, odporne na wilgoć i niskie temperatury.



3. Określ wysokość

Dzięki modułowym panelom, wysokość ścian bocznych można dowolnie dopasować do indywidualnych potrzeb. Każdy panel ma wysokość 1 m. Trwała siatka zabezpieczająca dostępna jest w wysokości 2 lub 3 m.

Do wyboru jest pięć kombinacji:


- jeden rząd paneli;
- dwa rzędy paneli;
- trzy rzędy paneli;
- dwa rzędy paneli + 3 m siatki bezpieczeństwa;
- trzy rzędy paneli + 2 m siatki bezpieczeństwa.



4. Wybierz sposób wejścia


Typ wejścia do Areny można dostosowywać do dowolnych potrzeb. Dostępnych jest pięć typów:

- panel z wejściem, furtka otwierana z lub bez dodatkowej blokady przed wjazdem rowerów, panel odsunięty lub zamykane wejście techniczne.



**SYSTEM
MODUŁOWY**





7. Dobierz elementy uzupełniające:

Dodatkowe elementy wyposażenia Areny są zaprojektowane tak, aby można je było umieścić w dowolnym miejscu ścianach pola gry. Do wyboru cztery elementy spośród:

- ławka stojąca;
- mała bramka "brazylijska";
- wolnostojący kosz do koszykówki;
- siatka do siatkówki.



5. Wybierz bramki do piłki nożnej

Bramki do piłki nożnej występują w czterech konfiguracjach:

- bez panelu górnego;
- z górnym panelem;
- z górnym panelem i koszem do koszykówki z przodu;
- z górnym panelem i dwoma koszami: przednim i tylnym.

6. Wybierz elementy boczne w bramkach

Boczne ściany bramek występują w trzech wariantach:

- otwarte;
- z poprzeczką uniemożliwiającą wjazd rowerem na boisko;
- całkowicie zamknięte (bramka pełna).



2431




2432



2451



2452



2441




2495



2421




2422



2423



2401C6x7



2401B6x7



2402C8x13

Kod produktu		Długość produktu	Szerokość produktu	Wysokość produktu	Wiek	Konstrukcja			Panele	
						stal	inox	drewno	HDPE	kompozyt
2431	●	120 cm	185 cm	385 cm	3+	●	-	-	-	-
2432	●	145 cm	185 cm	385 cm	3+	●	-	-	-	-
2451	●	135 cm	35 cm	80 cm	3+	●	-	-	-	-
2452	●	320 cm	110 cm	210 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●
2441	●	1135 cm	10 cm	260 cm	3+	●	-	-	-	-
2495	●	120 cm	60 cm	95 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●
2421	●	320 cm	235 cm	385 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●
2422	●	820 cm	235 cm	385 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●
2423	●	1175 cm	290 cm	385 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●
2401C6x7	●	615 cm	670 cm	105 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●
2401B6x7	●	615 cm	670 cm	205 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●
2402C8x13	●	1315 cm	860 cm	105 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●



2403C8x15




2404C9x21




2404A9x21



2405C10x23



2405B10x23



2405A10x23



2406C12x24



2407B14x26



2408A17x31

Kod produktu		Długość produktu	Szerokość produktu	Wysokość produktu	Wiek	Konstrukcja			Panele		
						stal	inox	drewno	HDPE		kompozyt
2403C8x15	●	1460 cm	820 cm	385 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●	
2404C9x21	●	2065 cm	925 cm	385 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●	
2404A9x21	●	2325 cm	1055 cm	505 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●	
2405C10x23	●	2210 cm	1070 cm	385 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●	
2405B10x23	●	2210 cm	1260 cm	505 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●	
2405A10x23	●	2470 cm	1195 cm	505 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●	
2406C12x24	●	2315 cm	1175 cm	385 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●	
2407B14x26	●	2565 cm	1615 cm	505 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●	
2408A17x31	●	3325 cm	1805 cm	505 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●	

Charakterystyka serii Arena:



Konstrukcja lub elementy ze stali ocynkowanej



Łańcuchy ze stali nierdzewnej



Panele z kompozytu



Panele HDPE



Łańcuchy ze stali nierdzewnej



Trwałe elementy złączne



Nakładki ochronne

*Opcje materiałowe dotyczą wybranych produktów, więcej informacji na stronie: www.vinci-play.com


Qubix

Zabawa w sześciangach!


Nowa seria QUBIX to geometryczne konstrukcje wypełnione elementami sprawnościowymi. Ich nowoczesny design idealnie pasuje do miejskich przestrzeni, jednocześnie zapewniając dzieciom i młodzieży wspaniałe miejsce na rozwijanie swojej koordynacji ruchowej. Ciekawe grafiki i symetryczne kształty stalowych konstrukcji zachwycają zarówno dzieci, jak i opiekunów.



Nowa seria
dostępna w
I kwartale
2023 r.



SYSTEM MODUŁOWY



Konstrukcja

Stalowa konstrukcja Qubix wykonana jest z wytrzymałych profili cynkowanych ogniowo i malowanych proszkiem odpornymi na promieniowanie UV farbami z certyfikatem QUALICOAT dostępnymi w wielu kolorach. Nasze produkty są estetyczne i przygotowane z niezwykłą starannością, aby sprostać najwyższym wymaganiom projektowym.



System modułowy

Seria Qubix to zestawy stalowych szkieletów składających się z wielu różnych konfiguracji. Mogą być wykonane z pojedynczych elementów lub być połączone stalowymi ażurowymi mostami. Wysokość można zwiększyć z dwóch, trzech do nawet czterech elementów szkieletowych, co pozwala na dopasowanie oferty do wielkości inwestycji.



Panele edukacyjne

Seria Qubix jest wzbogacona o elementy edukacyjne, wykonane z najwyższej jakości paneli HPL, dzięki czemu wpasowują się idealnie w każdą miejską przestrzeń, jednocześnie będąc ozą i ciekawym miejscem nie tylko dla nastolatków, ale także dla młodszych dzieci.




Projekt autorski Vinci Play

Ściany boczne Qubix wykonane są z bardzo wytrzymałego materiału o podobnej przezroczystości jak szkło, a przy tym dwukrotnie lżejszego i 200 razy bardziej odpornego na uderzenia. Dodatkowo jest odporny na warunki atmosferyczne, w tym promienie UV oraz szeroki zakres temperatur. Pokryte wesołymi grafikami stworzonymi od podstaw przez zespół kreatywnych grafików, pozwala dostosować wygląd Qubix do wszelkich specjalnych potrzeb projektowych.




Stalowe ażurowe przejścia

Przejścia wykonane z grubego drutu nierdzewnego tworzą ażurowe spiralne mostki łączące poszczególne szkielety. Dzięki temu konstrukcja wydaje się bardziej lekka, a dzieci mogą bawić się z odrobiną dreszczyku emocji.



Panele muzyczne

Qubix sprawia wiele radości dzieciom i obserwatorom oraz wzbudza ogromne zainteresowanie, jednocześnie ciesząc oko. Aby zabawa trwała cały czas, urządzenia Qubix zostały dodatkowo wyposażone w elementy muzyczne, wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej oraz kolorowymi rurkami umożliwiającymi rozmowę.



Elementy sprawnościowe

Wewnątrz szkieletów znajduje się wiele drabinek, siatek i pomostów, wykonanych ze stalowych ocynkowanych lin o średnicy 16 mm, pokrytych polipropylenem połączonych trwałymi łącznikami z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium. Elementy linowe są wymiarowane na odpowiednią długość, a następnie łączone za pomocą pras hydraulicznych o nacisku 150 ton. Te segmenty linowe są prawdziwym wyzwaniem dla dzieci, wspierając tym samym ich rozwój psychomotoryczny.



Zjeżdżalnie tubowe ze stali nierdzewnej

Zjeżdżalnie wykonane z certyfikowanej stali nierdzewnej AISI 304 i AISI 316 o średnicy 790 mm o szlifowanej powierzchni. Dostępne warianty: proste, zakrzywione lub spiralne w zależności od projektu. Wykwalifikowani pracownicy Vinci Play uczestniczą w całym procesie produkcyjnym zjeżdżalni tubowych ze stali nierdzewnej. Projektują tuby, precyzyjnie je walcują, dopasowują wszystkie elementy urządzenia, a następnie łączą je za pomocą trwałych i bezpiecznych spawów.


INDEKS

Serie Recycled

WD1503C11Qs26	WD1401C11Qs26	WD1402C11Qs26	WD1403C11Qs26	WD1437C11Qs26	WD1407C11Qs26	WD1434C11Qs27	WD1436C11Qs27	WD1504C11Qs27
WD1505C11Qs27	WD1506C11Qs27	WD1501C11Qs27	WD1502C11Qs27	WD1405C11Qs28	WD1404C11Qs28	WD1406C11Qs28	WD1408C11Qs28	WD1409C11Qs28
WD1449C11Qs28	WD1438C11Qs28	WD1410C11Qs28	WD1411C11Qs29	WD1412C11Qs29	WD1413C11Qs29	WD1439C11Qs29	WD1450C11Qs29	WD1451C11Qs29
WD1452C11Qs29	WD1414C11Qs30	WD1415C11Qs30	WD1433C11Qs31	WD1581C11Qs31	WD1418-1C11Qs31	WD1580C11Qs31	WD1550C11Qs31	WD1551C11Qs31
WD1552C11Qs31	0824C11Qs32	WD1455C11Qs32	WD1427C11Qs32	0800C11Qs32	WD1456C11Qs32	WD1416C11Qs32	WD1482C11Qs32	WD1457-1C11Qs32
WD1458C11Qs33	WD1429C11Qs33	0801-1C11Qs33	0802-1C11Qs33	0810C11Qs34	0813C11Qs34	0811C11Qs34	0812C11Qs34	0825C11Qs34
WD1467C11Qs35	WD1468C11Qs35	WD1469C11Qs35	WD1470C11Qs35	WD1471C11Qs35	WD1472C11Qs35	WD1473C11Qs35	WD1474C11Qs35	WD1475C11Qs35
WD1476C11Qs35	WD1477C11Qs35	WD1478C11Qs35	WD1560C11Qs35	WD1561C11Qs35	WD1562C11Qs35	WD1563C11Qs35	WD1564C11Qs35	WD1565C11Qs35
0685C11Qs36	0817C11Qs36	0816C11Qs36	WD1440C11Qs37	WD1441C11Qs37	WD1442C11Qs37	WD1443C11Qs37	WD1444C11Qs37	WD1445C11Qs37
WD1446C11Qs37	WD1447C11Qs37	WD1448C11Qs37	WD1463C11Qs38	WD1459C11Qs38	WD1461C11Qs38	WD1462C11Qs38	WD1460C11Qs38	0499C11Qs38


INDEKS

Serie Recycled



WD1419C11Qs38 0627C11Qs40 0615-1C11Qs40 0606C11Qs40 0608-2C11Qs40 0609C11Qs40 0619C11Qs40 0607-1C11Qs40 0622C11Qs40
 0633C11Qs40 0630C11Qs40 0612-1C11Qs40 0660C11Qs41 0670C11Qs41 0671C11Qs41 WD1425C11Qs42 ST0522C11Qs42 0712C11Qs42
 WD1483C11Qs44 WD1486C11Qs44 0934C11Qs44 0923C11Qs44 0924C11Qs44 WD1484C11Qs44 WD1485C11Qs44 0921-1C11Qs44

Nowe produkty



RB2851 s.50 RB2852 s.50 RB2854 s.50 RB2856 s.50 RB2859 s.50 RB2862 s.50 RB2864 s.50 RB2866 s.51 RB2867 s.51
 WP2850 s.52 WP2853 s.52 WP2855 s.52 WD1558 s.52 WP2863 s.52 RB1218 s.53 RB1219 s.53 RB1220 s.53 RB1221 s.53
 RB1222 s.53 RB1223 s.54 RB1224 s.54 RB1339 s.55 RB1366 s.55 RB1338 s.55 RB1393 s.55 RB1394 s.55 2431 s.60
 2432 s.60 2451 s.60 2452 s.60 2441 s.60 2495 s.60 2421 s.60 2422 s.60 2423 s.60 2401C6x7 s.60
 2401B6x7 s.60 2402C8x13 s.60 2403C8x15 s.61 2404C9x21 s.61 2404A9x21 s.61 2405C10x23 s.61 2405B10x23 s.61 2405A10x23 s.61 2406C12x24 s.61
 2407B14x26 s.61 2408A17x31 s.61

LEGENDA



Platformy i ścianki wspinaczkowe wykonane z antypoślizgowej i wodoodpornej sklejki lub HPL - odporne na zużycie i warunki środowiska



Konstrukcja stalowa i/lub elementy wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo



HPL - najwyższej jakości, odporne na wodę i promieniowanie UV tworzywo utwardzone w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury



Złącza, śruby, podkładki i nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej i/lub stali ocynkowanej osłonięte plastikowymi kapslami



Liny ze stalowym rdzeniem w oplocie polipropylenowym (PP) lub nylonowym



Gumowe / PP nakładki ochronne na konstrukcji urządzeń



HDPE - panele wykonane z polietylenu o dużej gęstości



Zjeżdżalnie tubowe ze stali nierdzewnej lub PE



Atestowane łańcuchy ze stali nierdzewnej



Platforma karuzeli wykonana z HPL



Panele z poliwęglanu (PC)



Stal nierdzewna (AISI 304 lub 316)
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- drążki i poręcze ze stali nierdzewnej



Konstrukcja wykonana z drewna sosnowego impregnowanego i klejonego w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury, wymiary słupa: 90 x 90 mm



Sprężyna stalowa 20 mm, piaskowana, fosforanowana żelazowo i podwójnie malowana proszkowo



Zjeżdżalnie ze stali nierdzewnej lub z włókna szklanego z panelami bocznymi wykonanymi z HDPE lub HPL



Tunel wykonany z trwałego, wandaloodpornego PP, materiał dwuwarstwowy



Słupki kompozytowe



Panele kompozytowe



Ułatwiony dostęp dla dzieci niepełnosprawnych



Elementy obrotowe



HDPE 100% z recyklingu

*Kolory produktów w tym katalogu mogą nie odpowiadać rzeczywistym. Vinci Group zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji swoich produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Informacje zawarte w tym katalogu były aktualne w momencie druku. Vinci Group nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody wyrządzone jakiegokolwiek osobie lub firmie w wyniku błędu, pominięcia lub wprowadzającej w błąd informacji, a niniejszy katalog nie zobowiązuje do jakiegokolwiek formy umowy.

**vinci
play**

ul. Seminaryjna 9
99-400 Łowicz

e-mail: biuro@vinci-play.com
mob: +48 796 693 824
tel: +48 (42) 203 24 99 wew. 11
fax: +48 (22) 300 15 91

www.vinci-play.com